


Bibliothèque botanique
ÉMILE BURNAT

Catalogue N° 662

Provient de... *Georg libraire*
payé 1884/85 fr. 25.

Livres provenant de la bibliothèque botanique d'Emile Burnat (1828-1920), insérés en octobre 1920 dans la bibliothèque du Conservatoire botanique de Genève, conformément à l'Acte de donation d'Emile Burnat en date des 21 et 25 janvier 1911, § V.



DUPLICATA DE LA BIBLIOTHÈQUE
DU CONSERVATOIRE BOTANIQUE DE GENEVE.
VENDU EN 1922

Acta Horti Bot. Petropoli. 1882.

INCREMENTA
FLORAE PHAENOGRAMAE
ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Fascic. I.

LIBRARY
NEW YORK
BOTANICAL
GARDEN

PETROPOLI.

1882.

Типографія БРАТЪВЪ ШУМАХЕРЪ, Вас. Остр., Загибенннъ переулокъ № 1.

ROYAL BOTANICAL
GARDEN

Post Ledebourii «*Floram rossicam*» editam non solum terrae, quas jam illo tempore Rossia amplexa erat, a botanicis ulterius exploratae sunt, verum etiam tractus stirpium peculiarium pleni, postea huic imperio annexi, botanicorum industriae oblati sunt. Quarum recentiorum disquisitionum proventus novos per commentaria varia longe lateque dispersos colligere et in ordinem quendam redigere consilium cepi.

Quod propositum ut quam citissime peragerem, praeter nomina specierum, quae in Ledebourii opus laudatum non intraverant, solummodo harum synonyma ab ipsis auctoribus indicata, nec non litteraturam et patriam, consignare statui. Neque diagnoses descriptionesque harum specierum ab auctoribus concinnatas recepi, neque indagatorum observationes dijudicare vel emendare vel denique complere conatus sum. Itaque, u paucis dicam, nequaquam codicis Ledebouriani continuationem, sed novitiarum florum rossicae nomenclatorem componere mihi sumsi.

Familiarum et generum dispositionem, in majus botanicorum commodum, commentario Ledebouriano adaptavi; species autem, cum ex parte incomplete vel prorsus non descriptae sint, secundum alphabetum collocavi.

Nomina nova quidem, sed ab ipsis eorum auctoribus uti mera synonyma specierum jam a Ledebourio commemoratarum proposita, omisi. E contrario nomina quaedam vetera, in scriptis Pallasii, S. G. Gmelini,

AUG 1923

Güldenstaedtii aliorumque auctorum rossicorum occurrentia, a Ledebourio autem praetermissa, catalogo meo inserenda esse censui. Neque idoneum duxi de illis plantis cultis prorsus silere, quas in specierum rossicarum indicibus una cum spontaneis enumeratas inveni.

Qualiacunque tamen sint, quae hoc in opusculo offero, ut collegae benevoli mihi faveant quaeso. Conaminis mei adjutoribus autem, viris clarissimis Ed. Regel, Car. Maximowicz et Ferd. ab Herder, grates meritas debitasque persolvo.

INCREMENTA

FLORAE PHAENOGRAMMAE ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Classis I.

Dicotyledoneae.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 1.

Subclassis I.

Thalamiflorae.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 1.

I. **Ranunculaceae** Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 1.

1. **Clematis aethusaefolia** Turcz. Dec. pl. Chin. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 181. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 12. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 586. — Regel Tent. fl. ussur. p. 3. — Regel Gartenfl. 1861. tab. 342. — Mandshuria.

2. **Clematis asplenifolia** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. II. pl. Schrenk. p. 68. — Ost. Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 36. — Boiss. Fl. or. I. p. 3. — *Cl. songoricae* var. *asplenifolia* Trautv. En. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 56. secundum Trautv. l. c. — Songoria, Turkestan.

3. **Clematis brevicaudata** Dec. — Schmidt Reise im Amurl.

p. 28. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 592. — Mandshuria.

4. **Clematis mandshurica** Rupr. — Maack et Rupr. Nachr. üb. d. Amurl. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 258. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 10. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 109, 120, прилож. p. 65. — Schmidt Reise im Amurl. p. 29. — Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1860. p. 42. — *Cl. recta* Regel Tent. fl. ussur. p. 1. — *Cl. recta var. mandshurica* Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 594. — Mandshuria.

5. **Atragene platysepala** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 5. — Maack et Rupr. Nachr. üb. d. Amurl. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 257. — Маакъ Путеш. на Амуръ. Прилож. p. 65. — *Atragene alpina var. platysepala* Maxim. Prim. fl. amur. p. 12. — *Atragene alpina var. ochotensis* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 20. — Regel Tent. fl. ussur. p. 3. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 9. — Regel Gartenfl. 1870. Mai. p. 130. tab. 649. c. — Glehn Verz. d. Pfl. vom Witim in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 12. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 101. — *Atragene alpina* Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 603. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

6. **Atragene speciosa** Weinm. Pl. gub. Perm in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. II. p. 538. — Gubern. Perm.

7. **Thalictrum amurense** Maxim. Prim. fl. amur. p. 15. — *Th. simplex* ε. *affine* Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 57. — Mandshuria. — Maximowicz l. c. speciem hanc fortassis *Th. angustifolii* Jacq. formam sistere autumat.

8. **Thalictrum capillare** Reichenb. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 3. — *Thal.-elatum* α. *glaucum* Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 38. — Gubern. Kiew et Poltawa. — Speciem hanc G. Koch (Synops. fl. germ. p. 5, 1015) et Ascherson (Fl. d. Prov. Brandenb. p. 3) ad *Th. Jacquinianum* Koch sive *Th. flexuosum* Bernh. ducunt.

9. **Thalictrum clavatum** Hook. — Müll. Annal. bot. IV. p. 10.

— *Th. sparsiflorum* Turcz. secundum Müll. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 5. — Sibiria orientalis, Mandshuria. — Vix Rossiae civis, Asa Gray enim huic speciei *Th. sparsiflorum* Turcz. verisimiliter infauste adnumeravit, de quo conferas Maximowicz Prim. fl. amur. p. 13 et Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 26.

10. **Thalictrum confertiflorum** C. A. Mey. in herb. Hort. Petr. — *Th. simplex* γ . *intermedium* Regel Thal. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. p. 55. — Podolia, Caucasus, Songoria.

11. **Thalictrum elatum** Jacq. — Regel Thal. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 36. — Rossia europaea, Transcaucasia, Sibiria. — Ledebour omne *Th. elatum* Rossiae pro *Th. mucronato* suo habet, quare *Th. elatum* Jacq. in ejus Flora rossica desideratur; e contrario Regel et *Th. mucronatum* Ledeb. et *Th. elatum* in enumerationibus plantarum rossicarum commemoratum a *Th. elato* Jacq. non specifice differre docet.

12. **Thalictrum filamentosum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 13. — Regel in Bull. de Mosc. 1861. I. p. 27. tab. II. fig. 1. a—b. — Regel Tent. fl. ussur. p. 3. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 29. — Mandshuria.

13. **Thalictrum flexuosum** Bernh. — Tardent Hist. nat. de la Bessar. p. 87 (tantum nomen). — Bessarabia.

14. **Thalictrum floribundum** Schrad. — Walp. Repert. I. p. 11. — Plantam hanc fortassis e Sibiria allatam esse Schrader opinatur.

15. **Thalictrum Friesii** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl.-Kde. d. Russ. Reichs II. p. 17. — Rupr. Verbr. d. Pfl. im Ural in Beitr. zur Pfl.-Kde. d. Russ. Reichs VII. p. 6, 21, 42, 48. — *Th. minoris* var. *Friesii* Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 8. — *Th. gracile* Fries (non C. A. Mey.) secundum Ruprecht l. c. — *Th. variflorum* Fries Summa veg. Scand. p. 555. — Regio borealis Rossiae europaeae et Sibiriae.

16. **Thalictrum Jacquinianum** Koch. — Рогов. in Киевск. Унив. Изв. 1862. VIII. p. 148. — Рогов. Обзор. сѣмённ. п. высш.

спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 3. — Annenk. in Bull. de Mosc. 1851. IV. p. 533. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 100. — Seidlitz Bot. Ergebn. einer Reise durch Transkauk. p. 53. — *Th. minus* ε . *appendiculatum* Regel Thal. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 35. — *Rossia europaea media et australis, Transcaucasia.*

17. ***Thalictrum kemense*** N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 1 (non Fries). — *Th. majus* J. Fellm. Ind. pl. Kol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 299 (non alior.). — *Lapponia rossica.*

18. ***Thalictrum Kochii*** Becker Mittheil. in Bull. de Mosc. 1865. II. p. 567. (Nil nisi nomen). — *Ad fl. Wolga inferiorem.*

19. ***Thalictrum lacero-stipulatum*** C. Koch et Bouché. — Walp. Annal. bot. IV. p. 12. — Plantam hanc in horto botanico berolinensi cultam speciei auctores in Sibiria habitare suspicantur.

20. ***Thalictrum Ledebourianum*** C. A. Mey. in observ. ined. — Rupr. Fl. Cauc. p. 8 sub *Th. minore* L. — *Th. elatum* γ . *stipellatum* Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 44. — *Caucasus, Transcaucasia.* — Secundum Ruprecht l. c. ipse C. A. Meyer speciem hanc serius *Th. flexuoso* Bernh. et Koch Synops. subjunxit.

21. ***Thalictrum leptophyllum*** Nyland. Spicil. fl. fenn. Cent. II. p. 8. — Fries Summa veg. Scand. p. 137. — Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl.-Kde. des Russ. Reichs II. p. 13. — N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 1 (sub *Th. kemensi* Fellm.). — *Lapponia rossica.*

22. ***Thalictrum lucidum*** L. — Jundz. Opis. rosl. p. 126. — М. Максим. Спис. раст. Моск. Фл. p. 16. — *Th. angustifolium* Jacq. sec. Jundz. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 12. — *Gubernia Grodno et Mosqua.*

23. ***Thalictrum medium*** Jacq. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 3. — *Th. elatum* β . *virens* Regel Thal. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 41 secundum Regel l. c. — *Gubernium Kiev.*

24. ***Thalictrum platyphyllum*** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн.

и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 297 (tantum nomen). — Gubernium Kiev.

25. **Thalictrum rariflorum** Fries Summa veg. Scand. p. 26, 137, 555. — Nyl. et Säl. Herb. Mus. fenn. p. 36. — Tengstr. Distrib. veg. per Ostrob. p. 21. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 25. — Alcen. Finl. kärlv. p. 93. — Suom. Kasv. p. 238. — *Th. Friesii* Rupr. secundum Fries l. c. — *Th. stricti* var. *borealis* Nyl. Spicil. pl. fenn. Cent. II. p. 7. — Lapponia, Fennia.

26. **Thalictrum strictum** Andrz. (non alior.). — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 2. — Рогов. Матер. отноc. къ фл. губ. Киевск. Уч. Окp. in Киевск. Унив. Изв. 1862. VIII. p. 154. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 4. — *Th. auriculatum* Bess. herb. secundum Rogowicz l. c. — Gubernia Podolia, Tschernigow, Poltawa. — Reichenbach in Fl. excurs. p. 728 *Th. auriculatum* Bess. pro *Th. simplicis* L. habet.

27. **Thalictrum tenuifolium** Rupr. Fl. Cauc. p. 4 sub *Th. foetido* L. — *Th. pubescens* C. A. Mey. Aufz. d. Pfl. des Cauc. p. 203 secundum Ruprecht l. c. — *Th. minus* β . *glandulosum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 8 (non Koch) secundum Ruprecht l. c. — Caucasus. — C. A. Meyer in Beitr. zur Pfl.-Kde. d. Russ. Reichs VI. p. 54 *Th. pubescens* suum nec non *Th. minus* β . *glandulosum* Ledeb. cum *Th. foetido* L. conjunxit, Ruprecht autem transitum non vidit. Regel (in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 36) et *Th. minus* β . *glandulosum* Ledeb. et *Th. pubescens* C. A. Meyer ad *Th. minus* γ . *glandulosum* Koch trahit.

28. **Thalictrum triternatum** Rupr. Fl. Cauc. I. p. 2, 285, tab. I. fig. 1. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Любит. Естеств. Кн. II. p. 11. — Caucasus.

29. **Thalictrum tuberiferum** Maxim. Diagn. pl. Japon. Dec. XX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 607. — Mandshuria.

30. **Thalictrum viperinum** Andrz. Reptilia Volh., Podol. etc. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. II. 1832. p. 336 sub *Vipera Bero*. — Steven in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 278

sub *Th. mucronato* Ledeb. — Gubern. Cherson. — Ex Stevenii opinione fortassis ad *Th. mucronatum* Ledeb. spectat.

31. **Anemone biflora** Dec. — Bunge Rel. bot. Lehmann. p. 6. — Stschegl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 150. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 391; 1870. II. p. 239. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. I. p. 219. — Boiss. Fl. or. I. p. 12. — *An. formosa* Clarke secundum Bunge l. c. — *An. Gortschakowii* Kar. et Kir. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 727. — Songoria, Turkestan.

32. **Anemone blanda** Schott et Ky. — Boiss. Fl. or. I. p. 13. — М. Н. Смирн. Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 17. — Norm. Fl. stawrop. p. 59. — *Anem. apennina* Ledeb. Fl. ross. I. p. 14 (non L.) secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia. — Secundum Ruprecht (Fl. Cauc. p. 14) *An. blanda* caucasica (*An. caucasica* W.) et ab *An. apennina* L. et ab *An. blanda* Schott et Ky. vera differt.

33. **Anemone chinensis** Bunge Enum. pl. chin. p. 2. — *Pulsatilla chinensis* Bunge l. c. — Regel Tent. fl. ussur. p. 5. tab. II. fig. 3. — Mandshuria.

34. **Anemone debilis** Fisch. in litt. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 274. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 607. — *An. gracilis* Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 29, 102 secundum Maximowicz l. c. — Sibiria maxime orientalis, a freto Beringii usque ad insulam Sachalin.

35. **Anemone Falconeri** Thoms. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 390. — Turkestan.

36. **Anemone flaccida** Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 103. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 605. — *An. baicalensis* Sieb. et Zucc. (non Turcz.) secundum Fr. Schmidt l. c. — *An. parviflora* Miq. (non Michx.) secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

37. **Anemone Gmeliniana** Presl herb. — Walp. Repert. bot. I. p. 31. — Sibiria.

38. **Anemone gracilis** Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 29, 102. — *An. debilis* Fisch. in litt. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 274 secundum Maximowicz. — *An. linearis* Schlechtend. pat. in sched. secundum Ledebour et Schmidt. — *An. ranunculoides* β . *gracilis* Schlechtend. fil. secundum Schmidt. — *An. coerulea* β . *gracilis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 14 secundum Schmidt. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 15. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 17. — In Sibiria maxime orientali, a freto Beringii usque ad insulam Sachalin.

39. **Anemone Halleri** All. — Wiedem. et Web. Phanerog. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 295. — Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. I. p. 61, V. p. 124. — *Pulsatilla patens* var. *Hackelii* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 22. — Livonia. — Conferas *Puls. Halleri* Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 279.

40. **Anemone hortensis** L. — Richt. Cod. Linn. p. 537. № 4008. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. Reichs III. 4. p. 1058. — In Rossiae hortis colitur.

41. **Anemone lineariloba** Fisch. in herb. Kunth. — Walp. Repert. bot. I. p. 31. (Tantum nomen). — Kamtschatka.

42. **Anemone micrantha** Klotzsch. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 392. — In montibus Tian-schan.

43. **Anemone montana** Hoppe. — Boiss. Fl. or. I. p. 10. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 17. — Caucasus. — Conferas *Pulsatillam montanam* Reichenb.

44. **Anemone narcissifolia** Uspensky Descr. urb. Ekatherinenb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 375. — Fisch. et Mey. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Districtus Jekaterinburg. — Probabiliter nil nisi *An. narcissiflora* L.

45. **Anemone nemorosa** † **ranunculoides** Kunze. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. p. 106. — Gubernium Petropolitanum.

46. **Anemone Raddeana** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 16. tab. I. fig. 2—3, f—g. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 102. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 606. — Mandshuria.

47. **Anemone ranunculoidi** × **nemorosa** Kunze. — Rupr. Fl. ingr. p. 14 sub *An. nemorosa* L. — *An. nemorosa* γ. *flava* Peterm. sec. Rupr. l. c. — *An. intermedia* Winkl. secundum Ruprecht l. c. — Gubernium Petropolitanum.

48. **Anemone speciosa** Adam (non Willd.). — Rupr. Fl. Cauc. p. 12, 286. — *An. narcissiflora* β. *floribus aureis* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. d. Cauc. p. 203. — *An. narcissiflora* β. *subuniflora* C. A. Mey. secundum Ruprecht l. c. — *An. narcissiflorae* var. *chrysantha* C. A. Mey. herb. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 343. — Caucasus.

49. **Anemone udensis** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 6. tab. 26. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 17. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 15. — Regel Tent. fl. ussur. p. 5. — Prope Udscoi, Mandshuria.

50. **Anemone verna** Pall. Reise in die südl. Statthalt. II. p. 192 (Nil nisi nomen). — *Tauria meridionalis*.

51. **Pulsatilla ajanensis** Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 28. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 19. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 30. — Glehn Pl. Witim-Olekm. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 15. — *Puls. vernalis* var. *ajanensis* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 24. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

52. **Pulsatilla Bauhini** Tausch. — Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 218. — *P. latifolia* Rupr. fl. ingr. p. 8. — Gubernium Petropolitanum.

53. **Pulsatilla Breynii** Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de

St.-Pétersb. XII. p. 217. — *Anemone pratensis* L. ex parte secundum Ruprecht l. c. et auctores alios. — *Pulsatilla pratensis* var. *Breyonii* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 29. — *Puls. pratensis* Mill. — Glehn Fl. Dorpat. p. 38. — Diercke et Buhse Verz. d. Phanerog. Riga's in Denkschr. des Naturf. Ver. zu Riga p. 23 et auct. al. — Provinciae balticae, Ingria, Karelia, regio Baicalensis. — Ruprecht in Flora ingrica sua *Pulsatillam Breyonii* haud distinxit imo nomen hoc omnino praetermisit.

54. **Pulsatilla campanella** Fisch. herb. secundum Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 31. — *Puls. albana* δ . *campanella* Regel l. c. — Regio altaica.

55. **Pulsatilla chinensis** Bunge Enum. pl. chin. p. 2. — Regel Tent. fl. ussur. p. 5. tab. II. fig. 3. — Regel pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 19. — *Anemone chinensis* Bunge l. c. — Mandshuria.

56. **Pulsatilla georgica** Rupr. Fl. Cauc. p. 9 sub *P. violacea* Rupr. — Transcaucasia.

57. **Pulsatilla Halleri** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 279. — *Anemone Halleri* Dec. secundum Steven l. c. — *P. patens* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 20. — Tauria meridionalis.

58. **Pulsatilla latifolia** Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 218. — Rupr. Fl. ingr. p. 8. — *Anemone patens* L. ex parte secundum Ruprecht l. c. — *An. patens* L. secundum Meinshausen Fl. ingr. p. 7. — *Pulsatilla patens* Mill. secundum Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 21. — *Puls. Bauhini* Tausch secundum Rupr. Fl. ingr. l. c. — Gubernium Petropolitanum.

59. **Pulsatilla latifolio** \times **pratensis** Rupr. Fl. ingr. p. 8. — Gubernium Petropolitanum.

60. **Pulsatilla lutea** Rupr. Fl. Cauc. p. 9. — *Anemone alpina* var. *sulphurea* Ledeb. Fl. ross. I. p. 19 et auct. ross. al. quoad plantam caucasicam. — Caucasus.

61. **Pulsatilla montana** Reichenb. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 5. — Seidlitz Bot. Ergebn. ein. Reise d. Transkauk. p. 54. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 27, 31. — *Puls. albana* ζ. *sibirica* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 30 secundum Regel. — *Puls. vulgaris* Maxim. Prim. fl. amur. p. 19 secundum Regel. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Sibiria, Mandshuria.

62. **Pulsatilla nigricans** Störk. — Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 216. — *Puls. pratensis* L. ex parte secundum Rupr. l. c. — *Puls. pratensis* var. *nigricans* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 29. — Rossia europaea, Sibiria.

63. **Pulsatilla nuda** Regel pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 19. — *Puls. species* Regel l. c. 1859. I. p. 225 cum icone. — Sibiria orientalis.

64. **Pulsatilla patens** † **pratensis** Pohl. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербург. Общ. Естеств. V. p. 106. — *P. patenti* × *pratensis* Reichenb. fil. — Diercke et Buhse Verz. d. Pfl. v. Riga in Denkschr. d. Nat. Ver. zu Riga p. 24. — Rostaf. Prodr. fl. polon. p. 77. — *P. Hackelii* Pohl secundum auctores varios. — *P. Wolfgangiana* Bess. sec. Schmalh. et Rostaf. — Gubernium Petropolitanum, gubernia baltica et Polonia.

65. **Pulsatilla patens** † **vernalis** Lasch. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербург. Общ. Естеств. V. p. 105. — *P. patenti-vernalis* Reichenb. — Regel Pl. Radd. in Bull. de Mosc. 1861. III. p. 23. — Karelia.

66. **Pulsatilla pratensis** † **patens** Lasch. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 64. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 45. — *P. vulgaris* Mill. sec. Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. Mosc. 1861. III. p. 24. — *P. Hackelii* Pohl secundum Fr. Schmidt l. c. et auctores alios. — Esthonia, gubernium Cherson.

67. **Pulsatilla vernalis** × **patens** Aschers. — Шмалъг. in

Труд. С.-Петербург. Общ. Естествов. II. 1. p. 144. — Gubernium Petropolitenum.

68. **Pulsatilla vernali-pratensis** Rupr. Fl. ingr. p. 9. — Karelia.

69. **Pulsatilla versicolor** Andrz. — Rupr. Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 217. — *P. pratensis* Bess. Enum. pl. Volh. p. 47. — Podolia, Ucraina.

70. **Pulsatilla violacea** Rupr. Fl. Cauc. p. 6. — *P. albana* var. β . Ledeb. Fl. alt. II. p. 370 secundum Rupr. l. c. — *P. albana* var. *violacea* Rupr. secundum Rupr. l. c. — М. Н. Смирновъ Спмс. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естествов. Кн. II. p. 15. — Caucasus, Transcaucasia, regio altaica.

71. **Pulsatilla vulgari-vernalis** Rupr. Fl. ingr. p. 9. — Ingria.

72. **Adonis amurensis** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 35, 36. tab. II. fig. 1—2, a—b. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 30, 104. — *Ad. apenninus* var. *daurica* Maxim. Prim. fl. amur. p. 49 (excl. syn.). — Mandshuria, Sachalin.

73. **Adonis annuus** Mill. — Tardent Hist. nat. de la Bessar. p. 87. — *Ad. aestivalis* L., *Ad. flammeus* Jacq. et *Ad. autumnalis* L. secundum Reichenbach Fl. excurs. p. 726. — Bessarabia.

74. **Adonis caudatus** Stev. Annot. Bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 273. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. II. p. 279. — Gruner Pl. Bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 387. — *Ad. autumnalis* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 378 (non Linné) secundum Steven l. c. — *Ad. dentatus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 24 (excl. syn. Decand.) secundum Steven l. c. — *Ad. flammeus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 24 secundum Steven l. c. — *Ad. flammeus* β . *caudatus* Boiss. Fl. or. I. p. 19 secundum Boissier l. c. — Volhynia, Tauria, Transcaucasia.

75. **Adonis micranthus** Dec. — D'Urv. Enum. pl. or. p. 60. — Odessa. — Species non solum Urvilleo verum etiam ipsi Candolleo

dubia. Urville *Adonidi micrantho Adonidem aestivalem* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 378 subjunxit, quem Steven in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 272 ad *Ad. squarrosus* Stev. traxit.

76. **Adonis microcarpus** Dec. — Gruner Pl. Bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 386. — Boiss. Fl. or. I. p. 18. — Insula Nargin maris caspii.

77. **Adonis miniatus** Jacq. — Besser Enum. pl. Volh. p. 22. — Andr. Rys. bot. w lat. 1814—1822. p. 11, 41. — Andr. Исч. раст. Подольск. губ. p. 3. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. Reichs III. 4. p. 1064, Nachtr. p. 278. — *Ad. aestivalis* L. — Bess. En. pl. Volh. p. 101. — Boiss. Fl. or. I. p. 17. — Rossia europaea austro-occidentalis. — Florae austriacae Jacquinianae tabula 354 in Ledebourii Flora rossica perperam ad *Ad. flammeum* Jacq. citatur.

78. **Adonis squarrosus** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 272. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. II. p. 279. — Gruner Pl. Bak. l. c. 1867. IV. p. 384. — Seidlitz Bot. Ergebn. e. Reise d. Transkauk. p. 55. — *Ad. aestivalis* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 378. — *Ad. aestivalis var. squarrosa* Boiss. Fl. or. I. p. 18. — Tauria, Transcaucasia.

79. **Ceratocephalus incurvus** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 269, 1852. II. tab. VII. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. II. p. 279. — Gruner Pl. Bak. l. c. 1867. IV. p. 388. — *C. falcatus* γ . *incurvus* Boiss. Fl. or. I. p. 58. — Tauria, Transcaucasia.

80. **Ceratocephalus leiocarpus** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 269, 1852. II. p. 543. tab. VII. — *C. falcatus* α . *vulgaris* Boiss. Fl. or. I. p. 58. — Astrachan.

81. **Ceratocephalus platyceras** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 269, 1852. II. tab. VII. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. II. p. 279. — *C. falcatus* α . *vulgaris* Boiss. Fl. or. I. p. 58. — Tauria meridionalis.

82. **Ceratocephalus reflexus** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 268, 1852. II. tab. VII. — Astrachan.

83. **Batrachium admixtum** W. Nyland. — Nyl. et Säl. Herb. Mus. fenn. p. 35. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 94. — Suom. Kasv. p. 238. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Haeft. 10. p. 137. — *B. confervoides* Fries var. ? sec. Norrl. l. c. — *Ranunculus aquatilis* var. *succulenta* Koch? secundum Norrlin l. c. — Fennia.

84. **Batrachium caespitosum** Thuill. — Malmb. Fört. öfv. Karelsk. näs. Kärlvext. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Haeft. 9. p. 311. — Ad lacum Ladoga. — Malmberg speciem hanc *Batrachio trichophyllo* Chaix subjunxit.

85. **Batrachium circinatum** Fries Summa veg. Scand. p. 26. — Rupr. Fl. ingr. p. 24. — Suom. Kasv. p. 237. — Bergstr. Naturh. Anteckn. om Åland. p. 17. — Nyl. et Säl. Herb. Mus. fenn. p. 35. — Zetterm. et Brand. Sydsv. Finl. fl. p. 17. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 93. — *Ranunculus circinatus* Sibth. sec. Ruprecht l. c. — *Ran. divaricatus* Schrank. — Fries Summa veg. Scand. p. 141. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 28. — Ingria, Fennia. — Species haec secundum Fries l. c. ex prioritatis lege *Ran. peucedanifolius* Gilib. dicenda est, hunc autem ad *Ran. fluitantem* Lam. Ledebour retulit.

86. **Batrachium confervoides** Fries Summa veg. Scand. p. 26. — Rupr. Fl. ingr. p. 23. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 35. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 93. — Suom. Kasv. p. 237. — Tengstr. Distrib. veg. per Ostrobothn. p. 22. — *Ranunculus confervoides* Fries l. c. p. 139. — Ingria, Fennia, Lapponia. — Ruprecht l. c. speciem hanc ad *Ran. capillaceum* Thuill. spectare putat.

87. **Batrachium confusum** Schultz. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Haeft. 10. p. 138. — Karelia.

88. **Batrachium flaccidum** Rupr. Fl. Cauc. p. 15. — Ost. Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 37. — *Ranunculus flaccidus* Pers. — C. A. Mey. Verz. d. Pfl. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. Reichs VI. p. 54 et auct. al. — *Ran. capillaceus* Pers. (non Thuill.) secundum C. A. Meyer l. c. — *Ran. paucistamineus* Koch (non Tausch) secun-

dum C. A. Meyer l. c. — *Ran. aquatilis* β . *pantothrix* Ledeb. Fl. ross. I. p. 27 secundum C. A. Meyer l. c. — Caucasus, Turkestan.

89. **Batrachium marinum** Fries Summa veg. Scand. p. 26. — Suom. Kasv. p. 237. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 35. — Bergstr. Naturh. anteckn. om Åland. p. 17. — Alcen. Finl. kärlevt. p. 93. — Hising. Fl. fagerv. p. 21. — Nyland. Fl. Helsingf. p. 30. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Haeft. VI. p. 25. — Malmb. Karelsk. näs. kärlevt. l. c. Haeft. IX. p. 311. — Zetterm. och Brand. Sydv. Finl. fl. l. c. Haeft. VII. p. 17. — *Ranunculus marinus* Fries l. c. p. 141 et auct. al. — Mare balticum.

90. **Batrachium peltatum** Fries Summa veg. Scand. p. 26, 141, 555. — Alcen. Finl. kärlevt. p. 94. — *Ranunculus peltatus* Schrank secundum Fries l. c. — *Batrachium heterophyllum* Fries sec. Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 36. — *Batrachium aquatile* E. Mey. secundum Rupr. fl. ingr. p. 21. — Fennia.

91. **Batrachium trichophyllum** Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 35. — Alcen. Finl. kärlevt. p. 93. — Suom. Kasv. p. 237. — Malmb. Karelsk. näs. kärlevt. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Haeft. IX. p. 311. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Haeft. X. p. 137. — *Ranunculus paucistamineus* Tausch. secundum Suomen Kasvisto l. c. — *Batrachium aquatile* Wimm. secundum Suomen Kasvisto l. c. — *Ranunculus trichophyllus* Chaix et auct. al. — Alandia, Karelia, gubernium Olonez.

92. **Ranunculus acris** + **bulbosus** Wesmael. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. p. 106. — *R. bulbosus* \times *acris* Шмалъг. l. c. V. p. 159. — Inghia.

93. **Ranunculus acutidentatus** Rupr. Fl. Cauc. p. 286. tab. III. fig. a—c. — *R. acutilobus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 40 secundum Rupr. l. c. — Caucasus.

94. **Ranunculus Alberti** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 223. — Turkestan.

95. **Ranunculus aleuticus** (?) Mertens Fl. d. Korag. Ins. und Behringsstr. in Schlechtend. Linnaea V. p. 65. — Insula Koraginski.

96. **Ranunculus amurensis** Maxim. in Маакъ Путеш. на Амуръ p. 127. — Mandshuria.

97. **Ranunculus anemonefolius** Dec. — Boiss. Fl. or. I. p. 50. — Rupr. Fl. Cauc. p. 286. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Бн. II. p. 28. — *R. elegans* C. Koch sec. Boiss. l. c. et Rupr. l. c. — Caucasus, Transcaucasia. — Ledebour in Fl. ross. I. p. 733 *R. elegantem* C. Koch cum *R. constantinopolitano* D'Urv. conjunxit.

98. **Ranunculus astrantiaefolius** Boiss. in sched. — Rupr. Fl. Cauc. p. 25, 286. — Caucasus, Transcaucasia. — Ruprecht l. c. plantam hanc *R. caucasico* subjungendam esse docet.

99. **Ranunculus Baerianus** Bogusl. Fl. v. Archang. in Erman's Archiv. VI. p. 60. — Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 48 sub *R. hyperboreo* Rottb. — Gubernium Archangel.

100. **Ranunculus Baidarae** Rupr. Fl. Cauc. p. 22, 286. tab. II. fig. a—f. — Ossetia.

101. **Ranunculus bipartitus** Gromow Enum. stirp. chark. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 147. — Gubernium Charkow.

102. **Ranunculus borealis** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 72. — Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 49. — Trautv. Pl. Ross. arct. l. c. VI. 2. p. 541. — Meinsh. Nachr. üb. d. Wiluigeb. p. 129. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexp. p. 88. — Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 5. — Heuglin Reise nach d. Nordpolarm. III. p. 288. — *R. lanuginosaeformis* Selin secundum Fellm. Pl. Lapp. or. p. 3. — *R. glabriusculus* Rupr. secundum Trautvetter l. c. — *R. lanuginosus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 42 ex parte secundum Trautvetter l. c. — *R. propinqui* var. *hirsuta* Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 8 secundum Trautvetter l. c. — *R. acris* auct. ross. ex parte secundum Trautv. l. c. — *R. grandifolius* C. A. Meyer secundum Regel in Bull. de la

Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 49. — Rossia europaea septentrionalis, Caucasus, Sibiria.

103. **Ranunculus bulbosus** × **acris** Schmalh. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. V. p. 159. — *R. acris* + *bulbosus* Wesmael secundum Schmalhausen l. c. — *R. Goldei* Meinsh. herb. secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

104. **Ranunculus bulbosus** + **polyanthemus** Lasch. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. V. p. 106, 153. — *R. polyanthemo-bulosus* Lasch sec. Schmalhausen l. c. p. 153. — Ingria.

105. **Ranunculus caespitosus** Wallich. — Walp. Annal. bot. IV. p. 19. — *R. pedatifidus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 732 et auct. ross. alior. (non Smith) secundum Walp. Annal. l. c. — Sibiria borealis et orientalis.

106. **Ranunculus capillaceus** Pers. (non Thuill.) secundum C. A. Meyer in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. Reichs VI. p. 54. — *R. flaccidus* Pers. secundum C. A. Meyer l. c. — *R. aquatilis* var. *pantothrix* Ledeb. Fl. ross. I. p. 27 secundum C. A. Meyer l. c. — *R. paucistamineus* Koch (non Tausch) secundum C. A. Meyer l. c. — Caucasus.

107. **Ranunculus capillaceus** Thuill. (non Pers.). — Rupr. Fl. ingr. p. 22. — *R. pantothrix* Brot. secundum Rupr. l. c. — *R. pantothrix* z. *capillaceus* Dec. — Weinm. Hort. Pawlowsk. p. 261 secundum Ruprecht l. c. — *R. aquatilis* var. *capillaceus* Dec. — Weinm. Enum. stirp. Petrop. p. 56 et auct. alior. secundum Ruprecht l. c. — Gubernium Petropolitanum. — Secundum C. A. Meyer in Beitr. zur Pfl. Kunde des Russ. Reichs VI. p. 55 *R. capillaceus* Thuill. ad *R. divaricatum* Schranck pertinet.

108. **Ranunculus chinensis** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 3. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 21. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 50. — Regel Tent. fl. ussur. p. 8. — Mandshuria.

109. **Ranunculus chius** Dec. — Boiss. Fl. or. I. p. 54. —

М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 30. — *R. Schaderianus* Fisch. et Mey. in Ind. IV. sem. Hort. Petr. p. 44 secundum Boissier l. c. — Mingrelia.

110. **Ranunculus circinatus** Sibth. sec. Rupr. Fl. ingr. p. 24. — *Batrachium circinatum* Fries secundum Ruprecht l. c. — *R. divaricatus* Schrank secundum Ruprecht l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 28. — Inghria.

111. **Ranunculus confervoides** Fries Summa veg. Scand. p. 139. — Becker in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 17. — *Batrachium confervoides* Fries l. c. p. 27 et auct. alior. — *R. flaccidus* Pers. — Becker in Bull. de Mosc. l. c. — Lapponia, Fennia, Sarepta.

112. **Ranunculus daucifolius** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 270, 1852. II. p. 543. tab. VII. fig. 8. — *R. orientalis* Ledeb. fl. ross. I. p. 29 ex parte secundum Steven l. c. — *R. cicutarius* Schiechtend. secundum Boissier in Fl. or. I. p. 37. — Districtus Kuba.

113. **Ranunculus Drouetii** F. Schultz. — Gren. et Godr. Fl. de France I. p. 24. — Becker Verz. d. Pfl. von Sarepta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 17. — Prope Sarepta.

114. **Ranunculus edulis** Boiss. et Hohen. — Boiss. Fl. or. I. p. 25. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 5. — Seidlitz Bot. Ergebn. e. Reise durch Transkauk. p. 56. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 21. — *R. Kochii* Ledeb. Fl. ross. I. p. 731. — *Ficaria fascicularis* C. Koch in Linnaea XV. p. 249. — Rupr. Fl. Cauc. p. 28. — Armenia rossica, montes talyschenses.

115. **Ranunculus eriophyllus** C. Koch in Schlechtend. Linnaea XIX. p. 46. — *R. palustris* L. sec. Boiss. Fl. or. I. p. 37. — *R. constantinopolitanus* Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 281 secundum Boissier l. c. — Tauria.

116. **Ranunculus flaccidus** Pers. — C. A. Meyer in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs VI. p. 54. — Claus Localfl. d. Wolgág. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs VIII. p. 41, 70, 201. — Becker

in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 17. — Czern. Consp. pl. Charcov. p. 2. — Petrowski Catal. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 297. — Кожевн. и Цинг. Оч. фл. Тульск. губ. p. 40. — Clerc in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. IV. p. 270, 1878. III. p. 167. — Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 9. — *Batrachium flaccidum* Rupr. Fl. Cauc. p. 15 et auct. alior. — *Ran. capillaceus* Pers. (non Thuill.). — C. A. Mey. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs VI. p. 54 et auct. alior. — *R. paucistamineus* Koch (non Tausch) secundum C. A. Meyer l. c. — *R. confervoides* Fries. — Becker l. c. — *R. aquatilis* β . *pantothrix* Ledeb. Fl. ross. I. p. 27 secundum C. A. Meyer l. c. — *Rossia europaea*, distinctus Jekaterinburg, Caucasus.

117. **Ranunculus fureatus** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Gub. Charkow.

118. **Ranunculus glabriusculus** Rupr. Fl. Samoj. cisur. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs II. p. 19. tab. 1. — *R. aeris* L.? secundum Ruprecht l. c. — *R. borealis* var. *glabrata* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 74. — *Rossia europaea arctica*, Sibiria boreali-orientalis.

119. **Ranunculus Goldei** Meinsh. in sched. sec. Schmalh. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. p. 106, 160. — *R. bulbosus* + *aeris* Schmalh. l. c. p. 159. — Gubernium Petropolitanum. — In Meinshausenii Flora ingrlica nomen *R. Goldei* non occurrit.

120. **Ranunculus gracilis** Schleich. (non Dec.). — Pinzger Krit. Vergl. d. im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 9. — Gubernium Mosqua. — Speciem hanc helveticam Kittel (Fl. Deutschl. II. p. 859) *Ranunculi montani* W. formis adnumerat, Reichenbach (Fl. excurs. p. 723) autem ab hoc toto coelo differre putat.

121. **Ranunculus gramineus** L. — Dec. Prodr. I. p. 32. — Grind. Bot. Taschenb. p. 174. — Luce Topogr. Nachr. v. Oesel p. 194. — Fleisch. et Lindem. Fl. v. Esth-, Liv- und Kurl. p. 195. — Wied. et Web. Beschr. d. phan. Gew. Esth-, Liv- und Curl. p. 301. — Sass Phan. Fl. Oesel's p. 46. — Winkl. Lit. u. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 103.

— Klinge Fl. v. Est-, Liv- u. Curl. p. 378. — Pinzger Krit. Vergl. d. im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 9. — Livonia, gubernium Mosqua.

122. **Ranunculus graminifolius** Gromow Enum. stirp. chark. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 147. — In gubernio Charkow.

123. **Ranunculus grandiflorus** L. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 46. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 28. — *R. macrophyllus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 42 (non Desf.) secundum Boissier l. c. — Caucasus.

124. **Ranunculus Huetii** Boiss. Fl. or. I. p. 43. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 100. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 27. — Districtus Achalzieh.

125. **Ranunculus Kaufmanni** Clerc in Зап. Уральск. Общ. Люб. Естеств. IV. p. 107. — *R. fluitans* Кауфм. Моск. Фл. p. 27? secundum Clerc. — In gubernio Perm.

126. **Ranunculus Kotschyi** Boiss. Fl. or. I. p. 50. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 344, V. 2. p. 402, VII. 2. p. 403. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 29. — Daghestania et districtus Talysch et Achalzieh.

127. **Ranunculus lanuginosaeformis** Selin in Fellm. Pl. Lapp. or. p. 3. — *R. acris* L. secundum Fellman l. c. — *R. borealis* Trautv. sec. Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 50.

128. **Ranunculus lateriflorus** Dec. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 282. — Claus Lokalfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs VIII. p. 64. — Becker Verz. d. Pfl. v. Sarepta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 17. — Boiss. Fl. or. I. p. 53. — *R. nodiflorus* β . *orientalis* Neilr. Diagn. d. Pfl. Ung. u. Slav. p. 3. — Ad fl. Wolga inferiorem, in Tauria.

129. **Ranunculus linearilobus** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 8. — Борщ. Георг. арал. касп. края p. 58. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 241. —

Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 220. — Boiss. Fl. or. I. p. 33. — Turkestan.

130. **Ranunculus marianus** Fries Summa veg. Scand. p. 141. — Winkl. Lit. u. Pfl. Verz. d. Fl. balt. p. 75. — Fr. Schmidt Fl. d. silur. Bod. p. 45. — Sass Phaner. Fl. Oesels p. 46. — *Batrachium marinum* Fries l. c. p. 26 et auct. alior. — Mare balticum.

131. **Ranunculus Meinshauseni** Schrenk Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 309. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 65. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 221. — Songoria, Turkestan.

132. **Ranunculus Meyerianus** Rupr. Fl. Cauc. p. 25. — Tauriae montes.

133. **Ranunculus monspeliacus** L. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 88. — Bessarabia. — Tardent ipse de planta hac in dubiis haeret.

134. **Ranunculus moschatus** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 375. — Fisch. et Mey. Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — In districtu Jekaterinburg.

135. **Ranunculus nodiflorus** L. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 75. — Boiss. Fl. or. I. p. 54 sub *R. laterifloro* Dec. — Songoria.

136. **Ranunculus obesus** Trautv. Spec. nov. pl. in Act. Hort. Petrop. III. 2. p. 275. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. p. 100. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 30. — Districtus Achalzieh.

137. **Ranunculus Olgae** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 1. — Turkestan.

138. **Ranunculus palustris** L. sec. Boiss. Fl. or. I. p. 37. — Rupr. Fl. Cauc. p. 16 sub *R. polyanthemo* L. — *R. constantinopolitanus* Stev. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 281

secundum Boissier l. c. — *R. eriophyllus* C. Koch in Schlechtend. Linnaea XIX. p. 46 secundum Boissier l. c. — Tauria.

139. **Ranunculus pantothrix** Brot. — *R. pantothrix* z. *capillaceus* Weinm. Hort. Pawlowsk. p. 261 secundum Ruprecht Fl. ingr. p. 22. — *R. capillaceus* Thuill. secundum Rupr. l. c. — *R. aquatilis* var. *pantothrix* Ledeb. Fl. ross. I. p. 27. — Inghria.

140. **Ranunculus paucidentatus** Schrenk Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 309. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 67. — Songoria.

141. **Ranunculus paucistamineus** Koch (non Tausch) ex C. A. Mey. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs VI. p. 55. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 599 (?) — *R. flaccidus* Pers. secundum C. A. Meyer l. c. — *R. aquatilis* var. *pantothrix* Ledeb. secundum C. A. Meyer l. c. — *R. trichophyllus* Chaix. — Boiss. Fl. or. I. p. 23. — Gubernium Mohilew (?), Caucasus.

142. **Ranunculus peloponnesiacus** Boiss. Fl. or. I. p. 28. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 22. — *R. gracilis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 28 (non Dec.) secundum Boissier l. c. — Caucasus.

143. **Ranunculus pleurocarpus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 21. — Ad ostium fl. Amur.

144. **Ranunculus polymorphus** Andrz. sec. Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 297 (solummodo nomen). — Gubernium Kiev.

145. **Ranunculus prostratus** Flörke sec. Rupr. in Erman's Arch. VI. p. 60. — *R. scandens* Bogusl. l. c. — Gubernium Archangel.

146. **Ranunculus Pseudo-Hirculus** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 65. — Stschegl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 150. — *R. pulchelli* var. *Pseudo-Hirculus* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.

1860. I. p. 68. — *R. pulchellus* Kar. et Kir. l. c. 1842. I. p. 134 secundum Trautvetter l. c. — Songoria.

147. **Ranunculus Raddeanus** Regel in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1865. p. 39. — Suanetia. — Ruprecht (Fl. Cauc. p. 25) suspicatur speciem hanc ad *R. caucasicum* pertinere.

148. **Ranunculus reptabundus** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs II. p. 10. — Rupr. Fl. ingr. p. 26 (sub *R. scelerato* L.). — Gubernium Archangel.

149. **Ranunculus rigescens** Turcz. sec. Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 37. — *R. amoenus* Ledeb. secundum Osten-Sacken et Ruprecht l. c. — Turkestan.

150. **Ranunculus salsus** Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. Reichs III. p. 318. — Sibiria orientalis.

151. **Ranunculus Samoedorum** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. z. Pfl. Kunde d. Russ. Reichs II. p. 18. — Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 48 sub *R. hyperboreo* Rottb. — *R. hyperboreus* Rottb. secundum Schrenk Reise zum arkt. Ural II. p. 484. — *R. hyperboreus* var. *Samoedorum* Fellm. Pl. Lapp. or. p. 4. — Rossia europaea arctica.

152. **Ranunculus sardous** Crantz. — Rostaf. Prodr. fl. polon. p. 79. — *R. Philonotis* Ehrh. secundum Dec. Regn. veg. syst. nat. I. p. 297. — Polonia.

153. **Ranunculus scandens** Bogusl. Fl. v. Archang. in Erman's Archiv VI. p. 60. — *R. prostratus* Flörke secundum Ruprecht in Erman's Archiv l. c. — Gubernium Archangel.

154. **Ranunculus Schrenkianus** Fisch. et Mey. sec. Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de Mosc. 1860. I. p. 64. — *R. platyspermus* Fisch. secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de Mosc. 1864. II. p. 395. — Songoria.

155. **Ranunculus septentrionalis** De Bray secundum Fleisch. et Lindem. Fl. d. deutsch. Ostsee prov. p. 195. — Winkl. Liter. u. Pfl. Verz. d. Fl. balt. p. 103 (nomen). — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 378. — Provinciae balticae.

156. **Ranunculus Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 221. — Turkestan.

157. **Ranunculus sibiricus** Straub in Schlechtend. Animadv. in Ranunc. Candolli II. p. 38 secundum Regensb. Bot. Zeitg. 1822. II. p. 639. — Plantam aliquam nomine *Ranunculi sibirici* a Straub nuncupatam esse in Regensb. Bot. Zeitg. l. c. prorsus negatur. De plantis homonymis Sprengelii et Adamsii conferas Ledeb. Fl. ross. I. p. 36, 37.

158. **Ranunculus songaricus** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 67. — Stschegl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 130. — Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1860. I. p. 71. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1864. II. p. 317. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 223. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 37. — *R. Villarsii* Kar. et Kir. Enum. pl. song. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. I. p. 133 secundum Fischer et Meyer l. c. — Songoria, Turkestan.

159. **Ranunculus suaneticus** Rupr. Fl. Cauc. p. 21, 286, tab. I. fig. 3. — *R. montani* var. *glabrata* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 492. — Radde Berichte. Jahrg. I. 1866. p. 160. — Caucasus, Transcaucasia.

160. **Ranunculus subtilis** Trautv. Pl. nov. cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 393. — Rupr. Fl. Cauc. p. 27, 287. tab. I. fig. 2. — Radde Berichte. Jahrg. I. 1866. p. 156. — М. Н. Смирновъ Спнс. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 23. — Abchasia.

161. **Ranunculus trichophyllus** Chaix. — Boiss. Fl. or. I. p. 23. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 5. — Lindem. Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc 1880. II. p. 289. — *Batrachium trichophyllum* Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 35 et auct. alior. — *R. paucistamineus* Koch secundum Boissier l. c. — Rossia europaea austro-orientalis.

162. **Ranunculus trierenatus** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs p. 19. — *R. hyperboreus* β. *tricrenatus* Rupr. l. c. — Terra Samoiedorum.

163. **Ranunculus triphyllus** Wallr. — Rupr. Fl. ingr. p. 22. — *R. Petiveri* β . *major* Koch secundum Rupr. l. c. — *Batrachium heterophyllum* Fries secundum Rupr. l. c. — Gubern. Petropolitanum.

164. **Ranunculus Tschuktschorum** Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. Reichs II. p. 19. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 6 sub *R. pedatifido* Sm. — Sinus Sti. Laurentii et fretum Senjawan.

Ranunculus velutinus Ten. — Boiss. Fl. or. I. p. 49. — Tauria.

165. **Caltha orthorhyncha** Rupr. Fl. Cauc. p. 28, 287. — *C. palustris* var. *orthorhyncha* Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 493. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 402. — Transcaucasia.

166. **Caltha polypetala** Hochst. — Boiss. Fl. or. I. p. 59. — Regel Gartenfl. 1874. Sept. p. 259. tab. 806. — Rupr. Fl. Cauc. p. 28 sub *C. orthorhyncha* Rupr. — *C. palustris* L. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 403. — Transcaucasia.

167. **Caltha vulgaris** Pall. Reise durch. versch. Prov. d. Russ. Reichs III. p. 319. — Sibiria orientalis.

168. **Trollius altissimus** Wender. sec. Besser Enum. pl. Volh. p. 101. — *Tr. europaeus* L. — Bess. l. c. p. 101. — Koch Deutschl. Fl. IV. p. 192. — Volhynia, Podolia.

169. **Trollius chinensis** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 3. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 21. — *Tr. Ledebourii* var. *macropetala* Regel et Maack. — Regel Fl. ussur. p. 8. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 105, 218. — *Trollius Ledebourii* Reichenb. — Regel Pl. Raddeanae in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 57. — Mandshuria, Sachalin.

170. **Trollius dschungariensis** Regel Descrip. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 383. — Songoria.

171. **Trollius macropetalus** Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 218. — *Tr. Ledebourii* var. *macropetala* Regel Tent. fl. ussur. p. 8. — Fr. Schmidt l. c. p. 105. — Mandshuria orientalis, Sachalin.

172. **Helleborus abchasicus** A. Braun. — Boiss. Fl. or. I. p. 63. — Rupr. Fl. Cauc. p. 32. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 32. — *H. caucasicus* var. *abchastica* Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1860. p. 43. — Regel Gartenfl. 1866. Febr. p. 33. tab. 496. fig. 4. — Abchasia.

173. **Helleborus caucasicus** C. Koch. — Boiss. Fl. or. I. p. 62. — Regel in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1860. p. 42, a. 1868. p. 89. — Rupr. Fl. Cauc. p. 31. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 32. — *H. ibericus* Stev. herb. secundum Ruprecht l. c. p. 287. — *H. viridis* M. a Bieb. (non Linné) secundum Boiss. l. c. — *H. orientalis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 52 (non Lam.) secundum Boissier l. c. — *H. foetidus* Georgi? secundum Ledebour l. c. — Transcaucasia.

174. **Helleborus colchicus** Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 25. — Boiss. Fl. or. I. p. 62. — Rupr. Fl. Cauc. p. 32, 287. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 32. — *H. officinalis* var. *colchica* Hort. secundum Regel l. c. — *H. tinctus* Stev. herb. ? secundum Ruprecht l. c. p. 287. — *H. caucasicus* var. *colchica* Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1860. p. 43. — Regel Gartenfl. 1860. tab. 293. — Abchasia.

175. **Helleborus grandiflorus** C. Koch sec. Rupr. Fl. Cauc. p. 32. — *H. guttatus* Al. Braun sec. Rupr. l. c. — Prope Tiflis.

176. **Helleborus guttatus** Al. Braun. — Boiss. Fl. or. I. p. 63. — Rupr. Fl. Cauc. p. 32. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 32. — *H. caucasicus* var. *guttata* Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1860. p. 43. — *H. grandiflorus* C. Koch secundum Ruprecht l. c. — Tiflis.

177. **Helleborus ibericus** Stev. herb. sec. Rupr. Fl. Cauc. p. 287. — *H. caucasicus* C. Koch sec. Ruprecht l. c. — Caucasus.

178. **Helleborus tinctus** Stev. herb. sec. Rupr. Fl. Cauc. p. 287. — Mingrelia. — Ex opinione Ruprechtii l. c. forsan *H. colchicus* Regel.

179. **Eranthis longistipitata** Regel. — Regel et Herd. Pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 244. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 224, 225. — Songoria.

180. **Eranthis stellata** Maxim. Prim. fl. amur. p. 22. — *Er. uncinata* var. *puberula* Regel et Maack Tent. fl. ussur. p. 8. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 60. tab. I. fig. 4—5, i—l. — Mandshuria.

181. **Gerberia** Steller sec. Rupr. Verbr. d. Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs VII. p. 69. — *Lagotis Stelleri* Rupr. secundum Pallas ex Ruprecht l. c. — *Coptis trifolia* Salisb. secundum Ruprecht l. c. — Kamtschatka.

182. **Knemion Raddeanum** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 61. tab. II. fig. 3—4, f—g. — Mandshuria.

183. **Isopyrum sibiricum** Karam. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. Acad. VII. p. 456. — Sibiria. — In «Flora sibirica» l. c. p. 462 *Isopyrum fumarioides* Karamyschew commemorat, *Isopyri sibirici* mentionem autem non facit.

184. **Nigella armena** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 274. — *N. segetalis* var. *armena* Boiss. Fl. or. I. p. 65. — *N. verrucosa* C. Koch secundum Steven l. c. 1856. II. p. 283. — Transcaucasia.

185. **Nigella bicolor** Boiss. et Heldr. — Boiss. Diagn. Ser. I. № VIII. p. 7. — *N. segetalis* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 65. — Tauria.

186. **Nigella integrifolia** Regel. — Reg. et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 246. — Turkestan.

187. **Nigella taurica** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 283. — *N. damascena* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 17 (non Linné) secundum Steven l. c. — *N. damascena* Linné secundum Boiss. Fl. or. I. p. 68. — Tauria meridionalis.

188. **Aquilegia atrata** Koch. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 37. — In montibus Alexandrinis Turkestaniae.

189. **Aquilegia caucasica** M. a Bieb. in sched. sec. Rupr. Fl. Cauc. p. 32, 287. — *Aq. vulgaris* var. *caucasica* Ledeb. Fl. ross. I. p. 56 secundum Ruprecht l. c. — *Aq. vulgaris* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 15, III. p. 374 secundum Ruprecht l. c. — *Aq. Wittmanniana* Stev. secundum Ruprecht l. c. — *Aq. olympica* Boiss. Fl. or. I. p. 71 secundum Boissier l. c., ex Ruprechtii opinione autem species diversa. — Caucasus, Transcaucasia.

190. **Aquilegia flabellata** Sieb. et Zucc. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 106. — Sachalin.

191. **Aquilegia Gebleri** Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 5. — *Aq. grandiflora* Schang. secundum Besser l. c. — Regio baicalensis. — Ledebour in Fl. ross. I. p. 56 *Aq. grandifloram* Schang. ad *Aq. glandulosam* Fisch. traxit.

192. **Aquilegia Kareliniana** C. A. Mey. in sched. sec. Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1861. p. 3. — *Aq. vulgaris* secundum Regel l. c. a. 1856. p. 33. — *Aq. hybrida* var. *bicolor* Regel l. c. a. 1860. p. 43, 44. — Patria ignota.

193. **Aquilegia olympica** Boiss. Fl. or. I. p. 71. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. p. 101. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 33. — *Aq. vulgaris* var. *caucasica* Ledeb. Fl. ross. I. p. 56 sec. Boissier l. c. — *Aq. Wittmanniana* Stev. secundum Boissier l. c. — *Aq. caucasica* M. a Bieb. secundum M. N. Smirnow l. c. — Caucasus, Transcaucasia. — *Aq. caucasica* Rupr. cum synonym. ipse Ruprecht in Fl. Cauc. p. 33 ab *Aq. olympica* specificè differre putat.

194. **Aquilegia oxysepala** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 10. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 31. — *Aq. spectabilis* Lam. secundum Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1865. p. 50. — *Aq. vulgaris* var. Maxim. in Prim. fl. amur. p. 23. — *Aq. vulgaris* var. *oxysepala* Regel Tent. fl. ussur. p. 9. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 63. — Districtus Ochotensis, Mandshuria.

195. **Aquilegia volubilis** Maack. — Маакъ Путеш. на Амуръ р. 214. — Mandshuria.

196. **Aquilegia Wittmanniana** Stev. MS. — Avé-Lallem. in Suppl. ad Ind. XI sem. Hort. Petrop. p. 15. — Radde Biol. geogr. Ber. Jahrg. I. p. 154. — *Aq. vulgaris* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 15, III. p. 374 (non Linné) secundum Avé-Lallemant l. c. — *Aq. caucasica* M. a Bieb. secundum Ruprecht Fl. Cauc. p. 33, 287. — *Aq. vulgaris var. caucasica* Ledeb. Fl. ross. I. p. 56 secundum Avé-Lallemant l. c. — *Aq. olympica* Boiss. Fl. or. I. p. 71 secundum Boissier l. c., secundum Ruprecht l. c. autem planta haec speciem diversam sistit. — Caucasus, Transcaucasia.

197. **Delphinium altissimum** Wall. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 2. — Turkestanica.

198. **Delphinium atropurpureum** Pall. Reise in d. südl. Statth. des Russ. Reichs I. p. 134. — Ad lacum Tschaptschatschi.

199. **Delphinium barbatum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 12. — Борщ. Матер. для Бот. геогр. арал. касп. края р. 49. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 225. — Boiss. Fl. or. I. p. 84. — Turkestanica.

200. **Delphinium Chamissonis** Pritz. (non Nutt.). — Walp. Repert. bot. II. p. 744. — *D. pauciflorum* Reichenb. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 61 sec. Walpers l. c. — Ad sinum Sti. Laurentii freti Behringiani.

201. **Delphinium corymbosum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 547. — Regel Gartenfl. 1881. Octob. p. 323. tab. 1059. — Turkestanica.

202. **Delphinium exaltatum** Ait. — Spreng. Gesch. d. Botan. II. p. 201. — *Delphinium* Gmel. Fl. sib. IV. p. 187. № 19. I. z. tab. LXXV secundum Sprengel l. c. — Sibiria. — Ex De Candolle (Regn. veg. syst. nat. I. p. 358) et Ledebour (Comm. in Gmel. Fl. sib. p. 132) planta Gmeliniana citata ad *D. palmatifidum* β. *glabellum* Dec. sive *D. elatum var. glabellum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 64 spectat.

203. **Delphinium glabellum** Turcz. — Турч. Спис. раст. байк. фл. in Шегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 395. — Bess. Ueb. d. Fl. des

Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 5. — *D. palmatifidum* β. *glabellum* Dec. secundum Besser l. c. — Regio baicalensis.

204. **Delphinium Hohenackeri** Boiss. Fl. or. I. p. 85. — М. Н. Смирновъ Спнс. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 34. — *D. Aconiti* Ledeb. Fl. ross. I. p. 59 (non Linné) secundum Boissier l. c. — In tractu Talysch.

205. **Delphinium lepidum** Fisch. et Lallemand. in Ind. IX semin. Hort. Petr. p. 70. — Rupr. Fl. Cauc. p. 287. — Caucasus?

206. **Delphinium longipedunculatum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 226. — Turkestan.

207. **Delphinium Maackianum** Regel Tent. fl. ussur. p. 9. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 70. — Mandshuria.

208. **Delphinium maeranthum** Andrzej. sec. Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 298 (nil nisi nomen). — Gubernium Kiew.

209. **Delphinium Maydellianum** Trautv. Fl. terr. Tschuktschor. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 7. — Terra Tschuktschorum.

210. **Delphinium Middendorffii** Trautv. Fl. taimyr. p. 63. tab. 1. — *D. cheilanthes* var. *Middendorffii* Trautv. Enum. pl. Songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 79. — Glehn Verz. d. Pfl. d. Witim-Olekma Land. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 19. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 13. — Sibiria arctica, Songoria.

211. **Delphinium orientale** Gay. — Boiss. Fl. or. I. p. 79. — Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1861. p. 47 sub *D. Ajacis* L. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 116. — Lindem. Uebers. d. Spermathophyt. Bessar. l. c. 1880. II. p. 290. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 18. — Herder Beitr. zur näh. Kenntn. d. russ. Fl. p. 9. — Trautv. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 101, 344, V. 2. p. 403. — М. Н. Смирновъ Спнс. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 34. — *D.*

Ajacis Ledeb. Fl. ross. I. p. 58 ex parte et auct. ross. plur. (non Linné). — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Turcomania.

212. **Delphinium palmatum** Radde Reise in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. d. Russ. Reichs XXIII. p. 281. — Regio baicalensis. — Forsan loco *D. palmatifidi* Dec.

213. **Delphinium paradoxum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 10. — Борщ. Матер. для Бот. геогр. арал. касп. края p. 58. — Desertum transaralense.

214. **Delphinium peregrinum** L. — Boiss. Fl. or. I. p. 87. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 34. — *D. junceum* Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 59 secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

215. **Delphinium persicum** Boiss. Fl. or. I. p. 76. — Trautv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 493, IV. 2. p. 345. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 34. — *D. camptocarpum* var. *dasycarpa* Ledeb. Fl. ross. I. p. 58 secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

216. **Delphinium Poltaratzkii** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 37. — Turkestan.

217. **Delphinium pubescens** Dec. (non Heng.). — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 283. — Tauria.

218. **Delphinium rugulosum** Boiss. Fl. or. I. p. 76. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 7. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 225. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 35. — *D. camptocarpum* γ. *rugulosum* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 11. — Regel et Herd. Pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 247. — Armenia rossica, Turcomania, Turkestan.

219. **Delphinium Staphysagria** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 375 (non Linné). — Districtus Jekaterinburg.

220. **Delphinium stenosepalum** Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 278. — Kamtschatka.

221. **Delphinium Szovitsianum** Boiss. Fl. or. I. p. 89. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Люб. Естеств. Кн. II. p. 34. — *D. hybridi var. Szovitsiana* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 493. — Transcaucasia.

222. **Delphinium urceolatum** Jacq. (non Gromow). — Spreng. Gesch. d. Botan. II. p. 201. — *Delphinium* Gmel. Fl. sib. IV. p. 187. № 19. III. β. tab. LXXX secundum Sprengel l. c. — Sibiria. — Synonymon Gmelinianum De Candolle (Regn. veg. syst. nat. I. p. 358) et Ledebour (Comm. in Gmel. Fl. sibir. p. 133) ad *D. intermedium α. pilosissimum* Dec. traxerant, serius autem Ledebour (Fl. ross. I. p. 63) cum *D. intermedio* Dec. ad *D. elatum* L. retulit. Ipsum *D. urceolatum* Jacq. ab auctoribus quibusdam *Delphinio exaltato* Ait. subjungitur.

223. **Delphinium urceolatum** Gromow (non Jacq.). — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 147. — Gubern. Charkow.

224. **Delphinium vestitum** Wallich. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 39. — *D. caucasicum δ. hirsutum* Regel et Herder Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 402, 1870. II. p. 247 sec. Osten-Sacken et Ruprecht l. c. — Turkestan.

225. **Aconitum angustifolium** Bernh. — Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. LXV. — Reichenb. Monogr. gen. Acon. p. 95. tab. XV. fig. 2. — *Ac. Napellus γ. paniculatum* Regel Pl. Radd. in Bull. de Mosc. 1861. III. p. 104. — Sibiria.

226. **Aconitum arcuatum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 27. — *Ac. Fischeri var. arcuata* Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1861. p. 44. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 99. — *Ac. Fischeri* Reichenb. sec. Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 107. — Mandshuria, Sachalin.

227. **Aconitum baicalense** Turcz. Спис. раст. байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3. p. 395. — Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 5. — *Ac. Napellus lus. Hoppeanus* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 105. — Regio baicalensis.

228. **Aconitum Besserianum** Andrz. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 5. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 12. — Podolia.

229. **Aconitum Comarum** Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. Reichs III. 4. p. 1053. — Gubern. Ufa, Sibiria orientalis. — Nomen specificum verisimiliter corruptum et in *Camarum* sive *Cammarum* mutandum.

230. **Aconitum De Candollei** Reichenb. Monogr. gen. Acon. p. 67. tab. III. — *Ac. Anthora* Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. LIX secundum Reichenbach l. c. — *Ac. Anthora* δ . *latilobum* Ser. secundum Dec. Prodr. I. p. 57. — Sibiria.

231. **Aconitum Fischeri** Reichenb. Illustr. gen. Acon. tab. XXII. — Regel Ind. semin. Hort. Petr. a. 1861. p. 44. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 98, 118. — Regel Tent. fl. ussur. p. 11. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 107. — *Ac. arcuatum* Maxim. secundum Regel l. c. — *Ac. Lubarskyi* Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. XX. secundum Regel l. c. — *Ac. maximum* Dec. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 69. — Kantschatka, Mandshuria, Sachalin.

232. **Aconitum flaccidum** Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. XXVIII. — *Ac. villosum* Reichenb. sec. Spreng. Syst. veg. II. p. 621. — *Ac. ciliare* β . *polytrichum* Dec. secundum Dec. Prodr. I. p. 61. — Sibiria.

233. **Aconitum gibbiferum** Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. XIX (non Eichw.). — *Ac. Kusnetzoffii* var. *gibbifera* Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1861. p. 44. — *Ac. Kusnetzoffii* var. *ochotensis* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 42 (excl. *Ac. Lubarskyi* Reichenb.). — Sibiria orientalis. — Reichenbach tantum suspicatur speciem hanc in Sibiria crescere, Regel autem ejus specimina jacutensia, ochotensia et daurica vidit.

234. **Aconitum guttatum** Turcz. in sched. secundum Regel Pl. Raddean. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 114. — *Ac. Napellus* η . *tauricum* Regel l. c. — Dauria.

235. **Aconitum laetum** Reichenb. Monogr. gen. Acon. p. 89. tab. XIII. 2. — Sibiria. — Reichenbach in Illustr. spec. Acon. tab. LXIII *Ac. laetum* suum ad *Ac. tauricum* Wulf. (*taurericum* Reichenb.) trahit, hoc autem in Sibiria occurrere non indicat. Regelio in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 113 sub *Ac. Napello* η . *taurico* species haec militat.

236. **Aconitum leptanthum** Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. XLIV (ex errore tab. LXIV). — *Ac. Lycoctonum* var. *barbata* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 78. — Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1861. p. 42. — In regione baicalensi.

237. **Aconitum leucanthum** Andrz. secundum Рогов. Обзор. събменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 298 (*tantum nomen*). — Gubernium Kiew.

238. **Aconitum Myoctonum** Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. LI. — Rupr. Fl. Cauc. I. p. 39 sub *Ac. orientali* Mill. — *Ac. Lycoctonum* α . *Myoctonum* Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1861. p. 41. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 71, 72. -- Caucasus, Sibiria orientalis.

239. **Aconitum ochotense** Reichenb. (non Maxim.) Illustr. spec. Acon. tab. XVIII. — *Ac. Kusnetzoffii* β . *ochotense* Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1861. p. 44. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 94. — *Ac. Kusnetzoffii* var. *genuina* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 41. — Sibiria orientalis.

240. **Aconitum ochotense** Maxim. Prim. fl. amur. p. 27 excl. synonym. (non Reichenb.). — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 107 sub *Ac. sachalinensi* Fr. Schmidt. — *Ac. volubile* var. *pubescens* Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1861. p. 43. — Ad ostium fl. Amur.

241. **Aconitum pauciflorum** Stev. herb. secundum Rupr. Fl. Cauc. p. 287. — *Ac. Anthora* ζ . *eulophum* Ser. in Dec. Prodr. I. p. 57 secundum Rupr. l. c. — Caucasus.

242. **Aconitum pubiceps** Rupr. Fl. Cauc. p. 42 sub *Ac. nasuto* Fisch. — Caucasus.

243. **Aconitum Raddeanum** Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a.

1861. p. 43. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 88, 117. tab. III. fig. f. et tab. IV. fig. 1—2. — Regel Tent. fl. ussur. p. 11. — Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 31. — Mandshuria.

244. **Aconitum sachalinense** Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 107, 218. — *Ac. ochotense* Reichenb.? secundum Fr. Schmidt l. c. — Sachalin.

245. **Aconitum Stoerkianum** Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. LXXI. — Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1861. p. 43. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 86. — Bess. Enum. Pl. Volh. p. 69, 100. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 216. — Eichw. Naturh. Skizze v. Lith. p. 184. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850 IV. p. 452. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 13. — *Ac. neomontanum* Willd. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 26 et Reichenb. Illustr. spec. Acon. tab. LXXI. — Ab auctoribus rossicis tantum cultum vel efferatum indicatur in Lithuania, Volhynia et dubitanter in gubernio Mohilew.

246. **Aconitum strictum** Bess. Catal. pl. Hort. Cremen. a. 1816. p. 3 (non Bernh.). — *Ac. gracile* Reichenb. secundum Bess. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 70. — Volhynia. — Reichenbach in Illustr. spec. Acon. tab. VII *Ac. gracile* suum *Aconito Cammarum* Jacq. subjunxit, Regel autem in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1861. p. 42 et in Bull. de Mosc. 1861. III. p. 84 *Aconito variegato* α . *Camarum* Regel.

247. **Aconitum tianschanicum** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 38. — Turkestanica.

248. **Actaea brachypetala** Dec. — Turcz. Спис. раст. байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3. p. 395. — Bess. Ueb. d. Fl. d. Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 5. — Baikal. — Planta haec in Turczaninowii Flora baicalensi-dahurica desideratur et procul dubio ad *Act. spicatae* var. *erythrocarpam* Ledeb. relata est.

249. **Trautvetteria japonica** Sieb. et Zucc. — Schmidt Reis.

im Amurl. p. 30, 108. — *Tr. palmata* Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 12 (non Fisch. et Mey.) secundum Schmidt l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

250. **Paeonia Biebersteiniana** Rupr. Fl. Cauc. p. 47, 288. — *P. hybrida* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 10, III. p. 367 quoad plantam caucasicam secundum Ruprecht l. c.

251. **Paeonia Hartwissiana** Hort. — Оверинъ in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1872. I. p. 20. — Gubern. Cherson, Tauria.

252. **Paeonia obovata** Maxim. Prim. fl. amur. p. 29. — Regel Tent. fl. ussur. p. 13. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 124. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 109. — Mandshuria, Sachalin.

253. **Paeonia Wittmanniana** Stev. in Annot. botan. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 275. — Boiss. Fl. or. I. p. 97. — Rupr. Fl. Cauc. p. 46. — М. Н. Смирновъ Спис. раст. Кавк. in Изв. Кавк. Общ. Любит. Естеств. Кн. II. p. 39. — Оверинъ in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1872. I. p. 19. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 30 sub *P. obovata* Maxim. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 124 sub *P. obovata* Maxim. — Transcaucasia.

II. Schizandraceae Endl.

Endl. Gen. pl. p. 834.

254. **Maximowiczia amurensis** Rupr. — Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 124, 142, 234. tab. XV. — Maack et Rupr. l. c. XV. p. 259. — Маакъ Путеш. по Амуру p. 158, 229, 268, Прилож. p. 66. — *M. chinensis* Rupr. in Maack et Rupr. l. c. p. 259. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 31. — *Schizandra chinensis* Baill. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 371. — Mandshuria.

255. **Maximowiczia chinensis** Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 259. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 31, 394, 397. tab. 1. — Regel Tent. fl. ussur. p. 131. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 125. — Radde Reise

in Baer et Helm. Beitr. zur Kennt. d. Russ. Reichs XXIII. p. 566, 606. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 32, 109. — Маакъ Путеш. по р. Уссури II. p. 282. — *Sphaerostemma japonicum* A. Gray secundum Fr. Schmidt I. c. p. 109. — *Maximowiczia amurensis* Rupr. secundum Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 259. — *Maximowicziae spec.* Maxim. Prim. fl. amur. p. 32 secundum Maxim. I. c. p. 460. — *Kadsura chinensis* Turcz. secundum Maxim. I. c. p. 31. — *Schizandra chinensis* Baillon secundum Maxim. Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 371. — Mandshuria, Sachalin.

256. **Schizandra chinensis** Baillon. — Maxim. Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 371. — *Maximowiczia chinensis* Rupr. cum synonym. omnib. secundum Maxim. I. c. — Mandshuria, Sachalin.

III. Berberideae Vent.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 78.

257. **Berberis amurensis** Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 260. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 32, 394. — Маакъ Путеш. по Амуру p. 169, Прилож. p. 67. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 33. — Radde Reise in Baer u. Helm. Beitr. zur Kennt. d. Russ. Reichs XXIII. p. 567, 606. — *B. vulgaris var. amurensis* Regel in Act. Hort. Petr. II. p. 414. — Regel Tent. fl. ussur. p. 14. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 126. — *Berberis vulgaris* L. sec. Маакъ Путеш. по р. Уссури II. p. 283. — Mandshuria.

258. **Berberis crataegina** Bunge Pl. Abich. p. 4 (non Dec.). — *B. littoralis* Rupr. Fl. Cauc. p. 49. — Caucasus occidentalis.

259. **Berberis dahurica** Hort. secundum Hook. et Th. in Walp. Annal. bot. IV. p. 143. — *B. vulgaris var. normalis* Hook. et Th. in Walp. l. c. — Patria e nomine specifico Dauria.

260. **Berberis densiflora** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transk. u. Pers. p. 9. tab. III. fig. 2. — Boiss. Fl. or. I. p. 102. — Rupr. Fl. Cauc. p. 48 sub *B. vulgari* L. — *B. nummularia* Bunge secundum

dum Boiss. Fl. or. I. p. 102. — *B. integerrima* Bunge secundum Regel in Act. Hort. Petr. II. p. 418, V. 1. p. 227. — *B. vulgaris* var. *integerrima* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 494. — Armenia rossica, Songoria, Turkestanica.

261. **Berberis integerrima** Bunge Icon. pl. nov. Lehmann. tab. 1. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 13. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 284. — Trautv. En. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 88. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 405. — Борщ. Ботан. Георг. арал. касп. края p. 60. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 418, V. 1. p. 227. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 38. — *B. nummularia* Bunge secundum Regel l. c. — *B. densiflora* Boiss. et Buhse secundum Boiss. Fl. or. I. p. 102. — *B. vulgaris* var. *integerrima* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 494. — Songoria, Turkestanica, Armenia rossica.

262. **Berberis kasegharica** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 38. — Turkestanica.

263. **Berberis littoralis** Rupr. Fl. Cauc. p. 49. — *B. crataegina* Bunge (non Dec.) secundum Rupr. l. c. — Caucasus occidentalis.

264. **Berberis nummularia** Bunge Icon. pl. nov. Lehmann. tab. II. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 13. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 60. — *B. integerrima* Bunge secundum Regel in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 227, II. 2. p. 418. — *B. densiflora* Boiss. et Buhse secundum Boiss. Fl. or. I. p. 102. — *B. vulgaris* var. *integerrima* Trautv. Enum. pl. songor. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 494. — Armenia rossica, Songoria, Turkestanica.

265. **Berberis sinensis** Desf. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 32. — Regel in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 310, 415. — *B. chinensis* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 4. — *B. vulgaris iberica* Fisch. herb. secundum Regel l. c. p. 416, hanc autem Rupr. Fl. Cauc. p. 49 ad *B. vulgaris* var. *coriaceam* Rupr. cum? trahit. — *B. vulgaris* L. secundum Regel l. c. V. 1. p. 228. — Caucasus, Mandshuria.

266. **Leontice Alberti** Regel Gartenfl. 1881. Sept. p. 293. tab. 1057. fig. 2. a—e. — Turkestan.

267. **Leontice Ewersmanni** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 14. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 60. — Boiss. Fl. or. I. p. 100. — Deserta transaralensis.

268. **Leontice odessana** Fisch. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 307. — *L. altaica* Pall. secundum Ledeb. Fl. ross. I. p. 80. — Prope Odessa.

269. **Leontice Smirnowii** Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 405. — Transcaucasia.

270. **Bongardia Olivieri** C. A. Mey. Verz. d. Pfl. d. Cauc. p. 174 sub *B. Rauwolfii* C. A. Mey. — Walp. Repert. bot. I. p. 100. — *B. chrysogonum* Boiss. Fl. or. I. p. 99. — *B. Rauwolfii* C. A. Mey. secundum Boiss. l. c. — Caucasus. — Walpers l. c. *Bongardiae Olivieri* C. A. Mey. patriam Caucasum adscribit, licet C. A. Meyer l. c. plantam hanc in insula Chio indigenam esse indicet. Quod tamen nullius momenti est, cum ex Boissieri observationibus *B. Olivieri* a *B. Rauwolfii* haud differat.

271. **Caulophyllum robustum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 33. — Regel Tent. fl. ussur. p. 14. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 126. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 110. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 158. — *C. thalictroides* Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 223 (non Michx.) secundum Regel l. c. — *Phtheirotheca cyanosperma* Maxim. MS. secundum Regel l. c. — Mandshuria, Sachalin. — Ex Fr. Schmidtii observationibus etiam *Caul. thalictroides* ipsius Michaux a *Caul. robusto* vix est quod differat.

272. **Caulophyllum thalictroides** Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVI. p. 223 (non Michx.). — *Phtheirotheca cyanosperma* Maxim. MS. secundum Regel l. c. — *Caul. robustum* Maxim. secundum Maximowicz Prim. fl. amur. p. 33 et Regel Tent. fl. ussur. p. 14. — Mandshuria. — Supra jam monui, secundum Fr. Schmidt cum *C. thalictroides* Regel tum *C. robustum* Maxim. verisimiliter a *C. thalictroide* Michx. non esse separanda.

273. **Phtheirotheca cyanosperma** Maxim. MS. secundum Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 223. — *C. thalictroides* Regel secundum Regel l. c. — *C. robustum* Maxim. secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 33. — Mandshuria.

274. **Epimedium colchicum** Hort. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 102. — *E. pinnatum* β . *colchicum* Boiss. secundum Boiss. l. c. — Caucasus occidentalis.

275. **Epimedium pteroceras** Morren. — Walp. Repert. bot. V. p. 18. — Caucasus?

276. **Epimedium pubigerum** Morr. et Decsne. — Boiss. Fl. or. I. p. 101. — *Ep. alpinum* Fl. graec. tab. 150 secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 81 secundum Boiss. l. c. — *Ep. alpinum* β . *pubigerum* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 28 secundum Boissier l. c. — Caucasus occidentalis.

277. **Diphylleia cymosa** Michx. ? — Dec. Prodr. I. p. 110. ? — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 218. — *D. Grayi* Fr. Schmidt? secundum Fr. Schmidt l. c. — Sachalin. — Fr. Schmidt l. c. suspicatur *Diphylleiam Grayi* suam cum *D. cymosa* Michx. esse conjungendam.

278. **Diphylleia Grayi** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 109, 218. — *D. cymosa* A. Gray (non Michx.) Jap. pl. p. 380 sec. Fr. Schmidt l. c. — Sachalin. — Fr. Schmidt tamen, uti supra commemoravi, nequaquam convictus est *Diphylleiam Grayi* Fr. Schmidt a *D. cymosa* Michx. re vera specificè differre.

279. **Plagiorhegma dubium** Maxim. Prim. fl. amur. p. 34. tab. II. — Mandshuria orientalis. — Secundum Bentham et Hook (Gen. pl. I. 1. p. 44) planta haec verisimiliter *Jeffersoniae* speciem sistit.

IV. **Cabombaceae** Rich.

Endl. Gen. pl. p. 901.

280. **Brasenia peltata** Pursh. sec. Maxim. in litt. — Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 55. — Miq. Prolus. p. 256. — Hook. fil. Fl. of brit. Ind. I. p. 113. — *Hydropeltis purpurea* Michx. sec. Dec. Prodr. I. p. 112. — Mandshuria australi-orientalis (Maxim.).

V. **Nymphaeaceae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 83.

281. **Euryale ferox** Salisb. — Regel Tent. fl. ussur. p. 15. — Mandshuria.

282. **Nymphaea acutiloba** Dec. — Regel Tent. fl. ussur. p. 17, 18. tab. I. fig. 3—4. — *N. Wenzelii* Maack? secundum Regel l. c. — Mandshuria.

283. **Nymphaea biradiata** Sommer. — Rupr. Fl. ingr. p. 47. — Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 219. — Semen. Mosk. Seeros. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 226. — Vesenn. Veget. d. mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kunde des Russ. Reichs IX. p. 71. — Каяфм. Моск. фл. p. 37. — Meinsh. Fl. ingr. p. 19. — Nyland. Distrib. pl. in Fennia p. 83. — Ostrowski Pl. du gouv. de Kostroma in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 547. — Клеръ О нѣкот. Уральск. раст. in Зап. Уральск. Общ. Люб. Естеств. I. 1. p. 29. — Petrowski Catal. d. pl. de Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 296. — Clerc Catal. fl. Mosq. l. c. 1878. III. p. 172. — *N. pauciradiata* Bunge secundum Semen. in Bull. de Mosc. l. c. — *N. Basniniana* Turcz. secundum Semen. l. c. — *N. alba* L. sec. Rupr. Fl. ingr. p. 46. — *N. alba* β . *biradiata* Fries. — Glehn Fl. Dorp. p. 40. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 34. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 73. — Schmalh. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. III. p. 145, IV. 2. p. 4 — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 138. — Шельъ Раст. Тал. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 7. — Крыл. Фл. Пермск. l. c. IX. 6. p. 17. — *N. alba* β . *ocarpa* a. *semiaperta* Schmalh. Спис. раст. Ямб. и Петерб. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 2. p. 50. — Шмалъг. Раст. пом. l. c. V. 1. p. 108. — *N. alba* b. *candida* Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Carl. II. p. 362. — *Rossia europaea septentrionalis et orientalis*.

284. **Nymphaea candida** Presl. — Rupr. Fl. ingr. p. 47. — Saelan in Meddel. af Soc. pro fauna et flora fenn. Haeft. VII. p. 236, 261.

— *N. alba* β. *occarpa* b. *aperta* Schmalh. Спис. раст. Ямб и Петерб. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 50. — Шмалъг. Раст. пом. I. с. V. 1. p. 109. — *N. alba* b. *candida* Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 362. — Fennia, Ingria.

285. ***Nymphaea exumbonata*** Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 219. — *N. alba exumbonata* Rupr. I. с. — Ingria.

286. ***Nymphaea splendens*** Hentze. — Шмалъг. Раст. пом. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. p. 107. — *N. alba* β. *splendens* Casp. secundum Schmalh. I. с. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 362. — Ingria.

287. ***Nymphaea Wenzelii*** Maack. — Маакъ Путеш. по Амuru p. 200, 226 cum icone. — Regel Tent. fl. ussur. p. 17. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 460. — Mandshuria orientalis. — E Regeliae sententia species haec verisimiliter *N. acutilobae* Dec. varietatem sistit.

288. ***Nuphar luteo-pumilum*** Caspary. — Шмалъг. Спис. раст. Лугск. и Гдовск. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 4. — Шмалъг. О раст. пом. I. с. V. 1. p. 107. — Шмалъг. Спис. раст. Ямб. и Петерб. I. с. V. 2. p. 50. — *N. intermedium* Ledeb. Fl. ross. I. p. 85 secundum Schmalh. I. с. — Ingria.

VI. **Papaveraceae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 86.

289. ***Papaver lateritium*** C. Koch. — Boiss. Fl. or. I. p. 108. — Rupr. Fl. Cauc. p. 51 sub *P. oreophilo* Rupr. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 103 sub *P. monantho* Trautv. — Ad fl. Tschoruk Armeniae (rossicae?). — Secundum Trautvetter in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 348 fortassis cum *P. orientali* L. conjungendum.

290. ***Papaver macrostomum*** Boiss. et Huet. — Boiss. Fl. or. I. p. 115. — Rupr. Fl. Cauc. p. 53. — *P. floribundum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 90 (non Desf.) secundum Ruprecht I. с. — In Transcaucasia.

291. ***Papaver monanthum*** Trautv. Pl. nov. descr. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 393. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in d. Kaukasusl. Jahrg. I. p. 155. — Rupr. Fl. Cauc. p. 50

sub *P. orientali* L. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 103. — *P. orientalis* var. *monantha* Trautv. Pl. Radd. l. c. IV. 2. p. 346. — Transcaucasia.

292. **Papaver officinale** Gmel. — Eichw. Naturh. Skizze v. Lith. p. 181. — *P. somniferum* β . *album* Dec. Prodr. I. p. 120 secundum auctores. — In Rossia passim colitur.

293. **Papaver oreophitum** Rupr. Fl. Cauc. p. 51. — Caucasus. — Ex Trautvetter in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 346 species haec fortassis ad *P. orientale* L. spectat.

294. **Papaver pavoninum** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 64. — Stschegl. Enum. pl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 151. — Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1860. I. p. 91. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 90, 1870. II. p. 248. — C. A. Mey. in Ind. IX. semin. Hort. Petr. p. 82. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 16. — Борщ. Матер. для Бот. Геогр. арал. касп. края p. 61. — Tatarin. in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. d. Russ. Reichs XX. p. 251. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 38. — Kurtz Aufz. d. Pfl. Westsib. p. 35. — Boiss. Fl. or. I. p. 116. — *P. hybridum* Karel. et Kiril. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. I. p. 141 (non Linné) secundum Fischer et Meyer l. c. — Songoria, Turkestan.

295. **Papaver somniferum** L. — Dec. Prodr. I. p. 119. — Species haec per totam Rossiam europaeam usque in Fenniam (Nyland. Animandv. circa distrib. pl. in Fennia p. 83), Sibiriam (Georgi Geogr. phys. Beschr. d. Russ. Reichs III. 4. p. 1043) et Mandshuriam (Maxim. Prim. fl. amur. p. 35) cum culta tum efferata divulgata est et ab auctoribus rossicis saepissime commemoratur.

296. **Chelidonium uniflorum** Sieb. et Zucc. — Regel Tent. fl. ussur. p. 19. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 134. — *Hylomecon vernalis* Maxim. secundum Regel l. c. — Mandshuria.

297. **Hylomecon vernalis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 36. tab. III. — Radde Reise in Baer et Helm. Beitr. z. Pfl. Kunde d. Russ. Reichs

XXIII. p. 595, 621. — *Chelidonium uniflorum* Sieb. et Zucc. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 19. — Mandshuria.

298. **Roemeria bicolor** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 249. — *R. hybrida* γ. *bicolor* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 228. — Turkestan.

299. **Roemeria orientalis** Boiss. Fl. or. I. p. 118. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 16. — Борщ. Матер. для Бот. Геогр. арал. касп. края р. 62. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 391. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1870. II. p. 249 sub *R. refracta* Dec. — *R. hybrida* β. *eriocarpa* Dec. Prodr. I. p. 122 secundum Boissier l. c. p. 118. — *R. hybrida* ε. *orientalis* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 229. — *R. refracta* Dec. sec. Gruner l. c. — Transcaucasia, Turkestan.

300. **Roemeria rhoeadiflora** Boiss. Fl. or. I. p. 119. — *R. hybrida* δ. *rhoeadiflora* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 229 secundum Regel l. c. — *R. refracta* Dec. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 957. — Transcaucasia, Turkestan.

301. **Glaucium fimbriigerum** Boiss. Fl. or. I. p. 120. — *Gl. persicum* Bunge (non Dec.) sec. Boissier l. c. — *Gl. lutei* var. *fimbriigera* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 92 sec. Boissier l. c. — Songoria, Turkestan.

302. **Glaucium persicum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 16 (non Dec.). — Борщ. Матер. для Бот. Геогр. арал. касп. края р. 61. — *Gl. fimbriigerum* Boiss. Fl. or. I. p. 120 secundum Boissier l. c. — Turkestan.

303. **Glaucium tenue** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 2. — Turkestan.

304. **Hypocoum grandiflorum** Benth. — Boiss. Fl. or. I. p. 125. — Transcaucasia.

305. **Mecconopsis quintuplinervia** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 337. — Plantam hanc in Mandshuria australi-occidentali a Przewalski lectam esse Regel verisimiliter false notavit.

306. **Eschscholtzia californica** Cham. — Dec. Prodr. III. p. 344. — Срединск. Матер. для Фл. Новоросс. края p. 52. — Passim in Rossiae hortis colitur.

VII. Fumariaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 97.

307. **Corydalis aurea** W. — Regel Tent. fl. ussur. p. 19. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 145, 149. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 49. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 111. — *C. pallida* Maxim. Prim. fl. amur. p. 469 (non Pers.) secundum Regel l. c. — *C. speciosa* Maxim. secundum Regel l. c. — Mandshuria, Sachalin. — Secundum Maximowicz l. c. *C. aurea* W. a planta homonyma Asiae utique distinguenda.

308. **Corydalis Fedtschenkoana** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 3. — Turkestanica.

309. **Corydalis fibrosa** Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 227 (tantum nomen). — Mandshuria.

310. **Corydalis fumariaefolia** Maxim. Prim. fl. amur. p. 39. — Mandshuria.

311. **Corydalis gigantea** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 13. — Radde Reise in Baer u. Helm. Beitr. zur Pfl. Kunde d. Russ. Reichs. XXIII. p. 633. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 149. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 41. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 33. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

312. **Corydalis glaucescens** Regel. — Reg. et Herd. Pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 253. — Turkestanica.

313. **Corydalis intermedia** Méral. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 29. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 76. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 81. — *C. fabacea* Pers. sec. Aschers. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 99. — Provinciae balticae, Polonia.

314. **Corydalis Kareliniana** Pritzel MS. — Walp. Repert. bot. II. p. 750. — *C. tenella* Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de

la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. I. p. 143 (non Ledeb.) sec. Walpers l. c.
— Ledeb. Fl. ross. I. p. 747 (non p. 101). — Songoria.

315. **Corydalis kaschgarica** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 38. — Turkestan.

316. **Corydalis Kolpakowskiana** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 633. — Regel Gartenfl. 1878. Sept. p. 261. tab. 948. — Turkestan.

317. **Corydalis laxa** Fries Summa veg. Scand. p. 145. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 37. — Simmg. Karst. et Malmgr. Bot. Resa till. Satak. och Oesterb. p. 26. — Bergstr. Naturh. Anteckn. om Åland p. 17. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Sydsv. Finl. fl. p. 17. — Alcerf. Finl. kärlvext. p. 99. — Suom. Kasv. p. 243. — Fennia australis.

318. **Corydalis lutea** Dec. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 34. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 384. — *C. capnoides* β. *lutea* Dec. Prodr. I. p. 129. — In Livonia efferata occurrit.

319. **Corydalis Maackii** Rupr. — Маакъ Путеш. по Амуру p. 169, 214. — *C. speciosa* Maxim.? sec. Maack l. c. — Mandshuria.

320. **Corydalis macrosepala** Ssred. — Срединск. Очеркъ раст. Пюнск. басс. p. 108 (solummodo nomen). — *Capnites macrosepala* Rupr. Fl. Cauc. p. 61. — Caucasus.

321. **Corydalis pallida** Pers. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 469. — Maxim. Fragm. fl. As. orient. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 4. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 49. — *Sophorocarpus pallida* Turcz. — Walp. Annal. bot. II. p. 27. — *Corydalis speciosa* Maxim. secundum Maximowicz in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 49 et Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 146. — *C. aurea* var. *typica* Regel Tent. fl. ussur. p. 19 secundum Regel l. c. — *C. aurea* var. *pallida* Regel in Bull. de Mosc. l. c. — Mandshuria.

322. **Corydalis paniculigera** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 3. — Turkestan.

323. **Corydalis pumila** Host. — Fries Summa veg. Scand. p. 28, 146. — Fries plantam hanc in Fennia indigenam esse cum ? notat, Nylander autem (Animadv. circa distrib. pl. in Fennia p. 83) eam in hac ditione non invenit.

324. **Corydalis Raddeana** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 143, 145. tab. IV. fig. 10. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 33. — Mandshuria.

325. **Corydalis remota** Fisch. herb. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 37. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 33. — Маакъ Путеш. по Амурь p. 41, 45, 61. — *C. bulbosa* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 103, quoad plantam dauricam secundum Maximowicz l. c. — *C. solida* Ledeb. Fl. ross. I. p. 100, quoad plantam dauricam secundum Maximowicz l. c. — *C. solida* Gaud. secundum Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 138. — Dauria, Mandshuria.

326. **Corydalis rutaefolia** Dec. — Boiss. Fl. or. I. p. 126. — Seidl. Bot. Ergebn. e. Reise d. Transkauk. p. 65. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 13. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 252 (non l. c. 1864. II. p. 407). — Rupr. Fl. Cauc. p. 54. — *C. oppositifolia* Dec. secundum Boissier l. c. — *C. alpina* C. Koch in Linnaea XV. p. 252 (non Gay) secundum Boiss. l. c. et Seidlitz l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 746. — Transcaucasia.

327. **Corydalis Schelesnowiana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 4. — Turkestan.

328. **Corydalis Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 407. tab. I. fig. 6—10. — Turkestan.

329. **Corydalis Sewerzowi** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 252. — Regel Gartenfl. 1882. Apr. p. 97. tab. 1077. — Turkestan.

330. **Corydalis speciosa** Maxim. Prim. fl. amur. p. 39, 460. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 33. — *C. pallida* Maxim. secundum

Maximowicz Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 49 et Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 146. — *C. aurea* W. β. *speciosa* secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 19 et Bull. de Mosc. l. c. p. 145, 149. — Mandshuria.

331. **Corydalis Turczaninowii** Besser in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 6. — *C. bulbosa* Turcz. (non Linné) secundum Besser l. c. — Ditio baicalensis.

332. **Capnites araratica** Rupr. Fl. Cauc. p. 61. — Mons Ararat major.

333. **Capnites Bayerniana** Rupr. Fl. Cauc. p. 59, 288. tab. IV. fig. 2. — *C. pallidiflorae* var. *Bayerniana* Rupr. l. c. — Caucasus. — Ruprecht, uti solet, hanc plantam simul pro specie et pro varietate habet.

334. **Capnites macrosepala** Rupr. Fl. Cauc. p. 61. — *Corydalis macrosepala* Ssred. — Сред. Очеркъ раст. Рѣонск. басс. p. 108. — *C. conorrhiza* Ledeb. secundum Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 404. — *C. caucasica* Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 113 (non Dec.) secundum Rupr. l. c. — Caucasus.

335. **Capnites ochroleuca** Rupr. Fl. Cauc. p. 61. — Caucasus.

336. **Capnites pallidiflora** Rupr. Fl. Cauc. p. 58, 228. tab. IV. fig. 1. — *Corydalis pauciflorae* var. *pallidiflora* Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 404. — Caucasus.

337. **Capnites roseo-purpurea** Rupr. Fl. Cauc. p. 288. — *C. Marschallianae* var. *roseo-purpurea* Rupr. l. c. p. 55. — Transcaucasia.

338. **Sophorocapnos pallida** Turcz. — Walp. Annal. bot. II. p. 27. — *Corydalis pallida* Turcz. MS. secundum Walp. l. c. — *C. pallida* Pers. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 49. — Mandshuria.

339. **Fumaria anatolica** Boiss. Fl. or. I. p. 136. — Cosson in Bull. de la Soc. bot. de France. III. p. 23. — Tauria.

340. **Fumaria capreolata** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II.

p. 133. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessarabie p. 79. — Bessarabia.

341. **Fumaria Meyeri** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 288. — Rupr. Fl. Cauc. p. 62, 288. — *F. media*? C. A. Mey. Verz. d. Pfl. d. Cauc. p. 177 (non Lois.) secundum Steven et Ruprecht l. c. — Caucasus, Transcaucasia. — Boissier in Fl. or. I. p. 136 *F. mediam* C. A. Meyeri ad *F. micrantham* Lag. trahit.

342. **Fumaria micrantha** Lag. — Boiss. Fl. or. I. p. 136. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 394. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 13. — *F. densiflora* Dec. sec. Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 106. — *F. media* Ledeb. Fl. ross. I. p. 105 (non Lois.) sec. Boissier l. c. — Transcaucasia.

343. **Fumaria spectabilis** L. — Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 457, 463. tab. 7. — Richt. Cod. Linn. p. 683. № 5119. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. R. III. 5. p. 1157. — *Corydalis spectabilis* Pers. Enchir. II. p. 269. — *Diclytra spectabilis* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 110. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 117. — *Eucapnos spectabilis* Sieb. et Zucc. — Walp. Repert. bot. V. p. 23. — *Dicentra spectabilis* Bernh. — Walp. Annal. bot. I. p. 24. — *Caymorchis spectabilis* Bernh. — Walp. Annal. bot. IV. p. 177. — *Fumaria* Gmel. Fl. sib. IV. p. 68. № 90. — Linnaeus *Fumariam spectabilem* in Sibiria indigenam esse procul dubio false indicat, Gmelinus enim l. s. c. hanc plantam e Sinis a chirurgo Heuke adportatam esse enuntiat. Neque post Gmelinum *F. spectabilis* intra Rossiae fines unquam observata est. Georgi l. s. c. auctoritati Hablizlii fidens notat quidem *F. spectabilem* praeter Sibiriam etiam Tauriam habitare, in Hablizlii descriptione gubernii taurici autem nomen illius plantae frustra quaesivi.

VIII. Cruciferae Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 109.

344. **Matthiola flavida** Boiss. Fl. or. I. p. 151. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 5. — *M.*

revoluta Bunge in litt. — Boiss. l. c. p. 151 secundum Regel l. c. — Turkestanica.

345. **Matthiola incana** R. Br. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 143. — Средниск. Спис. раст. Тавр. губ. in Зап. Общ. Естеств. I. 1. p. 125. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 270. — *Cheiranthus incanus* L. — Richt. Cod. Linn. p. 642. № 4817. — Ex Karelin l. c. in Turcomania boreali spontanea, ex De Candolle (Regn. veg. syst. nat. II. p. 163) etiam in Tauria; caeterum in Rossiae omnis hortis colitur.

346. **Matthiola obovata** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 17. — Boiss.* Fl. or. I. p. 152. — Turkestanica.

347. **Matthiola oxyceras** Dec. — Boiss. Fl. or. I. p. 155. — *M. longipetala* Dec. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 110. — Transcaucasia.

348. **Matthiola robusta** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 18. — Boiss. Fl. or. I. p. 149. — Turcomania.

349. **Matthiola runcinata** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 254. — Turkestanica.

350. **Matthiola Stoddarti** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 19. — Boiss. Fl. or. I. p. 154. — Turkestanica.

351. **Matthiola tristis** R. Br. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 143. — Turcomania.

352. **Diptychocarpus hispidus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 230. — *Chorispora hispida* Regel secundum Regel l. c. — Turkestanica.

353. **Diptychocarpus Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 4. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 231. — Turkestanica.

354. **Diptychocarpus sarawschanicus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 4. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 231. — Turkestanica.

355. **Cheiranthus caspicus** Lam. — Rupr. Fl. Cauc. p. 95 sub *Sterigmostemo incano* M. a Bieb. — *Sterigmostemum tortuosum* M. a Bieb. secundum Rupr. l. c. — *Sterigma tomentosum* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 579 secundum De Candolle l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 215. — Desertum volgensi-caspium et des. cumanum.

356. **Cheiranthus Cheiri** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 179. — Luce Topogr. Nachr. v. d. Ins. Oesel p. 227. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 269. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 8. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 299. — Intra Rossiae fines spontaneus tantum a Steven indicatur et quidem in Tauriae littore meridionali haud procul ab Altschta; vix tamen est quod dubitem exemplaria hoc loco observata ex horto quodam aufugisse, in Rossia enim haec planta in hortis undique colitur.

357. **Cheiranthus himalayensis** Jacquem. — Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 39. — Turkestaniam.

358. **Cheiranthus incanus** L. — Lindem. Prodr. fl. chers. p. 12. — Georgi Geogr. phys. Beschr. d. Russ. Reichs III. 5. p. 1135. — *Matthiola incana* R. Br. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 163. — Planta haec, in Rossiae hortis ubivis culta, in Turcomania et Tauria etiam sua sponte nasci dicitur.

359. **Cheiranthus Knowlesii** Walp. Repert. bot. I. p. 125. — *Cheir. ochroleucus* Knowl. et Westec. sec. Walpers l. c. — Sibiria.

360. **Cheiranthus lacerifolius** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 124. — *Hesperis tatarica* Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. R. I. p. 497. tab. L. fig. 1, 2 secundum Pall. Reise in d. südl. Statthalt. l. c. — *Matthiola tatarica* Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 109. — In collibus Arsagar ad fl. Wolga inferiorem.

361. **Cheiranthus nitriarius** Pall. Reise in die südl. Statthalt. d. Russ. R. I. p. 105, 124, 141. — *Cheiranthus an littoreus* Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. R. II. p. 741. tab. K. fig. 2 secundum Pall. Reise in d. südl. Statth. l. c. — *Sterigma tomentosum* Dec. sec. Ledeb. Fl. ross. I. p. 215. — *Sterigmostemum tomentosum* M. a Bieb. secundum Ledeb. l. c. — Deserta ad fl. Wolga inferiorem.

362. **Cheiranthus rupestris** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de Mosc. VII. p. 377. — Districtus Jekaterinburg.

363. **Cheiranthus tristis** Tchertkoff in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 16. — Gubernium Woronesh. — Species haec procul dubio non planta homonyma Linnaei, quae hodie *Matthiola tristis* R. Br. audit.

364. **Nasturtium amphibium** × **sylvestre** Aschers. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 43 sub *N. ancipiti* Dec. — Gruner in Труд. Харьк. Общ. Испыт. прир. VII. p. 8. — *N. anceps* Dec. secundum Koshewnikow et Zinger l. c. — *N. sylvestre* β. *sub-indivisum* Kauffm. ? secundum Gruner l. c. — Gubernia Tula et Orel.

365. **Nasturtium anceps** Dec. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 372. — Lindem l. c. 1850. IV. p. 455. — Koshewn. l. c. 1876. IV. p. 264. — Clerc l. c. 1878. III. p. 174. — Rupr. Fl. ingr. p. 85 sub *N. palustri* Dec. — Fries Summa veg. Scand. p. 30. — Кауфм. Моск. фл. p. 47. — Veesenm. Veget. Verh. d. mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 71. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 18. — Крыловъ Пермск. фл. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 20. — Nyland. Distrib. pl. in Fennia p. 84. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 82. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 43. — *N. amphibium* × *sylvestre* Aschers. sec. Koshewnikow et Zinger l. c. p. 43. — Rossia europaea.

366. **Nasturtium armoracioides** Tausch. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 43. — Pinzger Krit. Vergl. der in Mosk. wildw. Pfl. p. 9. — Gubernia Mosqua et Tula.

367. **Nasturtium aureum** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. I. p. 180. — Turcz. Animadv. in Bull. de Mosc. 1854. IV. p. 372. — Czern. Consp. pl. Chare. p. 4. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 176, 1867. II. p. 471. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 12. — Lindem. Fl. cherson. p. 31. — *N. anceps* Wahlenb. (Fries — non Reichenb.) secundum Turczaninow l. c. — Rossia europaea australis.

368. **Nasturtium Camelinae** Fisch. et Mey. Ind. I. sem. Hort. Petrop. p. 34. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 42. — Regel Tent. fl. ussur. p. 21. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 33. — *Cochlearia Camelinae* Ledeb. Fl. ross. I. p. 160 sub *Cochl. globosa* Ledeb. — *Camelina austriaca* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 6 (non B. Br.) secundum Fischer et Meyer l. c. — Mandshuria.

369. **Nasturtium densiflorum** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 109. — Regel Tent. fl. ussur. p. 20 sub *N. palustri* Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 113 ad calcem generis *Nasturtii*. — *N. palustre* Dec. secundum Regel pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 151. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 112. — Regio sajanensis (Okin-skoi karaul).

370. **Nasturtium microspermum** Dec. — Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 5. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 43. — Mandshuria.

371. **Nasturtium pyrenaicum** R. Br. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 82. — Bessarabia.

372. **Nasturtium terrestre** (R. Br.) Tausch. — Горн. въ Труд. Харьк. Общ. Испыт. прир. VII. p. 125. — *N. palustre* Dec. secundum Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 191. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 112. — Gubernium Charkow.

373. **Nasturtium Turczaninowii** Czern. Consp. pl. Charcov. p. 4. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 372. — *N. anicipitis* Reichenb. var. ? secundum Turczaninow l. c. — Ucraina.

374. **Barbarea alpina** C. Koch in Linnaea XIX. p. 319. — Walp. Annal. bot. I. p. 27. — Caucasus armeniacus.

375. **Barbarea minor** C. Koch in Linnaea XIX. p. 55. — Boiss. Fl. or. I. p. 185. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. p. 346. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 407. — Transcaucasia.

376. **Barbarea oligosperma** C. Koch in Linnaea XIX. p. 319. — Walp. Annal. bot. syst. I. p. 28. — Armenia rossica.

377. **Barbarea planisiliqua** C. A. Mey. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 14. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 45. — Fr. Schmidt Reis.

in Amurl. p. 33. — *B. vulgaris* var. *arcuata* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 153, 158 secundum Regel l. c. — *Districtus ochotensis*, Mandshuria.

378. **Dietyosperma Olgae** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 5. — Turkestanica.

379. **Turritis sanguinea** Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. R. VIII. p. 57. — Gubernium Kasan. — Claus l. c. docet, inter alias plantas quoque *Turr. sanguineam* e catalogo plantarum casanensium a Wirzeno edito excludendam esse. In Wirzeni Dissert. de geogr. pl. per partem prov. casan. distrib. autem nulla *Turr. sanguinea* exstat, commemoratur tamen (p. 33. № 35) *Turritis salsuginosa* Dec., ex quo nomine probabiliter vitio scriptorio nomen «*sanguinea*» exortum est.

380. **Arabis alpestris** Schlecht. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и выш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 19. — Podolia. — Planta non divinanda.

381. **Arabis brachycarpa** Rupr. Fl. Cauc. p. 73, 289. — *Ar. nepetaefolia* Boiss. secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 347. — Transcaucasia.

382. **Arabis ciliata** R. Br. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 225 — Veesenm. Ueb. d. Veget. Verh. an der mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. R. IX. p. 71. — Ad fl. Wolga medium. — Specimina wolgensia ipsi Veesenmeyero dubia.

383. **Arabis conferta** W. — Andr. Rys botan. w lat. 1814—1822. p. 11. — *Ar. incana* Roth secundum Reichenbach Fl. excurs. p. 680. — *A. hirsuta* Scop. secundum Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 160. — Ad fl. Hispania.

384. **Arabis farinacea** Rupr. Fl. Cauc. p. 71. — Caucasus.

385. **Arabis flaviflora** Bunge Pl. Abich. p. 4. — Boiss. Fl. or. I. p. 176. — Rupr. Fl. Cauc. p. 71 sub *Ar. albidae* Stev. — *Ar. viscosa* Dec. ? secundum Bunge l. c. — *Ar. albidae* var. *flaviflora* Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 496. — Armenia rossica.

386. **Arabis hispida** Pall. Reise in die südl. Statth. d. Russ. R.

l. p. 124, 134. — Ad fl. Wolga inferiorem. — Ipse Pallas dubitat plantam suam re vera *Ar. hispidae* L. (*Ar. petraeae* Lam. secundum Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 230) respondere.

387. **Arabis Huetii** Trautv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 496, V. 2. p. 405, VII. 2. p. 408. — *Sisymbrium Huetii* Boiss. Fl. or. I. p. 957 secundum Trautvetter l. c. — *Cardamine Huetii* Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. II. № 5. p. 18; Fl. or. I. p. 161 secundum Trautvetter l. c. — *Arabidopsis pinnatifida* var. *caucasica* Rupr. Fl. Cauc. p. 86 secundum Trautvetter l. c. — *Hutchinsia siliquosa* Bunge in Seidl. Bot. Ergebn. e. Reise d. Transkauk. p. 80 secundum Trautvetter l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

388. **Arabis japonica** Regel et Herd. in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1863. p. 33. — Regel Gartenfl. 1863. p. 308. tab. 41. — *Ar. Stelleri* Dec. sec. Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 111. — Sachalin.

389. **Arabis kokanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 6. — Turkestan.

390. **Arabis Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 232. — Turkestan.

391. **Arabis lactea** Stev. herb. sec. Rupr. Fl. Cauc. p. 289. — *Ar. Nordmanniana* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — Abchasia.

392. **Arabis laxa** Sibth. et Sm. — Boiss. Fl. or. I. p. 168. — Rupr. Fl. Cauc. p. 69, 289. — Transcaucasia.

393. **Arabis lilacina** Schrad. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 267. — *Ar. Turczaninowii* Ledeb. secundum Regel l. c. — *Ar. retrofracta* Hook. secundum Regel l. c. — Sibiria orientalis.

394. **Arabis muralis** Bertol. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 455. — Gubernium Minsk. — Species aliquin a nemine intra Rossiae fines indicata.

395. **Arabis nepetaefolia** Boiss. Fl. or. I. p. 177. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 347. — *Ar. mollis* var. *nepetaefolia* Bunge in litt. secundum Boissier l. c. — *Ar. brachycarpa* Rupr. secundum Trautvetter l. c. — Districtus Achalzich et Kars.

396. **Arabis Nordmanniana** Rupr. Fl. Cauc. p. 72, 289. — *Ar. lactea* Stev. secundum Ruprecht l. c. — Abchasia.

397. **Arabis petiolata** M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 126. — *Alliaria Matthioli* var. *bracteata* Rupr. Fl. Cauc. p. 86. — *Alliaria officinalis* Andr. secundum M. a Bieberstein l. c. III. p. 445. — *Sisymbrium Alliaria* Scop. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 182. — Transcaucasia. — In Ledebourii Flora rossica nomen *Ar. petiolatae* M. a Bieb. casu quodam omissum est.

398. **Arabis stenopetala** W. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 243. — Fisch. et Mey. in Ind. VII. semin. Hort. Petr. p. 42. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 96. — *Ar. sagittata* Dec. secundum Glehn Pfl. d. Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 20. — *Ar. hirsuta* Ledeb. Fl. alt. III. p. 23 (non Scop.) secundum Fisch. et Meyer l. c. — *Ar. hirsuta* Scop. secundum Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 160. — *Ar. Gerardi* Koch. — Ledebour Fl. ross. I. p. 118 secundum Fischer et Meyer l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, regio altaica, Songoria, Sibiria orientalis, Mandshuria.

399. **Arabis Steveniana** Rupr. Fl. Cauc. p. 289. — *Ar. Turritis* β . *Steveniana* Rupr. l. c. p. 69. — *Ar. nemorensis* C. A. Mey. (non Koch) secundum Ruprecht l. c., quam Ledebour (Fl. ross. I. p. 118) ad *Ar. Gerardi* Bess. vocat. — *Turritis glabra* Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 299, quoad plantam caucasicam, secundum Rupr. l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

400. **Arabis suecica** Fries Summa veg. Scand. p. 30, 147. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 38. — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 32. — Nyl. Collect. in fl. Karel. p. 139. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 26. — Selin Bidr. till Nordv. Nyl. fl. p. 137. — Suom. Kasv. p. 247. — Bonsd. Öfvers. af Gust. Ad. sock. fl. p. 73. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Sydsv. Finl. fl. p. 18. — Malmb. Fört. öfver Karelsk. näs. kärlv. p. 312. — Alcen. Finl. kärlv. p. 102. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora

fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 141. — Brenn. Finska vik. öveg. in Not. l. c. p. 446. — Brother. Norra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 10. p. 202. — *Ar. arenosa* Nyl. Spicil. pl. fenn. I. p. 22. № 67 (non Scop.) secundum Nylander Consp. fl. Helsingf. p. 32. — *Sisymbrium suecicum* Fries Summa veg Scand. p. 30. — *Sisymbrium arenosum* L. Fl. succ. (non Spec. pl.) secundum Rupr. Fl. ingr. p. 91. — *Arabis Thaliana lyrata* Fries secundum Fries l. c. p. 148. — Fennia, Karelia, Ingria.

401. **Cardamine angulata** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 172. tab. V. fig. 1—2 (non Hook.). — *C. Regeliana* Miq. secundum Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 112. — *C. hirsutae* var. *Regeliana* Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. 13 in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 8 secundum Maximowicz l. c. — Kamtschatka, Sachalin.

402. **Cardamine graeca** L. — Boiss. Fl. or. I. p. 164. — *Pteroneurum graecum* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 270 secundum De Candolle l. c. — *Cardamine petiolaris* Dec. l. c. p. 264 secundum Boiss. l. c. — Ledebour Fl. ross. I. p. 129, 751. — *Tauria meridionalis*, Mosdok.

403. **Cardamine pectinata** Pall. herb. — Boiss. Fl. or. I. p. 160. — Rupr. Fl. Cauc. p. 64 sub *C. impatiens* L. — *C. impatiens* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. d. Cauc. p. 179, quoad plantam talyshensem, et Eichw. Pl. nov. casp. cauc. p. 22 secundum Ruprecht l. c. — *C. impatientis* var. *pectinata* Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 103. — Transcaucasia.

404. **Cardamine pedata** Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 47. — Ajan. — Ex Maximowiczii sententia (Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 3) verisimiliter *C. microphyllae* Ad. subjungenda est.

405. **Cardamine Regeliana** Miq. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 112. — *C. angulatae* var. *kamtschatica* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 172. tab. V. fig. 1—2 secundum Fr. Schmidt l. c. — *C. hirsutae* var. *Regeliana*

Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. 13 in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 8 secundum Maximowicz l. c. — Kamtschatka, Sachalin.

406. **Cardamine resedifolia** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 250. — Blasius Reise im eur. Russl. I. p. 77. — Gubernium Olonez. — A botanicis rossicis intra Rossiae fines nusquam observata est.

407. **Cardamine vulgaris** Jensch. — ИЕНШЪ Спмс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 60 (tantum nomen). — Transcaucasia austro-orientalis. — Planta non evolventa.

408. **Pteroneurum graecum** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 270. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 301. — Leveillé En. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 205. — *C. petiolaris* Dec. l. c. p. 264 secundum Boissier Fl. or. I. p. 164. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 129, 751. — *Cardamine graeca* L. — Boiss. l. c. — Tauria, Mosdok.

409. **Dentaria dasyloba** Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 296. — Turcz. Addenda ad Fl. baic. dah. l. c. 1857. I. p. VI. — Regel Enum. pl. Radd. l. c. 1861. III. p. 176. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 44. — Regel Tent. fl. ussur. p. 21. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 34, 112. — *Cardamine macrophylla* W. secundum Fisch. et Mey. in Ind. II. sem. Hort. Petr. p. 32. — Maxim. Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 10. — *C. macrophyllae var. parviflora* Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 16. — *Dentaria leucantha* Tausch secundum Turczaninow in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. VI. — Dauria, Mandshuria, Sachalin.

410. **Dentaria enneaphyllos** L. (non Guldenst.). — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 272. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 83. — Polonia.

411. **Dentaria Gmelini** Tausch. — Walp. Repert. bot. I. p. 138. — Turczan. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 296. — Turczan. Addenda ad fl. baic. dah. l. c. 1857. I. p. VI. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 23. — *Cardamine macrophylla* Turcz.

in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 296, 1857. I. p. VI.
 — *Dentaria Willdenowii* Tausch secundum Turczan. l. c. 1854. IV.
 p. 296, 1857. I. p. VI. — *Dentaria macrophylla* Maxim. Prim. fl.
 amur. p. 45. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de
 Mosc. 1861. III. p. 176. — *Sisymbrium* Gmel. Fl. sib. III. p. 269.
 № 35. tab. 62 secundum Walpers l. c. — Gubernium Perm, Sibiria.

412. **Dentaria hirsuta** Andrz. — Besser Ueb. d. Fl. d. Baik.
 in Beibl. zur Flora, Bd. I. 1834. p. 6. — *Cardamine macrophylla*
 W. secundum Besser l. c. — Regio baicalensis.

413. **Dentaria leucantha** Tausch. — Walp. Repert. bot. I.
 p. 138. — *Dent. dasyloba* Turcz. secundum Turczaninow in Bull. de
 la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. VI. — Dauria.

414. **Dentaria tenella** Regel (non Pursh). — Regel Tent. fl.
 ussur. p. 22. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat.
 de Mosc. 1861. III. p. 176. — *D. tenuifolia* Ledeb. Fl. ross. I.
 p. 130 secundum Regel l. c. — *Cardamine tenuifolia* Turcz. secundum
 Maximowicz Diagn. pl. nov. Dec. 13 in Mém. biol. de l'Acad. de
 St.-Pétersb. IX. p. 4. — Sibiria orientalis, Mandshuria. — Ex Maxi-
 mowiczii observationibus *D. tenella* Pursh a planta homonyma Regelianae
 differre videtur.

415. **Dentaria Willdenowii** Tausch. — Walp. Repert. bot. I.
 p. 138. — *Cardamine macrophylla* W. secundum Walpers l. c. —
Dentaria Gmelini Tausch secundum Turczaninow in Bull. de la Soc.
 d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 296, 1857. I. p. VI. — Sibiria.

416. **Parrya eriocalyx** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl.
 nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 234. — Turkestanica.

417. **Parrya flabellata** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull.
 de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 261. — Regel Descr. pl. nov.
 in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 236. — Turkestanica.

418. **Parrya fruticulosa** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl.
 nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 237. — Regel Descr. pl. nov. in
 Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 6. — Turkestanica.

419. **Parrya integerrima** Don. — Walp. Repert. bot. I. p. 134.
— Sibiria.

420. **Macropodium pterospermum** Fr. Schmidt Reis. im Amurl.
p. 113, 221. tab. II. — Sachalin.

421. **Lunaria biennis** Mönch. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II.
p. 282. — Fleisch. u. Lindem. Fl. d. deutsch. Ostseeprovinz. p. 230? —
Wiedem. u. Web. Besch. d. phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 368?
— Winkl. Pfl. Verz. d. Fl. balt. p. 103? — *L. annua* L. — Grind.
Bot. Taschenb. für Liv-, Cur- u. Esthl. p. 202? — Klinge Fl. von Est-,
Liv- u. Curl. II. p. 403. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. R.
III. 5. p. 1127. — Provinciae balticae?, ad fl. Borysthenem, Caucasus.
— Florae rossicae civis maxime dubia.

422. **Fibigia macroptera** Boiss. Fl. or. I. p. 257. — *Farsetia*
macroptera Kotschy secundum Boiss. l. c. — *Fibigiae clypeatae* var.
macroptera Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 347. —
Armenia rossica.

* 423. **Fibigia rostrata** Boiss. Fl. or. I. p. 257. — *Farsetia*
rostrata Schenk secundum Boissier l. c. — Boiss. et Buhse Aufz. d.
Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 16. — Armenia rossica.

424. **Fibigia suffruticosa** Boiss. Fl. or. I. p. 259. — *Far-*
setia suffruticosa Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 287. — *Brachy-*
pus asper Ledeb. Fl. ross. I. p. 133. — Armenia rossica.

425. **Farsetia rostrata** Schenk. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl.
Transkauk. u. Pers. p. 16. — *Fibigia rostrata* Boiss. Fl. or. I. p. 257
secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

426. **Farsetia suffruticosa** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 287.
— Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856.
II. p. 294 sub *F. clypeata* R. Br. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl.
Transkauk. u. Pers. p. 16. — *Brachypus asper* Ledeb. Fl. ross. I.
p. 133 secundum Steven l. c. — *Fibigia suffruticosa* Boiss. Fl. or.
I. p. 259. — Armenia rossica.

427. **Berteroa mutabilis** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 292.
— Boiss. Fl. or. I. p. 290. — Rupr. Fl. Cauc. p. 105. — Trautv.

Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 105. — *Alyssum mutabile* Vent. secundum Dec. l. c. — *Berteroa adscendens* Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 752. — Transcaucasia.

428. **Coluteocarpus reticulatus** Boiss. Fl. or. I. p. 306. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 16. — Rupr. Fl. Cauc. I. p. 98 sub *Pseudovesicaria digitata* Rupr. — *Vesicaria reticulata* Lam. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 297 secundum Boissier l. c. — *Alyssum Vesicaria* L. secundum Boissier l. c. — *Lagowskia physocarpa* Trautv. Neue Pfl. Art. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVI. p. 321. — Armenia rossica.

429. **Lagowskia physocarpa** Trautv. Neue Pfl. Art. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVI. p. 321. — *Coluteocarpus reticulatus* Boiss. Fl. or. I. p. 306 cum synonym. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

430. **Vesicaria arctica** Richards. — Dec. Prodr. I. p. 159. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 19. — *Alyssum arcticum* Hornem. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 324. — Sibiria orientalis arctica.

431. **Schiweretzkia imeretica** Rupr. Fl. Cauc. p. 106, 291. — *Draba imeretica* Rupr. l. c. p. 291. — *Draba Rögneri* Stev. MS. secundum Rupr. l. c. p. 291. — Transcaucasia.

432. **Alyssum alpinum** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. II. p. 193. — Tauria meridionalis.

433. **Alyssum andinum** Rupr. Fl. Cauc. p. 103. — In andibus Salataviae.

434. **Alyssum bracteatum** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 18. — Boiss. Fl. or. I. p. 267. — Armenia rossica.

435. **Alyssum calyocarpum** Rupr. Fl. Cauc. p. 103 sub *Al. trichostachyo* Rupr. — Tauria.

436. **Alyssum cryptopetalum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 21. — *Al. marginatum* β . *cryptopetalum* Boiss. Fl. or. I. p. 283 sec. Boissier l. c. — Desertum transaralense.

437. **Alyssum dagestanicum** Rupr. Fl. Cauc. p. 104. — Dagestania.

438. **Alyssum edentulum** Waldst. et Kit. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 317. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 205, 235, IV. p. 497. — *Alyssum Gemonense* L. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 266. — *Aurinia Gemonensis* Griseb. secundum Boissier l. c. — Gubernium Cherson, Tauria.

439. **Alyssum Fischerianum** Dec. Reg. veg. syst. nat. II. p. 311 (non Ledeb.). — Rupr. Verbr. d. Pfl. im Ural in Beitr. zur. Kfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 6, 19, 52. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 179. — Fr. Schmidt Wiss. Result. d. Mammuthexped. p. 90. — *Odontarrhena Fischeriana* C. A. Mey. secundum Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 127. — *Alyssi alpestris* var. *Fischeriana* Trautv. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 169, V. 1. p. 20. — Rossia europaea boreali-orientalis, Sibiria arctica et orientalis. — Turczaninow in Florae baicalensi-dahuricae suae supplemento (Bull. de Mosc. 1857. I. p. VI) *Odontarrhenam Fischerianam* C. A. Mey. pro specie ab *Alyso Fischeriano* diversa habet. Caeterum *Alyssum Fischerianum* auctorum rossicorum multorum ad *Alyssum lennense* Dec. (*Al. Fischerianum* Ledeb.) pertinet.

440. **Alyssum litorale** Rupr. Fl. Cauc. p. 103. — Littora maris baltici.

441. **Alyssum marginatum** Stend. — Boiss. Fl. or. I. p. 282. — *Al. cryptopetalum* Bunge secundum Boissier l. c. — Desertum transaralense.

442. **Alyssum Meyerianum** Rupr. Fl. Cauc. p. 100 sub *Al. tortuoso* γ. *schirwanico* Rupr. — *Al. tortuosum* γ. *Meyerianum* Rupr. l. c. — Caucasus.

443. **Alyssum Mülleri** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 16. tab. IV. fig. II. — Boiss. Fl. or. I. p. 279. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 497. — Rupr. Fl. Cauc. p. 104 sub *Al. dagestanico* Rupr. — Armenia rossica.

444. **Alyssum peltarioides** Boiss. Fl. or. I. p. 272. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 498. — Districtus Kars.

445. **Alyssum polyodon** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 17. — *Al. campestre* β . *micropetalum* Boiss. Fl. or. I. p. 284 secundum Boiss. l. c. — Armenia.

446. **Alyssum schirwanicum** Rupr. Fl. Cauc. I. p. 100, 290. — *Al. tortuosum* γ . *schirwanicum* Rupr. l. c. — *Al. alpestre* M. a Bieb. (non alior.) secundum Ruprecht l. c. — Caucasus orientalis.

447. **Alyssum strictum** W. (non C. A. Mey.). — Boiss. Fl. or. I. p. 283. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 406. — *Al. Szovitsianum* Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 498 (non Fisch. et Mey.) secundum Trautv. l. c. V. 2. p. 406. — Districtus Karabach.

448. **Alyssum trichostachyum** Rupr. Fl. Cauc. p. 101, 290. — *Al. montani* var. *trichostachya* Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 15. — Caucasus, Transcaucasia.

449. **Alyssum turkestanicum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 6. — Turkestan.

450. **Alyssum vernale** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. I. p. 161. Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 296. — Rupr. Fl. Cauc. I. p. 290 sub *Al. rostrato* Stev. — *Al. rostratum* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 432 quoad plantam tauricam. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 139 quoad plantam tauricam. — *Al. rostratum* β . *vernale* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 313. — Tauria.

451. **Odontarrhena Fischeriana** C. A. Mey. in litt. — Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 127. — Trautv. Fl. taimyr. p. 55. — *Alyssum Fischerianum* Dec. (non Ledeb.) secundum Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 127. — *Alyssi alpestris* var. *Fischeriana* Trautv. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 169, V. 1. p. 20. — Sibiria arctica et orientalis. — Turczaninow serius (Bull. de Mosc. 1857. I. p. VI), Ledebourium aliosque auctores secutus, *Alyssum Fischerianum* Dec. ad *Al. lenensem* Adams amandavit.

452. **Koniga maritima** R. Br. — Boiss. Fl. or. I. p. 289. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 205. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. III. p. 181. — *Clypeola maritima* L. secundum Boissier l. c. — *Alyssum maritimum* Lam. secundum Boiss. l. c. — *Ptilotrichum strigulosum* H. Götting. secundum Walp. Annal. bot. IV. p. 198. — Bessarabia, Tauria.

453. **Clypeola Bruhsii** Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 396. — Baku.

454. **Clypeola dichotoma** Boiss. Fl. or. I. p. 310. — Stschegl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 466, 1853. II. p. 320. — Armenia rossica.

455. **Peltaria alliacea** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 329. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 457. — Gubernium Mohilew. — Planta alioquin in Rossia non reperta ideoque suspecta.

456. **Draba Alberti** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 237. — Turkestan.

457. **Draba androsacea** Baer in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 174. — *Dr. altaica* Bunge secundum Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 55. — Nowaja Semlja.

458. **Draba araratica** Rupr. Fl. Cauc. p. 114 sub *Dr. incomta* Stev. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 498, IV. 2. p. 349. — *Dr. incompta* Ledeb. Fl. ross. I. p. 148 (non Stev.) secundum Ruprecht l. c. — Mons Ararat.

459. **Draba arctica** Andr. (non Vahl). — Besser in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 6 (tantum nomen). — Regio baicalensis. — In Turczaninowii Flora baicalensi-dahurica haec species non commemoratur.

460. **Draba arctica** Vahl Fl. dan. tab. 2294 (non Andr.). — Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 56. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 22. — Heuglin Reise nach dem Nordpolarm. III. p. 290. — Th. M. Fries Om Now. Seml. veget. p. 5. — *Dr. rupestris* Trautv. (non R. Br.). — Trautv. Fl. taimyr. p. 58.

— Trautv. Fl. bogan. p. 167. — Fr. Schmidt Result. der Mammutexp. p. 91 secundum Trautv. Fl. ins. Now. Seml. l. c. — *Dr. frigida* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 49 secundum Trautv. l. c. — *Dr. stellata* β . *hebecarpa* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 193 secundum Trautvetter l. c. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica.

461. **Draba astyla** Bunge herb. — Schrenk Reise nach d. Nordost. des Eur. Russl. II. p. 488 sub *Dr. alpina* L. — *Dr. pauciflorae* var. *lasiocarpa* Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 55. — *Dr. oblongata* R. Br. secundum Fries Om Now. Seml. veget. p. 16. — Nowaja Semlja.

462. **Draba Chamissonis** Don. — Walp. Repert. bot. I. p. 152. — *Dr. stellata* Cham. in Linnaea I. p. 22 secundum Walpers l. c. — Littus asiaticum freti Beringiani. — Ledebour (Fl. ross. I. p. 150) *Dr. stellatam* Chamissonis pro *Dr. frigida* Saut. habet.

463. **Draba cochlearioides** Turcz. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 6. — Regio baicalensis. — In Turczaninowii Flora baicalensi-dahurica desideratur.

464. **Draba corymbosa** R. Br. — Dec. Prodr. I. p. 169. — Kjellm. Sib. Nordk. Phanerogamfl. p. 267. — Kjellm. och Lundstr. Phanerog. från Novaja Seml. p. 309. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica (Aktinia-viken).

465. **Draba cretacea** Czern. Consp. pl. Charc. p. 5. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 177. — Uerania.

466. **Draba fladnicensis** Wulf. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 345. — Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 133. — *Dr. lactea* Adams secundum Turczaninow l. c. — *Dr. Wahlenbergii* α . *homotricha* Lindbl. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 60. — Turcz. l. c. — Trautv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 103. — Regel Enum. pl. Radd. l. c. 1861. III. p. 189. — *Dr. lapponica* Dec. secundum Rupr. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. R. VII. p. 25. — *Dr. siliquosa* M. a Bieb. secundum Rupr. Fl. Cauc. p. 118. — Regio baicalensis, Dauria.

467. **Draba Huetii** Boiss. Fl. or. I. p. 302. — Boiss. u. Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 19. — *Dr. nemorosa* γ. *Hueti* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 238. — Transcaucasia, Turkestanica.

468. **Draba imeretica** Rupr. Fl. Cauc. p. 291 sub *Schiweretzkia imeretica* Rupr. — *Schiweretzkia imeretica* Rupr. l. c. — *Draba Roegneri* Stev. MS. secundum Ruprecht l. c. — Imeretia.

469. **Draba lasiophylla** Royle. — Walp. Repert. bot. I. p. 150. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 199. — Turkestanica. — De planta hac turkestanica ipse Bunge dubium movet.

470. **Draba lasiopoda** Turcz. — Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 6. — Regio baicalensis.

471. **Draba macroloba** Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 301. — Regio tobolensis.

472. **Draba micropetala** Hook. — Walp. Repert. bot. I. p. 151. — Baer Végét. de Nov. Zembl. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 174. — *Dr. oblongata* R. Br. secundum Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 14. — *Dr. pauciflora* R. Br. sec. Fries l. c. — Nowaja Semlja.

473. **Draba oblongata** R. Br. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 342. — Th. M. Fries Om Now. Seml. veget. p. 5, 13—16. — Kjellm. Sibir. nordk. fanerogamfl. p. 266. — Trantv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 21 sub *Dr. pauciflora* R. Br. — *Dr. pauciflora* R. Br. secundum Fries l. c. — *Dr. lasiocarpa* Adams secundum Fries l. c. — *Dr. Adamsii* Ledeb. secundum Fries l. c. — *Dr. astyla* Bunge secundum Fries l. c. — *Dr. micropetala* Hook. secundum Fries l. c. — Nowaja Semlja, sinus fl. Jenissei.

474. **Draba Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 8. — Turkestanica.

475. **Draba olympica** Sibth. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 336. — Boiss. Fl. or. I. p. 295. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 18—19. — Rupr. Fl. Cauc. p. 107 sub *Dr. bruniaefolia* Stev. — *Dr. bruniaefolia* Stev. secundum Boiss. l. c.

— Ledeb. Fl. ross. I. p. 145. — *Dr. globifera* Ledeb. l. c. secundum Boissier l. c. — *Dr. ericaefolia* Stev. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 144. — Caucasus, Transcaucasia.

476. **Draba oreades** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 56. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 102. — *Dr. pilosa* α . *oreades* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 184. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1864. II. p. 414. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 7. — Songoria, Turkestan.

477. **Draba ossetica** Rupr. Fl. Cauc. p. 112. — *Dr. mollissima* β . *ossetica* Rupr. l. c. — Caucasus. — Etiam haec planta Ruprechtio simul cum pro specie tum pro varietate valet.

478. **Draba pauciflora** R. Br. — Walp. Repert. bot. I. p. 151. — Trautv. Fl. taimyr. p. 56. — Trautv. Fl. insul. Now. Seml. in Act. Hort. Petr. I. p. 55. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 20. — Schrenk Reise nach dem Nordost. d. Eur. Russl. II. p. 488 sub *Dr. alpina* L. — Heuglin Reis. nach d. Nordpolarm. III. p. 290. — *Dr. pilosa* α . *oreades* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 184. — *Dr. lasiocarpa* Adams secundum Trautvetter in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 55. — *Dr. Adamsii* Ledeb. secundum Trautvetter l. c. — *Dr. astyla* Bunge secundum Trautvetter l. c. — *Dr. oblongata* R. Br. secundum Th. M. Fries Om Now. Seml. veget. p. 13—16. — *Dr. micropetala* Hook. secundum Fries l. c. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica.

479. **Draba Roegneri** Stev. MS. — Rupr. Fl. Cauc. p. 291 sub *Schwiweretzkia imeretica* Rupr. — *Schwiweretzkia imeretica* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Draba imeretica* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — Imeretia.

480. **Draba sachalinensis** Schmidt Reis. im Amurl. p. 218. — Schmidt in Труд. Сибирск. Экспед. Имп. Геогр. Общ. Физ. отд. II. p. 122. — *Dr. borealis* var. *sachalinensis* Schmidt Reis. im Amurl. p. 114. — Sachalin.

481. **Draba Samojedorum** Rupr. Ueb. d. Verbr. d. Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Kenntn. d. Russ. R. VII. p. 30, 52. — Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. II. p. 29. tab. I. fig. 1. — *Dr. algidae* var. *ochroleuca* Trautv. ? — Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 53. — In montibus uralensibus borealibus.

482. **Draba stenopetala** Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 11. — Terra Tschuktschorum.

483. **Draba supranivalis** Rupr. Fl. Cauc. p. 116. — Caucasus.

484. **Draba Tschuktschorum** Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 12. — Terra Tschuktschorum.

485. **Draba turkestanica** Regel et Schmalb. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 7. — Turkestanica.

486. **Cochlearia Camelinae** Ledeb. Fl. ross. I. p. 160 sub *C. globosa* Ledeb. — *Nasturtium Camelinae* Fisch. et Mey. secundum Ledebour l. c. — *Camelina austriaca* Bunge (non R. Br.) secundum Fisch. et Mey. in Ind. I. semin. Hort. Petr. p. 34. — Mandshuria.

487. **Cochlearia Pseudarmoracia** Czern. Consp. pl. charc. in introductione. — *C. Armoracia* Czern. (non Linné) l. c. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 550. — Ucraina. — Turczaninow l. c. plantam hanc fortassis ad *C. macrocarpum* Waldst. et Kit. pertinere suspicatur, quae tamen ex opinione Neilreichii (Diagn. d. Pfl. Ung. u. Slavon. p. 15) *C. Armoraciae* formam sistit.

488. **Cochlearia sempervivum** Boiss. Fl. or. I. p. 246. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 499. — Districtus Kars.

489. **Cochlearia Wahlenbergii** Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. R. II. p. 21. — Fries Om Now. Seml. veget. p. 5, 17. — *C. arctica* Schlechtend. secundum Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 58. — *C. anglica* Wahlenb. Fl. lapp. p. 177 (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — Rossia europaea arctica.

490. **Cochlearia Wunderlichii** C. A. Mey. — Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. R. VIII. p. 42, 203. — Becker Verz. d. Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 3, 19. — Gubernium Kasan, Sarepta. — Secundum Becker haec planta Sareptae tantum in hortis tanquam spontanea crescit et verisimiliter a *C. Armoracia* L. culta orta est.

491. **Tetrapoma pyriforme** Seem. — Walp. Annal. bot. IV. p. 201. — *T. barbareaefolium* Turcz. secundum Walpers l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 161. — *T. Kruhsianum* Fisch. et Mey. secundum Walpers l. c. — Ledeb. l. c. — Sibiria orientalis.

492. **Bidymophysa Aucheri** Boiss. Fl. or. I. p. 318. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 499. — Mons Ararat major.

493. **Bidymophysa Fedtschenkoana** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 8. — Turkestan.

494. **Thlaspi alpestre** L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 73 (non Dec.). — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 292. — Cosson Catal. d. pl. d. Cherson. in Bull. de la Soc. bot. de France III. p. 23. — *Thl. praecox* Andrz. (non Wulf.) secundum Stev. l. c. — Besser Enum. pl. Volh. p. 71 sub *Thl. montano* L. secundum Steven l. c. — *Thl. cochleariforme* Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 10 (non Dec.) sec. Andrzejowsky l. c. — *Thl. montanum* Besser l. c. (non Linné) secundum Besser l. c. p. 103. — Podolia, Tauria.

495. **Thlaspi cochleariforme** Andrz. (non Dec.). — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 10. — Besser Enum. pl. Volh. p. 103 sub *Thl. praecoce* Andrz. — Eichw. Naturh. Skizze von Litth. p. 178. — *Thl. praecox* Wulf. secundum Andrz. l. c. — *Thl. montanum* Bess. (non Linné) secundum Besser l. c. p. 103 sub *Thl. praecoce* Andrz. — *Thl. montanum* L. secundum Ledeb. Fl. ross. I. p. 164. — *Thl. alpestre* G. Koch (non Dec.) secundum Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 292. — Podolia.

496. **Thlaspi Huettii** Boiss. Fl. or. I. p. 323. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 499; IV. 2. p. 349. —

Овер. Раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. XX. 1874. № 6. p. 243. — Transcaucasia.

497. **Thlaspi natolicum** Boiss. Fl. or. I. p. 326. — *Thl. annuum* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 757. Transcaucasia.

498. **Thlaspi platycarpum** Fisch. et Mey. in Ind. VII. semin. Hort. Petrop. p. 57. — Boiss. Fl. or. I. p. 324. — Seidl. Bot. Ergebn. e. Reise durch Transkauk. p. 72. — Armenia. — Seidnitz, qui solus plantam hanc intra Rossiae fines invenit, de specie nequaquam certus est.

499. **Thlaspi praecox** Andrz. (non Wulf.) secundum Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 292 sub *Thl. alpestri* Koch. — Andrz. Rys. botan. w lat. 1814—1822. p. 23, 49. — Besser Enum. pl. Volh. p. 71 sub *Thl. montano* Bess. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. Кіевск. Уч. Окp. p. 298. — *Thl. montanum* Bess. (non Linné) secundum Besser Enum. pl. Volh. p. 26, 71, 103. — *Thl. cochleariforme* Andrz. (non Dec.) secundum Steven l. c. p. 293. — Besser l. c. p. 103 sub *Thl. praecoce* Andrz. — Андрж. Исчпел. раст. Подольск. губ. p. 10. — *Thl. alpestre* G. Koch (non Dec.) secundum Stev. l. c. — Podolia, gubernium Kiew.

500. **Thlaspi saxatile** Grindel Bot. Taschenb. p. 204 (procul dubio non Linné). — Winkler Lit. u. Pfl. Verz. d. Fl. balt. p. 104. — Provinciae balticae. — Haec verisimiliter eadem planta dubia, quam Fleisch. et Lindem. in Fl. d. deutsch. Ostseepro. p. 226 sub nomine *Aethionematis saxatilis* R. Br. commemorant.

501. **Thlaspi Szovitsianum** Boiss. Fl. or. I. p. 324. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

502. **Iberis amara** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 398. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 149. — Becker Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 577. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 25, 298. — Монтрез. Обзор. красив. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 26. — Locis cultis, inter frumenta e. s. p., probabiliter efferata in Rossia australi observata est.

503. **Iberis pinnata** L. — Boiss. Fl. or. I. p. 335. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Россіи. 1843. № 4. p. 67. — Mingrelia.

504. **Biscutella macrocarpa** Marsch. secundum Tauscher Not. sur les steppes de la Russ. in Мém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 232. — In deserto transuralensi. — Probabiliter *Biscutella megalocarpa* Fisch., quae *Megacarpaeam laciniatam* Dec. sistit.

505. **Biscutella perennis** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 124. — Desertum transvolgense. — Procul dubio eadem planta, quam Pallas aliis in locis sub nomine *Biscutellae didymae* (= *Megacarpaea laciniata* Dec.) commemorat.

506. **Megacarpaea gigantea** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 263. — Turkestan.

507. **Chartoloma platycarpum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 24. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 3. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 336. — *Isatis platycarpa* Bunge Del. sem. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VII (non Jaub. et Spach). — Turkestan.

508. **Anastatica hierochuntica** L. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 20. — Armenia rossica.

509. **Anastatica hierochuntica** Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 149 (certo certius non Linné). — Gubernium Charkow.

510. **Pugionium cornutum** Gärtn. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 168. — Secundum Maximowicz (Diagn. pl. nov. as. in Мém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 574) planta haec in Mongolia chinensi indigena et e flora Rossiae excludenda.

511. **Chorispora Greigi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 296. — Regel Gartenfl. 1879. Sept. p. 257. tab. 984. — Turkestan.

512. **Chorispora hispida** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 265, 266.

— *Diptychocarpus hispidus* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 230. — Turkestanian.

513. **Chorispora macropoda** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 109. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 239. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de Mosc. 1870. II. p. 266. — *Chor. sibirica* Regel et Herd. l. c. 1864. II. p. 419 (non Dec.) secundum Regel et Herd. l. c. 1870. II. p. 266. — Songoria, Turkestanian.

514. **Chorispora songarica** Schrenk in Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 57. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 111. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. l. c. 1854. I. p. 152. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1870. II. p. 265. — *Chor. sibiricae* var. Karel. et Kiril. Enum. pl. song. l. c. 1842. I. p. 152 secundum Fisch. et Mey. l. c. — Songoria.

515. **Chorispora stenopetala** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 239. — Turkestanian.

516. **Malcolmia brevipes** Boiss. Fl. or. I. p. 226. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 269. — *Dontostemon brevipes* Bunge secundum Boissier l. c. — *Sisymbrium brevipes* Kar. et Kir. secundum Boissier l. c. — Turkestanian.

517. **Malcolmia Bungei** Boiss. Fl. or: I. p. 226. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 260, 270. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 239. — *Dontostemon grandiflorus* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestanian.

518. **Malcolmia circinata** Boiss. Fl. or. I. p. 227. — *Dontostemon circinatus* Bunge secundum Boissier l. c. — *Malcolmia brevipes* Boiss. secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 269. — Turkestanian.

519. **Malcolmia divaricata** Fisch. in litt. secundum Fisch. et Mey. in Ind. I. semin. Hort. Petrop. p. 33. — *Malcolmia africana* γ. Fisch. et Mey. l. c. — Patria non notata est.

520. **Malcolmia Meyeri** Boiss. Fl. or. I. p. 229. — *Hesperis crenulata* C. A. Mey. (non Dec.) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 174 (non Dec.). — Districtus Talysch Transcaucasiae.

521. **Malcolmia scorpioides** Boiss. Fl. or. I. p. 225. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 268. — *Dontostemon scorpioides* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

522. **Malcolmia torulosa** Boiss. Fl. or. I. p. 225. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 269 (excl. *Sisymbrii contortuplicati varietate* β.). — *Sisymbrium rigidum* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 183. — *Sisymbrium torulosum* Desf. secundum Boissier l. c. — Taurica, Transcaucasia.

523. **Cithareloma Lehmanni** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 34. Bunge Icon. pl. nov. tab. 5. fig. 1. — Bunge Delect. semin. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VI. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 238. — Turkestanica.

524. **Cithareloma verum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 34. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 5. fig. 2. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 239. — Turkestanica.

525. **Hesperis caucasica** Rupr. Fl. Cauc. p. 91. — *H. elata* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 184 (non Hornem.) secundum Ruprecht l. c. — *H. inodora* C. A. Mey. l. c. (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — *H. matronalis* C. A. Mey. l. c. (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — *H. matronalis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 171 ex parte. — Taurica et Caucasus.

526. **Hesperis kunawarensis** Royle. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 272. — Turkestanica.

527. **Hesperis laciniata** Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 271 (non All.). — *Hesperis suaveolens* Bess. secundum Jundzill l. c. — Volhynia, Podolia. — *Hesperis suaveolens* in Besseri Enum. pl. Volh. non exstat, commemoratur tamen l. c. p. 71, 83, 103 *Deilosma sua-*

veolens Andrz., quam Besser primum (l. c. p. 27) nomine *Hesperidis matronalis* nuncupaverat, serius autem (l. c. p. 71) pro *Hesperidis runcinatae* varietate β . Dec. sumsit. Monendum quoque *Deilosmam suaveolentem* Andrz. ex Bessero in Ucraina, non autem in Vohhynia et Podolia, indigenam esse. Ledebour (Fl. ross. I. p. 172) *Deilosmam suaveolentem Hesperidi matronali* L. subjunxit.

528. **Hesperis lutea** Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. XIII. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XVIII. p. 282. — Mandshuria.

529. **Hesperis persica** Boiss. Fl. or. I. p. 236. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 22. — Transcaucasia. — In Walpers Rep. bot. I. p. 101 *Hesperidem quadrangulam* circa Odessam crescere indicatur, quod procul dubio per errorem typographicum accidit.

530. **Hesperis rupestris** Pallas Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 260. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 107. — *Hesperis* Gmel. Fl. sib. III. p. 262. № 21 secundum Pallas l. c. — Transbaicalia. — Ledebour in Flora rossica plantam laudatam Gmelini dubitanter ad *Sisymbrium humile* C. A. Meyer trahit, de *Hesperide rupestri* Pall. autem tacet.

531. **Hesperis speciosa** Sweet. — Walp. Repert. bot. I. p. 162. — Sibiria.

532. **Fedtschenkoa turkestanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 9. — Turkestan.

533. **Dontostemon brevipes** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 27. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 46, 64. — *Sisymbrium brevipes* Kâr. et Kir. quoad plantam ad fontem Sassyk-pastau lectam, secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 760. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 152. — *Malcolmia brevipes* Boiss. Fl. or. I. p. 226. — Songoria, Turkestan.

534. **Dontostemon circinatus** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 26.

— Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края р. 46, 64. — *Malcolmia circinata* Boiss. Fl. or. I. p. 227 secundum Boiss. l. c. — Turkestanica.

535. **Dontostemon grandiflorus** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 25.
— Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края р. 46, 64. — *Malcolmia Bungei* Boiss. Fl. or. I. p. 226 secundum Boiss. l. c. — Turkestanica.

536. **Dontostemon hispidus** Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. XIII. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XVIII. p. 282. — Mandshuria.

537. **Dontostemon scorpioides** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 27.
— Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края р. 46, 64. — *Malcolmia scorpioides* Boiss. Fl. or. I. p. 225. — Turkestanica.

538. **Streptoloma desertorum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 31.
— Bunge Icon. pl. nov. tab. 4. fig. 2. — Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края р. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 238. — Turkestanica.

539. **Sisymbrium acutangulum** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 465. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 80. — Bessarabia.

540. **Sisymbrium angustifolium** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 9. — Desertum transuralense, Turkestanica.

541. **Sisymbrium arcticum** Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 58. — *S. sophioides* in sched. herb. Acad. Petrop. (non Fisch.) secundum Fournier l. c. — Districtus bogaidensis Sibiriae arcticae.

542. **Sisymbrium arenosum** L. Fl. suec. (non L. Spec. pl.). — Rupr. Fl. ingr. p. 91. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur. Pfl. Kde. d. Russ. R. IV. p. 72. — Rupr. Bericht in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 215 sub *Arab. arenosa*. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 204. — Meinsh. Fl. ingr. p. 32. — Шмальг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 6, V. 2. p. 52. — *Sis. suecicum* Fries secundum Fries Summa veg. Scand. p. 30. — *Arabis suecica* Fries secundum Rupr. l. c. — *Arabis Thaliana* var. *lyrata* Fries secundum Ruprecht l. c. — *Arabis arenosa* Nyl. (non Scop.) secundum Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 32. — Ingria, Kamtschatka.

543. **Sisymbrium atriplicifolium** Fisch. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 7 (nil nisi nomen). — Regio baicalensis.

544. **Sisymbrium brachypetalum** Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 58; Ind. IX. semin. Hort. Petrop. p. 88. — Herder in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1861. p. 51. — *S. pannonicum* β . *brachypetalum* Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 153. — *S. pannonicum* β . *abortivum* Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 91. — *S. pannonicum* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 189 (non Jacq.) secundum Fisch. et Mey. l. c. — Kar. et Kiril. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. I. p. 153? secundum Fischer et Meyer l. c. — *Districtus talyschensis Transcaucasiae, Songoria.*

545. **Sisymbrium Cheiranthus** Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 108. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 412. — *Erysimum Cheiranthus* Pers. secundum Trautvetter l. c. — *Erysimum altaicum* C. A. Meyer secundum Trautvetter l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 188. — *Erysimastrum substrigosum* Rupr. Fl. Cauc. p. 80 secundum Trautv. l. c. — *Erysimastrum Meyerianum* Rupr. l. c. p. 82 secundum Trautv. l. c. — *Erysimastrum andinum* Rupr. l. c. p. 82 sub *Er. substrigoso* Rupr. sec. Trautv. l. c. — Transcaucasia, deserta aralensia, districtus altaicus et baicalensis, Dauria.

546. **Sisymbrium confertum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 262, 304. — Turcz. Animadv. l. c. 1854. IV. p. 304. — *Sis. polyceratium* M. a Bieb. (non Linné) secundum Steven l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 182 (non Linné). — *Sis. runcinatum* Lag. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 220. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 182. — Tauria.

547. **Sisymbrium dahuricum** Turcz. in sched. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. p. 7 (tantum nomen). — Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 97. — *S. heteromallum* C. A. Mey. secundum Besser l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 178. — Regio baicalensis, Dauria.

548. **Sisymbrium decipiens** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 29.
— Boiss. Fl. or. I. p. 219. — Turkestan.

549. **Sisymbrium erucastrifolium** Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 107. — Trautv. Elench. stirp. cauc. I. c. VII. 2. p. 411. — *Erysimum erucastrifolium* Rupr. secundum Trautv. I. c. — Daghestania.

550. **Sisymbrium gelidum** Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 501. — Trautv. Pl. mess. I. c. IV. 1. p. 108. — *Erysimum gelidum* Bunge secundum Trautv. I. c. — *Erysimastrum gelidum* Rupr. secundum Trautv. I. c. — Armenia rossica.

551. **Sisymbrium hirsutum** Lag. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 478. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 304. — *S. runcinatum* α . *xerophilum* Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 88 secundum Fournier I. c. — *S. polyceratum* Szov. in sched. (nec Linné nec M. a Bieberst.) secundum Stev. I. c. — *S. runcinatum* β . *villosum* Boiss. Fl. or. I. p. 220 secundum Boiss. I. c. — Transcaucasia.

552. **Sisymbrium hirtulum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 9. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 240. — Turkestan.

553. **Sisymbrium kokanicum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 9. — Turkestan.

554. **Sisymbrium Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. I. p. 240. — Turkestan.

555. **Sisymbrium nudum** Boiss. Fl. or. I. p. 214. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 274. — *Arabis nuda* Belang. secundum Boissier I. c. — *Draobopsis verna* C. Koch secundum Boissier I. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 763. — *Sisymbrium brevipes* Karel. et Kir. pl. exsicc. ex parte (non Enum. pl. songor.) secundum Boissier I. c. — *Sisymbrium vernum* Seidlitz Bot. Ergebn. ein. Reise durch Transkauk. p. 29, 76. — Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 127. — Transcaucasia, Son-

goria, Turkestan. — *Drabopsis verna* C. Koch et ad *Sisymbrium nudum* Boiss. et ad *Sis. vernum* Seidl. ab auctoribus trahitur, ex quo elucet, ambas has *Sisymbrii* species conjungendas esse.

556. **Sisymbrium pulchellum** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 501, IV. 2. p. 349. — *Erysimum pulchellum* Willd. secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia.

557. **Sisymbrium Sewerzowii** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 274. — Turkestan.

558. **Sisymbrium subspinescens** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 28. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 114. — Boiss. Fl. or. I. p. 219. — *Brassica subspinescens* Fisch. et Mey. in Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de Mosc. 1839. II. p. 145. — Turcomania, Songoria.

559. **Sisymbrium suecicum** Fries Summa veg. Scand. p. 30. — *Sisymb. arenosum* L. fl. suec. (non L. Spec. pl.) secundum Rupr. Fl. ingr. p. 91. — *Arabis suecica* Fries sec. Fries l. c. — Fennia.

560. **Sisymbrium Tilingii** Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 133. — *Braya Tilingii* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 61 secundum Fournier l. c. — In districtu ochotensi.

561. **Sisymbrium torulosum** Desf. — Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 183. — *S. rigidum* M. a Bieb. secundum Fournier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 183. — *Malcolmia torulosa* Boiss. Fl. or. I. p. 225 secundum Boissier l. c. — Tauria, Transcaucasia.

562. **Sisymbrium volgense** M. a Bieb. — Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 97. — Becker Verz. d. Pfl. Sareptas in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 20. — Becker Mittheil. l. c. 1865. II. p. 565. — *S. austriacum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 178 (non Jacq.) secundum Fournier l. c. — Ad fl. Volgam inferiorem.

563. **Arabidopsis pinnatifida** Rupr. Fl. Cauc. p. 86. — *Sisymbrium pinnatifidum* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 481 secundum Ruprecht l. c. — *Braya pinnatifida* G. Koch Syn. fl. germ. p. 54 secundum Ruprecht l. c. — *Hutchinsia siliquosa* Bunge in

Seidl. Bot. Ergebn. ein. Reise durch Transkauk. p. 80 secundum Rupr. l. c. — Caucasus.

564. **Klukia rigida** Andrz. MS. secundum Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 480. — *Sisymbrium rigidum* M. a Bieb. secundum De Candolle l. c. — Tauria.

565. **Erysimum boreale** C. A. Mey. in Rupr. Fl. Cauc. p. 75, 76. — *Erysimastrum boreale* Rupr. l. c. secundum Rupr. l. c. — Sibiria arctica.

566. **Erysimum brachycarpum** Boiss. Fl. or. I. p. 195. — *Erysimastrum brachycarpum* Rupr. Fl. Cauc. p. 75 secundum Rupr. l. c. — Armenia rossica.

567. **Erysimum caucasicum** Trautv. Pl. spec. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 460. — Transcaucasia.

568. **Erysimum Cheiranthus** Pers. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. III. p. 204. — Regel et Herd. En. pl. Semen. l. c. 1864. II. p. 422, 1866. III. p. 97, 98, 1870. II. p. 276. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 24. — *Erysimum altaicum* C. A. Mey. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 188. — *Erysimastrum Cheiranthus* Rupr. Fl. Cauc. p. 75 secundum Rupr. l. c. — *Sisymbrium Cheiranthus* Trautv. secundum Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 108. — Transcaucasia, desertum aralense, regio altaica, Songoria, regio baicalensis et Dauria.

569. **Erysimum Comperianum** Czern. in Turcz. Animadv. in Bull. de Mosc. 1854. IV. p. 304. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de Mosc. 1856. II. p. 306. — Tauria. — Ex Turczaninowii (l. c.) sententia fortassis forma *Er. repandi* L.

570. **Erysimum divaricatum** Czern. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 304. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. l. c. 1854. I. p. 155. — Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1860. I. p. 120. — *Er. virgati* var. ? Kar. et Kir. Enum. pl. songor. l. c. 1842. I. p. 153. № 110 (non Roth) secundum Turczaninow l. c. — Songoria.

571. **Erysimum erucastrifolium** Rupr. Fl. Cauc. p. 89. — *Sisymbrium erucastrifolium* Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 107 secundum Trautv. l. c. — Caucasus.

572. **Erysimum filifolium** Turcz. secundum Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 7. — Regio baicalensis.

573. **Erysimum gelidum** Bunge Pl. Abich. p. 4. № 36. — Seidlitz Bot. Ergebn. ein. Reise durch Transkauk. p. 37, 78. — Boiss. Fl. or. I. p. 201. — *Erysimastrum gelidum* Rupr. Fl. Cauc. p. 75, 83 secundum Rupr. l. c. — *Sisymbrium gelidum* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 501 secundum Trautvetter l. c. — Armenia rossica.

574. **Erysimum macrocarpum** Stev. herb. — Rupr. Fl. Cauc. p. 78, 289 sub *Erysimastro macrocarpo* Rupr. — *Erysimastrum macrocarpum* Rupr. l. c. secundum Ruprecht l. c. — Transcaucasia.

575. **Erysimum pulchellum** Willd. — Boiss. Fl. or. I. p. 207. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. XX. 1874. № 6. p. 244. — *Sisymbrium pulchellum* Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 501 secundum Trautvetter l. c. — Armenia rossica.

576. **Erysimum rhaeticum** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 503. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 28. — Gubernium Poltawa.

577. **Erysimastrum andinum** Rupr. Fl. Cauc. p. 82 sub *Erys. strigoso* Rupr. — *Sisymbrium Cheiranthus* Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 108 secundum Trautvetter l. c. — Caucasus.

578. **Erysimastrum boreale** Rupr. Fl. Cauc. p. 75, 76. — *Erysimum boreale* C. A. Mey. secundum Ruprecht l. c. — Sibiria arctica.

579. **Erysimastrum brachycarpum** Rupr. Fl. Cauc. p. 75. — *Erysimum brachycarpum* Boiss. secundum Ruprecht l. c. — Armenia rossica.

580. **Erysimastrum Cheiranthus** Rupr. Fl. Cauc. p. 75. —

Erysimum Cheiranthus Pers. secundum Ruprecht l. c. — Transcaucasia, desertum aralense, regiones altaica et baicalensis, Dauria.

581. **Erysimastrum cretaceum** Rupr. Fl. Cauc. p. 75, 76. — Ucraina.

582. **Erysimastrum gelidum** Rupr. Fl. Cauc. p. 75, 83. — *Erysimum gelidum* Bunge secundum Rupr. l. c. — *Sisymbrium gelidum* Trautv. secundum Trautv. En. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 501. — Armenia rossica.

583. **Erysimastrum macrocarpum** Rupr. Fl. Cauc. p. 75, 78, 289. — *Erysimum macrocarpum* Stev. secundum Ruprecht l. c. — Transcaucasia.

584. **Erysimastrum Meyerianum** Rupr. Fl. Cauc. p. 82. — *Erysimum altaicum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 188 quoad plantam caucasicam secundum Ruprecht l. c. — *Sisymbrium Cheiranthus* Trautv. secundum Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 108. — Caucasus.

585. **Erysimastrum substrigosum** Rupr. Fl. Cauc. p. 80. — *Sisymbrium Cheiranthus* Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 108. — Caucasus et Transcaucasia.

586. **Cuspidaria stenocarpa** Rupr. Fl. Cauc. p. 75. — *Cuspidaria Biebersteinii* β . *stenocarpa* Rupr. l. c. secundum Ruprecht l. c. — Transcaucasia.

587. **Tetracme recurvata** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 33. — Boiss. Fl. or. I. p. 317. — Turkestan.

588. **Taphrospermum platypetalum** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. Schrenk. p. 60. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 122. — Songoria.

589. **Braya Meyeri** Bunge. — Walp. Repert. bot. II. p. 755. — *Pachyneurum grandiflorum* Bunge sec. Walp. l. c. — *Parrya microcarpa* Ledeb. Fl. ross. I. p. 132. — Montes altaici.

590. **Braya nana** Bunge Ind. semin. Hort. Dorpat. a. 1841. p. VIII. — Walp. Repert. bot. I. p. 172. — *Platypetalum nanum* Turcz. in litt. secundum Bunge l. c. — In alpe Nuchu-Daban jugi saja-

nensis. — Planta haec procul dubio *Brayam versicolore* Turcz. sive *Sisymbrium nanum* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 163 sistit et verisimiliter *Sisymbrii alpini* Fourn. formis adnumeranda est secundum Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 59.

591. **Braya Scharnhorstii** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 241. — Turkestanica.

592. **Braya Tilingii** Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 61. — *Sisymbrium Tilingii* Fourn. Rech. sur la fam. d. Crucif. p. 133. — In districtu ochotensi.

593. **Platypetalum nanum** Turcz. secundum Bunge Ind. semin. Hort. Dorpat. a. 1841. p. VIII sub *Braya nana* Bunge. — Walp. Repert. bot. I. p. 172 sub *Braya nana* Bunge. — *Braya nana* Bunge secundum Bunge l. c. — In alpe Nuchu-Daban jugi sajanensis. — Species haec probabiliter ad *Brayam versicolore* Turcz. (*Sisymbrium nanum* Turcz. non De Cand.) trahenda.

594. **Tropidocarpi species?** Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 305. — Prope Ochotsk.

595. **Camelina foetida** Fries Summa veg. Scand. p. 31, 152. — Bonsd. Gust. Adolfs sock. fl. p. 73. — Hising. Fl. fagervik. p. 23. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 140. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 139. — *C. dentata* Pers. secundum Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 39. — *Myagrurn sativum* L. fl. suec. secundum Fries l. c. — *Cochlearia foetida* Schkuhr secundum Fries l. c. — *Camelina pinnatifida* Hornem. secundum Fries l. c. — Fennia, Karelia.

596. **Camelina grandiflora** Boiss. Fl. or. I. p. 312. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 400. — Districtus bakuensis.

597. **Camelina sylvestris** Fries Summa veg. Scand. p. 31, 152. — Wallr. Sched. crit. I. p. 347. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 39. — Alcen. Finl. kärlevext. p. 105. — Suom. Kasv. p. 250. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 142. — Brenn. Bidr. till känded. af

Finska vik. öveget. l. c. p. 28. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 39. — Boiss. Fl. or. l. p. 311. — Rupr. Fl. Cauc. p. 125. — *C. sativa* α . *pilosa* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 516 secundum Fries l. c. — *C. microcarpa* Andr. secundum Boiss. l. c. — Fennia, Caucasus, Transcaucasia, Turkestan.

598. **Capsella puberula** Rupr. Fl. Cauc. I. p. 129. — Caucasus. — Secundum Ruprecht l. c. forsan *C. pauciflorae* Koch varietas.

599. **Hutchinsia sisymbrioides** Regel et Herder Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 99, 104. — Turkestan.

600. **Smelowskia annua** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 39. — Turkestan.

601. **Lepidium Aucheri** Boiss. Fl. or. I. p. 354. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 279. — Desertum transaralense Kara-kum.

602. **Lepidium eremophilum** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 199. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 128. — Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 286 sub *Lepidio Meyeri* Claus. — Songoria.

603. **Lepidium flaccidum** Roth. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 309. — Astrachan.

604. **Lepidium karataviense** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 242. — Turkestan.

605. **Lepidium lyratum** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 547. — Boiss. Fl. or. l. p. 360. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 109, IV. 2. p. 350, V. 2. p. 409. — Transcaucasia.

606. **Lepidium Meyeri** Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 286. — *L. graminifolium* Pall. Reise durch versch. Prov. d. Russ. R. III. p. 654 (non Linné) secundum Claus l. c. — Ad Wolgam inferiorem.

607. **Lepidium obtusum** Basin. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 203. — Basin. Reise durch d. Kirgisenst. in Baer

et Helm. Beitr. zur Kenntn. d. Russ. R. XV. p. 301. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 37. — Boiss. Fl. or. I. p. 359. — *L. latifolii* var. *obtusifolia* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 129. — Songoria, Turkestan.

608. **Lepidium salsum** Pall. Reise in die südl. Statth. d. Russ. R. II. p. 336. — Peninsula Taman. — Fortassis nil nisi *L. salinum* Pall. (sive *L. crassifolium* Waldst. et Kit. secundum Ledeb. Fl. ross. I. p. 208).

609. **Iberidella sagittata** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transk. u. Pers. p. 25 (non Boiss. Annal.). — *Aethionema trinervium* Boiss. Fl. or. I. p. 342. — Transcaucasia.

610. **Aethionema armenum** Boiss. Fl. or. I. p. 347. — *Aethionema polygaloides* Ledeb. Fl. ross. I. p. 209 (non De Cand.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

611. **Aethionema pulchellum** Boiss. et Huet. — Boiss. Fl. or. I. p. 346. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 582. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 110. — *Aeth. grandiflori* var. β . Boiss. secundum Boiss. l. c. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 27. — Transcaucasia.

612. **Aethionema sagittatum** Boiss. Fl. or. I. p. 342 (non Boiss. et Buhse Aufz.). — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 280. — Turkestan.

613. **Aethionema saxatile** R. Br. — Fleisch. u. Lindem. Fl. d. deutsch. Ostseeprov. p. 226. — Provinciae balticae. — Ipsi Fleischer et Lindemann dubitant speciem hanc in provinciis balticis crescere. Conferas *Thlaspi saxatile* Grindel.

614. **Aethionema trinervium** Boiss. Fl. or. I. p. 342. — *Hutchinsia trinervia* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 387 secundum Boissier l. c. — *Iberidella sagittata* Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 25 (non Boiss. Annal.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

615. **Dilophia kasehgarica** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 40. — Turkestan.

616. **Stubendorffia orientalis** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 309. — Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 21. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 133. — Songoria.

617. **Sameraria cardiocarpa** Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 31. — Dagestania.

618. **Isatis alpina** All. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 568. — Rupr. Fl. Cauc. p. 131. — Caucasus.

619. **Isatis araratica** Rupr. Fl. Cauc. p. 132 sub *Is. alpina* All. — Mons Ararat major.

620. **Isatis Bungeana** Seidl. Bot. Ergebn. ein. Reise durch Transkauk. p. 37, 83. — Armenia rossica.

621. **Isatis Candolleana** Boiss. in Ann. d. sc. nat. 1842. p. 199. — Rupr. Fl. Cauc. p. 131 sub *Is. latisiliqua* Stev. — *Is. latisiliqua* Stev. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 377. — *Is. leiocarpa* Dec. ? secundum Boissier in Ann. d. sc. nat. l. c. — Transcaucasia.

622. **Isatis cappadocica** Desv. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 413. — *Is. latisiliqua* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 566 (non Stev. et excl. *var.* β.) secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 210 (non Stev. et excl. *var.* β.) secundum Trautvetter l. c. — *Is. Candolleana* Boiss. *var.* β. Walp. Repert. I. p. 182 secundum Trautv. l. c. — Transcaucasia.

623. **Isatis caucasica** Kolenati in Rupr. Fl. Caucasi p. 132 sub *Is. reticulata* C. A. Mey. — *Is. reticulata* C. A. Mey. secundum Ruprecht l. c. — Caucasus.

624. **Isatis cordigera** Boiss. in Ann. d. sc. nat. 1842. p. 198. — *Is. Besseri* Trautv. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 377. — *Is. platycarpae var. Besseriana* Jaub. et Spach secundum Boiss. l. c. — Walp. Ann. bot. I. p. 47. — Transcaucasia.

625. **Isatis heterocarpa** Regel et Schmalh. (non Andr.). — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 11. — Turkestan.

626. **Isatis lasiocarpa** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 10 (non Ledeb.). — *Tauscheria lasiocarpa* Dec. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 213. — *Tauscheria gymnocarpa* Fisch. secundum Regel l. c. — Ledeb. l. c. — Turkestanian.

627. **Isatis maritima** Rupr. Fl. Cauc. p. 133. — Brenner Bidr. till k anned. af Finsk.  veget. in Not. ur S llsk. pro fauna et flora fenn. f rh. Ny ser. Haeft. VIII. p. 13, 28. — *Is. praecox* C. A. Mey. herb. (non Kit.) secundum Ruprecht l. c. — Insulae maris baltici.

628. **Isatis megacarpa** Fisch. secundum Jaub. et Spach in Walp. Annal. bot. I. p. 47 sub *Is. platycarpa* Jaub. et Spach. — *Is. platycarpa* var. δ . Jaub. et Spach sec. Jaub. et Spach l. c. — Transcaucasia.

629. **Isatis minima** Bunge Del. semin. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VII. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 39. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 6. fig. B. — Boiss. Fl. or. l. p. 383. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 131. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1870. II. p. 280. — *Is. songorica* Schrenk secundum Trautv. l. c. — Turkestanian, Songoria.

630. **Isatis platycarpa** Jaub. et Spach (non Bunge) in Walp. Ann. bot. I. p. 46. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 27. — *Is. Besseri* Trautv. secundum Jaubert et Spach l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 766. — *Is. cordigera* Boiss. secundum Jaub. et Spach l. c. — *Is. latisiliqua* Boiss. ex parte secundum Jaub. et Spach l. c. — *Is. megacarpa* Fisch. secundum Jaub. et Spach l. c. — *Is. nummularia* Trautv. secundum Jaub. et Spach l. c. — Transcaucasia.

631. **Isatis platycarpa** Bunge Del. semin. Hort. Dorp. a. 1843. p. VII (non Jaub. et Spach) — *Chartoloma platycarpum* Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 24 secundum Bunge l. c. — Turkestanian.

632. **Isatis reticulata** C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. Reichs VI. p. 52. — Rupr. Fl. Cauc. p. 132. — *Is. caucasica* Kolenati sec. Ruprecht l. c. — Caucasus.

633. **Isatis songorica** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-P tersb. III. p. 309. —

Isatis minima Bunge secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 131. — *Is. violascens* Bunge secundum Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 28. — Songoria, Turkestan.

634. **Isatis suberosa** Czern. in Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 311. — Bessarabia.

635. **Isatis subradiata** Rupr. Fl. Cauc. p. 131 sub *Is. latisiliqua* Stev. — *Is. latisiliqua* Trautv. (non Stev.) secundum Rupr. l. c. — Transcaucasia.

636. **Isatis Villarsii** Gaud. — Trautv. De Samer. et Isat. p. 10. tab. I. fig. 11. — *Is. heterocarpa* Andr. (non Regel et Schmalh.) secundum Trautvetter l. c. — *Is. tinctoria* δ . *microcarpa* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 570 secundum Trautvetter l. c. — *Is. tinctoriae* var. α . Ledeb. Fl. ross. I. p. 212 secundum Ledeb. l. c. — Podolia, gubernium Cherson, Bessarabia.

637. **Isatis violascens** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 38. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 6. fig. A. — Boiss. Fl. or. I. p. 376. — *Is. songaricae* var. Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 28 secundum Boiss. et Buhse l. c. — Ad lacum aralense, in Turkestan.

638. **Pachypterygium brevipes** Bunge Del. semin. Hort. Dorp. a. 1843. p. VIII sub *Pach. multicauli* Kar. et Kir. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 40. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 7. fig. C. — Boiss. Fl. or. I. p. 374. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 11. — Turkestan.

639. **Pachypterygium lamprocarpum** Bunge Delect. semin. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VIII. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 40. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 7. fig. A. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 374. — *Pach. multicaule* β . *leiocarpum* Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 11. — Turkestan.

640. **Tauscheria desertorum** Ledeb. Icon. pl. fl. ross. alt. illustr. II. p. 14. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 132. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen.

l. c. 1866. III. p. 106, 1870. II. p. 281. — Kurtz Aufz. d. Pfl. Westsib. p. 37. — *Tauscheria lasiocarpa* Fisch. secundum Ledebour l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 213. — *Tauscheria gymnocarpa* Fisch. secundum Ledeb. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 213. — Songoria, Turkestan.

641. **Lachnoloma Lehmanni** Bunge Del. semin. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VIII. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 41. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 8. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 369. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 282. — Turkestan.

642. **Octoceras Lehmannianum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 43 — Bunge Icon. pl. nov. tab. 4. fig. 1. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 64. — Boiss. Fl. or. I. p. 370. — Turkestan.

643. **Anchonium elichrysofolium** Boiss. Fl. or. I. p. 240. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 503. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 110. — Districtus Kars.

644. **Sterigma sulphureum** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 580. — *Sterigma tomentosum* Dec. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 215. — Transcaucasia, Turcomania, deserta caspicum et transuralense, regio altaica.

645. **Brassica armoracioides** Czern. Consp. pl. Chareov. p. 7. — Turczan. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 311. — Горн. Матер. для фл. Харьк. губ. in Труд. Общ. Испыт. прир. при Харьк. Унив. VII. p. 134. — Ucraina.

646. **Brassica azurea** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 376. — Fisch. et Mey. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Jekaterinburg. — Verisimiliter *Br. oleraceae* L. var.

647. **Brassica Besseriana** Andrz. in Ind. VII. semin. Hort. Petrop. a. 1841. p. 57 sub *Sin. juncea* L. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 134. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 106, 1870. II. p. 282. — *Brassica juncea* Czern. secundum Trautvetter l. c. — *Sinapis*

juncea L. secundum Trautvetter l. c. — *Brassica laevigata* Andr. herb. secundum Trautvetter l. c. — Rossia europaea meridionalis, Songoria, Turkestan.

648. **Brassica chinensis** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 594. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 47. — Regel Tent. fl. ussur. p. 23. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 115. — Culta et efferata in Mandshuria nec non in insula Sachalin.

649. **Brassica juncea** Czern. Consp. pl. charcov. p. 8. — Regel Tent. fl. ussur. p. 23. — Rupr. Fl. ingr. p. 96. — Meinsh. Fl. ingr. p. 34 sub *Sinapi juncea* L. — *Sinapis juncea* L. secundum Czern. l. c. — *Brassica Besseriana* Andr. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 134. — Rossia europaea, Mandshuria. — Secundum Ruprecht l. c. et Meinshausen l. c. planta haec circa Petropolin tantum efferata invenitur, Sareptae autem et in Sibiria baicalensi colitur.

650. **Brassica laciniata** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 376. — Fisch. et Mey. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Jekaterinburg. — Probabiliter *Br. oleraceae* var.

651. **Brassica laevigata** L. (non Andr.). — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 602. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 306. — *Sinapis laevigata* L. secundum Stev. l. c. — Dec. l. c. p. 611. — Tauria. — *Sinapim laevigatam* a Pallas (Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 114) et Hablizl (Beschr. der taur. Statth. p. 288) in Tauria indicatam Marschall a Bieberstein et Ledebour ad *Erucastrum (Brassicam) elongatum* Ledeb. trahunt.

652. **Brassica maritima** De C. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 79. — Bessarabia. — Neque De Candolle neque aliusvis botanicus inter recentiores, quod sciam, hoc nomine unquam usus est.

653. **Brassica oleracea** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 583. — Planta in Rossia ubique culta, dummodo clima permittat.

654. **Brassica persica** Boiss. et Hoh. in Boiss. Diagn. pl. or.

Ser. I. № VIII. p. 26. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 30. — *Br. elongata* Boiss. secundum Boissier in Diagn. pl. or. I. c. — *Br. elongata* β . *integrifolia* Boiss. Fl. or. I. p. 394. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

655. **Brassica rubra** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 376. — Fisch. et Mey. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Jekaterinburg. — Procul dubio *Br. oleraceae* L. var.

656. **Brassica ? subspinescens** Fisch. et Mey. in Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 145. — *Sisymbrium subspinescens* Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 28 secundum Bunge l. c. — Turcomania.

657. **Brassica viridis** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 376. — Fisch. et Mey. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Jekaterinburg. — Verisimiliter nil nisi *Br. oleraceae* L. varietas.

658. **Ramphospermum volgense** Andrz. in sched. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 97 sub *Brassica juncea* Czern. — *Brassica juncea* Czern. secundum Ruprecht l. c. — Wolga inferior.

659. **Sinapis chinensis** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 613. — Maxim. fl. amur. p. 47. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 113. — *S. juncea* L. secundum Herder in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1868. p. 89. — Ad fl. Amur et in insula Sachalin colitur et efferata occurrit.

660. **Sinapis dissecta** Lag. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 621. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 8. — Горн. Матер. для фл. Харьк. губ. in Труд. Общ. Исп. прир. при Харьк. Унив. VII. p. 134. — Lindem. Fl. cherson. p. 45. — *S. alba* β . *serotina* Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 273 secundum Lindem. l. s. c. — *S. ucranica* Czern. secundum Czern. l. c. et Turcz. Animadv. in Bull. de Mosc. 1863. II. p. 552. — Ucraina, gubernium Cherson.

661. **Sinapis juncea** L. — Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 612.

— Fisch. et Mey. Ind. VII. semin. Hort. Petrop. p. 56. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 207. — Becker Verz. d. Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 22. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 62. — Meinsh. Fl. ingr. p. 34. — Шнейдеръ Явнобрачн. раст. Санктпетерб. губ. p. 27. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 121. — Срединск. Спис. раст. Таврич. губ. in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 1. p. 129. — Herder in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1868. p. 89. — *S. laevigata* Hort. secundum Fischer et Meyer l. c. — *Brassica Besseriana* Andrz. secundum Fischer et Meyer l. c. — *Brassica juncea* Czern. secundum Czern. Consp. pl. charcov. p. 8. — Rossia europaea, districtus ochotensis; ex auctoribus modo culta, modo efferata, modo spontanea.

662. **Sinapis retrohirsuta** Bess. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 600. — *S. arvensis* β . *retrohirsuta* Lindem. Fl. cherson. I. p. 45 secundum Lindem. l. c. — *S. arvensis* siliquis retrohispidis Reichenb. Fl. excurs. p. 693 secundum Reichenb. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 218. — *S. orientalis* Florist. (non Linné) secundum Reichenb. l. c. — Gubernium Kursk.

663. **Sinapis rubella** Pallas Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 86, 125, 141, 221. — *Raphanus tenellus* Pall. secundum Pall. l. c. p. 86, hic autem a Ledebourio (Fl. ross. I. p. 169) *Chorisporae tenellae* subjungitur. — Ad fl. Wolga inferiorem.

664. **Sinapis Schkuhriana** Reichenb. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. Reichs IV. p. 74. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 32. — Rupr. Fl. Cauc. p. 134 sub *S. arvensi* L. — *Sin. arvensis* var. *incisa* Poir. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 99. — Ingria, gubernium Poltawa.

665. **Sinapis ucranica** Czern. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. IV. p. 312. — *S. dissecta* Lag. secundum Czern. Consp. pl. charc. p. 8 et Turcz. l. c. 1863. II. p. 552. — Gubernium Poltawa.

666. **Diplotaxis ? parvula** Schrenk — Fisch. et Mey. Descr.

pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 199. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 135. — Songoria.

667. **Diplotaxis viminea** Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 635. — Boiss. Fl. or. I. p. 387. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 206. — *D. saxatilis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 220 (non Dec.) secundum Boissier l. c. — *Sisymbrium vimineum* L. secundum De Candolle l. c. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 112. — *Brassica viminea* Boiss. secundum Walp. Repert. bot. I. p. 184. — Tauria.

668. **Eruea cappadocica** Reut. — Boiss. Fl. or. I. p. 396. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 504. — *Er. sativa* Lam. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 242. — Armenia rossica, Turkestan.

669. **Stroganowia paniculata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 242. — Turkestan.

670. **Crambe edentula** Fisch. et Mey. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 145. — Turcomania.

671. **Crambe gibberosa** Rupr. Fl. Cauc. p. 136. — *Cr. Tataria* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 196. № 1694 (non Jacq.) secundum Ruprecht l. c. — Districtus Kuba.

672. **Crambe palmatifida** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 243. — Turkestan.

673. **Crambe pontica** Stev. — Rupr. Fl. Cauc. p. 293. — *Cr. maritima* Stev. secundum Steven in Rupr. l. c. — Tauria.

674. **Crambe Sewerzowii** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 282. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 243. — Turkestan.

675. **Crambe Steveniana** Rupr. Fl. Cauc. p. 136. — *Cr. pinnatifida* Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 290 (non Dec. et excl. syn. M. a Bieb.) secundum Rupr. l. c. — Tauria, Caucasus.

676. **Rapistrum sativum** All. — Sass Phaner. Fl. Oesels p. 48. — Insula Oslia maris baltici. — Sass se plantam hanc, aequae ac *Rapistrum perenne* All., in catalogum plantarum osiliensium ex Luce recepisse notat, in opere hujus auctoris autem (Topogr. Nachr. von d. Ins. Oesel p. 20) *Myagrum perenne* L. et *Myagrum sativum* L. commemorantur, quorum hoc hodie *Camelina sativa* Crantz, nequaquam *Rapistrum sativum*, audit.

677. **Raphanistrum Gayanum** Fisch. et Mey. in Ind. IV. semin. Hort. Petrop. p. 44. — *Raphani sativi* var. Webb et Berthel. secundum Fisch. et Meyer l. c. — In Sibiria colitur.

678. **Bunias myagroides** Karam. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. VII. p. 456, 463. — Richt. Cod. Linn. p. 650. № 4882. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. R. III. 5. p. 1147. — Willd. Spec. pl. III. 1. p. 414. — *Erucaria aleppica* Gärtn. secundum Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 674. — Ad fl. Ural superiorem, in Sibiria. — Planta haec a floristis rossicis recentioribus omnino neglecta et dubia, *Erucaria aleppica* Gärtn. enim, cui a De Candolle l. c. adnumeratur, intra Rossiae fines nusquam observata est.

679. **Bunias rugosa** Gromow Enum. stirp. agri charcov. in Труд. Общ. Наукъ при Харьк. Унив. I. p. 149. — Gubernium Charkow.

680. **Bunias sibirica** Flygare Colon. pl. in Linn. Amoen. VIII. p. 8. — Richter Cod. Linn. p. 650 sub *B. orientali* L. — Sibiria. — Richter l. c. putat, plantam hanc fortassis ad *Buniadem orientalem* L. pertinere.

681. **Erucago aspera** Hornem. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 459. — *Bunias aspera* Retz secundum Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 672. — Gubernium Mohilew. — Secundum De Candolle l. c. species dubia, *Buniadi Erucagini* L. nimis affinis.

682. **Laelia podocarpa** C. A. Mey. — Rupr. Fl. Cauc. p. 136. — Gubernium Tiflis. — Secundum Ruprecht l. c. forsitan var. *integrifolia Laeliae orientalis* Desv.

683. **Senebiera didyma** Pers. — Heug. et Müll. in Corr. Bl.

des Naturf. Ver. zu Riga. I. p. 107, V. p. 120, 150. — Wiedem. u. Web. Beschr. d. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 370. — *S. pinnatifida* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 513. — *Coronopus didymus* Sm. secundum De Candolle l. c. — Livonia. — Ex Wiedemann et Weber verisimiliter species adventicia.

684. **Coronopus didymus** Sm. — Diercke et Buhse Verz. d. Phaner. Riga's in Denkschr. d. Naturf. Ver. zu Riga zur Feier d. 27 März 1870. p. 27. — Winkler Liter. u. Pfl. Verz. d. Fl. balt. p. 78. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 408. — *Senebiera pinnatifida* Dec. Regn. veg. syst. nat. II. p. 523. — *Senebiera didyma* Pers. secundum Dec. l. c. — Livonia. — Planta probabiliter importata.

IX. Capparideae Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 234.

685. **Cleome Noëana** Boiss. Fl. or. I. p. 415. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 12. — Turkestan.

686. **Cleome Raddeana** Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 19. — Trautv. Pl. Malom. l. c. I. 2. p. 270. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 410. — Turcomania.

687. **Cleome ornithopodioides** L. — Boiss. Fl. or. I. p. 411. — Rupr. Fl. Cauc. p. 136. — Trautv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 504, IV. 1. p. 112, V. 2. p. 410, VII. 2. p. 415. — *Cl. iberica* Dec. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 234. — *Cl. canescens* Stev. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. l. c. — *Cl. Steveniana* R. et Schult. sec. Boiss. l. c. — Ledeb. l. c. — Tauria, Transcaucasia.

688. **Capparis spinosa** L. — Boiss. Fl. or. I. p. 420. — Trautv. Pl. Malom. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 270. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 411. — Кешпентъ Дикор. древ. пор. p. 38. — *C. herbacea* W. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 234. Tauria, Transcaucasia, Turcomania.

X. Resedaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 235.

689. **Reseda alba** L. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш.

епоп. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 299. — Podolia. — Probabiliter ex hortis fugitiva.

690. **Reseda inodora** Reichenb. — Müll. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 562. — Boiss. Fl. or. I. p. 428. — Lindem. Uebers. d. Pfl. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 292. — Lindem. Fl. cherson. p. 72. — *R. mediterranea* Ledeb. Fl. ross. I. p. 236 secundum Müller in Dec. I. c. — Podolia, Bessarabia, gubernium Cherson.

691. **Reseda microcarpa** J. Müll. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 577. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 504. — Boiss. Fl. or. I. p. 431. — Armenia rossica.

692. **Reseda podolica** Rehmann Notiz. üb. d. Veget. d. nördl. Gest. d. Schwarz. Meer. p. 55. — Podolia.

693. **Reseda odorata** L. — Dec. Prodr. XVI. 2. p. 565. — In Rossia ubicunque colitur.

XI. Cistineae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 238.

694. **Cistus incanus** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. II. p. 157 (non Linné). — Tauria. — Verisimiliter per errorem scriptorium pro *Cisto cano* L.

695. **Helianthemum canum** Dun. in Dec. Prodr. I. p. 277. — Boiss. Fl. or. I. p. 444. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 211. — *Cistus canus* L. secundum Dec. I. c. — *C. marifolius* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 8, III. p. 365 quoad plantam tauricam secundum Rupr. Fl. Cauc. p. 140. — *Helianthemum oelandicum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 240 ex parte (non Wahlenb.) secundum Rupr. I. c. — Rossia australis, Caucasus.

696. **Helianthemum dagestanicum** Rupr. Fl. Cauc. p. 143. tab. IV. — Dagestania.

697. **Helianthemum italicum** Reichenb. Fl. excurs. p. 712. Rupr. Fl. Cauc. I. p. 139, 293. — *Cistus italicus* L. ? secundum Ruprecht I. c. — *C. marifolius* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 8,

III. p. 365 quoad plantam caucasicam secundum Ruprecht l. c. — *Helianthemum alpestre* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. d. Cauc. p. 197 (non Reichenb.). — Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. d. Russ. R. VIII. p. 288 (non Reichenb.) secundum Ruprecht l. c. — *Hel. oelandicum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 240 ex parte (non Wahlenb.) secundum Ruprecht l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

698. **Helianthemum tauricum** Rupr. Animadv. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XIV. p. 236. — Tauria.

XII. **Violarieae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 243.

699. **Viola alpina** Jacq. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 462. — *V. minuta* M. a Bieb. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 255. — Rupr. Fl. Cauc. I. p. 156, 299. tab. VI. fig. 2. — Boiss. Fl. or. I. p. 461. — Caucasus.

700. **Viola arenaria** × **canina** Lasch. — ШМАЛЬБ. О раст. помѣ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 111. — Inghia.

701. **Viola arenaria** — **mirabilis** Schmalh. — ШМАЛЬБ. О раст. помѣ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 110. — Inghia.

702. **Viola arenaria** × **Riviniana** Lasch? — ШМАЛЬБ. О раст. помѣ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 110. — Karelia.

703. **Viola armena** Boiss. et Huet. — Boiss. Fl. or. I. p. 456. — Transcaucasia.

704. **Viola brachysepala** Maxim. Fl. amur. p. 50. — *V. mirabilis* L. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 742. — Mandshuria.

705. **Viola Besseri** Rupr. Fl. Cauc. p. 151 (non Becker). — *V. alba* Besser Fl. Gal. I. p. 171 (non Hortor.) secundum Rupr. l. c. — *V. odorata* β . *alba* Willd. secundum Besser l. c. — *V. odorata* Güldenst. Reise durch Russl. I. p. 240 (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — *V. odorata* α . *hirsutior* Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 33 secundum Rupr. l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

706. **Viola Besseri** Becker Kurz. Ber. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 454 (non Rupr.). — Ad fl. Wolgam inferiorem. — Becker speciei auctorem non indicat, *V. Besseri* Rupr. autem, quod sciam, primum anno 1869 publicata est.

707. **Viola Bungeana** Rupr. Fl. Cauc. p. 147. — *V. variegata* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 7 (non Fisch.) secundum Ruprecht l. c. — Regel Tent. fl. ussur. p. 23. — *V. variegata* β. *chinensis* Bge. herb. secundum Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 471. — In ditione ussuriensi.

708. **Viola canina** × **persicifolia** Klinge Fl. von Est.-Liv- u. Curl. II. p. 416. — *V. Ruppri* Reichenb. secundum Klinge l. c. — *V. stricta* Hornem. secundum Klinge l. c. — *V. recta* Gcke ex parte secundum Klinge l. c. — *V. nemoralis* Kuetzg. secundum Klinge l. c. Provinciae balticae.

709. **Viola canina** × **stagnina** Ritschl. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 111. — *V. stricta* auct. secundum Schmalhausen l. c. — Ingridia.

710. **Viola cornuta** L. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 463. — *V. cornutae* var. *pontica* Rupr. Fl. Cauc. p. 160, 294. — *V. orthoceras* Ledeb. Fl. ross. I. p. 258 secundum Regel l. c. — Boiss. Fl. or. I. p. 463. — Districtus Achalzich.

711. **Viola fennica** Nyland. Spicil. pl. fenn. Cent. I. p. 28 (non Libosch.). — *V. scanica* Fries Summa veg. Scand. p. 35, 153 secundum Fries l. c. — *V. suecica* Fries secundum Alcen. Finl. kärlevst. p. 80 aliosque. — *V. epipsila* Ledeb. Fl. ross. I. p. 247 secundum Fries l. c. aliosque. — *V. palustris* var. *epipsila* Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 10. — Fennia.

712. **Viola fennica** Libosch. in sched. (non Nyland.). — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 48 sub *V. uliginosa*. — *V. finnica* Steph. in Турч. Спис. раст. С.-Петербур. in Щегл. Указ. открыт. II. 2. p. 683 secundum Ruprecht l. c. — *V. ingrlica* M. a Bieb. in sched. secundum Ruprecht l. c. — *V. uliginosa* M. a Bieb. in sched. secundum Ruprecht l. c. — Ingridia.

713. **Viola finnica** Steph. — Турч. Спис. раст. С.-Петербур. in Щегл. Указ. открыт. II. 2. p. 683. — *V. fennica* Libosch. in sched. (non Nyland.) secundum Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 48 sub *V. uliginosa*. — *V. uliginosa* Besser (et Schrad.) secundum Ruprecht Fl. ingr. p. 127. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 248. — *V. ingrlica* M. a Bieb. in sched. secundum Rupr. Diatrib. I. c. — Inghria.

714. **Viola flavicornis** Sm. — Rupr. Fl. ingr. p. 135. — Rupr. Fl. Cauc. p. 155, 294. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 141. — *V. canina* auct. recent. (non Linné) secundum Rupr. I. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 252. — *V. caninae* var. *typica* Trautv. et var. *sylvestris* Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 489, 491. — *V. canina* c. *flavicornis* Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 415. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 80. — *V. vulgaris* Rupr. secundum Ruprecht I. c. — Rossia europaea, regio caucasica, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

715. **Viola grandiflora** L. — Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 463. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1866. II. p. 529. — Kurtz Aufz. d. Pfl. Westsib. p. 38. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 754. — Engelh. u. Parr. Reise in d. Krym u. d. Kauk. I. p. 20, 21, 22. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in d. Kaukasusl. Jahrg. I. p. 162. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 416. — *V. altaica* Pall. secundum De Candolle Prodr. I. p. 302 et alios auct. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 255. — *V. oreades* M. a Bieb. secundum Maximowicz I. c. — Tauria, Caucasus, Sibiria, Turkestan.

716. **Viola ignobilis** Rupr. Fl. Cauc. p. 148. — Caucasus. — Ex Ruprecht I. c. forsan *V. suavis* M. a Bieb. varietas.

717. **Viola iagrica** M. a Bieb. in sched. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 48 sub *V. uliginosa*. — *V. finnica* Steph. — Турч. Спис. раст. С.-Петербур. in Щегл. Указ.

открыт. II. 2. p. 683 secundum Ruprecht l. c. — *V. fennica* Libosch. in sched. (non Nyland.) secundum Ruprecht l. c. — *V. uliginosa* Besser (et Schrad.) secundum Rupr. Fl. ingr. p. 127. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 248. — Ingrida.

718. ***Viola inodora*** Andrz. (non Gilib.). — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 16. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 36. — Podolia.

719. ***Viola lutea*** Jensch. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 88. — Caucasus. — Probabiliter *V. grandiflora* L. floribus luteis.

720. ***Viola microceras*** Rupr. Fl. Samoĵ. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 22. tab. I. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 463. — In insula Kolgudew maris arctici.

721. ***Viola mirabilis*** × ***sylvatica*** Vogenh. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 110. — Ingrida.

722. ***Viola odorato*** × ***hirta*** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 70. — Gubernium Cherson.

723. ***Viola phalacrocarpa*** Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 726. — Mandshuria.

724. ***Viola podolica*** Andrz. — Андрж. Исч. раст. Подольск. губ. p. 16. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 37. — Podolia.

725. ***Viola prionantha*** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 8. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 459. — *V. Patriniana* γ. *chinensis* et γ. *nepaulensis* Dec. secundum Bunge l. c. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 722. — Mandshuria.

726. ***Viola pubescens*** Ait. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 753. — Sibiria orientalis.

727. ***Viola pumila*** Chaix. — Rehm. Not. üb. d. Veget. d. nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 56. — Rossia australi-occidentalis.

728. **Viola purpurea** Stev. En. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 310 sub *V. campestri* M. a Bieb. — Rupr. Fl. Cauc. p. 145, 293. — Boiss. Fl. or. I. p. 457. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 411. — Trautv. Elench. stirp. cauc. I. c. VII. 2. p. 415. — *V. campestris* floribus purpureis Stev. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 257. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 163 secundum Ruprecht l. c. — *V. somchetica* C. Koch in Schlechtend. Linnaea XV. p. 251 secundum Ruprecht l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 772. — *V. rubra* Hablizl in S. G. Gmel. Reise durch Russl. IV. p. 146 secundum M. a Bieb. l. c. — Caucasus. — *V. somchetica* C. Koch a Boissier (Fl. or. I. p. 455) non *V. purpureae* Stev., sed *V. uliginosae* Schrad. subnectitur.

729. **Viola Raddeana** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 501. tab. VII. fig. 1—5. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 747. — Mandshuria.

730. **Viola Rogoviczii** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 36, 307. — Gubernium Kiew.

731. **Viola rupestris** Schmidt. — Rupr. Fl. ingr. p. 133. — Rupr. Fl. Cauc. p. 153. — Шмальг. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 145, III. p. 142. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 141. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 80. — *V. arenaria* Presl et plur. auct. (non Dec.) secundum Rupr. Fl. ingr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 254 (non Dec.). — *V. caninae* var. *arenaria* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. 1. p. 138. — *V. canina* ♂. *rupestris* Regel Enum. pl. Radd. l. c. 1861. IV. p. 495. — *V. sylvestris* ♀. *rupestris* Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 743. — *V. silvatica* c. *rupestris* Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 417. — Rossia europaea, regio caucasica, Sibiria.

732. **Viola scanica** Fries Summa veg. Scand. p. 35, 153. —

V. fennica Nyland. Spicil. pl. fenn. Cent. I. p. 28 secundum Fries l. c. — *V. epipsila* Ledeb. Fl. ross. I. p. 247 secundum Fries l. c. p. 556 et Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 48. — Fennia, Ingria.

733. **Viola Selkirki** Goldie. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 730. — Hjelt Anteckn. från en bot. resa i Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et flora fenn. Hæft. 6. p. 66. — *V. kamtschatica* Ging. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 245. — *V. umbrosa* Fries secundum Maxim. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 248. — *V. imberbis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 245 secundum Maximowicz l. c. — Rossia europaea, Sibiria, Mandshuria.

734. **Viola silvatica** Fries Summa veg. Scand. p. 35, 154. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 50. — Ruprecht Ber. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 219. — Rupr. Fl. ingr. p. 137. — Rupr. Fl. Cauc. p. 154, 294. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 145, III. p. 142, V. 2. p. 53. — Boiss. Fl. or. I. p. 459. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 41. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 81. — Bergstr. Naturh. Anteckn. om Åland. p. 18. — Bonsd. Gust. Ad. sock. fl. p. 73. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. och S. Österb. p. 28. — Selin Bidr. till Nyl. fl. p. 137. — Zetterm. och Brand. Sydsv. Finl. fl. p. 19. — Malmb. Karelsk. näs. kärlv. p. 312. — Nyl. Collect. in Fl. Karel. p. 141. — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 34. — Hising. Fl. fagerv. p. 27. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. Ny ser. Hæft. 10. p. 31, 32, 34, 141. — Brother. Norra Tavastl. fl. l. c. p. 203. — Brenner Finska vik. veget. l. c. Hæft. 8. p. 29, 447. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. l. c. p. 143. — Normann Fl. Stawropol. p. 54. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 417. — N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 11. — *V. sylvestris* Lam. ex parte secundum Fries l. c. et Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 253. — *V. sylvestris typica* Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 743. — *V. canina* β . *sylvestris* Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 490. — Rossia europaea, regio caucasica, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

735. **Viola stagnina** × **canina** Ritschl. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 7. — *V. stricta* Horn. secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

736. **Viola stricta** Horn. — Fries Summa veg. Scand. p. 34. — Rupr. Fl. ingr. p. 138. — Annenk. Fl. Mosq. exsicc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. I. p. 349. — Annenk. Observ. l. c. 1851. IV. p. 535. — Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 78. — Veesenm. Veget. Verh. an der mittl. Wolga l. c. IX. p. 73. — Кръловъ Пермск. фл. p. 32. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 54. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 49. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 7 sub *V. elatiore* Fries. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 80. — *V. montana* z. *stricta* Dec. Prodr. I. p. 299 secundum De Candolle l. c. — *V. Rupprii* All. secundum Claus l. c. et Aschers. Fl. d. Prov. Brandenb. p. 70. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 252. — *V. stagnina* × *canina* Ritschl secundum Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 7. — *V. canina* + *stagnina* Ritschl secundum Шмалъг. l. c. V. 1. p. 111. — *V. canina* × *persicifolia* Ritschl sec. Aschers. l. c. p. 70. — *Rossia europaea septentrionalis et media*.

737. **Viola suecica** Fries Summa veg. Scand. p. 556. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. och S. Österb. p. 28. — Suom. Kasv. p. 259. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 81. — Nyland. Distrib. pl. in Fennia p. 85. — Nyl. Collect. in Fl. karel. p. 141. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 41. — Fellm. Pl. vase. Lapp. or. p. 10. — Brother. Anteckn. till N. Tavastl. fl. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 203. — *V. epipsila* Ledeb. secundum Alcenius l. c. aliosque. — *V. fennica* Nyl. secundum Alcenius aliosque. — *V. scanica* Fries secundum Suom. Kasv. l. c. — Lapponia, Fennia.

738. **Viola taurica** C. A. Mey. in sched. — Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1860. p. 44. — Tauria.

739. **Viola thianschanica** Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 576. — *V. Gmeliniana* β. *glabra* Rupr. secundum Maxim. l. c. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan.

p. 40. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 527 (non Ledeb.). — Turkestanica.

740. **Viola turkestanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 12. — Turkestanica.

741. **Viola vulgaris** Rupr. Fl. ingr. p. 135 sub *V. flavicornis* Sm. — *V. flavicornis* Sm. secundum Ruprecht l. c. — *V. canina* auct. recent. (non Linné) secundum Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 252. — Rossia europaea, regio caucasica, Sibiria.

XIII. Droseraceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I p. 261.

742. **Drosera longifolia** × **rotundifolia** Schiede. — Шмалъг. О раст. помѣе. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 112 — Шмалъг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 54. — *Dr. obovata* Mert. et Koch secundum Schmalh. l. c. — *Dr. anglica* var. *obovata* Schultz secundum Schmalhausen l. c. — *Rorella longifolia* β. *obovata* Rupr. secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

743. **Drosera obovata** Mert. et Koch Deutschl. Fl. II. p. 502. — Гоби Спис. раст. Новгор. губ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. VII. p. 171. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 47. — *Dr. rotundifolia* × *anglica* Aschers. secundum Mert. et Koch l. c. — *Dr. longifolia* β. *obovata* G. Koch Syn. fl. germ. p. 97 secundum Koch l. c. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 79. — *Dr. longifolia* × *rotundifolia* Schiede secundum Schmalhausen in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — Rossia europaea media.

744. **Drosera rotundifolia** — **anglica** Aschers. Fl. d. Prov. Brandenb. p. 76. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 145. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 412. — *Dr. obovata* Mert. et Koch? secundum Ascherson l. c. et Гоби Спис. раст. Новгор. губ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. VII. p. 171. — Ingria et gubernium Nowgorod.

745. **Parnassia obtusiflora** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 23. tab. III. — Regel Enum. pl. Radd. in

Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 505 — Insula Kolgudew maris glacialis.

746. **Parnassia vulgaris** Pallas Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 319. — Gldenst. Reis. durch Russl. II. p. 339. — Gubernium Tschernigow, inter fl. Jenissei et lacum Baikal. — Procul dubio nil nisi *P. palustris* L.

XIV. **Polygaleae** Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 269.

747. **Polygala alpicola** Rupr. Fl. Cauc. p. 166. — *P. vulgaris* β . *alpicola* C. A. Mey. Verz. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 51 secundum Ruprecht l. c. — *P. alpestris* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. (non Reichenb.) sec. Rupr. l. c. — Boiss. Fl. or. I. p. 470 (non Reichenb.). — *P. amara* β . *alpestris* Ledeb. Fl. ross. I. p. 272, 773 secundum Ruprecht l. c. — *P. Szovitsiana* Stev. secundum Rupr. l. c. p. 295. — *P. hybrida* C. Koch in Linnaea XV. p. 706 (non Dec.) secundum C. A. Meyer in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 51. — Caucasus, Transcaucasia. — Moneo Fischerum et Meyerum (in Karel. En. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 146) *Polygalam* a Karelin in Persiae provincia Astrabadensi lectam nomine *P. Zablotzkianae*, non autem *P. Jablotzkianae*, nuncupasse.

748. **Polygala anatolica** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. I. p. 474. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 34. — Rupr. Fl. Cauc. p. 163 sub *P. hybrida* Dec. — Transcaucasia.

749. **Polygala austriaca** Crantz. — Leveill Enum. d. pl. in Dem. Voy. dans la Russ. mr. II. p. 210. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 49. — *P. amara* L. α . *austriaca* Dec. Prodr. I. p. 325 secundum De Candolle et alios autores. — Winkler Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 82. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 441. — Provinciae balticae, Bessarabia, Tauria.

750. **Polygala calcarea** F. W. Schultz. — Овер. Спис. раст. Ахалц. узда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 245. — In districtu Achalzieh. — Num re vera eadem planta, quam G. Koch in Syn. fl. germ. p. 100 sub hoc nomine descripsit?

751. **Polygala caucasica** Rupr. Fl. Cauc. p. 165. — Caucasus et Transcaucasia. — Species ex ipsius Ruprechtii sententia a *P. vulgari* L. fortassis non sejungenda.

752. **Polygala Chamaebuxus** L. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p.*77. — Mingrelia. — A nemine amplius intra Rossiae fines observata ideoque valde dubia.

753. **Polygala grandis** (Jacq.) Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 190. — Tauria. — Probabiliter lapsu memoriae loco *P. majoris* Jacq.

754. **Polygala japonica** Houtt. Syst. VIII. tab. 62. fig. 1. — Miq. Prolus. p. 148. — Maxim. in litt. — Mandshuria australi-orientalis (Maxim.).

755. **Polygala Szovitsiana** Stev. MS. — Rupr. Fl. Cauc. p. 295 sub *P. alpicola* Rupr. — *P. alpicola* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — Adsharia.

XV. **Sileneae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 270.

756. **Dianthus atropurpureus** Gromow Enum. stirp. phaenog. agri charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 145. — Gubernium Charkow. — Forsan nomen hoc lapsu quodam a *D. atropurpureo* All. ortum est.

757. **Dianthus brevilimbis** Boiss. in sched. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 506. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 113. — Trautv. Pl. cauc. l. c. IV. 2. p. 352. — Armenia rossica.

758. **Dianthus calocephalus** Boiss. Fl. or. I. p. 515. — Rupr. Fl. Cauc. p. 174 sub *D. Carthusianorum*. — Armenia rossica.

759. **Dianthus capillatus** Meinsh. Beitr. zur Pfl. Geogr. des Süd-Ural-Geb. p. 6. — Desertum Kosackorum orenburgensium. — Vix est quod dubitem, nomen hoc errore quodam a *D. capitato* prodiisse.

760. **Dianthus Caryophyllus** L. — Dec. Prodr. I. p. 359. — Ex longo tempore in hortis Rossiae colitur.

761. **Dianthus Comitissae Annae** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 299 (nisi nomen). — Gubernium Kiew.

762. **Dianthus compactus** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 299 (solummodo nomen). — Gubernium Kiew.

763. **Dianthus corymbosus** Andrz. (non Sibth.). — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 18. — Podolia.

764. **Dianthus corymbosus** Sibth. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 42. — Podolia. — Nonne potius *D. corymbosus* Andrz. ?

765. **Dianthus dichotomus** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 335. — Peninsula Taman. — Steven in Bull. de Mosc 1856. II. p. 313 narrat, in herbario suo specimen volgeuse *D. polymorphi* M. a Bieb. asservari, cui Pallasius nomen *D. dichotomi* adscripsit. Quaeritur, num eadem planta sit, atque tamanensis.

766. **Dianthus elegans** M. a Bieb. in sched. — Rupr. Fl. Cauc. p. 174. — Gubernia Poltawa et Charkow.

767. **Dianthus horibundus** Boiss. Fl. or. I. p. 490. — *D. campestris* var. *petalis incisis* Bunge Pl. Abich. p. 5 secundum Boiss. l. c. — Mons Ararat.

768. **Dianthus Hoeltzeri** Winkl. in Regel's Gartenfl. 1881. Jan. p. 1. tab. 1032. — Turkestan.

769. **Dianthus integerrimus** Bunge Pl. Abich. p. 5. — *D. Liboschitzianus* β. *integerrimus* Boiss. Fl. or. I. p. 487 secundum Boissier l. c. — *D. petraeus* M. a Bieb. ? secundum Rupr. Fl. Cauc. p. 170. — Transcaucasia.

770. **Dianthus Kuschakewiezi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 244. — Turkestan.

771. **Dianthus Libanotis** Labill. — Dec. Prodr. I. p. 365. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 506. — Armenia rossica.

772. **Dianthus Mayeri** Presl. — Walp. Annal. bot. i. p. 89. — Sibiria?

773. **Dianthus pallens** Sibth. (non M. a Bieb.). — Boiss. Fl. or. I. p. 485. — *D. bicolor* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 282. — Regio caucasica.

774. **Dianthus pungens** L. — Dec. Prodr. I. p. 360. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 83. — Bessarabia. — Planta floristis rossicis reliquis omnino ignota ideoque nimis dubia.

775. **Dianthus sineasis** L. — Rohrb. in Liunaea XXXVI. p. 670. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 29, V. 2. p. 412, 510, VI. 1. p. 14, VI. 2. p. 551, VII. 2. p. 417. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 37. — *D. Seguieri* Vill. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 277. — Rossia europaea, regio caucasica, Sibiria.

776. **Dianthus Tabrisianus** Bienert in Boiss. Fl. or. I. p. 496. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 244. — Turkestan.

777. **Dianthus talyschensis** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 34. — Boiss. Fl. or. I. p. 491. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

778. **Dianthus vaginatus** Vill. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 83. — *D. Carthusianorum var. multiflora* Rupr. Fl. Cauc. p. 174 secundum Ruprecht l. c. — Bessarabia.

779. **Tunica pachyгона** Fisch. et Mey. in Ind. IV. semin. Hort. Petrop. p. 50. — Boiss. Fl. or. I. p. 522. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

780. **Tunica velutina** Fisch. et Mey. in Ind. VI. semin. Hort. Petrop. p. 66. — Boiss. Fl. or. I. p. 516. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 406. — Tauria, Baku.

781. **Gypsophila alsinoides** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 47. — Boiss. Fl. or. I. p. 549. — *Dichoglottis alsinoides* Walp. Annal. bot. I. p. 90. — Turkestan.

782. **Gypsophila brachypetala** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort.

Petrop. II. 2. p. 471. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. p. 507. — Districtus Kars.

783. **Gypsophila capituliflora** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 40. — Turkestanica.

784. **Gypsophila diffusa** Fisch. et Mey. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 146. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 507. — Овер. Спис. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 246. — *Gypsophila elegans* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 551. — Transcaucasia, Turcomania.

785. **Gypsophila imbricata** Rupr. Fl. Cauc. p. 176. — Caucasus.

786. **Gypsophila Meyeri** Rupr. Fl. Cauc. p. 178. — *G. Steveni* C. A. Mey. Aufz. d. Pfl. des Cauc. p. 210 (non Fisch.) secundum Ruprecht l. c. — Caucasus.

787. **Gypsophila porrigens** Boiss. Fl. or. I. p. 557. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 35. — *Saponaria porrigens* L. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

788. **Gypsophila repens** L. (non M. a Bieb.). — Dec. Prodr. I. p. 353. — Koch Syn. fl. germ p. 101. — Rostaf. Fl. Polon. prodrom. p. 102. — Polonia.

789. **Gypsophila rigida** Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 968. — Willd. Spec. pl. II. p. 666 quoad plantam sibiricam Gmelini. — *G. muralis* L. secundum Ledeb. Comm. in Gmel. Fl. sib. p. 127. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 288. — Sibiria australis.

790. **Gypsophila silenoides** Rupr. Fl. Cauc. p. 182 sub *G. elegante* M. a Bieb. — Transcaucasia.

791. **Gypsophila subcapitata** Rupr. Fl. Cauc. p. 177 sub *G. tenuifolia* M. a Bieb. — *G. tenuifolia* C. A. Mey. Aufz. d. Pfl. des Cauc. p. 210 ex parte secundum Ruprecht l. c. — Caucasus. — Species ipsi Ruprechtio suspecta, ab eo enim simul uti species distincta et uti *G. tenuifoliae* M. a Bieb. varietas notatur.

792. **Saponaria atocioides** Boiss. — Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1865. p. 50. — Radde Ber. üb. d. biol. Unters. in den

Kaukasusl. I. p. 150. — Овер. Спис. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 246. — *S. prostrata* W. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 529. — Transcaucasia.

793. **Saponaria parvula** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 48. — Desertum transaralense.

794. **Saponaria plumbaginea** Stschegl. Nouv. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. II. p. 323. tab. IV. — Armenia rossica.

795. **Saponaria porrigens** L. — Dec. Prodr. I. p. 366. — Boiss. Fl. or. I. p. 557 sub *Gypsophila porrigente*. — *Gypsophila porrigens* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

796. **Saponaria prostrata** W. — Boiss. Fl. or. I. p. 529. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 115. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. IV. 2. p. 353. — Rupr. Fl. Cauc. p. 176 sub *S. holopetala* Ledeb. — *S. holopetala* Ledeb. Fl. ross. I. p. 301 secundum Boissier l. c. — *S. atocioides* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

797. **Saponaria Sewerzowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 246. — Turkestan.

798. **Silene ambigua** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 205. — *S. graminifolia* Otth secundum Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 63. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 307. — *S. tenuis* W. secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 187. — Glehn in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 26. — Regio baicalensis.

799. **Silene anglica** L. — Nyland. Collect. in Fl. karel. p. 189. — *S. gallica* L. secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 97. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 315. — Spontanea in hortis Kareliae. — Procul dubio efferata.

800. **Silene anisoloba** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 198. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. 1. p. 152. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 196. — Songoria.

801. **Silene arguta** Fenzl Pug. pl. nov. p. 8 (non Boiss. et

Buhse). — Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 135. — *S. sisianica* Boiss. et Buhse secundum Rohrbach l. c. — Transcaucasia. — Moneo hoc loco, *Sil. argutam* Boiss. et Buhse, quae diversam a *S. arguta* Fenzl speciem (*S. peduncularem* Boiss.) sistit, prope Alliar districtus Karadagh Persiae, minime autem in districtu Karabach Transcaucasiae rossicae, ad hoc tempus lectam esse.

802. **Silene Aucheriana** Boiss. Fl. or. I. p. 617. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 509. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 421. — *S. Hohenackeri* Boiss. secundum Boissier l. c. — *S. Rudbarica* Boiss. et Buhse secundum Boissier l. c. — *S. supina* var. *latifolia* Hohen. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 322. — Armenia rossica, districtus Talysch.

803. **Silene bicolor** Thore. — Dec. Prodr. I. p. 380. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 83. — *S. portensis* L. secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 160. — Bessarabia. — Videtur valde dubia Rossiae civis.

804. **Silene bupleuroides** L. (non Ledeb.). — Boiss. Fl. or. I. p. 639. — Bunge Pl. Abich. p. 5. — *S. viscariaefolia* Boiss. secundum Boissier l. c. — *S. staticifolia* C. Koch (nec Sibth. nec Fenzl) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

805. **Silene caucasica** Boiss. Fl. or. I. p. 622. — Rupr. Fl. Cauc. p. 185 (excl. var. *major* ad *S. reptantem* Patr. spectante). — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 509. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 116. — *S. vallesia* C. A. Mey. (non Linné) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 320 (non Linné). — *S. vallesia* var. *caucasica* Bunge secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

806. **Silene chloropetala** Rupr. Fl. Cauc. p. 195. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 414. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 421. — Dagestania.

807. **Silene commelinaefolia** Boiss. Fl. or. I. p. 624. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 510. — Armenia rossica.

808. **Silene commutata** Guss. — Boiss. Fl. or. I. p. 629. — *S. inflatae forma 2* Ledeb. Fl. ross. I. p. 305 secundum Boissier l. c. — *S. Cucubalus* Wib. var. *commutata* Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 86. — Transcaucasia.

809. **Silene conringiaefolia** Andrz. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 19. — Рогов. Обзор. съменн. и вышн. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 44. — Podolia.

810. **Silene crispata** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 315 sub *S. inflata* Sm. — *S. inflatae forma 1* Ledeb. Fl. ross. I. p. 305 secundum Steven l. c. — Tauria.

811. **Silene cuspidata** M. B. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 234. — Tauria. — Species haec botanicis prorsus ignota a Leveillé l. c. inter Cruciferas enumeratur ideoque eam errore scriptorio a *Syrenia cuspidata* (M. B.) Reichenb. ortam esse suspicor.

812. **Silene dagestanica** Rupr. Fl. Cauc. p. 194. — Dagestania.

813. **Silene dahurica** Fisch. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 584. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. I. p. 8. — *Cucubalus davuricus* Pall. herb. secundum Rohrbach Mon. d. Gatt. Silene p. 186. — *S. graminifolia* β . *parviflora* Ledeb. Fl. ross. I. p. 308. — *S. tenuis* W. secundum Rohrbach l. c. — Dauria.

814. **Silene dianthoides** Pers. — Boiss. Fl. or. I. p. 610. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 510, IV. 2. p. 354. — *S. calyculata* C. Koch secundum Boissier l. c. — *S. melanophylla* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

815. **Silene Euxina** Rupr. Fl. Cauc. p. 184 sub *S. dichotoma* Ehrh. — Guria. — Ruprecht plantam hanc simul pro varietate *S. dichotomae* Ehrh. et pro specie distincta habet.

816. **Silene Fabaria** Sibth. et Sm. — D'Urv. Enum. pl. Archip. et Pont. Eux. p. 49. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 81. — *S. saponariaefolia* Lang et Szov. herb. ruth. (non Schott) secundum Rohrbach l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 305 ex parte secundum Rohrbach l. c. — *S. Cserei* Baumg. secundum Rohrbach l. c. — Boiss. Fl. or.

t. p. 629 ex parte (exclusa *S. saponariaefolia* Schott, secundum Rohrbach l. c. p. 86 ad *S. Cucubalum* Wib. spectante). — Gubernium Cherson.

817. **Silene Fischeri** Steud. Nomencl. bot. II. p. 585. — *S. scabra* Fisch. (non Kit.) secundum Steudel l. c. — *S. Cucubalus* Wib. secundum Rohrbach Mon. d. Gatt. Silene p. 85. — Sibiria. — Ad hanc speciem etiam *Cucubalus scaber* Fisch. herb. pertinere videtur.

818. **Silene foliosa** Maxim. Prim. fl. amur. p. 53. — Regel Tent. fl. ussur. p. 27. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 176. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 185, 238. — *S. tatarica* β. *foliosa* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 558. — Mandshuria.

819. **Silene Hellmanni** Claus Localfl. d. Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 289. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 183. — *S. Otites* var. *Hellmanni* Trautv. En. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 508. — Gubernium Saratow.

820. **Silene Hohenackeri** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. II. № 1. p. 75. — *S. Aucheriana* β. *Hohenackeri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 617. — *S. supina* var. *latifolia* Hohen. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 322. — *S. Rudbarica* Boiss. secundum Boiss. l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

821. **Silene infracta** Waldst. et Kit. — Russow Fl. Reval's p. 60. — Gruner Schild. d. östl. Allentacken in Archiv für d. Naturk. Liv-, Est- u. Kurl. Ser. II. Bd. III. p. 125, 132. — *S. nutans* L. secundum Dec. Prodr. I. p. 377. — *S. nutans* β. *infracta* Koch Syn. fl. germ. p. 111. — Gruner Fl. Allentack. p. 102. — Esthonia.

822. **Silene Kowalenskyi** Stschegl. Nouv. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. II. p. 322. tab. V. fig. 1. — *S. leyseroides* Boiss. Fl. or. I. p. 603. — *S. arenosa* C. Koch secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 161. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 778. — Armenia rossica.

823. **Silene Kuschakewiczi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 246. — Turkestan.

824. **Silene lasiopetala** Fenzl Pugill. pl. nov. p. 8. — Boiss.

et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 38. — *S. Marschallii* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 635. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 317. — *S. lasiantha* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 778. — Transcaucasia.

825. **Silene Ledebourii** Heynh. Nomencl. II. p. 667. — *S. pygmaea* Adams secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 78. — *S. petraea* Ledeb. in litt. (non Adams) secundum Rohrbach l. c. et Heynh. l. c. — Sibiria.

826. **Silene leptopetala** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagu. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 198. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 152. — Basiner Verzeichn. in Beitr. zur Kenntn. des Russ. Reichs XVIII. p. 188. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 191. — Songoria.

827. **Silene leyseroides** Boiss. Fl. or. I. p. 603. — *S. arenosa* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 778. — *S. Kowalewskyi* (false loco *Kowalenskyi*) Stschegl. secundum Boissier l. c. — *S. salsa* Boiss. sec. Boiss. l. c. — Armenia rossica.

828. **Silene litigiosa** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 198. — *S. incurvifolia* Kar. et Kir. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 153. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 321. — *S. supina* α . *genuina* Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 208. — Songoria.

829. **Silene littoralis** Othh.? — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 299. — Gub. Kiew.

830. **Silene macrostyla** Maxim. Prim. fl. amur. p. 54. — Regel Tent. fl. ussur. p. 27. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 35. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 185, 238. — *S. tatarica* ϵ . *macrostyla* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 559. — Mandshuria.

831. **Silene Makmeliiana** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 37 (non Boiss. Fl. or.). — *S. longiflora* γ . *alpina* Boiss. Fl. or. I. p. 639. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 510. — Armenia rossica.

832. **Silene melandryiformis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 54.
— Regel Tent. fl. ussur. p. 28. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de
la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 562. — *S. aprica* var. *firma*
Rohrb. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 686. — *Melandryum*
firmum Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 233. — Mandshuria.

833. **Silene Meyeri** Fenzl. — Boiss. Fl. or. I. p. 623. — *S.*
depressa β . *Meyeri* Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 133. — Trautv.
Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 421. — *S. de-*
pressa C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Caucas. p. 216 (non M. a Bieb.)
secundum Boissier l. c. — *S. depressa* γ . Ledeb. Fl. ross. I. p. 321.
— Districtus Talysch Transcaucasiae.

834. **Silene Mussini** Hornem. Hort. hafn. p. 415. — *Sil. ca-*
tholica Ait. secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 216. — Ledeb.
Fl. ross. I. p. 319. — Rossia.

835. **Silene odontopetala** Fenzl Pug. pl. nov. p. 9. — Boiss.
Fl. or. I. p. 625. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 78. — Regel
Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 14.
— *S. physocalyx* Ledeb. Fl. ross. I. p. 321 secundum Boissier l. c.
et Rohrbach l. c. — Transcaucasia, Turkestan.

836. **Silene Olgae** Rohrb. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 687
(non Regel). — *Melandryum Olgae* Maxim. secundum Rohrbach l. c.
— Mandshuria orientalis.

837. **Silene Olgae** Regel et Schmalh. (non Rohrb.). — Regel
Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 14.
— Turkestan.

838. **Silene olympica** Boiss. Fl. or. I. p. 609. — Trautv. En.
pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 354. — Trautv. Elench. stirp.
cauc. l. c. VII. 2. p. 420. — *S. bracteata* Boiss. secundum Rohrb.
Mon. d. Gatt. Silene p. 198. — *S. Sahendica* Boiss. et Buhse secun-
dum Boiss. l. c. — *S. calyculata* C. Koch secundum Rohrbach l. c.
— Transcaucasia.

839. **Silene pendula** L. — Dec. Prodr. I. p. 375. — Порог.
Обозр. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 46.
— Gub. Kiew. — Inter frumenta reperta est ideoque forsan introducta.

840. **Silene petraea** Ledeb. in litt. (non alior.) secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 78 sub *S. pygmaea* Adams. — *S. pygmaea* Adams secundum Rohrbach l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

841. **Silene racemosa** Otth. — Dec. Prodr. I. p. 384. — Boiss. Fl. or. I. p. 589. — *S. dichotoma* β . *racemosa* Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 95. — *S. dichotoma* β . et γ . Ledeb. Fl. ross. I. p. 315 secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

842. **Silene Raddeana** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 472, 511. — Armenia rossica.

843. **Silene sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 116. — Insula Sachalin.

844. **Silene Sahendica** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 38. — *S. olympica* γ . *stenophylla* Boiss. Fl. or. I. p. 610 secundum Boissier l. c. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 420. — Transcaucasia.

845. **Silene sarawschanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 14. — Turkestanica.

846. **Silene Saxifraga** L. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 138. — Boiss. Fl. or. I. p. 652. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 83. — Bessarabia.

847. **Silene scabra** Fisch. (non Kit.). — Steud. Nomencl. bot. II. p. 587. — *S. Fischeri* Steudel secundum Steudel l. c. — *S. Cucubalus* Wib. secundum Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 85. — Sibiria. — Huc procul dubio spectat quoque *Cucubalus scaber* Fisch. herb.

848. **Silene Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 536. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 195. — Turkestanica.

849. **Silene setifolia** Turcz. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3. p. 397. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. 1. p. 8. — *S. baicalensis* var. *setifolia* Turcz. secundum Besser l. c. — *S. jennissea* δ . *setifolia* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 205. — *S. tenuis* b. *jennissea*

Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 187. — *S. graminifolia* ꝓ. *baicalensis* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 549. — Regio baicalensis.

850. **Silene sisianica** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 36. — Boiss. Fl. or. i. p. 617. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 509. — *S. arguta* ꝓ. *Sisianica* Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 136. — Transcaucasia.

851. **Silene soleuantha** Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 421. — Dagestania.

852. **Silene staticifolia** C. Koch pl. exsicc. (nec Sibth. nec Fenzl) secundum Boiss. Fl. or. I. p. 639 sub *S. bupleuroide*. — *S. bupleuroides* L. (non Ledeb.) sec. Boissier l. c. — Armenia rossica.

853. **Silene stenopetala** Ledeb. in Steud. Nomencl. bot. II. p. 587 (nomen). — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 230 (nomen). — Sibiria.

854. **Silene stepusiensis** W. K. — Steudel Nomencl. bot. II. p. 587 (nomen). — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 229 (nil nisi nomen in *S. Sepsusiensem* mutatum). — Caucasus.

855. **Silene taurica** Fisch. in Steudel Nomencl. bot. II. p. 588 (nomen). — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 230 (nomen). — Tauria.

856. **Silene turkestanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 13. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 436. — Turkestan.

857. **Silene viscariaefolia** Boiss. Diagn. pl. Ser. I. p. 30. — Walp. Repert. bot. II. p. 781. — *S. bupleuroides* L. (non Ledeb.) secundum Boiss. Fl. or. I. p. 639 et Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 176. — *S. staticifolia* C. Koch (nec Sibth. nec Fenzl) secundum Boissier l. c. et Rohrbach l. c. — Armenia rossica.

858. **Cububalus caucasicus** Mart. in Steudel Nomencl. bot. I. p. 451. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 230. — Caucasus, uti speciei nomen indicat. — Tantum nomen auctoribus laudatis innotuit.

859. **Cucubalus glutinosus** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 134 (non Retz). — Desertum transvolgense.

860. **Cucubalus polyphyllus** Fisch. herb. — Rohrb. Mon. d. Gatt. *Silene* p. 83 sub *Silene procumbente* Murr. — *Silene procumbens* Murr. secundum Rohrbach l. c. — Rossia.

861. **Cucubalus scaber** Fisch. herb. — Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 547 sub *Silene inflata* Sm. — *Silene inflata* Sm. sec. Regel l. c. — Sibiria orientalis. — Procul dubio eadem planta ac *Sil. scabra* Fisch. sive *S. Fischeri* Steud.

862. **Lychnis affinis** Vahl. — Fellm. Pl. Lapp. or. p. 12. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 31, V. 2. p. 511, VI. 1. p. 14. — *Wahlbergella affinis* Fries Summa veg. Scand. p. 155, 156 secundum Fries l. c. — *Lychnis affinis* β . *typica* Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Schrenk Reise in d. Tundren der Samoj. II. p. 492. — *Melandryum involucreatum* Rohrb. secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 31. — *Wahlbergella angustiflora* Rupr. secundum Trautv. l. c. — *Wahlbergella Vahlïi* Rupr. secundum Trautv. l. c. — *Lychnis apetala* γ . *macropetala* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 574 secundum Trautv. l. c. — *Melandryum affine* Hartm. secundum Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 42. — Rossia europaea arctica et Sibiria arctica.

863. **Lychnis ajanensis** Regel Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 564. — *Melandryum triflorum* β . *ajanense* Regel et Tilg. fl. ajan. p. 59. — Districtus ochotensis. — *Lychnis triflora* R. Br. sive *Melandryum triflorum* α . *genuinum* Regel et Tilg. l. c. intra Rossiae fines non occurrit secundum Regel in Bull. de Mosc. l. s. c.

864. **Lychnis laciniata** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. et Mandsh. Dec. II. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. p. 200, Dec. X. l. c. VIII. p. 419. — *Lychnis Wilfordi* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — *L. fulgens* δ . *Wilfordi* Regel pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 576 secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

865. **Lychnis macrocarpa** Cosson Catal. d. pl. du Chers. in Bull. de la Soc. bot. de France. III. p. 23. — *Melandryum macrocarpum* St. Supery secundum Boiss. Fl. or. I. p. 660. — *Melandryum pratense* β . *capsula elongata* Boiss. l. c. secundum Boiss. l. c. — Tauria.

866. **Lychnis parviflora** Turcz. — Турч. Спнс. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3. p. 397. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. I. p. 8. — *L. apetala* L. secundum Besser l. c. — *L. apetala* δ . *uniflora* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 572. — Tractus baicalensis.

867. **Lychnis Wilfordi** Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. X. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 419, Dec. XIV. l. c. IX. p. 32. — *L. fulgens* δ . *Wilfordi* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 576 secundum Maxim. l. c. — *L. laciniata* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria orientalis.

868. **Melandryum affine** Hartm. — Nyl. et Saelan Herb. Mus. fenn. p. 42. — Suom. Kasv. p. 262. — *Lychnis affinis* Vahl secundum Nylander et Saelan l. c. — *Lychnis affinis* β . *typica* Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Wahlbergella* s. *Gasterolychnis VahlII* Rupr. ? secundum Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. z. Pfl. Kde. d. Russ. R. II. p. 24. — *Lychnidis apetalae* var. *macropetala* Regel l. c. 1861. IV. p. 574. — *Wahlbergella angustiflora* Rupr. secundum Trautv. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 31. — *Melandryum involucratum* Rohrb. secundum Trautv. l. c. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

869. **Melandryum angustiflorum** Walp. Annal. bot. l. p. 93. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 70 sub *M. trifloro*. — *Wahlbergella angustiflora* Rupr. secundum Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565. — *Gasterolychnis angustiflora* Rupr. secundum Regel l. c. — *Lychnis affinis* α . *angustiflora* Regel l. c. secundum Regel l. c. — Rossia europaea arctica.

870. **Melandryum caspium** Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc.

d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 407. — Rohrb. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 207. — Baku.

871. **Melandryum eriocalycinum** Boiss. Fl. or. I. p. 660. — Rohrb. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 208. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 39. — *M. divaricatum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 328 (non Guss.) secundum Boissier l. c. et auct. al. — Transcaucasia, Songoria.

872. **Melandryum firmum** Rohrb. Mon. d. Gatt. Silene p. 233. — *Silene melandryiformis* Maxim. secundum Rohrbach l. c. — Mandshuria.

873. **Melandryum macrocarpum** St. Supery exs. — Boiss. Fl. or. I. p. 660. — *Lychnis macrocarpa* Cosson secundum Boiss. l. c. — *Melandryum pratense* β . *capsula elongata* Boissier l. c. secundum Boissier l. c. — Tauria.

874. **Melandryum nemorale** A. Br. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 47. — *Lychnis nemoralis* Heuff. secundum Rogowicz l. c. et Neilr. Diagn. d. Pfl. Ung. u. Slav. p. 26. — *Lychnis vespertina* Sibth. secundum Neilreich l. c. — Podolia.

875. **Melandryum Olgaе** Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. VII. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 225. — *Silene Olgaе* Rohrb. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 687. — Mandshuria orientalis.

876. **Melandryum ovalifolium** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 15. — Turkestan.

877. **Melandryum songaricum** Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX. semin. Hort. Petrop. p. 14. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 155. — *Lychnis brachypetalu* Hornem. secundum Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 568. — *Melandryum brachypetalum* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 326 secundum Regel l. c. — Songoria.

878. **Melandryum triflorum** Regel et Tilg. (non alior.). — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 69 quoad plantam ajanensem secundum Regel

En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565.
 — *Lychnis ajanensis* Regel secundum Regel in Bull. de Mosc. l. c. —
 Tractus ochotensis.

879. **Melandryum VahlII** Walp. Annal. bot. I. p. 93. — *Gasterolychnis* s. *Wahlbergella VahlII* Rupr. secundum Walpers l. c.
 — *Melandryum affine* Vahl? secundum Walpers l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Trautv. Fl. taimyr. p. 53. — *Lychnis affinis* β . *typica* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

880. **Wahlbergella affinis** Fries Summa veg. Scand. p. 155, 156. — Kjellm. et Lundstr. Phanerogam. från Nov. Seml. p. 310. — *Lychnis affinis* Vahl secundum Fries l. c. — *Lychnis affinis* β . *typica* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Schrenk Reise durch d. Tundren d. Samoj. II. p. 492. — *Lychnidis apetalae* var. *macropetala* Regel l. c. p. 574 secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 31. — *Wahlbergella angustiflora* Rupr. secundum Trautvetter l. c. — *Melandryum involucreatum* Rohrb. secundum Trautvetter l. c. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

881. **Wahlbergella albiflora** Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 30 sub *W. uralensi* Rupr. — *Gasterolychnis albiflora* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — Sibiria arctica.

882. **Wahlbergella angustiflora** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 24. — Fries Summa veg. Scand. p. 556. — *Melandryum angustiflorum* Walpers Annal. bot. I. p. 93 secundum Walp. l. c. — *Gasterolychnis angustiflora* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Lychnis affinis* α . *angustiflora* Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Schrenk Reise durch d. Tundren d. Samoj. II. p. 492. — *Lychnis affinis* Vahl secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 31. — Rossia europaea arctica.

883. **Wahlbergella macropetala** Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 30 sub *W. uralensi* Rupr. — *Gasterolychnis macropetala* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Lychnis apetala* ζ. *macropetala* Cham. et Schlechtend. in Schlechtend. Linnaea l. p. 44. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 32 sub *L. affini* Vahl secundum Ruprecht l. c. — Sibiria arctica.

884. **Wahlbergella uralensis** Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 17, 31. tab. I. fig. 2. — *Physolychnis uralensis* Rupr. in Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 41. — *Gasterolychnis uralensis* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Lychnis apetala* ε. *uralensis* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 572 secundum Regel l. c. — *Lychnidis apetalae* var. *typica* Trautv. Fl. Nov. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 61 secundum Trautvetter l. c. — Rossia europaea arctica, Sibiria.

885. **Wahlbergella VahlII** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 24. — Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 30 sub *W. uralensi* Rupr. — *Lychnis affinis* Vahl. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 31. — *Lychnis affinis* β. *typica* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Gasterolychnis VahlII* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Melandryum VahlII* Walp. Annal. bot. l. p. 93 secundum Walpers l. c. — *Melandryum affine* Vahl? secundum Rupr. Fl. Samoj. l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Trautvetter Fl. taimyr. p. 53. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

886. **Gasterolychnis albiflora** Rupr. Verbr. d. Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 30 sub *G. uralensi* Rupr. — *Wahlbergella albiflora* Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 30 sub *W. uralensi* Rupr. — Sibiria arctica.

887. **Gasterolychnis angustiflora** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 24. — Fr. Schmidt Mammuthexped. p. 93. — *Melandryum angustiflorum* Walp. Annal. bot. l. p. 93

secundum Walpers l. c. — *Wahlbergella angustiflora* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Lychnis affinis* α . *angustiflora* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Schrenk Reise in d. Tundren der Samoj. II. p. 492. — *Rossia europaea arctica*, *Siberia arctica*.

888. **Gasterolychnis macropetala** Rupr. Verbr. d. Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 30 sub *G. uralensi* Rupr. — *Lychnis apetalae* ζ . *macropetala* Cham. et Schlecht. in Schlechtend. Linnaea I. p. 44. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 32 sub *L. affini* Vahl secundum Ruprecht l. c. — *Wahlbergella macropetala* Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 30 sub *W. uralensi* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Rossia europaea arctica*, *Siberia arctica*.

889. **Gasterolychnis uralensis** Rupr. Ueb. d. Verbr. d. Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 9, 30, 53. — Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. d. nördl. Ural. Bd. II. Anhang p. 17, 30. tab. I. fig. 2. — Fr. Schmidt Mammuthexped. p. 93. — *Lychnis apetalae* ϵ . *uralensis* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 572. — *Wahlbergella uralensis* Rupr. Fl. bor. ural. l. c. p. 17, 31 secundum Rupr. l. c. — *Physolychnis uralensis* Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 41 sub *Ph. gonosperma* Rupr. — *Lychnidis apetalae* var. *typica* Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 61 secundum Trautv. l. c. — *Rossia europaea arctica*, *Siberia*.

890. **Gasterolychnis VahlII** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 24. — Rupr. Verbr. d. Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 30 sub *G. uralensi* Rupr. — Fr. Schmidt Mammuthexped. p. 93. — *Wahlbergella VahlII* Rupr. l. c. secundum Rupr. l. c. — *Lychnis affinis* var. *typica* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 565 secundum Regel l. c. — *Melandryum affine* Vahl? secundum Ruprecht l. c. — *Melandryum apetalum* Fenzl secundum Trautv. Fl. taimyr. p. 53. — *Melandryum*

Vahlia Walp. *Annal. bot.* 1. p. 93 secundum Walpers l. c. — *Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.*

891. **Physolychnis altaica** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. *Sertum tianschan.* p. 41 sub *Ph. gonosperma* Rupr. — *Montes altaici, Songoria.*

892. **Physolychnis gonosperma** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. *Sertum tianschan.* p. 41. — *Turkestan.*

893. **Physolychnis uralensis** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. *Sertum tianschan.* p. 41 sub *Ph. gonosperma* Rupr. — *Gasterolychnis uralensis* Rupr. *Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. Bd. II. Anhang* p. 17, 31. tab. 1. fig. 2. — *Wahlbergella uralensis* Rupr. l. c. — *Lychnis apetalae* ε . *uralensis* Regel *En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. IV. p. 572.* — *Lychnidis apetalae var. typica* Trautv. *Fl. ins. Nov. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 61* secundum Trautv. l. c. — *Rossia europaea arctica, Sibiria.*

894. **Acanthophyllum Alexandrae** S. M. Smirnow. — Regel *Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 250* sub *Ac. Korolkowi* Regel et Schmalh. — *Turkestan.*

895. **Acanthophyllum Bungei** Trautv. *Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 511.* — Regel *Descr. pl. nov. l. c. V. 1. p. 248.* — *Allochrusa Bungei* Boiss. *Fl. or. I. p. 560* secundum Trautv. l. c. — *Transcaucasia.*

896. **Acanthophyllum elatius** Bunge. — Boiss. *Fl. or. I. p. 561.* — *Ac. spinosum* Bunge *Reliq. bot. Lehm. p. 51* (non C. A. Mey.) secundum Boissier l. c. — *Turkestan.*

897. **Acanthophyllum gypsophiloides** Regel *Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 15.* — Regel *Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 249.* — *Turkestan.*

898. **Acanthophyllum Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel *Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 249.* — *Turkestan.*

899. **Acanthophyllum paniculatum** Regel et Herd. *Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 539. tab. II. fig. 1—2.* — Regel *Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 249.* — *Songoria, Turkestan.*

900. **Allochrysa Bungei** Boiss. Fl. or. I. p. 560. — *Acanthophyllum Bungei* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 511 secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia.

XVI. **Alsineae** Bartl.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 337.

901. **Sagina erecta** L. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 44. — Rupr. Fl. ingr. p. 188. — Sobol. Fl. Petrop. p. 43. — Собо́л. С.-Петерб. фл. I. p. 148. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 748. — *Mönchia erecta* Fl. Wetter. secundum Ruprecht l. c. — Ingria. — Ex Ruprecht (Fl. ingr. p. 188) species haec in tota Scandinavia et imperio rossico desideratur et fortassis ab auctoribus rossicis supra laudatis cum *Stellariae gramineae* L. forma quadam confusa est.

902. **Sagina nivalis** Fries Summa veg. Scand. p. 38, 156, 556. — Kjellm. Sibirsk. nordk. Fanerogamfl. p. 270. — Kjellm. Asiat. Beringsunds-küst. Fanerogamfl. p. 548. — Kjellm. et Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 311. — *S. intermedia* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 339 secundum Fries l. c. — *S. Linnaei* var. *crassifolia* Fenzl secundum Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 23 sub *S. intermedia* Fenzl. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

903. **Sagina oxysepala** Boiss. Fl. or. I. p. 663. — Armenia (an rossica?).

904. **Sagina saxatilis** Wimmer. — Koch Syn. fl. germ. p. 119. — Fries Summa veg. Scand. p. 38. — Turczan. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. XII. — Nyl. et Sacl. Herb. Mus. fenn. p. 43. — Suomen Kasv. p. 269. — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 13. — *S. Linnaei* β . *decandra* Fenzl. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 339. — *Arenaria frigida* Rupr. Fl. Cauc. p. 202, 296. — *Spergula saginoides* L. secundum Koch l. c. — *Spergula saginoides* omnium auctorum excluso Linnaeo secundum Ruprecht l. c. — Lapponia, Fennia, tractus baicalensis.

905. **Mönchia erecta** Fl. Wetter. — G. Koch Syn. fl. germ.

p. 131. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. Reichs IV. p. 44 sub *Sagina erecta*. — *Sagina erecta* L. secundum Ruprecht l. c. — Inghria.

906. **Buffonia macrosperma** Gay. — Boiss. Fl. or. I. p. 664. — *B. tenuifolia* Reichenb. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *B. annua* Dec. ex parte secundum Boissier l. c. — Tauria.

907. **Alsine aizoides** Boiss. Fl. or. I. p. 672. — Rupr. Fl. Cauc. p. 205, 296. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 512, IV. 1. p. 118, IV. 2. p. 356, V. 2. p. 17, VII. 2. p. 424. — Caucasus, Transcaucasia.

908. **Alsine Biebersteinii** Rupr. Fl. Cauc. p. 215. — *Arenaria austriaca* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 348, III. p. 310 (non Jacq.) secundum Ruprecht l. c. — Caucasus.

909. **Alsine caucasica** Rupr. Fl. Cauc. p. 203 (non Boiss.). — *Arenaria caucasica* Adams in sched. secundum Ruprecht l. c. — *Arenaria laricifolia* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 348 (nec Linné nec alior.) secundum Ruprecht l. c. — *Alsine pinifolia* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 354 (non *Arenaria pinifolia* M. a Bieb.). — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

910. **Alsine caucasica** Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. II. № 1. p. 87 (non Rupr.). — *A. campestris* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 343 (non Loeffl.) secundum Boiss. l. c. — *A. montana* β. *caucasica* Boiss. Fl. or. I. p. 685. — Tauria, Transcaucasia.

911. **Alsine intermedia** Boiss. Fl. or. I. p. 685. — Armenia rossica.

912. **Alsine Meyeri** Boiss. Fl. or. I. p. 682. — *A. globulosa* C. A. Mey. (non Labill.) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 344. — Transcaucasia, Turkestan.

913. **Alsine Michauxii** Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 232. tab. VIII. fig. 1—5. — *Als. vernae* var. *borealis* Regel, Rach et Herd. l. c. 1859. I. p. 231. — *Arenaria stricta* Michx. secundum Regel l. c. — Sibiria orientalis.

914. **Alsine saxatilis** Vaill. — Rupr. Fl. Cauc. p. 216. *Are-*

naria saxatilis L. secundum Ruprecht l. c. — *Als. setacea* Mert. et Koch secundum Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 345. — *Rossia australis*, *Sibiria uralensis*, *Caucasus*, *Transeucasia*.

915. ***Alsine taurica*** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 262, 319. — *Als. Villarsii* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 350 ex parte? secundum Steven l. c. — *Tauria*.

916. ***Alsine uralensis*** Clerc Matér. pour une fl. de l'Oural in Bull. de la Soc. oural. IV. p. 105. — *Districtus Perm.*

916*. ***Arenaria Brotherana*** Trautv. (*Dicranella* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 780) perennis, densissime caespitosa, pulvinulos parvos exhibens; caulibus ramisque brevissimis, arcte congestis; foliis minutis, ovato-ellipticis vel ovato-oblongis, obtusis, longiuscule ciliatis, persistentibus, recentibus rosulatis, demortuis autem arctissime multifariam imbricatis, caules ramosque dense tegentibus; floribus terminalibus, solitariis, sessilibus, foliorum rosulam vix supereminentibus; sepalis 5, liberis, ovato-oblongis, obtusis, basi ciliatis; petalis 5, perianthium longe superantibus; staminibus 10; stylis 3; capsula ovato-conica, trivalvi, valvis bifidis; seminibus...? — Ad fontes fl. Rion, prope Gurschevi, alt. 10,000 ped., legerunt A. H. et V. F. Brotherus. — Herba quoad habitum *Arenariae rupifragae* Fenzl simillima, quod autem reliquum est, ab hac diversissima. Planta tota, exceptis foliis et sepalis ciliatis, glaberrima, eglandulosa. Folia 2—4 millim. longa, opposita, ima basi connata, 3-nervia, supra concava, subtus convexa. Sepala 3-nervia, margine anguste albo-membranacea. Petala integra, lineari-oblonga, 3—5-nervia, alba. Stamina ovario duplo breviora. Ovarium ovatum, obtusum, longitudinaliter profunde 3-sulcatum. Styli filiformes, elongati.

917. ***Arenaria elegans*** Cham. in Schlechtend. *Linnaea* I. p. 57. — *Sinus Sti. Laurentii*.

918. ***Arenaria frigida*** Rupr. Fl. Cauc. p. 202, 296. — *Spergula saginoides* omnium auctorum, excluso *Linnaeo*, secundum Ruprecht l. c. — *Sagina Linnaei* β . *decandra* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 339 secundum Fenzl l. c. — *Sagina saxatilis* Wimm. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 119. — *Rossia europaea borealis*, *Caucasus*, *Sibiria*.

919. **Arenaria humifusa** Wahlenb. Fl. lapp. p. 129. — Sommerf. Suppl. fl. lapp. p. 21. — Fellm. Ind. pl. kolaens. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 313. — *Stellaria humifusa* Sw. in herb., non in Act. Stockholm. 1879. t. 4. fig. 1, secundum Wahlenb. l. c. — Peninsula Kola. — Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 384 plantas Sommerfeltii et Fellmanni ad *Stellariam humifusam* Rottb. trahit, quam Wahlenberg l. c. ab *Arenaria humifusa* sua imo generice differre contendit.

920. **Arenaria Ledebouriana** Fenzl. — Boiss. Fl. or. I. p. 696. — Armenia rossica.

921. **Arenaria pentandra** Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 580 (non Turcz.). — Songoria.

922. **Arenaria pentandra** Turcz. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3 p. 398 (non Maxim.). — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. I. p. 8. — Tractus baicalensis.

923. **Arenaria Steveniana** Boiss. Fl. or. I. p. 592. — *Ar. graminea* β. *parviflora* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 302 secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica.

924. **Arenaria Tschuktschorum** Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 254. tab. IX. fig. 1—4. — Trautv. Fl. ripar. Kolym. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 512. — Sibiria arctica orientalis.

925. **Krascheninnikowia sylvatica** Maxim. Prim. fl. amur. p. 57. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 39. — *Stellaria sylvatica* Regel Enum. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 261. tab. IX. fig. 12—16 secundum Regel l. c. — Mandshuria.

926. **Stellaria ambiyosepala** Schrenk. — Fisch. et Mey. Enum. H. pl. nov. Schrenk. p. 54. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. I. p. 159. — Regel Enum. pl. Radd. l. c. 1862. I. p. 263. — Songoria.

927. **Stellaria auagalloides** C. A. Mey. — Rupr. Fl. Cauc. p. 222. — Caucasus.

927*. **Stellaria Brotherana** Trautv. (*Larbreae foliaceo-bracteatae* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 381) perennis, caespitosa, humilis, multicaulis; caulibus abbreviatis, ramosis, prostratis, indurescentibus; turionibus sterilibus abbreviatis; cauliculis floriferis longioribus, adscendentibus, puberulis, 1-floris; foliis minutis, lineari-oblongis, obtusiusculis, crassiusculis, supra planis, subtus convexis, margine breviter ciliatis, caeterum glabris, persistentibus, sessilibus, — turionum sterilium dense imbricatis, in axillis non fasciculiferis, — cauliculorum floriferorum remotioribus, internodia subaequantibus et in axillis fasciculiferis; floribus solitariis, terminalibus, brevissime pedicellatis; pedicellis folia fulcrantia vix superantibus, puberulis, ebracteatis; sepalis ovato-oblongis, obtusis, extus parce puberulis; petalis perianthio duplo longioribus, bipartitis; capsulis...?; seminibus...? — In Ossetiae alpe Kadlasen, ad fl. Didi Liachva, specimen solitarium legerunt A. H. et V. F. Brotherus. — Planta caespites minutas, satis densas, solo adpressas exhibet. Folia ad 3 millim. longa, 1 millim. lata, opposita, magis minusve conferta, persistentia, caules occultantia, in turionibus sterilibus arcte imbricata. Sepala foliis caulinis persimilia, vix 3 millim. longa. Petala multinervia, alba. Stamina perianthio longiora, petalis breviora. — Species haec quidem imperfecte nota est, a *Stellariis* nostratibus reliquis autem, quod sciam, longe distat.

928. **Stellaria ciliatosepala** Trautv. Fl. taimyr. p. 52. tab. 8. — *St. gramineae* var. *stricta* Trautv. Fl. rip. Kolym. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 514. — *St. longipes* γ . *humilis* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 387 secundum Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 298. — *St. longipes* β . *peduncularis* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 387 secundum Fr. Schmidt Mammuthexped. p. 95. — Sibiria arctica.

929. **Stellaria eciliata** Rupr. Fl. Cauc. p. 297. — *St. graminea* γ . *eciliata* Fenzl secundum Ruprecht l. c. p. 222. — *St. virens* Rupr. l. c. p. 222. — *St. glauca* β . *virens* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 390 secundum Ruprecht l. c. p. 222. — *St. stricta* C. Koch (non Richards.) secundum Ruprecht l. c. p. 222. — *St. Laxmanni* Ledeb. Icon. pl. nov. tab. 423 (non Fisch.) secundum Rupr. l. c. p. 222. —

St. gramineae var. *Laxmanni* Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 513. — Caucasus, Transcaucasia, regio altaica.

930. ***Stellaria elegans*** Meinsh. Nachr. üb. d. Wilui-Geb. in Baer et Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XXVI. p. 146. — *St. gramineae* var. *elegans* Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 36. — *St. gramineae* var. *stricta* Trautv. Fl. rip. Kolym. l. c. V. 2. p. 514. — *St. longipes* δ . *elegans* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 387 secundum Meinshausen l. c. — *St. stricta* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 233 secundum Meinshausen l. c. — Sibiria orientalis.

931. ***Stellaria Fenzlii*** Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 264, 280. — *St. borealis* β . *corollina* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 382. — Maxim. Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 45. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 74. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 59 secundum Regel l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, insula Sachalin.

932. ***Stellaria gracilis*** Lge. — Hage Obflod. in Ersler Geogr. Tidskr. V. 1881. Hefte IX och X. p. 144. — Ad fl. Ob inferiorem. — An eadem planta ac *St. gracilis* Richards. in Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 184? Ex Hage forsan *St. crassifoliae* varietas.

933. ***Stellaria graminifolia*** (L.) Andrz. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 22. — Procul dubio *St. graminea* L. lapsu calami in *St. graminifoliam* mutata. — Podolia.

934. ***Stellaria hebecalyx*** Fenzl in litt. — Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 26. — Fellm. Pl. Lapp. orient. p. 14. — *St. glaucae* var. *lasiosepala* Meinsh. Beitr. zur Pfl. Geogr. d. Süd-Ural-Geb. p. 36. tab. 1. — *St. graminea* ε . *hebecalyx* Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 287? secundum Regel l. c. — Lapponia rossica, gubernium Archangel, montes uralenses.

935. ***Stellaria Meyeriana*** Rupr. Fl. Cauc. p. 297. tab. V. fig. 3. — *Cerastii spec.* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 224. № 192 secundum Rupr. l. c. p. 221. — *Cerastium Meyerianum* Rupr. l. c. p. 221 sub *Stellaria media* Vill. secundum Ruprecht l. c. — Caucasus.

936. **Stellaria paludosa** Laestad. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 37 sub *St. crassifolia* Ehrh. — *St. crassifolia* Ehrh. secundum Fries l. c. — Lapponia.

937. **Stellaria rigida** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 251. — *St. dichotoma* ε . *rigida* Bunge Verz. der Pfl. des Altai-Geb. (in 8^{vo}) p. 34. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 380. — Regio altaica, Turkestanica.

938. **Stellaria sylvatica** Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 261. tab. IX. fig. 12—16. — *Kraschennikowia sylvatica* Maxim. secundum Regel l. c. — Mandshuria.

939. **Stellaria umbrosa** Opitz. — Lindem. Fl. kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 180. — *St. media* β . *major* G. Koch Syn. fl. germ. p. 130. — Gubernium Kursk.

940. **Stellaria virens** Rupr. Fl. Cauc. p. 222. — *St. glauca* β . *virens* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 390 secundum Ruprecht l. c. — *St. stricta* C. Koch (non Richards.) secundum Ruprecht l. c. — *St. Laxmanni* Ledeb. Icon. pl. nov. tab. 423 (non Fisch.) secundum Ruprecht l. c. — *St. graminea* γ . *eciliata* Fenzl secundum Ruprecht l. c. — *St. eciliata* Rupr. Fl. Cauc. p. 297. — *St. gramineae* var. *Laxmanni* Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 513. — Caucasus, Transcaucasia, montes altaici.

941. **Cerastium alpestre** Hartm. — Brenner Bidrag in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 145. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Hæft. 10. p. 143. — *C. vulgatum alpestre* Norrl. l. c. p. 70. — Fennia, gubernium Olonez.

942. **Cerastium amplexicaule** Sims. — Rupr. Fl. Cauc. p. 231. — *C. dahuricum* Fisch. secundum Dec. Prodr. I. p. 415. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 401. — Rossia europaea orientalis, regio caucasica, Sibiria.

943. **Cerastium araraticum** Rupr. Fl. Cauc. p. 234 sub *C. arvensi*. — Trautv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 514, IV. 1. p. 120, V. 2. p. 416, VII. 2. p. 425. — Transcaucasia.

944. **Cerastium flaccidum** Andrz. in Рогов. Обзор. сѣменн. и

выш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 300 (tantum nomen).
— Gubernium Kiew.

945. **Cerastium inflatum** Lk. — Boiss. Fl. or. I. p. 721. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 42. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 547. — Transcaucasia, Turkestan. — Ex sententia Boissieri forsans varietas *C. dichotomi* L.

946. **Cerastium Meyerianum** Rupr. Fl. Cauc. p. 221 sub *St. media* Vill. — *Cerastii spec.* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 224. № 1921 secundum Rupr. l. c. — *Stellaria Meyeriana* Rupr. l. c. p. 297. tab. V. fig. 3 secundum Ruprecht l. c. — Caucasus.

947. **Cerastium pellucidum** Chaubard. — Dec. Prodr. I. p. 416. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 84. — Bessarabia. — Grenier et Godron in Fl. de France I. p. 268 hanc speciem *C. semidecandro* L. adnumerant.

948. **Cerastium polymorphum** Rupr. Fl. Cauc. p. 237, 298. — *C. alpinum* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 361 (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — *C. latifolium* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 224. № 1919 (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 415 quoad plantam Meyerianam. — Caucasus.

949. **Cerastium revolutum** Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. in Baer et Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XXVI. p. 146. — *C. maximum* β . *falcatum* Regel En. pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. I. p. 311 quoad plantam ex insula Koraginsk secundum Meinsh. l. c. — *C. maximum* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 399 quoad plantam ex insula Koraginsk secundum Meinshausen l. c. — Insula Koraginsk.

950. **Cerastium salatavicum** Rupr. Fl. Cauc. p. 229. — *C. multiflori forma* γ . Rupr. l. c. — Caucasus. — Quoque haec planta Ruprechtio vel species distincta vel varietas, prout lector postulabit.

951. **Cerastium Szovitsii** Boiss. Fl. or. I. p. 717. — Armenia rossica.

952. **Cerastium villosum** Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 322. — Tauria.

953. **Cherleria peduncularis** Bunge secundum Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. I. p. 29 (nomen). — *Ch. bipartita* Fisch. secundum Besser l. c. — Tractus baicalensis. — *Cherleriam bipartitam* Turcz. in sched. Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 394, 395 *Stellariae petraeae* Bunge subjunxit; nomen *Cherleriae peduncularis* autem *Stellariam peduncularem* Bunge (Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 234) in memoriam revocat.

954. **Cherleria sibirica** Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 72. — Tractus ochotensis.

XVII. **Elatineae** Cambess.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 421.

955. **Elatine callitrichoides** Kauffm. — Кауфм. Московск. фл. (1866) p. 97. — Petrowsk. Catal. d. pl. de Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 299. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 146. — Шмалъг. Спис. раст. Лугск. и Гдовск. уѣзд. I. c. IV. 2. p. 10. — Шмалъг. Спис. раст. Ямб. и Петерб. I. c. V. 2. p. 107. — Meinsh. Fl. ingr. p. 67. — Clerc Catal. fl. mosq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. III. p. 195. — *Alsinastrum callitrichoides* Rupr. secundum Kauffmann l. c. — *Elatine triandra* var. *callitrichoides* Nyland. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 197. — *Elatine triandra* Fries (non Schkuhr) secundum Ruprecht l. c. — Fennia, Ingria, gubernium Mosqua.

956. **Elatine gyrosperma** Düben. — Meinsh. Fl. ingr. p. 66. — *Alsinastrum gyrospermum* Rupr. Fl. ingr. p. 195. — *Elatine Hydropiper* auctorum recentiorum omnium (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 421. — *Elatine Schkuhriana* Hayne secundum Кауфм. Моск. фл. p. 97. — Rossia europaea.

957. **Elatine hexandra** Dec. Prodr. I. p. 390. — Koch Syn. fl. germ. p. 137. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 105. — *El. paludosa* Seubert ex parte secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 104. — Polonia.

958. **Elatine Schkuhriana** Hayne. — Becker Verz. der Pfl. Sarept. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 26. — Кауфм. Моск. фл. p. 97. — Clerc Catal. fl. mosq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. III. p. 195. — Petrowsky Cat. d. pl. de Jarosl. l. c. 1874. IV. p. 299. — *Alsinastrum gyrospermum* Rupr. secundum Kauffmann l. c. — *Elatine Hydropiper* L. (Schkuhr) secundum Seubert in Walp. Repert. V. p. 84. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 421 ex parte. — Rossia europaea.

959. **Elatine triandra** Schkuhr. — Fries Summa veg. Scand. p. 39. — Nyland. Spicil. pl. fenn. Cent. I. p. 18. — Simmg., Karst. och Malmgr. bot. resa till Satak. p. 30. — Selin Nordv. Nyl. fl. p. 138. — Suom. Kasv. p. 270. — Nyland. Fl. Karel. p. 189. — Nyland. Fl. Helsingf. p. 210. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 44. — Bonsd. Gust. Adolfs sock. fl. p. 74. — Hising. fl. fagervik. p. 29. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Finl. fl. p. 20. — Malmb. Karelsk. näs. kärlv. p. 313. — Alcen. Finl. kärlv. p. 124. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. VIII. p. 144. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Hæft. X. p. 143. — Norrl. Resa till Torn. Lappm. l. c. Hæft. X. p. 268. — Brother. Anteckn. till N. Tavastl. Fl. l. c. Hæft. X. p. 204. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 57. — Шнейд. Явнобрачн. раст. С.-Петербур. губ. p. 56. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 146, V. 2. p. 107. — Meinsh. Fl. ingr. p. 67. — Кауфм. Моск. фл. p. 97. — Clerc Cat. fl. Mosq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. III. p. 195. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 105. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 61. — *Alsinastrum triandrum* Rupr. Fl. ingr. p. 197 secundum Ruprecht l. c. — Rossia europaea borealis et media, Mandshuria.

960. **Alsinastrum callitrichoides** Rupr. Fl. ingr. p. 197. — *Elatine callitrichoides* Kauffm. secundum Кауфм. Моск. фл. p. 97. — *Elatine triandra* var. *callitrichoides* W. Nyl. Fl. Helsingf. Addit. p. 204. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 44. — Malmb. Karelsk. näs. kärlv. p. 313. — Alcen. Finl. kärlv. p. 124. — *Elatine trian-*

dra Fries Summa veg. Scand. p. 39 (non Schkuhr) secundum Ruprecht l. c. — Rossia europaea borealis et media.

961. **Alsinastrum gyrospermum** Rupr. Fl. ingr. p. 195. — *Elatine gyrosperma* Düben. — Meinsh. Fl. ingr. p. 66. — *Elatine Hydropiper* auctor. recent. omn. (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 421. — *Elatine Schkuhriana* Hayne secundum Кауфм. Моск. фл. p. 97. — Rossia europaea.

962. **Alsinastrum triandrum** Rupr. Fl. ingr. p. 197. — *Elatine triandra* Schkuhr secundum Ruprecht l. c. — Ingria.

XVIII. **Lineae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 422.

963. **Linum alpinum** L. (Jacq. — nec Pall. nec Schang.). — Dec. Prodr. I. p. 427. — Boiss. Fl. or. I. p. 865. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 209. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 515. — *L. perenne* ε . *alpinum* Planchon in Walp. Annal. bot. II. p. 117. — Tauria, districtus Kars. — De *Lino alpino* auctor. conferas Neilr. Aufz. d. Pfl. Ung. u. Slavon. p. 310 et Neilr. Diagnos. der Pfl. Ung. u. Slavon. p. 30.

964. **Linum anglicum** Mill. — Dec. Prodr. I. p. 427. — Семен. Придонск. фл. p. 81. — *L. perenne* L. secundum Mert. u. Koch Deutschl. Fl. II. p. 492. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 426. — Terra Kosackorum tanaicensium.

965. **Linum angustifolium** Huds. — Boiss. Fl. or. I. p. 861. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 85. — Порог. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 53. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 426. — *L. marginatum* Poir. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 425. — Rossia europaea australis, Transcaucasia.

966. **Linum complanatum** Gromow Enum. stirp. phaenog. agri charkov. in Труд. Общ. Наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Gubern. Charkow. — Nonne *L. campanulatum* indicare auctor voluit?

967. **Linum humile** Mill. — Boiss. Fl. or. I. p. 861. — *L.*

usitatissimum β. *humile* Dec. Prodr. I. p. 426. — Fries Summa veg. Scand. p. 34. — Fennia.

968. **Linum orientale** Boiss. Fl. or. I. p. 855. — Trautv. En. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 515 sub *L. flavo* L. — *L. flavi* var. *orientalis* Boiss. et Heldr. secundum Boiss. l. c. — Trautv. l. c. — Armenia rossica.

969. **Linum serotinum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 80. — Tauria.

970. **Linum strictissimum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 80. — Tauria. — Probabiliter eadem planta, quam Pallas alio loco *L. strictum* appellavit et Ledebour in Fl. ross. I. p. 422 cum *L. gallico* L. junxit.

971. **Linum ucranicum** Czern. Consp. pl. charcov. p. 12 (nomen). — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 130. — *L. flavum* β. *ucranicum* Griseb. in Walp. Annal. bot. II. p. 131 secundum Czern. l. c. — Ucraina.

XIX. Malvaceae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 429.

972. **Lavatera trimestris** L. — Dec. Prodr. I. p. 438. — Tar-
dent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 86. — Deserta Bessarabiae.
— Planta bessarabica omnino dubia, *L. trimestris* L. spontanea enim
et antea et postea nemini intra Rossiae fines in conspectum venit.

973. **Althaea armeniaca** Ten. — Boiss. Fl. or. I. p. 825. —
Alth. taurinensis C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 207 (non
Dec.). — Ledeb. Fl. ross. I. p. 431 excl. synonym. Dec. — Transcaucasia.

974. **Althaea Hohenackeri** Boiss. et Huet. — Boiss. Diagn. pl.
nov. or. Ser. II. № V. p. 67. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act.
Hort. Petrop. IV. 2. p. 358. — *Alth. rosea* Hohen. pl. exsicc. (non
Cav.) secundum Boiss. l. c. — *Alcea Hohenackeri* Boiss. Fl. or. I.
p. 833 secundum Boiss. l. c. — Transcaucasia.

975. **Althaea narbonensis** Pourr. — Dec. Prodr. I. p. 436.
— Trevir. Observ. circa plantas orient. in Magaz. d. naturf. Freunde

zu Berl. Jahr VII. Quart. 2. p. 152. — Теншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 56. — Prope Astrachan, in Mingrelia. — Species haec vix vixque Rossiae incola.

976. **Althaea nudiflora** Lindl. — Walp. Repert. bot. I. p. 292. — Trautv. En. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 452. — Regel et Herd. En. pl. Semen. I. c. 1866. II. p. 548. — Songoria.

977. **Althaea rhyticarpa** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 454. — *Alcea sulphurea* β . *microchiton* Boiss. Fl. or. I. p. 827 secundum Boiss. I. c. — Songoria.

978. **Althaea rosea** Cav. — Dec. Prodr. I. p. 437. — *Alcea rosea* L. — Richt. Cod. Linn. p. 670. № 5035. — In Rossiae hortis colitur.

979. **Alcea Hohenackeri** Boiss. Fl. or. I. p. 833. — *Althaea Hohenackeri* Boiss. et Huet secundum Boissier I. c. — Transcaucasia.

980. **Alcea rosea** L. — Richt. Cod. Linn. p. 670. № 5035. — *Althaea rosea* Cav. — Dec. Prodr. I. p. 437. — In hortis colitur.

981. **Alcea sulphurea** Boiss. Fl. or. I. p. 827. — *Althaea sulphurea* Boiss. et Hohen. in Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. I. № VIII. p. 108 secundum Boissier I. c. — *Althaea rhyticarpa* Trautv. secundum Boiss. Fl. or. I. c. — Songoria.

982. **Malva Bismalva** Ehrh. — Рогов. Обзор. сѣмнн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 55. — Podolia. — *Malva Bismalva* Bernh. (Reichenb. Fl. excurs. p. 773) a Mertens et Koch (Deutschl. Fl. V. p. 41) *Malvae fastigiatae* Cav. subnectitur, quam auctores laudati *M. Alceae* L. varietatem sistere suspicantur.

983. **Malva mareotica** Delil. — Dec. Prodr. I. p. 433. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 411. — *M. parviflora* L. (non Huds.) secundum Boiss. Fl. or. I. p. 820. — *M. microcarpa* Desf. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 436 secundum Boiss. I. c. — Baku.

984. **Malva Mohilewiensis** Downar in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 177. — Gubernium Mohilew.

985. **Malva neglecta** × **rotundifolia** Lasch. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. d. phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 85. — Polonia.

986. **Malva parviflora** L. (non Huds.). — Dec. Prodr. I. p. 433. — Boiss. Fl. or. I. p. 820. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 147. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 417. — *M. mareotica* Delil secundum Boiss. l. c. — *M. microcarpa* Desf. secundum Boissier l. c. — *M. microcalyx* Hort. secundum C. A. Mey. in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 75. — Transcaucasia, Turcomania.

987. **Malva plebeja** Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 325. — *M. sylvestris* γ. *eriocarpa* Boiss. Fl. or. I. p. 819. — Tauria.

988. **Malva tomentella** Prsl. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 411. — Baku. — Ipse Gruner de identitate plantae suae et Preslianæ dubitat.

989. **Malva verticillata** L. — Rupr. Diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 75. — Rupr. Fl. ingr. p. 217. — Sobol. Fl. Petrop. p. 164. — Собо́л. С.-Петерб. фл. II. p. 76. — Hoefft Catal. d. pl. de Koursk p. 65. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 12. — Рогов. Обзор. сѣменн. и выш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 55. — Кауфм. Моск. фл. p. 109. — Clerc Catal. fl. mosq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. III. p. 200. — *M. pulchella* Bernh. secundum Herder in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1861. p. 50. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 436. — In Rossia europaea statu efferato passim reperitur.

990. **Hibiscus esculentus** L. — Dec. Prodr. I. p. 450. — Pallas Reise in d. südl. Statth. des Russ. R. II. p. 364, 398. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1156. — In Tauria colitur.

991. **Hibiscus ponticus** Rupr. Fl. Cauc. p. 251, 299. — Transcaucasia. — Ex Ruprecht l. c. forsan *H. palustris* L.

992. **Hibiscus Trionum** L. — Dec. Prodr. I. p. 453. — Boiss. Fl. or. I. p. 840. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop.

IV. 2. p. 359. — *H. ternatus* Cav. secundum Boissier l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia. — Ex Regel (Fl. ussur. p. 30) *H. Trionum* L., *H. ternatus* Cav. et *H. vesicarius* Cav. species bene distinctas exhibent.

993. **Sida tiliacfolia** Fisch. — Dec. Prodr. l. p. 470. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 62. — *Abutilon Avicennae* Gärtn. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 30. — Ledeb. Fl. ross. l. p. 439. — Mandshuria.

XX. Tiliaceae Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 440.

994. **Tilia alba** Ait. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 456. — *T. heterophylla* Vent. sec. Klinge l. c. — In provinciis balticis sub diu colitur.

995. **Tilia americana** L. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 455. — *T. glabra* Vent. secundum Klinge l. c. — In provinciis balticis sub diu colitur.

996. **Tilia amurensis** Rupr. Fl. Cauc. p. 253. — *T. cordata* Maxim. Prim. fl. amur. p. 62 secundum Ruprecht l. c. — Mandshuria. — Ruprechtio l. c. non libet clare enuntiare, utrum verbis «*Tilia amurensis*» speciem distinctam novam, anne potius *Tilium cordatam* in ditone amurensi nascentem indicare voluerit.

997. **Tilia begoniaefolia** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1846. II. p. 326 sub *T. rubra* Dec. — *T. rubra* Dec. secundum Boiss. Fl. or. l. p. 847. — *T. corinthiaca* Bosc. secundum Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 365. — *T. caucasica* Rupr. secundum Ruprecht Fl. Cauc. p. 253, 259, 300. — Armenia rossica.

998. **Tilia bohemica** Micheli. — Rupr. Fl. Cauc. p. 255, 299 sub *T. caucasica* Rupr. — *T. vulgaris* Hayne secundum Ruprecht l. c. p. 255. — *T. intermedia* Tausch secundum Rupr. l. c. p. 255. — *T. europaea* L. herb. secundum Rupr. l. c. p. 299. — In Fenniae provincia Nyland plantata?

999. **Tilia caucasica** Rupr. Fl. Cauc. p. 253—259, 299—300. — Овер. Спнс. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 248. — Иеншъ Спнс. раст. Кавк. in Зап.

Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 83. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 417. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 156. — *T. europaea*, *T. parvifolia*, *T. grandifolia*, *T. platyphylla*, *T. intermedia*, *T. rubra*, *T. begoniaefolia* cetq. auctorum omnium quoad specimina caucasica. — *T. corinthiaca* Bosc. secundum Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 365. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

1000. ***Tilia colchica*** Stev. herb. secundum Rupr. Fl. Cauc. p. 299. — *T. caucasica* Rupr. secundum Ruprecht l. c. p. 253. — Abchasia.

1001. ***Tilia cordata*** Mill. — Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 124, 234. — Regel l. c. p. 216. — Rupr. l. c. p. 261. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 62, 338, 495. — Маакъ Путеш. по Амуру p. 99, 121, 199, 240, Прилож. p. 67. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 283. — Regel Tent. fl. ussur. p. 32. — Radde Reise in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XXIII. p. 556, 562, 567, 606. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 36. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 584. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 455. — Winkl. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 84. — Rupr. Fl. ingr. p. 220 sub *T. septentrionali* Rupr. — Rupr. Fl. Cauc. p. 252, 253 sub *T. septentrionali* Rupr. — *T. mollis* E. Spach in Walp. Repert. bot. I. p. 358. — *T. platyphylla* Scop. secundum Dec. Prodr. I. p. 513. — *T. ulmifolia* Scop. secundum Klinge l. c. — *T. sylvestris* Desf. secundum Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 216. — *T. microphylla* W. secundum Regel l. c. — *T. parvifolia* Ehrh. secundum Regel l. c. et Rupr. Fl. ingr. p. 220. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 441. — *T. intermedia* Hayne secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 32. — Rossia europaea, Transcaucasia, Dauria, Mandshuria.

1002. ***Tilia corinthiaca*** Bosc. — Rupr. Fl. Cauc. p. 254 sub *T. caucasica*. — Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 365. — *T. rubra* Dec., *T. multiflora* Ledeb., *T. dasystyla* Stev., *T. vulgaris* Hayne, *T. euchlora* C. Koch, *T. caucasica* Rupr., *T. begoniaefolia* Stev.

secundum Regel l. c. — Ratione habita synonymorum Regelianorum species haec per Rossiam europaeam, Caucasum et Transcaucasiam divulgata est.

1003. **Tilia euchlora** C. Koch. — Beisner in Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 364. — *T. corinthiaca* Bosc. secundum Regel l. c. p. 365. — Petropoli colitur.

1004. **Tilia grandifolia** Ehrh. — Rupr. Fl. ingr. p. 220 sub *T. septentrionali* Rupr. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosu. p. 213. — Черн. Лѣса Украйны p. 26. — Кауфм. Моск. фл. p. 102. — Clerc Catal. fl. mosq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. III. p. 197. — Кеппенъ Дрѣв. пор. Европ. Росс. p. 37. — *T. platyphylla* Scop. secundum Dec. Prodr. I. p. 513. — *T. europaea* L. secundum Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 216 et Rupr. Fl. ingr. p. 220. — Rossia europaea media et australis, Caucasus.

1005. **Tilia macrophylla** Vent. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 208. — Tauria. — Probabiliter errore typographico pro *T. microphylla* Vent.

1006. **Tilia mandshurica** Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 124. — Rupr. l. c. p. 262. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 62, 389. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 586. — Маакъ Путеш. по Амуру p. 129, 149, Прилож. p. 68. — Radde Reise in Baer et Helm. Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XXIII. p. 562, 567, 606. — *T. argentea* β. *mandshurica* Regel Tent. fl. ussur. p. 30. — Маакъ Путеш. по p. Усури. II. p. 283. — Mandshuria.

1007. **Tilia Podhorsciana** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 300 (solummodo nomen). — Podolia.

1008. **Tilia pubescens** Ait. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 455. — In provinciis balticis colitur.

1009. **Tilia semicuneata** Rupr. Fl. Cauc. p. 232 sub *T. septentrionali* Rupr. — Gubernium Tomsk Sibiriae.

1010. **Tilia septentrionalis** Rupr. Fl. ingr. p. 219. — Rupr. Fl. Cauc. p. 252, 299. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 57. — Norrl. Anteckn. till Finl. fl. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Haeft. X. p. 429. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. p. 143. — *T. cordata* Mill. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 32. — *T. europaea* L. ex parte secundum Ruprecht l. c. — Rossia europaea septentrionalis, Caucasus.

1011. **Tilia sylvestris** Desf. — Spach in Walp. Annal. bot. I. p. 357. — *T. parvifolia* Ehrh. secundum Spach l. c. — *T. microphylla* Vent. secundum Spach l. c. — *T. europaea* γ. L. secundum Spach l. c. — *T. ulmifolia* Scop. secundum Spach l. c. — Rossia europaea, Caucasus, Sibiria australis.

1012. **Tilia ulmifolia** Scop. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 85. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 95. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 146. — Breuner Finsk. vik. öveget. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Haeft. VIII. p. 28. — *T. sylvestris* Desf. secundum Spach in Walp. Repert. I. p. 357. — *T. microphylla* Vent. secundum Dec. Prodr. I. p. 513. — *T. cordata* Mill. secundum Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 455. — *T. parvifolia* Ehrh. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 441. — Fennia australis, Ingria, Polonia.

1013. **Tilia vulgaris** Hayne. — Rupr. Fl. ingr. p. 221 sub *T. septentrionali* Rupr. — C. A. Mey. Fl. prov. Wjatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 6, 63. — Suom. Kasv. p. 253. — Nyl. et Sael. Herb. Fl. fenn. p. 40. — Alcen. Finl. kärlv. p. 78. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 189. — Fries Summa veg. Scand. p. 162. — Rupr. Fl. Cauc. p. 255 sub *T. caucasica* Rupr. — *T. europaea* L. secundum Fries l. c. — *T. parvifolia* β. *intermedia* Koch Syn. fl. germ. p. 145. — *T. intermedia* Dec. sec. Rupr. Fl. ingr. p. 221 et auct. al. — *T. corinthiaca* Bosc. secundum Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 365. — *T. bohémica* Micheli sec. Rupr. Fl. Cauc. p. 255. — Fennia, Karelia, gub. Wjatka, gubernium Tomsk?

XXI. Ternstroemiaceae Dec.

Dec. Prodr. I. p. 523.

1014. **Actinidia acuminata** Budischtschew. — Будищ. Опис. дрѣв. и куст. пор. Амурск. края in Зап. Сибирск. Отд. Имп. Георг. Общ. Кн. IX и X. 1867. p. 435. — *Act. Suifunensis* Budischtschew l. c. — Mandshuria.

1015. **Actinidia arguta** Sieb. et Zucc. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 118. — Mandshuria, Sachalin.

1016. **Actinidia Kolomikta** Maxim. Prim. fl. amur. p. 63, 394. — Radde Reise in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XIII. p. 566, 603, 606. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 283. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 118. — Regel Tent. fl. ussur. p. 32. — *Kalomikta mandshurica* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 32. — *Trochostigma Kolomikta* Rupr. secundum Maxim. l. c. — *Prunus? Kolomikta* Maxim. secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

1017. **Actinidia polygama** Sieb. et Zucc. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 118. — Sachalin.

1018. **Actinidia Suifunensis** Budischtschew. — Будищ. Опис. дрѣв. и куст. пор. Амурск. края in Зап. Сиб. Отд. Имп. Георг. Общ. Кн. IX и X. p. 435. — *Act. acuminata* Budischtschew l. c. — Mandshuria.

1019. **Kalomikta mandshurica** Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 219. — Maxim. l. c. p. 234. — *Prunus? Kolomikta* C. Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 129. — *Trochostigma Kolomikta* Rupr. secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 63. — *Actinidia Kolomikta* Maxim. secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

1020. **Trochostigma Kolomikta** Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 238, 261. — Маакъ Путеш. по Амуре p. 169, Прилож. p. 67. — *Prunus? Kolomikta* Maxim. secundum Ruprecht l. c. — *Kalomikta mandshurica* Regel secundum Maxim. Prim. Fl. amur. p. 63. — *Actinidia Kolomikta* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

XXII. **Aurantiaceae** Corr.

Dec. Prodr. I. p. 535.

1021. **Citrus Aurantium** L. — Richt. Cod. Linn. p. 755. № 5727. — Scharrer in Regel Gartenfl. 1877. Octob. p. 297. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1198. — Pleurumque in hybernaculis, rarissime in Rossiae regionibus maxime australibus sub diu colitur.

1022. **Citrus decumanus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 755. № 5728. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1199. — Colitur cum *C. Aurantium* L.

1023. **Citrus Medica** L. — Richt. Cod. Linn. p. 754. № 5726. — Scharrer in Regel Gartenfl. 1877. Octob. p. 297. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. R. III. p. 1198. — Colitur perinde ac *C. Aurantium* L.

1024. **Citrus sinensis** Pers. Enchir. II. p. 74. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. p. 1198. — *C. Aurantium* β. *sinensis* L. — Richter Cod. Linn. p. 755. № 5727. — Colitur aequae atque *C. Aurantium* L.

XXIII. **Hypericineae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 444.

1025. **Androsaemum caucasicum** Stev. herb. — Rupr. Fl. Cauc. I. p. 298. — *Hypericum Androsaemum caucasicum* Rupr. l. c. secundum Rupr. l. c. — Transcaucasia.

1026. **Hypericum armenum** Jaub. et Spach. — Boiss. Fl. or. I. p. 803. — Bunge Pl. Abich. p. 6. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 121. — Mons Ararat.

1027. **Hypericum asperuloides** Czern. — Turcz. Animadv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. II. p. 385. — Dagestania.

1028. **Hypericum bithynicum** Boiss. Fl. or. I. p. 813. — Rupr. Fl. Cauc. p. 249. — *H. Richeri* Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 160 (non Vill.) secundum Ruprecht l. c. — Caucasus.

1029. **Hypericum bupleuroides** Griseb. — Boiss. Fl. or. I. p. 809. — Rupr. Fl. Cauc. p. 248. — *H. perfoliatum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 445. — Caucasus, Transcaucasia. — Loco *Hyperici perfoliati* L. β . *angustifolii* Andr. in Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 300 procul dubio legendum *Hypericum perforatum* L. β . *angustifolium* Andr.

1030. **Hypericum erectum** Thunb. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 168. — *H. attenuatum* Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 119 (non Choisy) secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

1031. **Hypericum galiifolium** Rupr. Fl. Cauc. p. 243. — Dagestania.

1032. **Hypericum inodorum** Willd. — Boiss. Fl. or. I. p. 789. — Rupr. Fl. Cauc. p. 244, 298. — *H. ramosissimum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 449 secundum Boiss. l. c. — *H. rariflorum* Stev. secundum Ruprecht l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1033. **Hypericum Nordmanni** Boiss. Fl. or. I. p. 815. — Rupr. Fl. Cauc. p. 250 sub *H. bithynico* Boiss. — *H. Richeri* Ledeb. Fl. ross. I. p. 449 ex parte (non Vill.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

1034. **Hypericum nummularioides** Trautv. Pl. nov. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 394. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 157. — Rupr. Fl. Cauc. p. 250. — Abchasia.

1035. **Hypericum obtusatum** Fisch. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 207. — Tauria.

1036. **Hypericum olympicum** L. — Boiss. Fl. or. I. p. 790. — Rupr. Fl. Cauc. p. 250. — *H. adenophyllum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 445 secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

1037. **Hypericum polygonifolium** Rupr. Fl. Cauc. p. 247, 298. — *H. repens* Jaub. et Spach (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — *H. alpestre* Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.

1856. II. p. 328 secundum Ruprecht l. c. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

1038. **Hypericum rariflorum** Stev. herb. — Rupr. Fl. Cauc. p. 298 sub *H. inodoro* W. — *H. inodorum* W. secundum Ruprecht l. c. — Transcaucasia.

1039. **Hypericum repens** Jaub. et Spach. — Walp. Repert. bot. II. p. 806. — Boiss. Fl. or. I. p. 801. — Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 46. — *H. polygonifolium* Rupr. Fl. Cauc. p. 247. — *H. hyssopifolium* α . *abbreviatum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 451 ex parte secundum Boissier l. c. — *H. perforatum* δ . *punctatum* Dec. Prodr. I. p. 550 secundum Boissier l. c. — *H. alpestre* Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 328 secundum Boissier l. c. — *H. linarioides* Bosse secundum Boissier l. c. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia. — Ex Boissier l. c. *H. repens* Jaub. et Spach est *H. repens* L. verum, secundum Ruprecht l. c. p. 247, 298 autem *H. repens* L. speciem aliam in Palaestina indigenam sistit. — Hoc loco addere liceat, *Hyperico Rugeliano* Kze. patriam «Oberland Mountains Rossiae borealis» a Walpers (Annal. bot. I. p. 127) procul dubio lapsu calami adscriptam esse.

1040. **Hypericum veronense** Schrauk. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 141. — Wiedem. u. Web. Beschr. d. phan. Gew. Esth- u. Curl. p. 439. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 434. — *H. perforatum* β . *angustifolium* Koch Syn. fl. germ. p. 146. — Livonia.

1041. **Elodea virginica** Nutt. — Regel Tent. Fl. ussur. p. 33. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 157. — *El. crassifolia* Bl. secundum Maximowicz l. c. — *El. japonica* Bl. secundum Maximowicz l. c. — *Hypericum virginicum* L. secundum Maximowicz l. c. — *Hypericum petiolatum* Miq. (non alior.) secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

XXIV. **Acerineae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 453.

1042. **Negundo aceroides** Mönch. — Klinge Fl. von Est-, Liv-

u. Curl. II. p. 440. — *N. fraxinifolium* Nutt. — Dec. Prodr. I. p. 596. — *Acer Negundo* L. — Richt. Cod. Linn. p. 1005. № 7643. — In provinciis balticis colitur.

1043. ***Acer negundo mandshurica*** Budischtschew. — Будищ. Бот. опис. древ. и куст. пор. in Зап. Сиб. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. Кн. IX и X. p. 437. — *Mandshuria australis*.

1044. ***Acer abchasicum*** Rupr. Fl. Cauc. p. 279, 301. — Abchasia.

1045. ***Acer barbinerve*** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. VI. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 227. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 593. — *Mandshuria australi-orientalis*.

1046. ***Acer colchicum*** Jensch. — Геншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 54. — Abchasia.

1047. ***Acer dasycarpum*** Ehrh. — Willd. Spec. pl. IV. 2. p. 985. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 116. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 123. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 439. — *Aceriocrarpum* Michx. secundum Willdenow l. c. — Dec. Prodr. I. p. 595. — In Livonia colitur.

1048. ***Acer dedyle*** Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 126. — Rupr. Erste bot. Nachr. l. c. p. 262. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 169, 199, 213, Прилож. p. 68. — Radde Reisen in Sibir. p. 565, 606. — *Acer spicatum* Lam. secundum Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 217. — *Ac. spicatum var. ukurunduense* Maxim. Prim. Fl. amur. p. 65. — *Mandshuria*.

1049. ***Acer ginnala*** Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 126. — Rupr. Erste bot. Nachr. l. c. p. 264. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 105, 111, 122, 139, 150, 154, 162, 241, 251, Прилож. p. 69 cum tab. — Radde Reisen in Sibir. p. 556, 560, 565, 606. — *Acer tataricum var. Ginnala* Maxim. Prim. fl. amur. p. 67 secundum Maxim. l. c. — Маакъ Путеш. по

р. Усури. II. p. 285. — Regel Tent. fl. ussur. p. 34. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 36. — *Acer tataricum laciniatum* Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 217 secundum Regel l. c. — Mandshuria.

1050. **Acer insigne** Boiss. et Buhse Aufz. d. Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 46. — Boiss. Fl. or. I. p. 947. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 428. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. и Гавк. p. 37. — *Ac. velutinum* Boiss. secundum Boissier l. c. — *Ac. Pseudoplatanus* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 206 (non Linné) secundum Rupr. Fl. Cauc. p. 279. — Lenkorania.

1051. **Acer mandshuricum** Maxim. Diagn. pl. nov. Japon. Dec. VI. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 228. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 610. — Mandshuria australi-orientalis.

1052. **Acer Mono** Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 126. — Rupr. Erste bot. Nachr. l. c. p. 265. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 19, 36, 119. — Maxim. Prim. Fl. amur. p. 68, 388, 399. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 149, 213, 231, 234, Прилож. p. 69. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 285. — Regel Tent. fl. ussur. p. 34. — Radde Reis. in Sibir. p. 565, 606, 624. — *Acer pictum* γ. Maxim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 600 secundum Maxim. l. c. — *Acer laetum* γ. *parviflorum* Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 217 secundum Regel l. c. — *Acer truncatum* Bunge secundum Regel l. c. — Mandshuria, Sachalin.

1053. **Acer pensylvanicum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 1005. № 7639. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 159. — *Ac. striatum* Lam. secundum Dec. Prodr. I. p. 593. — In Lithuania sub diu colitur.

1054. **Acer pictum** Thunb. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 599. — *Ac. Mono* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — *Ac. truncatum* Fr. Savat. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria, Sachalin.

1055. **Acer rubrum** L. — Dec. Prodr. I. p. 595. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 439. — In provinciis balticis colitur.

1056. **Acer saccharinum** L. — Dec. Prodr. I. p. 595. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 439. — In provinciis balticis colitur.

1057. **Acer Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 550. tab. XII. fig. 3—4. — Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 41. — Turkestan.

1058. **Acer Sieboldianum** Miq. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 606. — *Ac. japonici* var. *Sieboldiana* Fr. Savat. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australis.

1059. **Acer spicatum** Lam. — Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 217. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 19, 36, 119. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 65, 388, 399, 495. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 594. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 284. — *Ac. ukurunduense* Trautv. secundum Maximowicz l. c. — *Ac. Dedyle* Maxim. secundum Maxim. et Regel l. c. — Mandshuria, Sachalin.

1060. **Acer tegmentosum** Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 125. — Regel l. c. p. 217, 234. — Rupr. Erste bot. Nachr. l. c. p. 263. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 66, 388. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 597. — Regel Tent. fl. ussur. p. 33. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 231, Прилож. p. 68. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 285. — Radde Reis. in Sibir. p. 565, 598, 606, 624. — Mandshuria orientalis.

1061. **Acer Trautvetteri** Medwjedew. — Медв. Кавк. под-альп. кленъ in Изв. Кавк. Общ. Любит. Естеств. и Альп. Клуба. Кн. II. p. 9—11. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 428 sub *Ac. insigni* Boiss. — Caucasus, Transcaucasia.

1062. **Acer ukurunduense** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 24. tab. 20. — *Ac. spicatum* var. *ukurunduensis* Maxim. Prim. Fl.

amur. p. 65. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 594 secundum Maximowicz l. c. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 36, 119. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 284. — Tractus ochotensis, Mandshuria orientalis, Sachalin.

XXV. Hippocastaneae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 457.

1063. **Aesculus flava** Ait. — Willd. Spec. pl. II. 1. p. 280. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 156. — *Pavia flava* Dec. Prodr. I. p. 598. — In Lithuania sub diu colitur.

1064. **Pavia flava** Dec. Prodr. I. p. 598. — Klinge Fl. v. Est-, Liv- u. Curl. II. p. 440. — *Aesculus flava* Ait. secundum Dec. l. c. — In provinciis balticis colitur.

XXVI. Ampelideae Humb., Bonpl. et Kunth.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 458.

1065. **Vitis aegirophylla** Boiss. Fl. or. I. p. 956. — *Cissus aegirophylla* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

1066. **Vitis amurensis** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 266. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 69, 394, 397. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 36. — Маакъ Путеш. къ Амуру p. 109, 115, 122, 139, 229, 245, Прилож. p. 69. — Radde Reis. in Sibir. p. 556, 565, 606. — *V. Thunbergii* Regel Gartenfl. 1864. Febr. p. 34. tab. 424 (non Sieb. et Zucc.) secundum Regel Consp. spec. gen. Vitis in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 395. — *Vitis vulpina* δ . *amurensis* Regel l. c. — *V. vinifera* β . *amurensis* Regel Tent. fl. ussur. p. 36. — Regel Gartenfl. 1861. tab. 339. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 286. — Mandshuria.

1067. **Vitis hederacea** Willd. — Huot in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 648. — *Ampelopsis hederacea* Michx. secundum Dec. Prodr. I. p. 633. — *Ampelopsis quinquefolia* R. et Schult. sec. R. et Schult. Syst. veg. V. p. 321. — In Rossiae hortis colitur. — Huot l. c. *V. hederacea* W. cum *V. sylvestri* Gmel. confudisse videtur.

1068. **Vitis heterophylla** Thunb. — Regel Consp. gen. Vitis in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 392. — Regel Gartenfl. 1873. Juli. p. 196. tab. 765. fig. 2. — *Ampelopsis heterophylla* Sieb. et Zucc. secundum Regel l. c. — *Cissus humulifolia* Bunge secundum Regel l. c. — *Cissus brevipedunculata* Maxim. secundum Regel l. c. — *Cissus bryonifolia* Regel (non Bunge) sec. Regel l. c. — Mandshuria.

1069. **Vitis Labrusca** L. — Regel Consp. spec. gen. Vitis in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 395. — Regel Gartenfl. 1873. Juli. p. 202. tab. 765. fig. 1. — *V. Thunbergii* Sieb. et Zucc. secundum Regel l. c. — *Vitis bryoniaefolia* Bunge (non Regel Tent. fl. ussur.) secundum Regel l. c. — Mandshuria.

1070. **Vitis sylvestris** Gmel. — Leveillé in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 208. — *V. vinifera* L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 150. — Tauria.

1071. **Vitis Thunbergii** Sieb. et Zucc. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 120. — *V. Labrusca* L. secundum Fr. Schmidt l. c. — *V. Labrusca typica* Regel Consp. spec. gen. Vitis in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 395. — Insula Sachalin.

1072. **Vitis vulpina** L. — Regel Consp. spec. gen. Vitis in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 393. — *V. amurensis* Rupr. secundum Regel l. c. — *V. vinifera* β . *amurensis* Regel secundum Regel l. c. — *V. Thunbergii* Regel Gartenfl. 1864. Febr. p. 34. tab. 424 (non Sieb. et Zucc.) secundum Regel l. c. — Mandshuria.

1073. **Cissus aegirophylla** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 55. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 48, 51, 72. — *Vitis aegirophylla* Boiss. Fl. or. I. p. 956 sec. Boissier l. c. — Turkestan.

1074. **Cissus brevipedunculata** Maxim. Prim. fl. amur. p. 68. — *C. humulifolia* β . *brevipedunculata* Regel Tent. fl. ussur. secundum Regel Consp. spec. gen. Vitis in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 392 secundum Regel l. c. — *Vitis heterophylla* α . *cordata* Regel Consp. spec. gen. Vitis l. c. sec. Regel l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

1075. **Cissus bryonifolia** Regel Tent. fl. ussur. tab. III. fig. 3 (non Bunge) secundum Regel Consp. spec. gen. Vitis in Act. Hort. Petr.

II. 2. p. 393. — *Vitis heterophylla* β . *Maximowiczii* Regel Consp. spec. gen. *Vitis* l. c. — Mandshuria.

1076. **Cissus humulifolia** Regel Tent. fl. ussur. p. 34. tab. 3. fig. 1—2, a. b. c. d. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 285. — *Ampelopsis humulifolia* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 12 secundum Regel l. c. p. 34. — *Vitis heterophylla* α . *cordata* Regel Consp. spec. gen. *Vitis* in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 392. — Mandshuria.

1077. **Ampelopsis brevipedunculata** Maxim. Prim. fl. amur. p. 68 sub *Cisso brevipedunculata*. — *Cissus brevipedunculata* Maxim. l. c. secundum Maxim. l. c. — *Cissus humulifolia* β . *brevipedunculata* Regel Tent. fl. ussur. p. 35 secundum Regel l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

1078. **Ampelopsis hederacea** Michx. — Dec. Prodr. I. p. 633. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 112. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 1. p. 136. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 166. — *Vitis hederacea* Willd. secundum De Candolle l. c. — *Amp. quinquefolia* R. et Schult. secundum R. et Schult. l. c. — In Rossiae hortis colitur.

1079. **Ampelopsis quinquefolia** R. et Schult. Syst. veg. V. p. 321. — Baenitz Beitr. zur Fl. Pol. in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. 1865. p. 85. — Lindem. Prodr. Fl. cherson. p. 44. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 92. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 436. — *Ampelopsis hederacea* Michx. secundum De Candolle Prodr. I. p. 633. — *Vitis hederacea* Willd. secundum R. et Schult. l. c. — In Rossiae hortis colitur.

XXVII. Geraniaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 459.

1080. **Geranium armenum** Boiss. Fl. or. I. p. 878. — *G. psilostemon* Ledeb. Fl. ross. I. p. 465 secundum Boiss. l. c. — Transcaucasia.

1081. **Geranium baicalense** Turcz. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3. p. 398. — Besser

Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 9. — *G. albiflorum* Ledeb. sec. Besser l. c. — Tractus baicalensis.

1082. **Geranium gracile** Schrenk (non Ledeb.) in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 308 (a. 1844). — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 462. — *G. Schrenkianum* Trautv. — Becker l. c. 1882. I. p. 53. — Prope Sarepta, in Songoria.

1083. **Geranium laiciatum** Desf. — Dec. Prodr. I. p. 646. — Karel. En. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 148. — Districtus Kuba Transcaucasiae.

1084. **Geranium leucanthum** Andrz. — Рогов. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 300 (nomen). — Gubernium Kiew.

1085. **Geranium macrorrhizum** L. — Dec. Prodr. I. p. 640. — Pinzger Vergl. der im Gouv. Moskau wildw. Pfl. p. 11. — Gubernium Mosqua. — Species haec nec ante Pinzgerum nec post eum intra Rossiae fines unquam observata est.

1086. **Geranium Maximowiczii** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 58. tab. 3. fig. 4—6, e. f. g. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 613, 627. — *G. Vlassoviani forma setoso-pilosa* Maxim. Prim. fl. amur. p. 70 secundum Regel l. c. — Mandshuria orientalis.

1087. **Geranium parviflorum** Gromow Enum. stirp. phaenog. agri charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 149. — Gubernium Charkow. — Gromow probabiliter *G. parviflorum* Curt. (*G. pusillum* L.) indicare voluit.

1088. **Geranium rectum** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 459. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. II. p. 553. — Regel Descr. pl. nov. V. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 253 (sphalmate *G. erectum*). — Songoria, Turkestan.

1089. **Geranium Renardi** Trautv. — Trautv., Regel, Maxim. et Winkl. Dec. pl. nov. p. 5. — Caucasus.

1090. **Geranium Schrenkianum** Trautv. — Becker in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. I. p. 53. — *G. gracile* Schrenk (non Ledeb.). — Prope Sarepta, in Songoria.

1091. **Geranium Sieboldi** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 613, 622. — Mandshuria orientalis.

1092. **Geranium tauricum** Rupr. Fl. Cauc. I. p. 268 sub *G. collino* Willd. — *Ger. collinum* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 455 quoad plantam tauricam, secundum Ruprecht l. c. — Tauria.

1093. **Geranium villosum** L. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 60. — Podolia. — Species omnino dubia, neque enim *G. villosum* in Richteri Codice Linnaeano occurrit, neque *G. villosum* Ten., quod sciam, intra Rossiae fines in conspectum venit.

1094. **Geranium viscidum** Ehrh. — Fries Summa veg. Scand. p. 33. — Fennia. — Ex Fries l. c. haec species adventitia est. Caeterum *G. viscidum* Ehrh. in operibus botanicis omnibus, quae mihi praesto sunt, frustra quaesivi. Cum autem Fries l. c. lectorem ad Novitias florum suecicae deleget. quo in opere (p. 216) *G. viscidulum* (Fries) descriptum est, non dubito, clarissimum Fries hanc speciem nomine *G. viscidi* Ehrh. intellexisse.

1095. **Geranium Wilfordi** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 614. — Mandshuria orientalis.

1096. **Erodium absinthoides** Willd. — Boiss. Fl. or. I. p. 886. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. p. 517. — *Myrrhina absinthoides* Rupr. Fl. Cauc. p. 277 sub *Myrrhina fumaroides* Rupr. secundum Rupr. l. c. — *Erodium fumaroides* Stev. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 474. — Transcaucasia. — Ruprecht l. c. *Myrrhinam fumaroidem* a *Myrrhina absinthoide* distinguendam esse opinatur.

1097. **Erodium Hoefftianum** C. A. Mey. Kl. Beitr. zur näh. Kenntn. der Fl. Russl. p. 3. — Prope Kislar. — Planta Meyeriana a Dre. Hoefft lecta est. Nescio, an eadem species sit, atque *Er. Hoefftianum* a Claus lectum et in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de

la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 552 cum *Er. Semenowii* Regel et Herd. junctum.

1098. **Erodium laciniatum** Cav. — Boiss. Fl. or. I. p. 893. — Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 22 sub *Er. strigoso* Karel. — *Er. strigosum* Karel. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 475. — *Er. pulchellum* Karel. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 476. — Littora occidentale et orientale maris caspii.

1099. **Erodium malacoides** Willd. — Boiss. Fl. or. I. p. 893. — *Geranium malacoides* L. — Richt. Cod. Linn. p. 661. № 4966. — Armenia rossica.

1100. **Erodium Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 553. — *Er. Hoefftianum* collectionis Clausianae secundum Regel et Herder l. c. — Tauria, tractus volgensis, littus maris caspii. — Conferas *Erodium Hoefftianum* C. A. Mey.

1101. **Myrrhina absinthoides** Rupr. Fl. Cauc. p. 277 sub *M. fumarioide* Rupr. — *Erodium absinthoides* Willd. secundum Ruprecht l. c. — *Erodium fumarioides* Stev. sec. Boiss. Fl. or. I. p. 886 — Ledeb. Fl. ross. I. p. 474. — Transcaucasia.

1102. **Myrrhina gunibensis** Rupr. Fl. Cauc. p. 278. — Caucasus. — Plantam hanc simul pro varietate *Myrrh. fumarioidis* Rupr. (*Erodii fumarioidis* Stev.) Ruprecht habet.

XXVIII. Tropaeoleae Juss.

Dec. Prodr. I. p. 683.

1103. **Tropaeolum majus** L. — Dec. Prodr. I. p. 683. — Luce Topogr. Nachr. von d. Ins. Oesel p. 116. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 159. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 1. p. 136. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 440. — In Rossiae hortis colitur.

XXIX. Balsamineae A. Rich.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 481.

1104. **Balsamina hortensis** Desp. — Dec. Prodr. I. p. 685. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс.

Общ. Естеств. I. 1. p. 136. — *Impatiens Balsamina* L. secundum De Candolle l. c. — In Rossiae hortis colitur.

1105. **Impatiens Balsamina** L. — Richt. Cod. Linn. p. 883. № 6796. — Gromow Enum. stirp. phaenog. agri charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив I. p. 142. — Hablitzl Physik. Besch. der Taur. Statth. p. 145. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 802. — *Balsamina hortensis* Desp. secundum Dec. Prodr. I. p. 685. — In Rossiae hortis colitur.

1106. **Impatiens caucasica** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 276. — C. A. Mey. Verz. d. Pfl. Kolen. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 48. — *Imp. noli tangere* L. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 867 et Rupr. Fl. Cauc. p. 265, 300. — *Imp. noli tangere* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 209 exclus. synonym. secundum C. A. Meyer in Beitr. I. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1107. **Impatiens Textori** Miq. Prolus. fl. jap. p. 8. — Maxim. in litt. — Mandshuria australi-orientalis (Maxim.).

XXX. Oxalideae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 482.

1108. **Oxalis obtriangulata** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 62. — Mandshuria.

1109. **Oxalis rosea** Jacq. — Dec. Prodr. I. p. 693. — СОВИНСК. Спис. явнобр раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 296. — Ssowinski specimen tantum unum (spontaneum?) hujus plantae in horto quodam gubernii Kiew reperit et ipse dubitat, quin re vera *Ox. roseam* Jacq. sistat.

1110. **Oxalis stricta** L. — Dec. Prodr. I. p. 692. — Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. I. p. 71, V. p. 144, XVI. p. 56. — Wiedem. u. Weber Besch. d. phaner. Gew. Esth-, Liv. u. Curl. p. 248. — Winkl. Liter. u. Pfl. Verz. d. fl. balt. p. 83. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 126. — Diercke u. Buhse Verz. d. Phaner. Riga's in Denkschr. des Naturf. Ver. zu Riga zur Feier sein. 25-jähr. Besteh. p. 31. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. 1865. p. 85. — Rostaf. Fl. Polon. prodr.

р. 94. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. р. 61. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. р. 26. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. р. 446. — *Rossia europaea occidentalis*. — Eichwald (Pl. nov. vel min. cogn. р. 7) *Ox. strictum* Jacq. in littore Astrabadensi maris caspii occurrere notat.

XXXI. *Zygophyllaceae* Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. р. 483.

1111. *Zygophyllum Karelini* Fisch. — Karel. En. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. р. 149. — Boiss. Fl. or. I. р. 910. — *Z. Lehmannianum* Bunge secundum Boissier l. c. — Turcomania.

1112. *Zygophyllum latifolium* Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. р. 198. — Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX. semin. Hort. Petrop. р. 22. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. р. 464. — Bunge Reliq. bot. Lehm. р. 59. — Songoria.

1113. *Zygophyllum Lehmannianum* Bunge Reliq. bot. Lehm. р. 59, 61. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 10. fig. 2. — Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края р. 74. — *Z. Karelini* Fisch. et Mey. secundum Boiss. Fl. or. I. р. 910. — Turcomania.

1114. *Zygophyllum macrophyllum* Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. р. 16. — Turkestanica.

1115. *Zygophyllum miniatum* Cham. — Schlechtend. Linnaea V. р. 49. — Bunge Reliq. bot. Lehm. р. 59, 61. — Борщ. Ботан. Георгр. арал. касп. края р. 74. — Boiss. Fl. or. I. р. 912. — Turkestanica.

1116. *Zygophyllum ovigerum* Fisch. et Mey. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. р. 149. — Bunge Reliq. bot. Lehm. р. 59, 60. — Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края р. 74. — Boiss. Fl. or. I. р. 914. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. р. 270. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. р. 419. — Turcomania.

1117. **Zygophyllum portulacoides** Cham. — Schlechtend. *Linnaea* V. p. 50 (non Forsk.). — *Miltianthus portulacoides* Bge. *Reliq. bot. Lehm.* p. 58 secundum Bunge l. c. — Turkestan.

1118. **Zygophyllum Potanini** Maxim. *Diagn. pl. nov. as.* IV. in *Mél. biol. de l'Acad. de St.-Petersb.* XI. p. 174. — Songoria.

1119. **Zygophyllum stenopterum** Schrenk. — Fisch. et Mey. *Diagn. pl. nov.* in *Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb.* III. p. 308. — Bunge *Reliq. bot. Lehm.* p. 59. — Trautv. *En. pl. songor.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1860. II. p. 466. — Songoria.

1120. **Zygophyllum turcomanicum** Fisch. — Karel. *Enum. pl. Turcom.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1839. II. p. 149. — Bunge *Reliq. bot. Lehm.* p. 59. — Boiss. *Fl. or. I.* p. 914. — Trautv. *Observ. in Act. Hort. Petrop. I.* 1. p. 33. — Trautv. *En. pl. Turcom.* l. c. I. 2. p. 270. — Turcomania.

1121. **Miltianthus portulacoides** Bunge *Reliq. bot. Lehmann.* p. 58. — Bunge *Icen. pl. nov. tab.* 9. — Борщ. *Бот. Георг. арал. касп. края* p. 74. — Boiss. *Fl. or. I.* p. 916. — *Zygophyllum portulacoides* Cham. — Schlechtend. *Linnaea* V. p. 50 (non Forsk.) secundum Bunge l. c. — Turkestan.

1122. **Sarcozygium xanthoxylum** Bunge. — Schlechtend. *Linnaea* XVII. p. 8. tab. 1. — Walp. *Repert. bot. II.* p. 823, V. p. 385. — Ost.-Sack. et Rupr. *Sertum tianschan.* p. 42. — Turkestan (ad fl. Suukty).

XXXII. Rutaceae Bartl.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 489.

1123. **Peganum Nigellastrum** Bunge *Enum. pl. Chin. bor.* p. 13. — Walp. *Repert. bot. I.* p. 517. — Stschegl. *Lettre* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1854. II. p. 483. — Armenia rossica.

1124. **Ruta divaricata** Ten. — Koch *Syn. fl. germ.* p. 159. — Stev. *Enum. pl. Taur.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1856. II. p. 332. — *R. graveolens* M. a Bieb. et Ledeb. (non Linné) secundum Stev. l. c. — *R. graveolens* L. secundum Boiss. *Fl. or. I.* p. 921. — Tauria.

1125. **Ruta Buxbaumii** Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 172 (non Poir.). — *R. linifolia* M. a Bieb. secundum Jundzill l. c. — Podolia. — Procul dubio eadem planta, quam Spach nomine *Haplophylli Besseri* salutavit.

1126. **Ruta officinalis** Pall. Reise in die südl. Statthalt. II. p. 80. — Tauria. — Procul dubio nil nisi *R. divaricata* Ten.

1127. **Ruta perforata** M. a Bieb. Beschr. der Länd. zw. den Flüss. Terek u. Kur am Casp. Meere p. 172. — Sibiria baicalensis. — Probabiliter *Haplophyllum davurico* Ledeb. subjungenda.

1128. **Haplophyllum acutifolium** Juss. — Walp. Annal. bot. II. p. 256. — Boiss. Fl. or. I. p. 942. — *H. Sieversii* Fisch. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 491. — *H. perforatum* Kar. et Kir. secundum Boissier l. c. — *Ruta acutifolia* Dec. Prodr. I. p. 711 secundum Boissier l. c. — Songoria.

1129. **Haplophyllum Besseri** Spach. — Walp. Annal. bot. II. p. 252. — *H. suaveolens* β . Ledeb. ex parte? secundum Spach in Walp. l. c. — *Ruta suaveolens* Bess. secundum Spach in Walp. l. c. — *Ruta linifolia* M. a Bieb. ex parte? secundum Spach in Walp. l. c. — Bessarabia. — Secundum Boiss. Fl. or. I. p. 926 *Ruta linifolia* M. a Bieb. ad *Haplophyllum congestum* β . *tauricum* Boiss. est amandanda.

1130. **Haplophyllum Biebersteini** Spach. — Walp. Annal. bot. II. p. 252. — *H. ciliatum* Griseb. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 927. — *H. suaveolens* Ledeb. secundum Boissier l. c. — *Ruta suaveolens* Dec. secundum Boissier l. c. — *R. linifolia* M. a Bieb. ex parte secundum Spach in Walp. l. c. — Bessarabia. — *Ruta linifolia* M. a Bieb. ex Boiss. Fl. or. I. p. 926 *Haplophyllum congestum* β . *taurico* Boiss. subjungenda.

1131. **Haplophyllum Bourgaei** Boiss. Fl. or. I. p. 928. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 123. — Trautv. Pl. isthm. cauc. l. c. IV. 2. p. 360. — Armenia rossica.

1132. **Haplophyllum Bungei** Trautv. — *H. versicolor* Bunge Reliq. bot. Lehm. (1851) p. 64 (non Fisch et Mey. a. 1839). — Bunge

Icon. pl. nov. tab. 11. fig. 3. — Boiss. Fl. or. I. p. 935. — Turkestanica.

1133. **Haplophyllum congestum** Spach. — Walp. Annal. bot. II. p. 252. — Boiss. Fl. or. I. p. 925. — *H. suaveolens* Ledeb. Fl. ross. I. p. 491 ex parte. — *H. Buxbaumii* β. *suaveolens* Griseb. secundum Boiss. l. c. — *H. tauricum* Jaub. et Spach secundum Boiss. l. c. — *Ruta suaveolens* β. *congesta* Dec. secundum Boissier l. c. — *Ruta linifolia* M. a Bieb. (non Linné) secundum Boiss. l. c. — Tauria.

1134. **Haplophyllum elatum** Fisch. et Mey. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 149 (*Aplophyllum*). — Turcomania.

1135. **Haplophyllum kirsutum** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 17. — Turkestanica.

1136. **Haplophyllum Kowalenskyi** Stschegl. Deser. d. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 467. tab. XIII. fig. 1. — Armenia rossica.

1137. **Haplophyllum lasianthum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. (1851) p. 63. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 11. fi. 1. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 75. — Boiss. Fl. or. I. p. 936. — *H. versicolor* Fisch et Mey. a. 1839 (non Bunge a. 1851) secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 471. — Turkestanica.

1138. **Haplophyllum robustum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 65. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 11. fig. 2. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 75. — Boiss. Fl. or. I. p. 935. — Turkestanica.

1139. **Haplophyllum tauricum** Spach. — Walp. Annal. bot. II. p. 252. — *H. congestum* β. *tauricum* Boiss. Fl. or. I. p. 926 secundum Boissier l. c. — *H. suaveolens* β. Ledeb. ex parte secundum Spach in Walp. l. c. — *Ruta suaveolens* Dec. ex parte secundum Spach in Walp. l. c. — *Ruta linifolia* M. a Bieb. ex parte secundum Spach in Walp. l. c. — Tauria.

1140. **Haplophyllum tenue** Boiss. Fl. or. I. p. 932. — Armenia rossica.

1141. **Haplophyllum versicolor** Fisch. et Mey. a. 1839 (non Bunge a. 1851). — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 149 (*Aplophyllum*). — Fisch. et Mey. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. 1845. p. 308. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 470. — *H. lasianthum* Bunge secundum Trautvetter l. c. — Songoria, Turcomania.

1142. **Haplophyllum versicolor** Bunge Reliq. bot. Lehm. 1851. p. 64 (non Fisch. et Mey. a. 1839). — Bunge Icon. pl. nov. tab. 11. fig. 3. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 75. — Boiss. Fl. or. I. p. 935. — *H. Bungei* Trautv. — Turkestan. — Hoc loco notare liceat, *H. myrtifolium* Boiss. non in Tauria (Walp. Annal. bot. II. p. 254) sed in Tauro crescere.

XXXIII. Diosmeae Adr. de Juss.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 494.

1143. **Dictamnus dasycarpus** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 266. — *D. Fraxinella* Pers. secundum Turcz. Addit. ad fl. baic. dah. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. XVI. — *D. Fraxinellae* var. *dasycarpa* Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1860. II. p. 472. — Dauria.

1144. **Dictamnus gymnostylis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 333. — *D. Fraxinella* Ledeb. Fl. ross. I. p. 495 (non Pers.) secundum Stev. l. c. — *D. albus* M. a Bieb. (non Linné) secundum Stev. l. c. — *D. Fraxinella* β. *caucasicus* Fisch. et Mey. in Ind. VI. semin. Hort. Petrop. p. 7 secundum Boiss. Fl. or. I. p. 920. — *D. Fraxinella* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 205 (non Pers.) secundum Fischer et Meyer l. c. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

XXXIV. Zanthoxyleae Adr. de Juss.

Endlich. Gen. pl. p. 1145.

1145. **Phellodendron amurense** Rupr. Die erst. bot. Nachr.

n Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 353. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 72, 389. tab. 4. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 109, 115, 150, 151, 225, Прилож. p. 70. — Radde Reis. in Sibir. p. 556, 567, 606. — Regel Tent. fl. ussur. p. 40. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 37, 120. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 1 sub *Ph. japonico* Maxim. — Маакъ Путеш. по р. Уссури. II. p. 286. — Mandshuria, Sachalin.

1146. **Skimmia japonica** Thunb. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 121. — Sachalin.

1147. **Ptelea trifoliata** L. — Dec. Prodr. II. p. 82. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 444. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

Subclassis II.

Calyciflorae.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 495.

XXXV. Staphyleaceae Bartl.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 495.

1148. **Staphylea colchica** Stev. Adnot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 276. — Bunge Pl. Abich. p. 6. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 158. — Boiss. Fl. or. I. p. 954. — Rupr. Fl. Cauc. p. 282, 302. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 286. — Regel Gartentfl. 1875. Aug. p. 225. tab. 837. — Кеппенъ Дикор. дров. пор. Евр. Росс. и Кавк. p. 35. — Transcaucasia occidentalis.

1149. **Staphylea pinnatifida** Güldenst. Reisen durch Russl. I. p. 421. — Caucasus (ad fl. Ksani). — Verisimiliter auctor *Staphyleam pinnatam* L. dicere voluit, uti etiam Ledebour in Fl. ross. I. p. 496 opinatur.

XXXVI. Celastrineae Bartl.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 496.

1150. **Evonymus alata** Thunb. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 73. — Regel Tent. fl. ussur. p. 40. tab. VII. fig. 1—4, a—e. — Fr. Schmidt

Reis. im Amurl. p. 37, 121. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 321. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 196. — *Ev. Thunbergiana* Blume secundum Maxim. Diagn. pl. nov. l. c. p. 196. — *Melanocarya alata* Turcz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 453 secundum Maxim. l. c. — *Celastrus striatus* Thunb. secundum Maxim. l. c. p. 196. — *Celastrus alatus* Thunb. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 40. — Mandshuria, Sachalin.

1151. **Evonymus floribunda** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 122 sub *Ev. europaea* L. — *Ev. europaea* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 8. — Transcaucasia.

1152. **Evonymus gibbiflora** Maack. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 139. — Mandshuria. — Nomen hoc fortassis sphalmate e *Xylosteo gibbifloro* Rupr. prodiit.

1153. **Evonymus grandis** Pallas Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 317. — Ad fl. Kuma.

1154. **Evonymus leiophloea** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 122 sub *Ev. verrucosa* L. — *Ev. latifolia* Scop. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 10. — Transcaucasia.

1155. **Evonymus Maackii** Rupr. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 358. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 75, 395. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 102, 111, 147, 235, Прилож. p. 73. — Radde Reis. in Sibir. p. 569. — *Ev. europaea*? Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 127 secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 75. — *Ev. europaea* β. *Maackii* Regel Tent. fl. ussur. p. 43 secundum Regel l. c. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 286. — *Ev. europaea* α. *typica* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 321 secundum Regel l. c. — *Ev. europaea* β. *Hamiltoniana* Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 191 secundum Maximowicz l. c. — Dauria, Mandshuria.

1156. **Evonymus macroptera** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in

Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 359. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 121. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 75. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 213, Прилож. p. 73. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. XI. p. 184. — *Ev. latifolia* Scop. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 321. — *Ev. latifolia* Regel (non Scop.). secundum Maxim. Diagn. l. c. p. 185. — *Ev. latifolia?* Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 127 secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 75. — Mandshuria, Sachalin.

1157. **Evonymus Marschalliana** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 300 (nomen). — Podolia.

1158. **Evonymus pauciflora** Maxim. Prim. fl. amur. p. 74. — Radde Reis. in Sibir. p. 569. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 37. — *Ev. verrucosa* Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 127 (non Linné). — Rupr. l. c. p. 358 secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 74. — *Ev. verrucosa* β. *pauciflora* Regel Tent. fl. ussur. p. 41. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 195. — Mandshuria.

1159. **Evonymus pubescens** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 121 sub *Ev. europaea* L. — Tauria. — Ipse auctor speciei dubitat, an ab *Ev. europaea* L. satis differat.

1160. **Evonymus sachalinensis** Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 185. — *Ev. latifolia* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 121. — *Ev. latifolia* Scop. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 321. — Mandshuria, Sachalin.

1161. **Evonymus Semenovii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 557. — *Ev. europaea* β. *Semenovii* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 321. — Turkestan.

1162. **Evonymus sempervirens** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 10. — Transcaucasia occidentalis.

1163. **Evonymus Sieboldiana** Blume. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 122. — *Ev. latifolia* Scop. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 321. — *Ev. europaea* β. *Hamiltoniana* Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 191. — Sachalin.

1164. **Evonymus Thunbergiana** Blume. — Regel Veget. Skizz. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 220. — Rupr. Die erst. bot. Nachr. I. c. XV. p. 136. — *Ev. alata* Thunb. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 322 et Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 196. — Mandshuria.

1165. **Evonymus usuriensis** Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 178, 190. — Mandshuria.

1166. **Celastrus articulatus** Thunb. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 122. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 200. — *C. Tatarinowii* Rupr. secundum Maxim. Diagn. I. c. p. 200. — *C. orbiculatus* Thunb. secundum Maxim. Diagn. I. c. p. 200. — *C. nova species* Maxim. Prim. fl. amur. p. 470 secundum Maxim. Diagn. I. c. p. 200. — *C. punctatus* Thunb. secundum Maxim. Diagn. I. c. p. 201. — *C. striatus*? Miq. secundum Maxim. Diagn. I. c. p. 201. — Mandshuria, Sachalin.

1167. **Celastrus flagellaris** Rupr. Die erst. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 357. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 76, 462. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 129, Прилож. p. 72. — Radde Reis. in Sibir. p. 568. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 202. — *C. ciliidens* Miq. secundum Maxim. Diagn. I. c. p. 202. — Mandshuria.

1168. **Celastrus scandens** L. — Dec. Prodr. II. p. 6. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 438. — In Rossiae hortis rarius colitur.

1169. **Celastrus Tatarinowii** Rupr. Die erst. Nachr. in Bull.

phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 357 sub *C. flagellari* Rupr. — *C. articulatus* Thunb. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 200. — Mandshuria.

XXXVII. **Simarubeae** Adr. de Juss.

Benth. et Hook. Gen. pl. I. 1. p. 306.

1170. **Ailanthus glandulosa** Desf. — Dec. Prodr. II. p. 89. — Среднск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 488. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 131. — Овер. Переч. Пятигорск. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 157. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 444. — Colitur in Rossia europaea et Transeaucasia.

XXXVIII. **Rhamneae** R. Br.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 499.

1171. **Rhamnus alpina** L. — Regel Descr. pl. nov. IV. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 326, 330. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. и Кавк. p. 36. — *Rh. pumila* L. secundum Regel l. c. — *Rh. rupestris* Scop. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 503. — *Rh. grandifolia* Fisch. et Mey. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 504. — Caucasus.

1172. **Rhamnus microcarpa** Boiss. Fl. or. II. p. 20. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 123. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 36. — *Rh. rupestris* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 133? (non Scop.) secundum Boissier l. c. — Caucasus occidentalis, districtus Achalzich.

1173. **Rhamnus parvifolia** Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 150 (non Bunge). — *Rh. virgata* Roxb. secundum Maxim. Rhamn. or. asiat. p. 13. — Dauria, Mandshuria. — Ex observationibus Maximowiczii (l. c. p. 16) *Rh. parvifolia* Bunge (Enum. pl. Chin. bor. p. 14) speciem a planta homonyma Turczaninowii et *Rh. virgata* Roxb. distinctam, intra Rossiae fines non indigenam, sistit. Regel autem (in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 329) *Rh. parvifoliam* Bunge ad *Rh. cathartica*m β . *parvifloram* Regel trahit, quam in Dauria et China boreali crescere indicat.

1174. **Rhamnus polymorpha** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 269. — *Rh. cathartica* γ. *virgata* Regel Descr. pl. nov. IV. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 328. — *Rh. virgata* Roxb. secundum Maxim. Rhamn. or. asiat. p. 13. — *Rh. davurica* Pall. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 43. — Dauria.

1175. **Rhamnus virgata** Roxb. — Maxim. Rhamn. or. asiat. p. 13. fig. 24—35. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 29. — *Rh. cathartica* γ. *virgata* Regel Descr. pl. nov. IV. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 328. — *Rh. globosa* Bunge secundum Maximowicz l. c. — *Rh. parvifolia* Turcz. (non Bunge) secundum Maximowicz l. c. — *Rh. polymorpha* Turcz. secundum Maximowicz l. c. — *Rh. davurica* Ledeb. herb. (nec Pallas nec Ledeb. Fl. ross.) secundum Maximowicz l. c. — Regel Tent. fl. ussur. p. 43 ex parte secundum Maximowicz l. c. — Sibiria orientalis, Dauria, Mandshuria.

XXXIX. Juglandae Dec.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 506.

1176. **Juglans cinerea** L. — Dec. Prodr. XVI. 2. p. 137. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 442. — In provinciis balticis colitur.

1177. **Juglans mandshurica** Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 127, 235, 237. — Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. p. 356. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 76, 389, 495. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 19. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 630. — Regel Tent. fl. ussur. p. 43. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 114, 115, 158, 225, 228, 234, 235, Прилож. p. 74. — Маакъ Путеш. по р. Усури. II. p. 287. — Radde Reis. in Sibir. p. 560, 568, 606. — Mandshuria.

1178. **Juglans nigra** L. — Dec. Prodr. XVI. 2. p. 137. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 141. — Germann Verz. der Pfl. des bot. Gart. zu Dorpat. 1807. p. 76. — In Livonia sub diu colitur.

1179. **Juglans Sieboldiana** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 633. — *J. nigra* Thunb. (non Linné) secundum Maximowicz l. c. — *J. mandshurica* Miq. (non Maxim.) secundum Maximowicz l. c. — *Pterocarya sorbifolia* Miq. (non Sieb. et Zucc.) sec. Maximowicz l. c. — In littore insulae Sachalin speciei hujus nuces nonnullas (e Japonia?) adpulsas legit Fr. Schmidt.

1180. **Juglans stenocarpa** Maxim. Prim. fl. amur. p. 78. — Regel Tent. fl. ussur. p. 43. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 632. — Mandshuria.

1181. **Pterocarpus caucasicus** Jensch. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 73. — Abchasia. — Nomen hoc procul dubio lapsu memoriae e *Pterocarya caucasica* Kth. (*Pt. fraxinifolia* Spach) prodiit.

XL. **Anacardiaceae** Lindl.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 508.

1182. **Pistacia vera** L. — Dec. Prodr. II. p. 64. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 67. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 51, 78. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 253, III. p. 124. — In Turkestanica sua sponte crescit, in Tauria rarius colitur.

1183. **Rhus ornifolia** Pall. in Gùldenst. Reisen durch Russl. I. p. 282. — *Rh. Coriaria* Gùldenst. secundum Pallas l. c. — Tauria, Transcaucasia. — Procul dubio *Rh. Coriaria* L. vera.

1184. **Rhus glabra** L. — Dec. Prodr. II. p. 67. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 443. — In provinciis balticis colitur.

1185. **Rhus radicans** L. — Dec. Prodr. II. p. 69. — Максим. Разборъ сочин. Шмидта in XXXIV присужд. Демид. нагр. 1866. p. 212. — *Rhus Toxicodendron* Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 123 secundum Maximowicz l. c. — Sachalin.

1186. **Rhus typhina** L. — Dec. Prodr. II. p. 67. — Рогов. Обзор. сѣменн. и выш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 64. — Czern. Consp. pl. charkov. p. 15. — Gruner Enum. pl. in Bull. de

la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 135. — Rostaf. Fl. Pol. prodr. p. 93. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 488. — Lindem. Uebers. der Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 295. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 130. — In Rossia europaea meridionali colitur.

1187. **Rhus Toxicodendron** L. — Dec. Prodr. II. p. 69. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 123. — *Rh. radicans* L. secundum Максим. Разборъ сочин. Шмидта in XXXIV присужд. Демид. нагр. 1866. p. 212. — Sachalin.

XLI. Papilionaceae L.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 509.

1188. **Thermopsis alterniflora** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 18. — Turkestan.

1189. **Lupinus angustifolius** L. — Dec. Prodr. II. p. 407. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. 1865. p. 86. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 123. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 582. — In provinciarum balticarum et Poloniae agris colitur.

1190. **Lupinus hirsutus** L. — Dec. Prodr. II. p. 407. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 70. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 489. — Imeretia. — Ex Ssredinski in hortis Rossiae australis colitur.

1191. **Lupinus luteus** L. — Dec. Prodr. II. p. 407. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. 1865. p. 86. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 123. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 582. — In provinciis balticis et Polonia colitur et efferata occurrit.

1192. **Lupinus varius** L. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 150. — Jundz. Opis.

rosl. w Litw. rosn. p. 302. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 489. — In Rossiae europaeae occidentalis et australis hortis colitur.

1193. **Lotononis genistoides** Fenzl. — Boiss. Fl. or. II. p. 31. — *Lebordea argyrolobioides* Jaub. et Spach secundum Boissier l. c. — *Lebordea cytisoides* Bal. secundum Boissier l. c. — *Lebordea sericea* Ledeb. Fl. ross. I. p. 512 secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

1194. **Ononis inermis** Pall. Reise in die südl. Statthalt. II. p. 87, 88. — Tauria. — Verisimiliter lapsu memoriae pro *On. miti* Pall. (*On. hircina* Jacq. secundum Ledeb. Fl. ross. I. p. 513).

1195. **Ononis intermedia** C. A. Mey. — Becker Verz. der Pfl. Sarept. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 28. — Ditio fl. Wolga inferioris.

1196. **Ononis minuta** Pall. Phys. topogr. Gem. von Taurien. p. 115. — Tauria. — Verisimiliter eadem planta, atque *On. minutissima* Pall., quam Ledebour *Ononi Columnae* All. adnumeravit.

1197. **Ononis Natrix** Dec. Prodr. II. p. 159. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 126. — Tauria.

1198. **Ononis laevis** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 350. — Godet Fl. du Béchét. in Du Bois de Montp. Voy. IV. p. 541. — Mons Beschtau.

1199. **Genista amarella** Lepech. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 42. — Gubernium Perm. — Forsan *Gentiana Amarella* L.

1200. **Genista dracunculoides** Spach. — Walp. Repert. bot. V. p. 496. — Walp. Annal. bot. I. p. 219. — *G. patula* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 44. — *G. sibirica* Hohen. pl. exsicc. (non alior.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

1201. **Genista elata** Wender. — Walp. Repert. bot. I. p. 629, V. p. 496. — Walp. Annal. bot. IV. p. 470. — *G. virgata* Willd. secundum Spach in Walp. Repert. bot. V. p. 496. — *G. tinctoria*

var. *virgata* G. Koch secundum Spach in Walp. l. c. — *G. sibirica* L. secundum Spach in Walp. l. c. — Sibiria.

1202. **Genista Godetii** Spach. — Walp. Repert. bot. V. p. 487. — *G. albidula* β . *Godetii* Boiss. Fl. or. II. p. 42 secundum Boissier l. c. — *G. pilosa* Ledeb. Fl. ross. l. p. 518 (non Linné) secundum Boissier l. c. — Tauria.

1203. **Genista linifolia** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 193. — Tauria.

1204. **Argyrolobium lotoides** Bunge in sched. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 519. — Armenia rossica.

1205. **Argyrolobium trigonelloides** Jaub. et Spach. — Boiss. Fl. or. II. p. 33. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 518. — *Cytisus oxalidifolius* C. A. Mey. MS. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

1206. **Cytisus alpinus** Mill. — Dec. Prodr. II. p. 153. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 133. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 582. — In Rossiae occidentalis hortis colitur.

1207. **Cytisus borysthenicus** Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 446 sub *Cuscuta monogyna* Vahl. — Mohl et De Bary Bot. Zeitg. 1869. № 48. p. 814. — *Cytisi species nova?* Gruner l. c. 1868. III. p. 137. — Ad Borysthenem inferiorem.

1208. **Cytisus communis** Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 494, 1875. III. p. 73. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 50. — *Cytisi species* Downar in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 601 secundum Lindemann l. c. — *C. biflorus* L'Herit. secundum Lindemann l. c. — Ledeb. Fl. ross. l. p. 520 cum synonymis. — *C. ratisbonensis* Schaeff. secundum Lindemann l. c. — *C. supinus* Lindem. Prodr. fl. Czernig. etc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 472 (non Linné) secundum Lindemann l. c. 1867. II. p. 494. — Gubernia Mohilew et Cherson.

1209. **Cytisus elongatus** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. II. p. 155. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I.

р. 182, 1867. II. р. 494, 1872. II. р. 279, 1875. III. р. 73. — Черн. О лѣс. Украйны р. 9. — Czern. Consp. pl. charcov. р. 15. — Lindem. Fl. cherson. I. р. 134. — С. Koch in Schlechtend. Linnaea XXI. р. 344. — Кеппень Дикор. древ. пор. Евр. Росс. и Кавк. р. 34. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. р. 582. — Rossia media et australis, Transcaucasia.

1210. **Cytisus graniticus** Rehm. Notiz. üb. d. Veget. der Gest. des Schwarz. Meer. р. 59. — *C. ratisbonensis* Schaeff. secundum Lindem. Fl. cherson. I. р. 134. — Gubernium Cherson.

1211. **Cytisus lithuanicus** Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. р. 275. — *C. supinus* L. var. *B.*? sec. Gilibert l. c. р. 276. — Lithuania.

1212. **Cytisus Lupinus** Gromow Enum. stirp. phaenog. agri charcov. in Труд. Общ. Наукъ при Харьк. Унив. I. р. 150. — Gubernium Charkow. — Verisimiliter nil nisi *C. supinus* L.

1213. **Cytisus parviflorus** W. K. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. р. 221. — Tauria. — Nomen hoc in aliorum botanicorum operibus frustra quaesivi.

1214. **Cytisus ratisbonensis** Schaeff. — G. Koch Syn. fl. germ. р. 171. — C. A. Mey. Fl. prov. Tambov. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. I. р. 19. — Veesenm. Veget. Verh. an der mittl. Wolga l. c. IX. р. 77. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. III. р. 102, 185, 1865. I. р. 182. — Ostrowsky Pl. du gouv. de Kostroma l. c. 1867. IV. р. 555. — Wiazemsky Pfl. des Gouv. Tambow l. c. 1870. I. р. 147. — Clerc Pl. de l'Oural l. c. 1872. II. р. 433. — Petrowsky Pl. du gouv. de Jarosl. l. c. 1874. IV. р. 299. — Koshewn. Fl. des Gouv. Tambow l. c. 1876. IV. р. 274. — Petunnik. Fl. des Gouv. Tambow l. c. 1865. III. р. 140. — Семен. Придонск. фл. р. 35, 40, 85. — Черн. О лѣс. Украйны р. 9. — Czern. Consp. pl. charcov. р. 15. — Meinsh. Beitr. zur Pfl. Geogr. des Süd-Ural-Geb. р. 40. — С. Koch in Schlechtend. Linnaea XXIV. р. 93. — Кауфм. Моск. фл. р. 122. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. р. 153. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. р. 122. — Клеръ in Зап. Уральск. Общ. любит. естеств. I. 1. р. 28. — Lindem. Fl.

cherson. I. p. 134. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 582. — *C. biflorus* L'Herit. secundum G. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 520 cum synonymis. — *C. communis* Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 494, 1875. III. p. 73 secundum Lindem. l. c. — Rossia europaea media et australis, tractus uralensis, Transcaucasia.

1215. **Cytisus unibracteatus** Lindem. Prodr. fl. Czernig. etc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 471. — Lindem. Ind. pl. ross. l. c. 1860. III. p. 102. — Gubernium Grodno. — Ex ipso auctore speciei forsitan *C. nigricantis* L. varietas.

1216. **Anthyllis cornicina** Pallas Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 196. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. Nachtr. p. 294. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 522. — Tauria. — Haud supervacaneum duxi accuratius indicare, quo loco Pallas de planta hac dubia locutus est.

1217. **Medicago cochleata** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 336. — Peninsula Taman. — Idem nomen occurrit in S. G. Gmel. Reise durch Russl. III. p. 291 (*M. chochleata*).

1218. **Medicago daghestanica** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 95. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 125. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 431. — Daghestania.

1219. **Medicago dicarpa** Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 24. — *Trigonella dicarpa* C. A. Mey. in sched. secundum Trautv. l. c. — *Trigonella Noëana* Boiss. Fl. or. II. p. 77 secundum Boissier l. c. — *Trigonella geminiflora* Boiss. secundum Boissier l. c. — Districtus Swant Transcaucasiae.

1220. **Medicago Lessingii** Fisch. et Mey. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 150 (nomen). — Turcomania borealis.

1221. **Medicago littoralis** Rohde. — Boiss. Fl. or. II. p. 98. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 420. — Daghestania.

1222. **Medicago Meyeri** Gruner Pl. Bakuens. in Bull. de la Soc.

d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 416. — Boiss. Fl. or. II. p. 104. — *M. minimae var. leguminum aculeis brevissimis* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc. p. 136 secundum Gruner l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 530. — Caucasus orientalis, Baku.

1223. **Medicago orthoceras** Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 421. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 431. — *Trigonella orthoceras* Kar. et Kir. secundum Trautv. l. c. — *Trigonella polycerata* auct. ross. (non Linné) secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 533. — *Medicago polycerata* Trautv. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. № 17. — Russia europaea australi-orientalis, Caucasus, Transcaucasia, montes altaici, Songoria.

1224. **Medicago praecox** Dec. Prodr. II. p. 178. — Boiss. Fl. or. II. p. 102. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 262, III. p. 130. — Tauria.

1225. **Medicago prostrata** Jacq. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 176. — Rehm. Notiz. üb. d. Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 60. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 314. — *M. procumbens* Bess. secundum Jundzill l. c. — Russia europaea australi-occidentalis. — E synonymo a Jundzill citato planta Jundzilliana potius ad *M. falcatae var. procumbentem* Ledeb. Fl. ross. I. p. 525 pertinere videtur.

1227. **Trigonella dicarpa** C. A. Mey. in herb. Hort. Petrop. secundum Regel in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578. — *Medicago dicarpa* Trautv. secundum Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 24. — *Trigonella orthoceras* Kar. et Kir. secundum Regel l. c. — *Trigonella Nočana* Boiss. Fl. or. II. p. 77 secundum Boissier l. c. — Districtus Swant Transcaucasiae.

1228. **Trigonella Foenum graecum** L. — Dec. Prodr. II. p. 182. — Средняск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 490. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. II. p. 585. — Colitur in hortis culinariis tractus baltici et gubernii Cherson.

1229. **Trigonella geminiflora** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 71 (non Boiss.). — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 82. — *Tr. incisa* β . *geminiflora* Boiss. Fl. or. II. p. 76 secundum Boissier l. c. — *Tr. orthoceras* Kar. et Kir. secundum Regel in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578. — *Tr. cancellata* Desf. secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 560. — Turkestanian.

1230. **Trigonella grandiflora** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 70. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 82. — Boiss. Fl. or. II. p. 73. — Turkestanian.

1231. **Trigonella incisa** Benth. — Boiss. Fl. or. II. p. 76. — *Tr. geminiflora* Bunge secundum Boiss. l. c. — *Tr. orthoceras* Kar. et Kiril. secundum Regel in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578. — Turkestanian.

1232. **Trigonella Noëana** Boiss. Fl. or. II. p. 77. — *Tr. geminiflora* Boiss. (non Bunge) secundum Boissier l. c. — *Tr. dicarpa* C. A. Mey. secundum Boiss. l. c. — *Tr. orthoceras* Kar. et Kir. secundum Regel in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578. — In ditione Swant Transcaucasiae.

1233. **Trigonella orthoceras** Kar. et Kir. Enum. pl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1841. III. p. 399. — Kar. et Kir. Enum. pl. songor. l. c. 1842. II. p. 322. — Ind. IX. semin. Hort. Petrop. p. 94. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 214. — Becker Verz. der Pfl. Sarept. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 28. — Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 42. — Regel Descr. pl. nov. VI. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578. — Boiss. Fl. or. II. p. 77. — *Medicago orthoceras* Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 421 secundum Trautvetter l. c. — *Med. polycerata* Trautv. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. № 17 secundum Trautv. l. c. — *Med. polyceratae var. chlosperma* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 475 secundum Trautvetter l. c. — *Trigonella polycerata* auct. ross. (non Linné) secundum Boissier

l. c. — *Trig. anatolica* Boiss. secundum Boissier l. c. — *Tr. incisa* Benth. secundum Regel l. c. — *Trig. geminiflora* Bunge secundum Regel l. c. — *Trig. Noëana* Boiss. secundum Regel l. c. — *Trig. monantha* C. A. Mey. secundum Regel l. c. — *Trig. dicarpa* C. A. Mey. secundum Regel l. c. — Rossia europaea australi-orientalis, Caucasus, Transcaucasia, tractus altaicus, Songoria, Turkestanica.

1234. **Melilotus altissima** Thuill. — Dec. Prodr. II. p. 187. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 222, 235, IV. p. 497. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 124. — *M. macrorhiza* G. Koch secundum Boiss. Fl. or. II. p. 109 sub *M. officinali* Desr. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 535. — *M. officinalis* Willd. secundum Rostafinski l. c. — Polonia, gubernium Cherson, ditio fl. Donez, Tauria.

1235. **Melilotus brachystachys** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 72. — Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края p. 82. — Boiss. Fl. or. II. p. 109. — Turkestanica.

1236. **Melilotus caspia** Gruner Pl. Bakuens. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 420. tab. VIII sub *M. polonica*. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 421. — *M. polonica* Gruner l. c. p. 418 (vix Linné). — Boiss. Fl. or. II. p. 110 sub *M. alba*. — Ad mare caspium.

1237. **Melilotus glaucescens** God. — Trautv. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. № 17 sub *M. gracili* Ser. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 133 sub *M. taurica* Ser. — *M. gracilis* Ser. secundum Trautvetter l. c. — *M. taurica* Ser. secundum Steven l. c. — Tauria.

1238. **Melilotus globulosa** Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 133 sub *M. gracili* Ser. — *M. gracilis* Ser. secundum Trautv. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. № 17. — *M. neapolitana* Ten. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 108. — Tauria, Transcaucasia.

1239. **Melilotus integerrima** Stev. in sched. — Trautv. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. № 17. — *M. ruthenica* M. a Bieb. secundum Trautvetter l. c. — Locus natalis ignotus.

1240. **Melilotus lava** Stev. in sched. — Trautv. in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. № 17. — *M. ruthenica* M. a Bieb. secundum Trautvetter l. c. — Locus natalis ignotus.

1241. **Melilotus micrantha** Willd. herb. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 133 sub *M. ruthenica* M. a Bieb. — *M. ruthenica* M. a Bieb. secundum Steven l. c. — Tauria.

1242. **Melilotus microcarpa** C. A. Mey. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 108 sub *M. neapolitana* Ten. — *M. neapolitana* Ten. secundum Boissier l. c. — Locus natalis ignotus.

1243. **Melilotus neapolitana** Ten. — Boiss. Fl. or. II. p. 107. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 431. — *M. microcarpa* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — *M. taurica* Ser. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 539. — *M. globulosa* Stev. secundum Boiss. l. c. — *M. gracilis* Dec. secundum Trautv. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. № 17. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 539. — *Trifolium spicatum* Fl. graec. secundum Boiss. l. c. — *Trifolium Melilotus tauricum* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 506 secundum Boiss. l. c. — Tauria, Transcaucasia.

1244. **Melilotus officinalis** Willd. (non Desr.). — Fries Summa veg. Scand. p. 48. — Hising. Fl. fagervik. p. 35. — Wiedem. u. Web. Besch. der phan. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 662. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 193. — Тарачк. Опис. Ворон. дров. питомн. p. 12. — *M. macrorhiza* Pers. secundum G. Koch Syn. fl. germ. (edit. II.) p. 182. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 535. — Rossia europaea. — *Melilotus officinalis* Willd. secundum Fries l. c. plantam homonymam Linnaei sistit.

1245. **Melilotus sulcata** Desf. — Dec. Prodr. II. p. 189. — Cosson Catal. d. pl. in Bull. de la Soc. bot. de France. III. p. 24. — Tauria. — Species haec botanicis rossicis intra Rossiae fines nusquam in conspectum venit.

1246. **Trifolium armenium** Willd. — Boiss. Fl. or. II. p. 118. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 545 sub *Tr. pannonicum* L. — *Tr. panno-*

nicum Sm. et auct. ross. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *Tr. olympicum* Hornem. secundum Boissier l. c. — *Tr. elongatum* Willd. secundum Boissier l. c. — *Tr. sulphureum* C. Koch secundum Boiss. l. c. — Transcaucasia.

1247. **Trifolium aureum** Poll. — Boiss. Fl. or. II. p. 153. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 422. — Gromow Enum. stirp. phaen. agri chark. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 150. — *Tr. agrarium* Schreb. (non Linné) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 556. — Rossia europaea, Caucasus, Transcaucasia.

1248. **Trifolium caucasicum** Tausch. — Walp. Repert. bot. I. p. 642. — Boiss. Fl. or. II. p. 156. — Caucasus. — Ex Boissier species haec fortassis ad *Tr. angustifolium* L. vel *Tr. purpureum* Lois. spectat.

1249. **Trifolium comosum** Jensch (nec Linné nec Labill.). — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 85 (nomen). — Guria.

1250. **Trifolium Humboldtianum** Al. Br., Aschers. et Bouché in Ind. sem. Hort. Berol. a. 1868. p. 24. — Boiss. Fl. or. II. p. 147. — Trautv. Enum. pl. cauc. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 519. — *Tr. montani* var. *grandiflora* Al. Br. secundum auctores supra citatos. — Transcaucasia.

1251. **Trifolium incarnatum** L. — Dec. Prodr. II. p. 190. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 124. — *Tr. Molinerii* Balb. secundum De Candolle l. c. — *Tr. Noëanum* Reichenb. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 122. — In Polonia rarius colitur.

1252. **Trifolium Lagopus** Güldenst. Reisen durch Russl. II. p. 10 (non Pourr.). — In Caucasi promontorio septentrionali.

1253. **Trifolium magnum** Güldenst. Reisen durch Russl. I. p. 426. — Transcaucasia. — Güldenstaedt tantum *Trifolii ochroleuci* L. varietatem consignare fortassis voluit.

1254. **Trifolium maritimum** Huds. — Boiss. Fl. or. II. p. 128. — *Tr. irregulare* Pourr. secundum Boissier l. c. — *Tr. rigidum*

Savi secundum Boissier l. c. — *Tr. nigro-cinctum* Boiss. et Orphan. secundum Boissier l. c. — *Tr. commutatum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 543 secundum Boissier l. c. — Tauria, Transcaucasia.

1255. **Trifolium Meneghinianum** Clem. — Boiss. Fl. or. II. p. 144. — *Tr. Michelianum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 555 (non Savi) secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1256. **Trifolium minus** Relh. — C. A. Mey. in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 83. — *Tr. filiforme* Ledeb. Fl. ross. I. p. 557 excl. synonym. Hohen. (non Linné) secundum C. A. Meyer l. c. — *Tr. procumbens* L. (non Sm.) secundum Boiss. Fl. or. II. p. 154. — Rossia europaea occidentalis, Transcaucasia.

1257. **Trifolium neglectum** Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 21. — Walp. Repert. bot. V. p. 512. — *Tr. fragiferum* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 135. — Transcaucasia.

1258. **Trifolium nothum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, III. p. 137. — *Tr. repens* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 145. — Tauria, Transcaucasia.

1259. **Trifolium Panormitanum** Presl. — Boiss. Fl. or. II. p. 128. — *Tr. squarrosum* Ledeb. Fl. ross. ex parte (non M. a Bieb.) secundum Boissier l. c. — Tauria, insulae maris caspii.

1260. **Trifolium phleoides** Pourr. — Boiss. Fl. or. II. p. 120. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 432. — *Tr. erinaceum* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 542. — Transcaucasia.

1261. **Trifolium Preslianum** Boiss. Fl. or. II. p. 121. — *Tr. affine* Presl secundum Boissier l. c. — *Tr. eriocephalum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 541 secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

1262. **Trifolium rytidosemium** Boiss. et Hoh. — Boiss. Fl. or. II. p. 149. — *Tr. badium* Ledeb. Fl. ross. I. p. 156 secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1263. **Trifolium speciosum** Willd. (nec Fl. graec. nec Boiss. Diagn.). — Boiss. Fl. or. I. p. 151. — *Tr. Gussoni* Tin. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 557. — Tauria, Transcaucasia.

1264. **Trifolium uniflorum** Jensch (vix Linné). — Теншъ Сисс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 85 (nomen). — Mingrelia.

1265. **Dorycnium caucasicum** M. a Bieb. — Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1856. p. 40. — Locus natalis ignotus. — Cum planta hujus nominis non exstet et Regel l. c. de ejus ligulis mentionem faciat, non dubito, quin loco «*Dorycnium*» legendum sit «*Doronicum*».

1266. **Dorycnium suffruticosum** Vill. (non Claus). — Dec. Prodr. II. p. 209. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 125. — Polonia.

1267. **Lotus hispidus** Desf. — Dec. Prodr. II. p. 212. — Ind. X semin. Hort. Petrop. p. 52. — *L. pilosissimus* Poir. secundum C. A. Meyer in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 74. — *L. angustissimus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 560 (non Linné) secundum Ind. X semin. Hort. Petrop. p. 52. — *L. gracilis* Waldst. et Kit. secundum Ind. X semin. Hort. Petrop. p. 52. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, montes altaici, Songoria.

1268. **Lotus lamprocarpus** Boiss. Fl. or. II. p. 166. — *L. palustris* Ledeb. Fl. ross. I. p. 562 (non Willd.). — Transcaucasia australi-occidentalis.

1269. **Lotus pilosissimus** Poir. — Dec. Prodr. II. p. 212. — C. A. Meyer in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 74. — *L. hispidus* Desf. secundum C. A. Meyer l. c. — *L. angustissimus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 560 (non Linné). — Rossia europaea australis, Transcaucasia, montes altaici, Songoria.

1270. **Lotus riparius** Andrz. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 31. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 71. — Podolia.

1271. **Lotus tenuifolius** Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 506. — Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 197. — Boiss. Fl. or. II. p. 106. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 215. — Basin. Verz. in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XVIII. p. 188. — Hohen. Enum. pl. Elisabeth. in Bull. de la Soc.

d. nat. de Mosc. VI. p. 249. — Karel. Enum. pl. Turcom. I. c. 1839. II. p. 151. — Becker Verz. der Pfl. Sarept. I. c. 1858. I. p. 29. — Gruner Enum. pl. I. c. 1868. III. p. 143. — *L. tenuis* Kit. secundum Reichenb. I. c. — *L. depressus* Willd. secundum Reichenb. I. c. — *L. humifusus* Willd. secundum Reichenb. I. c. — *L. decumbens* Forst. secundum Reichenb. I. c. — *L. corniculatus* δ . *tenuifolius* G. Koch Syn. fl. germ. (edit. I) p. 178 secundum Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 197. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 561. — *L. Noëanus* Boiss. secundum Boissier I. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Songoria.

1272. **Lotus uliginosus** Schkuhr. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 197. — Boiss. Fl. or. II. p. 167. — Кауфм. Московск. фл. p. 131. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 125. — Коржинск. Очеркъ фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. вып. 6. p. 33. — *L. major* Sm. (non Scop.) secundum Koch I. c. — *L. major* Ledeb. Fl. ross. I. p. 562 secundum Kauffm. I. c. — *L. vindicatus* Bönningh. secundum Koch I. c. — *L. corniculatus* β . *major* Ser. secundum Dec. Prodr. II. p. 214. — Wage Fl. Polsk. II. p. 279. — Rossia europaea media et australis, Transcaucasia.

1273. **Psoralea bituminosa** L. — Boiss. Fl. or. II. p. 187. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. II. p. 223. — *Ps. palaestina* Gouan secundum Boissier I. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 564. — — *Ps. plumosa* Reichenb. secundum Boissier I. c. — *Rhynchodium bituminosum* Presl et *Rh. palaestinum* Presl in Walp. Annal. bot. I. p. 230. — Tauria, Transcaucasia.

1274. **Psoralea drupacea** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 73. — Борщ. Ботан. Геогр. арал. касп. края p. 50. — Boiss. Fl. or. II. p. 187. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578. — Turkestan.

1275. **Indigofera tinctoria** L. — Dec. Prodr. II. p. 224. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 68. — Prope Tiflis colitur.

1276. **Glycyrrhiza glabra** L. — Regel Enum. pl. Semen. in

Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 563. — Trautv. Enum. pl. cauc. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 521. — Boiss. Fl. or. II. p. 202. — Basin. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 202. — Basin. Reise nach Chiwa in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XV. p. 204. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 75. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 151. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 16. — Boiss. et Buhse Anz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 56. — *Gl. glandulifera* Waldst. et Kit. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 565 (excl. *var. grandiflora*). — Rossia media et australis, Caucasus, Transcaucasia, Sibiria australis, Turkestan.

1277. **Glycyrrhiza glandulosa** W. et K. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 31. — Gubernium Cherson. — Procul dubio *Gl. glandulifera* Waldst. et Kit.

1278. **Glycyrrhiza pallidiflora** Maxim. Prim. fl. amur. p. 79. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 182. — Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 568. — Mandshuria.

1279. **Glycyrrhiza viscida** Turcz. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. 1. 1834. p. 10. — Regio baicalensis. — Procul dubio eadem planta, quae in Ledeb. Fl. ross. I. p. 565 sub nomine *Gl. viscosae* Turcz. MS. exstat.

1280. **Eversmannia astragaloides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 18. — Turkestan.

1281. **Galega caucasica** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 141. — Promontorium septentrionale Caucasi.

1282. **Galega officinarum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 361. — Promontorium septentrionale Caucasi. — Probabiliter nil nisi *G. officinalis* L.

1283. **Galega patula** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, III. p. 140. — Tauria.

1284. **Galega persica** Pers. — Dec. Prodr. II. p. 248. —

Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 75. — *G. officinalis* β. *albiflora* Boiss. Fl. or. II. p. 191. — Bessarabia.

1285. **Amorpha fruticosa** L. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естествов. I. 3. p. 492. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 172. — Becker Reise nach dem Kauk. I. c. 1868. I. p. 219. — In Rossia europaea australi colitur.

1286. **Robinia frutex** Karam. in Linn. Amoen. VII. p. 456, 463. — Georgi Reise im Russ. R. II. p. 715. — Gubernium Ufa, Sibiria. — Probabiliter nil nisi *Rob. fruticosa* Georgi I. c. p. 778, 787 (*Carragana frutescens* Dec. secundum Ledeb. Fl. ross. I. p. 570).

1287. **Robinia hirsuta** L. — Lindem. Uebers. der Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 296. — In Bessarabia colitur. — Nonne *Rob. hispida* L. ?

1288. **Robinia hispida** L. — Dec. Prodr. II. p. 262. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 304. — In Lithuania colitur.

1289. **Robinia Pseudacacia** L. — Dec. Prodr. II. p. 261. — Lindem. Uebers. der Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 296. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 304. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 243. — Черн. О лѣс. Украйны p. 10. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 80. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 75. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 152. — Бекет. Очеркъ Тифл. фл. p. 17. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 498, 1872. II. p. 282, 1875. III. p. 72. — Овер. Переч. Пятигорск. фл. I. c. 1875. II. p. 172. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 125. — Vaenitz Beitr. zur Fl. Pol. in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. VI. p. 86. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. in Зап. Кіевск. Общ. Естествов. V. 3. p. 299. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естествов. I. 3. p. 491. — In Rossia europaea occidentali et Transcaucasia colitur.

1290. **Robinia viscosa** Vent. — Dec. Prodr. II. p. 262. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 304. — In Lithuania colitur.

1291. **Caragana Chamlagu** Lam. — Dec. Prodr. II. p. 268. — Köppen Ueb. Pfl. Acclimatis. in Russl. p. 20. — Maxim. Fl. Asiae or. fragm. p. 8. — Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 16. — In Horto Kischineviensi sub diu colitur. Koeppen l. c. speciem hanc etiam in Dauria sua sponte crescere procul dubio false perhibet.

1292. **Caragana Redowskii** Dec. Mém. sur la fam. d. Leg. p. 94. tab. 11. fig. 45. — Walp. Repert. bot. II. p. 859. — Sibiria secundum Walpers, ipse De Candolle l. c. de patria silet.

1293. **Halimodendron subvirescens** G. Don. — Walp. Repert. bot. II. p. 859. — *H. argenteum* β . *subvirescens* Dec. Prodr. II. p. 269 secundum Walp. l. c. — *Robinia triflora* L'Herit. secundum Walpers l. c. — Sibiria.

1294. **Smirnowia turkestanica** Bunge in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 339. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 423. — Turcomania, desertum transaralense.

1295. **Phaca bracteosa** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 323. — *Astragalus aksuensis* Bunge Astrag. II. p. 30 secundum Bunge l. c. — Songoria.

1296. **Phaca macrostachys** Turcz. Dec. pl. sibir. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1840. I. p. 66. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 576. — *Astragalus mongholicus* Bunge secundum Bunge Astrag. II. p. 30. — Montes altaici.

1297. **Phaca velutina** Turcz. — Турч. Спич. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. № 3. p. 399. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Tractus baicalensis. — Procul dubio eadem planta, quam Turczaninow in Fl. baic. dah. I. p. 292 sub nomine *Phacae alpinae* γ . *velutinae* proposuit, Bunge autem (Astrag. II. p. 30) cum *Astragalo pendulifloro* Lam. conjunxit.

1298. **Oxytropis aequipetala** Bunge Oxytrop. p. 11. — Turkestanica.

1299. **Oxytropis ajanensis** Bunge Oxytrop. p. 95. — *Ox. argentata* γ . *ajanensis* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 77 secundum Bunge l. c. — Sibiria orientalis.

1300. **Oxytropis albiflora** Bunge Oxytrop. p. 96. — Sibiria boreali-orientalis.

1301. **Oxytropis algida** Bunge in Regel et Herd. En. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 9. — Bunge Oxytrop. p. 62. — Turkestan.

1302. **Oxytropis amoena** Kar. et Kir. En. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 327. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 5. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 43. — *Ox. lapponica* Gaud. sec. Bunge Oxytrop. p. 8. — Songoria, Turkestan.

1303. **Oxytropis Aucheri** Boiss. Fl. or. II. p. 500. — Bunge Oxytrop. p. 65. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 57. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

1304. **Oxytropis baicalensis** Pall. — Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Tractus baicalensis. — Probabiliter *Astragalus Baicalia* Pall. (*Oxytropis Baicalia* Pers.).

1305. **Oxytropis borealis** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 26 (non Decand.). — *Ox. Trautvetteri* Meinsh. secundum Meinsh. in Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 97. — *Ox. Middendorffii* var. *Schmidtii* Trautv. secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 42. — Insulae Schantar maris ochotensis.

1306. **Oxytropis brachybotrys** Bunge Oxytr. p. 53. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 366. — *Ox. floribundae* var. Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 2 secundum Bunge l. c. — Songoria, Turkestan.

1307. **Oxytropis cana** Bunge in Regel et Herd. En. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 3. — Bunge Oxytrop. p. 43. — Turkestan.

1308. **Oxytropis caucasica** Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1865. p. 40. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Untersuch. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 162. — Bunge Oxytrop. p. 32. — Boiss. Fl. or. II. p. 505. — Caucasus, Transcaucasia.

1309. **Oxytropis chionobia** Bunge Oxytrop. p. 148. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 368. — *Ox. oligantha* Bunge in Reg. et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 18 (nec Bunge Enum. pl. alt. nec Ledeb. Fl. ross.) secundum Bunge l. c. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 483 ex parte secundum Bunge l. c. — Karel. et Kiril. Enum. pl. songor. l. c. 1842. II. p. 327 sec. Bunge l. c. — Songoria, Turkestan.

1310. **Oxytropis coerulea** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 326. — *Ox. humifusa* Kar. et Kir. secundum Kar. et Kir. l. c. 1842. III. p. 535. — Songoria.

1311. **Oxytropis confusa** Bunge Oxytrop. p. 79. — Montes altaici. — Bunge *Ox. songoricae varietatem* Ledeb. Fl. alt. III. p. 287 ad hanc speciem ducit, Ledebour autem l. c. varietatem nullam distinxit.

1312. **Oxytropis curviflora** Turcz. — Bess. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Regio baicalensis. — An *Ox. curvirostra* Turcz. ?

1313. **Oxytropis curvirostra** Turcz. — Турч. Спис. явнуобр. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 399. — *Ox. coerulea* Dec. secundum Besser in Beibl. zur Flora. Bd. I. p. 29. — — Regio baicalensis.

1314. **Oxytropis cuspidata** Bunge Oxytr. p. 70. — *Ox. macrocarpa*? proxima Bunge in Reg. et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 14 secundum Bunge Oxytr. l. c. — Songoria.

1315. **Oxytropis dasypoda** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 506. — Bunge Oxytr. p. 32. — Daghestania.

1316. **Oxytropis didymophysa** Bunge Oxytrop. p. 61. — Turkestan.

1317. **Oxytropis dubia** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 308. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. № 3. p. 399. — Besser Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Bunge Oxytrop. p. 140. — *Ox. brevifolia* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 580. — *Ox.*

verticillaris Dec. ? secundum Turczan. l. c. — *Astragalus verticillaris* L. ? secundum Turczan. l. c. — *Astragaloides incana* Amm. Stirp. rar. p. 113. № 150. tab. XIX. fig. 2 excl. descript. secundum Turczaninow l. c. — Sibiria transbaicalensis.

1318. **Oxytropis eriocarpa** Bunge Oxytrop. p. 122. — Montes altaici.

1319. **Oxytropis Fetissowii** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 367. — Turkestanica.

1320. **Oxytropis foliolosa** Bunge in sched. (non Hook.) secundum Bunge Oxytrop. p. 101. — *Ox. macrosema* Bunge secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1321. **Oxytropis fruticulosa** Bunge in Reg. et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 7. — Bunge Oxytrop. p. 49. — Turkestanica.

1322. **Oxytropis Gebleri** Fisch. herb. (non *Ox. Gebleriana* Schrenk). — Bunge Oxytrop. p. 89. — Montes altaici.

1323. **Oxytropis Gebleriana** Schrenk (non *Ox. Gebleri* Fisch.). — C. A. Mey. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 307 (non Fisch.). — Meinsh. Beitr. zur Pfl. Geogr. des Süd-Ural-Geb. p. 44. — *Ox. mugodsharica* Bunge secundum Bunge Oxytrop. p. 68. — *Ox. songoricae* var. ? Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 77 secundum Meinshausen l. c. — Songoria.

1324. **Oxytropis globiflora** Bunge Oxytrop. p. 16. — Bunge in Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 43. — Turkestanica.

1325. **Oxytropis gymnogyne** Bunge Oxytrop. p. 25. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 118. — Turkestanica.

1326. **Oxytropis Halleri** Bunge Del. semin. Hort. Dorpat. a. 1840. p. VIII sub *Ox. alpina* Bge. quoad plantam altaicam (non Bunge Oxytrop. p. 106). — *Ox. strobilacea* Bunge Oxytrop. p. 103. — *Ox. uralensis* Wulf. secundum Boissier Fl. or. II. p. 499. — Montes altaici.

1327. **Oxytropis heteropoda** Bunge in Reg. et Herd. Enum.

pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 4. — Bunge Oxytrop. p. 42. — Turkestan.

1328. **Oxytropis hirsuta** Bunge Oxytrop. p. 55. — *Ox. floribundae forma* Ledeb. Fl. alt. III. p. 284 secundum Bunge l. c. — Songoria.

1329. **Oxytropis humifusa** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. III. p. 535. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 10 sub *Ox. algida* Bge. — Bunge Oxytrop. p. 28. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 365. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 44. — *Ox. coerulea* Kar. et Kir. (non Dec.) secundum Karelin et Kirilow l. c. — *Ox. albana* Stev. secundum Boissier Fl. or. II. p. 505. — Songoria, Turkestan.

1330. **Oxytropis integripetala** Bunge Oxytrop. p. 69. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 366. — Regel Descr. pl. nov. l. c. III. 1. p. 118. — Turkestan.

1331. **Oxytropis Kasbeki** Bunge Oxytrop. p. 30. — Boiss. Fl. or. II. p. 506. — Caucasus.

1332. **Oxytropis kaschemiriana** Camb. — Bunge Oxytrop. p. 43. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 5. — Turkestan.

1333. **Oxytropis Lehmanni** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 76. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 11. — Bunge Oxytrop. p. 10. — Boiss. Fl. or. II. p. 504. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 86. — Turkestan.

1334. **Oxytropis leptophysa** Bunge Oxytrop. p. 61. — Turkestan.

1335. **Oxytropis leucocyanea** Bunge Oxytrop. p. 22. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 364. — Turkestan.

1336. **Oxytropis longipes** Fisch. herb. (non Bunge). — Bunge Oxytrop. p. 118. — Sibiria orientalis.

1337. **Oxytropis longipes** Bunge Reliq. bot. Lehman. p. 77

(non Fisch.). — *Ox. revoluta* Ledeb. Fl. ross. I. p. 588 secundum Bunge l. c. — Sibiria orientalis.

1338. **Oxytropis macrobotrys** Bunge Oxytrop. p. 53. — *Ox. floribundae* var. *b. elatior* Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 2 secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1339. **Oxytropis macrocarpa** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 327. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 14 (excl. pl. Schrenkiana). — Bunge Oxytrop. p. 71. — Songoria, Turkestan.

1340. **Oxytropis macrosema** Bunge Oxytrop. p. 101. — Montes altaici.

1341. **Oxytropis malacophylla** Bunge Oxytrop. p. 128. — Montes altaici.

1342. **Oxytropis mandshurica** Bunge Oxytrop. p. 35. — *Ox. chinensis* Herb. Hort. Petrop. secundum Bunge l. c. — Mandshuria.

1343. **Oxytropis Maydelliana** Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 16. — Kjellm. Asiat. Beringss. Fanerogamfl. p. 523. — Terra Tschuktschorum.

1344. **Oxytropis melaleuca** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 15. — Bunge Oxytrop. p. 89. — Turkestan.

1345. **Oxytropis melanothricha** Bunge Oxytr. p. 26. — *Ox. humifusae* var. *grandiflora* Bunge in Ost.-Sack. et Rupr. Sertum tianschan. p. 44 secundum Bunge Oxytrop. l. c. — Turkestan.

1346. **Oxytropis merkensis** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 11. — Bunge Oxytrop. p. 33. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 365. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 44. — Turkestan.

1347. **Oxytropis Meyeri** Bunge Oxytrop. p. 90. — Boiss. Fl. or. II. p. 504. — *Ox. uralensis* C. A. Mey. Verz. d. Pfl. des Cauc.

p. 140 excl. var. β . (non Dec.) secundum Bunge l. c. — Caucasus occidentalis.

1348. **Oxytropis microsphaera** Bunge Oxytrop. p. 64. — Turkestanian.

1349. **Oxytropis Middendorffii** Trautv. Fl. taimyr. p. 49. tab. 7. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 97. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 30. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 42. — Bunge Oxytr. p. 110. — *Ox. Schmidtii* Meinsh. secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 42. — *Ox. borealis* Trautv. et Mey. (non Dec.) secundum Trautvetter l. c. — *Ox. Trautvetteri* Meinsh. secundum Trautv. l. c. — Sibiria arctica.

1350. **Oxytropis mollissima** C. A. Mey. in sched. secundum Bunge Astrag. II. p. 87. — *Astragalus saganlugensis* Trautv. secundum Bunge l. c. — Armenia rossica.

1351. **Oxytropis mugodsharica** Bunge Oxytrop. p. 68. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 366. — *Ox. songoricae* var. ? Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 77 secundum Bunge Oxytrop. p. 68. — *Ox. Gebleriana* C. A. Mey. (non Fisch.) secundum Bunge l. c. — Desertum transuralense, Songoria, Turkestanian.

1352. **Oxytropis nivea** Bunge Oxytr. p. 85. — Montes altaici.

1353. **Oxytropis nutans** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 17. — Bunge Oxytrop. p. 37. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 365. — Turkestanian.

1354. **Oxytropis ochotensis** Bunge Oxytrop. p. 95. — Trautv. Fl. ripar. Kolym. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 516. — Sibiria boreali-orientalis.

1355. **Oxytropis ochroleuca** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 6. — Bunge Oxytrop. p. 10. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 363. — Turkestanian.

1356. **Oxytropis Owerini** Bunge Oxytrop. p. 105. — Trautv.

Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 434. — *Ox. uralensis* M. a Bieb. (non Dec.) secundum Bunge l. c. — *Ox. uralensis* β . *sericea* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 140 (non specimina homonyma Ledeb. Fl. ross. I. p. 594 a Nordmann collecta) secundum Bunge l. c. — *Ox. uralensis* β . *caucasica* Bunge in Boiss. Fl. or. II. p. 499 secundum Bunge Oxytrop. l. c. — Caucasus.

1357. **Oxytropis pagobia** Bunge Oxytrop. p. 27. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 364. — Turkestan.

1358. **Oxytropis pauciflora** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 77. — Bunge Oxytrop. p. 14. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 364. — Montes altaici, Turkestan.

1359. **Oxytropis pellita** Bunge Oxytrop. p. 147. — *Ox. oligantha* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 483 ex parte (non Bunge) sec. Bunge l. c. — Songoria.

1360. **Oxytropis persica** Boiss. Fl. or. II. p. 502. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 364. — Turkestan.

1361. **Oxytropis platonychia** Bunge Oxytrop. p. 44. — Turkestan.

1362. **Oxytropis podoloba** Karel. et Kiril. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 327. — Bunge Oxytrop. p. 50. — Songoria.

1363. **Oxytropis recognita** Bunge Oxytrop. p. 79. — *Ox. sulphurea* Ledeb. ex parte (non Fisch.) secundum Bunge l. c. — *Ox. argentata* Ledeb. Fl. ross. I. p. 592 ex parte secundum Bunge l. c. — Montes altaici, Songoria.

1364. **Oxytropis rhynchophysa** Schrenk. — C. A. Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 196. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 483. — Bunge Oxytrop. p. 146. — Songoria.

1365. **Oxytropis rosea** Bunge Oxytrop. p. 69. — Turcomania.

1366. **Oxytropis rupifraga** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 8. — Bunge

Oxytrop. p. 24. — Turkestan. — Speciem novam *Ox. rupifragae* Bge. affinem commemorat Ruprecht in Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tiansch. p. 44.

1367. **Oxytropis samurensis** Bunge Oxytrop. p. 30. — Boiss. Fl. or. II. p. 504. — Daghestania.

1368. **Oxytropis savellanica** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 11. — Bunge Oxytrop. p. 15. — Boiss. Fl. or. II. p. 503. — Turkestan.

1369. **Oxytropis Schmidtii** Meinsh. in Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 97. — Bunge Oxytrop. p. 109. — *Ox. Middendorffii* var. *Schmidtii* Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 42. — Sibiria arctica.

1370. **Oxytropis Schrenkii** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 486. — Bunge Oxytr. p. 52. — *Ox. dichroantha* C. A. Mey. ex parte secundum Bunge l. c. — *Ox. floribundae* var. *brachycarpa* Karel. et Kiril. secundum Bunge l. c. — Songoria.

1371. **Oxytropis selengensis** Bunge Oxytrop. p. 143. — *Ox. oxyphyllae* var. Pall. Turcz. secundum Bunge l. c. — Sibiria transbaicalensis.

1372. **Oxytropis Semenowii** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. I. p. 13. — Bunge Oxytrop. p. 66. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 366. — Turkestan.

1373. **Oxytropis Sewerzowii** Bunge Oxytrop. p. 36. — Regel Desér. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 119. — Turkestan.

1374. **Oxytropis strobilacea** Bunge Oxytr. p. 103. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 40. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. l. c. VI. 1. p. 16. — *Ox. Halleri* Bunge (altaica). — Bunge Del. semin. Hort. Dorpat. a. 1840. p. VIII secundum Bunge Oxytrop. l. c. — Montes altaici, Sibiria arctica.

1375. **Oxytropis submutica** Bunge Oxytrop. p. 50 sub *Ox. tianschanica* Bge. — Turkestan.

1376. **Oxytropis sulphurea** Fisch. in litt. (non Ledeb.). — Bunge Oxytrop. p. 80. — Ledeb. Fl. alt. III. p. 285 ex parte secundum Bunge l. c. — Ledeb. Icon. fl. ross. tab. 55 secundum Bunge l. c. — *Ox. argentatae* var. Ledeb. Fl. ross. I. p. 592 secundum Bunge l. c. — *Ox. campestris* γ. *sulphurea* Dec. Prodr. II. p. 278 secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1377. **Oxytropis sulphurea** Ledeb. Fl. alt. III. p. 285 ex parte (non Fisch.). — *Ox. argentata* Ledeb. Fl. ross. I. p. 592 ex parte secundum Bunge Oxytrop. p. 79. — *Ox. recognita* Bunge secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1378. **Oxytropis tatarica** Camb. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mose. 1866. III. p. 10. — Bunge Oxytrop. p. 16. — Turkestanica.

1379. **Oxytropis tianschanica** Bunge in Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 43. — Bunge Oxytrop. p. 49. — Turkestanica.

1380. **Oxytropis Tilingii** Bunge Oxytrop. p. 94. — *Ox. wuralensis* γ. *pumila* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 78 (non Ledeb.) secundum Bunge l. c. — Sibiria orientalis.

1381. **Oxytropis Trautvetteri** Meinsh. in Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 97. — Bunge Oxytrop. p. 111. — *Ox. borealis* Trautv. et Mey. (non alior.) secundum Bunge l. c. — *Ox. Middendorffii* var. *Schmidtii* Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 42. — Sibiria boreali-orientalis.

1382. **Oxytropis trichocalycina** Bunge Oxytrop. p. 47. — Boiss. Fl. or. II. p. 502. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 120. — Turkestanica.

1383. **Oxytropis trichophysa** Bunge Oxytrop. p. 158. — Boiss. Fl. or. II. p. 502. — Montes altaici, Turkestanica.

1384. **Oxytropis Tschujae** Bunge Oxytrop. p. 86. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 366. — *Ox. alpicola* Bunge in sched. (non Turcz.) secundum Bunge l. c. — Montes altaici, Turkestanica.

1385. **Oxytropis tuberculata** Turcz. — Bess. Ueb. die Fl. des

Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — *Ox. muricata* Pall. secundum Bunge Oxytrop. p. 153. — Sibiria baicalensis.

1386. **Oxytropis viscosa** Turcz. — Турч. Спис. явнобр. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 399. — Sibiria baicalensis.

1387. **Astragalus abbreviatus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 343. — Walp. Repert. bot. I. p. 708. — Bunge Astrag. I. p. 35, II. p. 59. — Songoria.

1388. **Astragalus abakanensis** Lessg. in herb. Berolin. secundum Bunge Astrag. II. p. 22 sub *Astr. bifido* Turcz. — *Astr. bifidus* Turcz. secundum Bunge l. c. — Ad fl. Abakan in fl. Jenissei influentem.

1389. **Astragalus aeluropus** Bunge Astrag. I. p. 89, II. p. 157. — Boiss. Fl. or. II. p. 374. — Karabach, Armenia rossica. — In herbario Horti Petropolitani exemplaria Szovitsiana hujus speciei tantum prope Khoi provinciae Aderbeidshan lecta exstant.

1390. **Astragalus aksuensis** Bunge Astrag. I. p. 25, II. p. 30. — *Phaca bracteosa* Kar. et Kir. secundum Bunge l. c. — Songoria.

1391. **Astragalus alatavicus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 344. — Walp. Repert. bot. I. p. 709. — Bunge Astrag. I. p. 34, II. p. 42. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 370. — Songoria, Turkestan.

1392. **Astragalus Alberti** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 375. — Turkestan.

1393. **Astragalus altaicus** Bunge Astrag. I. p. 37, II. p. 46. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 29. — *Astragalus longiflorus* Pall. quoad plantam altaicam secundum Bunge l. c. — Regio altaica, Songoria.

1394. **Astragalus Ammodendron** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 81. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 44, 87. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 159. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 65. — Bunge Astrag. I. p. 130, II. p. 228. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 377. — *Astr.*

hyrcanus Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 152 (non Pall.) secundum Bunge Astrag. I. c. — Desertum caspicum, Turcomania, Songoria, Turkestanian.

1395. **Astragalus ammophilus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 335. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 89. — Bunge Astrag. I. p. 11, II. p. 10. — Boiss. Fl. or. II. p. 228. — Desertum transaralense, Songoria.

1396. **Astragalus ammotrophus** Bunge Astrag. I. p. 112, II. p. 192. — Boiss. Fl. or. II. p. 451. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 375. — *Astr. albicans* var. *canescens* Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 78 secundum Bunge I. c. — Desertum transaralense, Turkestanian.

1397. **Astragalus angarensis** Turcz. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. p. 399. — Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Glehn Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. p. 32. — Bunge Astrag. I. p. 126, II. p. 222. — *Astr. stenoceras* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 327 excl. synonym. plur. (non C. A. Mey.) secundum Bunge I. c. — *Astr. corniculatus* Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 90 (non M. a Bieb.) secundum Bunge I. c. — Sibiria orientalis.

1398. **Astragalus angustissimus** Bunge Astrag. I. p. 135, II. p. 232. — *Astr. oxypetalus* Bunge secundum Bunge Astr. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 373. — Songoria, Turkestanian.

1399. **Astragalus ankylotus** Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 162 (non Fisch. et Mey.). — *Astr. commixtus* Bunge secundum Bunge Astrag. II. p. 17. — Songoria.

1400. **Astragalus arborescens** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 78. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 44, 87. — *Astr. paucijugus* Schrenk secundum Bunge Astrag. II. p. 225. — Boiss. Fl. or. II. p. 486. — Songoria, Turkestanian.

1401. **Astragalus arcticus** Bunge Astrag. I. p. 23, II. p. 27.

— Trautv. Fl. ins. Nov. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 64. — Trautv. Pl. Ross. arct. l. c. VI. 2. p. 543. — Heugl. Reise nach dem Nordpolarm. p. 293. — *Astr. alpinus* Ledeb. ex parte secundum Bunge l. c. — *Astr. alpini var. arctica* Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 31. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 43. — *Phaca lapponica* Dec. excl. pl. homonyma Wahlenbergii secundum Bunge l. c. — *Phaca astragalina* Trautv. Fl. taimyr. p. 19 et Fl. bogan. p. 165 secundum Trautvetter in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 64. — *Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.*

1402. **Astragalus arganaticus** Bunge Astrag. I. p. 110, II. p. 190. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 23. — Songoria.

1403. **Astragalus argenteus** Bertol. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 204. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 76. — Bunge Astrag. I. p. 124, II. p. 217. — *Astr. Mülleri* Steud. et Hochst. in Herb. Union. itin. secundum Bunge l. c. — *Astr. Hinkei* Sadl. in Pl. Parreys. secundum Bunge l. c. — Bessarabia. — Ex Bunge l. c. species haec in Rossia non indigena.

1404. **Astragalus arguricus** Bunge Astrag. I. p. 103, II. p. 181. — Boiss. Fl. or. II. p. 440. — Mons Ararat.

1405. **Astragalus argutensis** Bunge Astrag. I. p. 98, II. p. 170. — Montes altaici.

1406. **Astragalus arkalyeensis** Bunge Astrag. I. p. 139, II. p. 238. — *Astr. ellipsoideus* γ . *abbreviatus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 645 secundum Bunge l. c. — *Astr. sabuletorum* Kar. et Kir. En. pl. altaic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1841. III. p. 408 (non Ledeb.) secundum Bunge l. c. — Songoria.

1407. **Astragalus arpilobus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 336. — Walp. Repert. bot. I. p. 702. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 92 (*Astr. harpilobus*). — Bunge Icon. pl. nov. tab. 13. fig. 2 (*Astr. harpilobus*). — *Astr. gyzensis* Delile secundum Bunge Astrag. I. p. 14, II. p. 16.

— *Astr. gyzensis* β . *harpilobus* Boiss. Fl. or. II. p. 234. — *Tractus wolgensis, desertum transaralense, Songoria.*

1408. **Astragalus asaphes** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 373. — *Turkestanica.*

1409. **Astragalus bactrianus** Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 354. tab. D. fig. 38. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 46. — Борц. Бот. Георг. арал. касп. края p. 50. — Bunge Astrag. I. p. 94, II. p. 167. — Boiss. Fl. or. II. p. 320. — *Turkestanica.*

1410. **Astragalus baeticus** L. — Pall. Astrag. p. 97. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostseeprovinz. in Correspbl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 125. — Bunge Astrag. I. p. 16, II. p. 18. — Boiss. Fl. or. II. p. 236. — *Livonia, Caucasus.* — Secundum Bunge l. c. *planta caucasica Pallasii dubia est; specimina autem prope Riga Livoniae lecta non indigena, sed efferata fuisse Heugel putat.*

1411. **Astragalus baicalensis** Bunge Astrag. I. p. 139, II. p. 238. — *Astr. lupulinus* β . *floribus albis* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 33 secundum Bunge l. c. — *Siberia baicalensis.*

1412. **Astragalus bakaliensis** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 92. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 14. fig. 2. — Борц. Бот. Георг. арал. касп. края p. 87. — Bunge Astrag. I. p. 6, II. p. 4. — Boiss. Fl. or. II. p. 231. — *Desertum transaralense.*

1413. **Astragalus bakuensis** Bunge Astrag. I. p. 37, II. p. 45. — Boiss. Fl. or. II. p. 283. — Gruner Pl. Bakuens. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 422. — *Astr. utriger* C. A. Mey. (non Pall.) secundum Bunge l. c. — *Regio caspica.*

1414. **Astragalus Beckerianus** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 363. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 425. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 435. — *Daghestania.*

1415. **Astragalus Biebersteinii** Bunge Astrag. I. p. 114, II. p. 194. — Boiss. Fl. or. II. p. 453. — *Astragali species* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 495 sub *Astr. physode* secundum Bunge l. c. — *Caucasus, Transcaucasia.*

1416. **Astragalus brachyceras** C. Koch in herb. Acad. Petrop. (non Ledeb.) secundum Bunge Astrag. II. p. 7 sub *Astr. tribuloide* Del. — *Astr. tribuloides* Bunge l. c. — Transcaucasia.

1417. **Astragalus brachypterus** Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 435 (non Fisch.) lapsu calami pro *Astr. brachytropo* Bunge. — Daghestania.

1418. **Astragalus breviflorus** Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 358. tab. E. fig. 43 (non Decand.). — *Astr. polyanthus* Bunge quoad plantam atropatanam Fischeri secundum Bunge Astrag. II. p. 105. — Boiss. Fl. or. II. p. 332. — *Astragalus karabagensis* Bunge quoad plantam karabagensem Fischeri secundum Bunge l. c. — Karabach.

1419. **Astragalus Bungeanus** Boiss. Fl. or. II. p. 436. — *Astr. aduncus* M. a Bieb. (non Willd.) secundum Boissier l. c. — *Astragalus onobrychioides* Bunge Astrag. II. p. 183 (non M. a Bieb.) secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1420. **Astragalus campylorrhynchus** Fisch. et Mey. Ind. I. semin. Hort. Petrop. p. 23. — Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 338. — Bunge Astrag. I. p. 14, II. p. 15. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 91. — Boiss. Fl. or. II. p. 233. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 368. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 434. — Desertum transaralense, Songoria, Turkestanica.

1421. **Astragalus chaetodon** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 96. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 378. — Бопц. Бот. Георг. арал. касп. края p. 87. — Bunge Astrag. I. p. 136. — Boiss. Fl. or. II. p. 497. — Districtus Orenburgensis, desertum transaralense, Turkestanica.

1422. **Astragalus chinensis** L. fil. — Pall. Astrag. p. 36. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 80. — Bunge Astrag. I. p. 27, II. p. 32. — Mandshuria.

1423. **Astragalus chlorodontus** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 29. —

Bunge Astrag. I. p. 37, II. p. 47. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 371. — Songoria, Turkestanica.

1424. **Astragalus chordorrhizus** Fisch. herb. — Bunge Astrag. I. p. 52, II. p. 86. — Boiss. Fl. or. II. p. 250. — Transcaucasia.

1425. **Astragalus chorineusis** Bunge Astrag. I. p. 22, II. p. 24. — Kjellm. Asiat. Beringss. Phanerogamfl. p. 522. — *Phaca arenaria* Pall. secundum Bunge l. c. — *Phaca australis* var. α . Turcz. secundum Bunge l. c. — Sibiria boreali-orientalis et transbaicalensis.

1426. **Astragalus chrysostachys** Boiss. Diagn. pl. or. I. 2. p. 69. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 65. — Bunge Astrag. I. p. 67, II. p. 110. — Boiss. Fl. or. II. p. 377. — Armenia rossica.

1427. **Astragalus cinereus** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 322 (non alior.). — *Astragalus multicaulis* Ledeb. secundum Bunge Astrag. II. p. 22. — *Astragalus multicaulis* var. *cinerea* Turcz. Catal. pl. baical. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 90 secundum Turcz. Fl. baic. dah. l. c. — Sibiria baicalensis.

1428. **Astragalus coarctatus** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 365. — Armenia rossica.

1429. **Astragalus coelestis** Boiss. Fl. or. II. p. 470. — *Astr. pendulus* Bunge Astrag. II. p. 211 (nec Decand. nec Karel.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

1430. **Astragalus coluteoides** Willd. — Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 469. tab. L. fig. 159. — Bunge Astrag. I. p. 73, II. p. 121. — Boiss. Fl. or. II. p. 399. — *Astr. tumidus* Willd. herb. secundum Bunge l. c. — *Astr. damascenus* Dec. secundum Bunge l. c. — *Astr. retusus* Dec. secundum Bunge l. c. — *Astr. venosus* Ehrenb. in Herbar. berol. secundum Bunge l. c. — Inter Eriwan et Kars.

1431. **Astragalus commixtus** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 90. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 10. fig. B. — Bunge Astrag. I. p. 15, II. p. 17. — Boiss. Fl. or. II. p. 235. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 368. — Борц. Бот. Георгр. арал. касп.

край р. 87. — *Astr. ankylotus* Stschegl. (non Fisch. et Mey.) secundum Bunge l. c. — *Astr. Karelini* Fisch. secundum Bunge l. c. — *Astr. intermedius* Boiss. (non Kar. et Kir.) secundum Bunge l. c. — Districtus Orenburg, desertum transaralense, Songoria.

1432. **Astragalus corydalinus** Bunge. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 101. — Turkestan.

1433. **Astragalus Criacantha** Stev. — Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 331. tab. B. fig. 9. — *Tragacantha Criacantha* Stev. En. pl. Taur. I. c. 1856. II. p. 257, III. p. 153. — *Astragalus Arnacantha* M. a Bieb. secundum Bunge Astrag. II. p. 135. — Boiss. Fl. or. II. p. 341. — Tauria.

1434. **Astragalus cruciatus** Link. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 141. — Hohen. Enum. pl. Elisabeth. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 250. — Stev. Enum. pl. Taur. I. c. 1856. III. p. 148. — Gruner Pl. bakuens. I. c. 1867. IV. p. 422. — Bunge Astrag. I. p. 11, II. p. 8. — Boiss. Fl. or. II. p. 225. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 423. — Trautv. Elench. stirp. cauc. I. c. VII. 2. p. 434. — *Astr. Asterias* Stev. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 636. — *Astr. Stella* M. a Bieb. exclus. synonym. secundum Bunge l. c. — Transcaucasia, Turcomania.

1435. **Astragalus Cuscutae** Bunge Astrag. I. p. 120, II. p. 207. — Boiss. Fl. or. II. p. 466. — Transcaucasia.

1436. **Astragalus cyrtobasis** Bunge. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 101. — Boiss. Fl. or. II. p. 497. — Turkestan.

1437. **Astragalus cytisoides** Bunge Astrag. I. p. 128, II. p. 224. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 102. — Turkestan.

1438. **Astragalus danicus** Retz (non Linné). — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 126. — *Astr. hypoglottis* L. secundum Bunge Astrag. II. p. 83. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 602. — Polonia.

1439. **Astragalus declinatus** Willd. — Dec. Prodr. II. p. 303. — Bunge Astrag. I. p. 40, II. p. 56. — Boiss. Fl. or. II. p. 295.

— Armenia rossica. — *Astragali declinati varietatem* Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 68 Bunge (Astrag. II. p. 197) ad *Astr. humilem* M. a Bieb. trahit.

1440. **Astragalus dendroides** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 339. — Walp. Repert. bot. I. p. 707. — Bunge Astrag. I. p. 135, II. p. 233. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. p. 379. — Songoria, Turkestanian.

1441. **Astragalus densiflorus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 329. — Walp. Repert. bot. I. p. 695. — Bunge Astrag. I. p. 21, II. p. 22. — Songoria.

1442. **Astragalus depressus** L. — Pall. Astrag. p. 101 (non Pall. Reis.). — Bunge Astrag. I. p. 48, II. p. 76. — Boiss. Fl. or. II. p. 266. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 475. — *Astr. helminthocarpus* Vill. secundum Bunge l. c. — *Astr. chionophyllus* Kotschy secundum Bunge l. c. — Gubernium Mohilew, ad fl. Terek. — Planta Pallasiana e seminibus ad fl. Terek lectis enata Bungeo omnino dubia est neque minus dubia planta Lindemanniana e gubernio Mohilew. *Astr. depressum* auct. rossic. veter. Ledebour in Fl. ross. I. p. 655 ad *Astr. diffusum* Willd. retulit.

1443. **Astragalus Dipelta** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 368. — *Dipelta turkestanica* Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578, 579 secundum Bunge l. c. — Turkestanian.

1444. **Astragalus eremospartoides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 103. — Turkestanian.

1445. **Astragalus Erethothamnus** Karel. et Kiril. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 334. — Walp. Repert. bot. I. p. 699. — Bunge Astrag. I. p. 124, II. p. 217. — Songoria.

1446. **Astragalus euoplus** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 364. — In districtu Karabach Transcaucasiae.

1447. **Astragalus exaltatus** Bunge Astrag. I. p. 25. — Fr.

Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 99. — Meinsh. Nachr. über das Wiluigeb. p. 151. — *Astragalus secundus* Dec. secundum Bunge Astrag. II. p. 28. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 620. — *Phaca frigida* β. *exaltata* et γ. *parviflora* Ledeb. Fl. ross. I. p. 576 secundum Bunge l. c. — *Phaca parviflora* Turcz. secundum Bunge l. c. — Sibiria borealis et montes Sibiriae australis.

1448. **Astragalus eximius** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 372. — Turkestanica.

1449. **Astragalus exscapus** L. — Dec. Prodr. II. p. 302. — Bunge Astrag. I. p. 35, II. p. 59. — Pall. Astrag. p. 78 ex parte secundum Bunge l. c. — Gubernium Cherson, Songoria. — Ledebour in Fl. ross. I. p. 654 *Astr. exscapum* auct. ross. ad *Astr. pubiflorum* Dec. traxit.

1450. **Astragalus faretus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 100. — Bunge Astrag. I. p. 36, II. p. 44. — Boiss. Fl. or. II. p. 282. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 370. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 29. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 87. — Deserta transaralense et songoricum, Turkestanica.

1451. **Astragalus fuitimus** Bunge Astrag. I. p. 61, II. p. 102. — Boiss. Fl. or. II. p. 416. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 362. — *Astrag. macrocephalus* Trautv. l. c. II. 2. p. 521 (non Willd.) secundum Trautvetter l. c. IV. 2. p. 362. — Transcaucasia. — Species cum *Astr. sphaerocephalo* Stev. conferenda.

1452. **Astragalus flexus** Fisch. — C. A. Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 307. — Bunge Astrag. I. p. 36, II. p. 46. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 371. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 29. — Boiss. Fl. or. II. p. 283. — *Astr. pentapetaloides* Bunge secundum Bunge l. c. — Desertum transaralense, Songoria, Turkestanica.

1453. **Astragalus fragrans** Willd. Spec. pl. III. p. 1294. — Bunge Astrag. I. p. 109, II. p. 189. — Boiss. Fl. or. II. p. 450.

— Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 439.
 — *Astr. resupinatus* M. a Bieb. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 603. — *Astr. Wilhelmsii* Fisch. MS. secundum Bunge l. c.
 — Transcaucasia.

1454. **Astragalus Frickii** Bunge Astrag. I. p. 117, II. p. 201.
 — Boiss. Fl. or. II. p. 461. — *Astr. Wilhelmsii* Czern. in sched. secundum Bunge l. c. — Transcaucasia.

1455. **Astragalus georgicus** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 2. p. 42 sub *Astr. mesogitano*. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 66. — Bunge Astrag. I. p. 103, II. p. 182. — *Astr. aduncus* Hohen. Enum. pl. Talysch. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. III. p. 343 (non Willd.) secundum Bunge l. c. — *Astr. cephalotes* Pall. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 430. — Transcaucasia.

1456. **Astragalus globiceps** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 372. — Turkestanica.

1457. **Astragalus gyzensis** Delile. — Bunge Astrag. I. p. 14, II. p. 16. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 368. — Boiss. Fl. or. II. p. 234. — *Astr. arpilobus* Kar. et Kir. secundum Bunge l. c. — Desertum transaralense, Songoria, Turkestanica.

1458. **Astragalus haematocarpus** Bunge Astrag. I. p. 118, II. p. 201. — Boiss. Fl. or. II. p. 460. — *Astr. sanguinolentus* M. a Bieb. ex parte secundum Bunge l. c. — Caucasus orientalis.

1459. **Astragalus halicacabus** Lam. (non Ledeb. Fl. ross.). — Dec. Prodr. II. p. 300. — Bunge Astrag. I. p. 74, II. p. 126. — Boiss. Fl. or. II. p. 404. — *Phaca vesicaria* Schreb. secundum Bunge l. c. — Mons Ararat.

1460. **Astragalus Halodendron** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 21. — Bunge Astrag. I. p. 130, II. p. 227. — Songoria.

1461. **Astragalus harpilobus** Kar. et Kir. — Conferas *Astr. arpilobum* Kar. et Kir.

1462. **Astragalus Hemisphaca** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 328. — Bunge in

Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 19. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. l. c. 1854. I. p. 158. — Bunge Astrag. I. p. 21, II. p. 23. — Songoria, Turkestan.

1463. **Astragalus Hohenackeri** Boiss. Fl. or. II. p. 386. — Fisch. Synops. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 456. tab. K. fig. 148. — Bunge Astrag. I. p. 70, II. p. 117. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 117. — *Astr. cephalanthus* Hohen. pl. exsicc. (non Dec.) secundum Bunge l. c. — *Astr. tricholobus* β . *minor* Hohen. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 642. — Districtus Talysch.

1464. **Astragalus holargyreus** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 97. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 87. — *Astr. Schrenkianus* Fisch. et Mey. secundum Bunge Astrag. II. p. 235. — Boiss. Fl. or. II. p. 497. — Desertum transaralense.

1465. **Astragalus holopterus** Turcz. — Bunge Astrag. I. p. 98, II. p. 170. — Sibiria transbaicalensis. — Huc procul dubio *Astr. olopterus* Turcz. pertinet.

1466. **Astragalus hyalolepis** Bunge Astrag. I. p. 105, II. p. 185. — Boiss. Fl. or. II. p. 443. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 524, IV. 2. p. 361. — *Astr. subcaulescens* Ledeb. Fl. ross. I. p. 644 excl. pl. Eichw. (non Royle) secundum Bunge l. c. — *Astr. bracteosus* C. A. Mey. in sched. (non Boiss.) secundum Bunge l. c. — Transcaucasia.

1467. **Astragalus hymenochlaenus** Fisch. herb. — Bunge Astrag. I. p. 38, II. p. 51. — *Astr. angustiflorus* C. Koch in Linnaea XV. p. 720 secundum Boiss. Fl. or. II. p. 289. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 654. — Armenia rossica.

1468. **Astragalus iliensis** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 20. — Bunge Astrag. I. p. 129, II. p. 227. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 377. — Songoria.

1469. **Astragalus inderiensis** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kunde des Russ. Reichs. VIII. p. 64. — Lacus inderiensis deserti Orenburgensis.

1370. **Astragalus intermedius** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 340 (non Boiss.). — Walp. Repert. bot. I. p. 707. — Bunge Astrag. I. p. 136, II. p. 234. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 380. — Songoria, Turkestan.

1471. **Astragalus kadshorensis** Bunge Astrag. I. p. 103, II. p. 182. — Boiss. Fl. or. II. p. 432. — Transcaucasia.

1472. **Astragalus karabagensis** Bunge Astrag. I. p. 93, II. p. 165. — Boiss. Fl. or. II. p. 332. — *Astr. breviflorus* var. β . Fisch. secundum Bunge l. c. — Karabach.

1473. **Astragalus karakugensis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 80. — Борщ. Бот. Георг. арал. каен. края p. 87. — Bunge Astrag. I. p. 129, II. p. 226. — Desertum transaralense.

1474. **Astragalus Karelini** Fisch. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 152. — *Astr. commixtus* Bunge secundum Bunge Astrag. II. p. 17. — Boiss. Fl. or. II. p. 235. — *Astr. ankylotus* Stschegl. (non Fisch. et Mey.) secundum Bunge l. c. — Turcomania.

1475. **Astragalus karsianus** Bunge Astrag. II. p. 115. — Boiss. Fl. or. II. p. 384. — Districtus Kars.

1476. **Astragalus Kessleri** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 496. — Bunge Astrag. I. p. 125, II. p. 319. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 376. — Songoria, Turkestan.

1477. **Astragalus kirghisicus** Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 161. — Walp. Annal. bot. IV. p. 527. — *Astr. tribuloides* Delile secundum Bunge Astrag. II. p. 7. — Songoria.

1478. **Astragalus Krauseanus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 104. — Turkestan.

1479. **Astragalus kuldshensis** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 374. — Turkestan.

1480. **Astragalus kurtschumensis** Bunge Astrag. I. p. 139,

II. p. 236. — *Astr. ellipsoideus* Bong. et Mey. Verz. der Pfl. des Saissan-Nor p. 26 ex parte. — Songoria.

1481. **Astragalus lagocephalus** Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 197. — Basin. l. c. II. p. 201. — Basin. Reise nach Chiwa. p. 305. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 160. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 27. — Bunge Astrag. I. p. 60, II. p. 100. — *Astr. vulpinus* Ledeb. Fl. alt. III. p. 318 secund. Fisch. et Mey. l. c. — Songoria, Turcomania.

1482. **Astragalus lasiosemius** Boiss. Fl. or. II. p. 304. — Bunge Astrag. I. p. 44, II. p. 71. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 371. — Turkestanian.

1483. **Astragalus lasiostylus** Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 367. tab. E. fig. 52. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 95. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края I. p. 641. — Bunge Astrag. I. p. 93, II. p. 167. — Boiss. Fl. or. II. p. 344. — Turkestanian.

1484. **Astragalus latifolius** Lam. — Dec. Prodr. II. p. 304. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 69. — Bunge Astrag. I. p. 119, II. p. 204. — Boiss. Fl. or. II. p. 462. — *Astr. choicus* Bunge secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica.

1485. **Astragalus Lehmannianus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 94. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 15. — Bunge Astrag. I. p. 62, II. p. 106. — Boiss. Fl. or. II. p. 420. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 161. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 87. — Basin. Verz. der von Nüschel ges. Pfl. in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XVIII. p. 189. — Desertum transaralense, Songoria.

1486. **Astragalus leiophysa** Bunge. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 104. — Turkestanian.

1487. **Astragalus lepsensis** Bunge Astrag. I. p. 25, II. p. 29. — *Phacae frigidae* var. Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 323 secundum Bunge l. c. — Songoria.

1488. **Astragalus leptostachys** Siev. in herb. Mus. Brit. — Bunge Astrag. II. p. 22. — *Astr. macropterus* Dec. secundum Bunge l. c. — Songoria.

1489. **Astragalus leucocladus** Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 27. — Bunge Astrag. I. p. 136, II. p. 233. — Songoria.

1490. **Astragalus leucospermus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 92. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 160. — Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края p. 87. — *Astr. Alopecias* Pall. secundum Bunge Astrag. II. p. 97. — Songoria, Turkestan.

1491. **Astragalus lithophilus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 344. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 29. — Walp. Repert. bot. I. p. 709. — Bunge Astrag. I. p. 30, II. p. 35. — Songoria.

1492. **Astragalus lunatus** Pall. Astrag. p. 44 (non Gilib.). — Bunge Astrag. I. p. 103, II. p. 181. — Boiss. Fl. or. II. p. 442. — Transcaucasia.

1493. **Astragalus luxurians** Bunge Astrag. I. p. 23, II. p. 25. — Montes altaici.

1494. **Astragalus macronyx** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 371. — Turkestan.

1495. **Astragalus macropetalus** Schrenk. — C. A. Mey. Diagu. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 307. — Bunge Astrag. I. p. 114, II. p. 195. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 505. — Songoria.

1496. **Astragalus macropus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 85 (non Boiss. et Bal.). — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 501. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 31. — Gruner Enum. pl. l. c. 1868. III. p. 125. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kunde des Russ. R. VIII. p. 91, 215. — Bunge Astrag. I. p. 125, II. p. 217. — Meinsh. Beitr.

zur Fl. Geogr. des Süd-Ural-Geb. p. 45. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 87. — *Astr. subulatus* γ . *uralensis* Pall. secundum Bunge l. c. — *Astr. virgatus* β . *uralensis* Dec. secundum Bunge l. c. — *Rossia europaea australis*, tractus wolgensis, orenburgensis et ischiemensis, Songoria, montes altaici.

1497. **Astragalus macrostachys** Dec. Prodr. II. p. 286. — Trautv. Enum. pl. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 521. — Bunge Astrag. I. p. 56, II. p. 94. — Boiss. Fl. or. II. p. 256. — *Astr. hedyaroides* Willd. secundum Bunge l. c. — Armenia rossica.

1498. **Astragalus macrotropis** Bunge Astrag. I. p. 127, II. p. 223. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 376. — *Astr. stenoceras* var. *macrantha* Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 25 secundum Bunge l. c. — Songoria, Turkestan.

1499. **Astragalus Marsehallianus** Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 328. tab. A. fig. 6. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 437. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 128. — Bunge Astrag. I. p. 80, II. p. 133. — Boiss. Fl. or. II. p. 336. — *Astr. caucasicus* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 205 (non Pall.) secundum Fischer l. c. — Caucasus, Turcomania.

1500. **Astragalus maximus** Willd. — Dec. Prodr. II. p. 294. — Bunge Astrag. I. p. 59, II. p. 97. — Boiss. Fl. or. II. p. 408. — *Astr. Alopecias* C. Koch (non Pall.) secundum Bunge l. c. — *Astr. Alopecuri* var. *maxima* Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 424. — Caucasus, Transcaucasia.

1501. **Astragalus medius** Schrenk. — C. A. Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 196. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 501. — Bunge Astrag. I. p. 134, II. p. 231. — *Astr. albi-caulis* Ledeb. et alior. ex parte secundum Bunge l. c. — Tractus orenburgensis, Songoria.

1502. **Astragalus megalomerus** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 379. — Turkestan.

1503. **Astragalus megalotropis** C. A. Mey. in sched. — Bunge Astrag. I. p. 60, II. p. 99. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 143. — *Astr. narbonensis* C. A. Mey. (non Gouan) secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 634. — Districtus Talysch.

1504. **Astragalus membranaceus** Bunge Astrag. I. p. 25, II. p. 30. — *Phaca membranacea* Fisch. secundum Bunge l. c. — *Phaca alpina* β . *daurica* Fisch. secundum Bunge l. c. — *Phaca alpina* Ledeb. Fl. ross. I. p. 576 quoad plantam dauricam secundum Bunge l. c. — *Astragalus penduliflorus* β . *membranaceus* Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 31. — Sibiria orientalis.

1505. **Astragalus mesites** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 66. — Bunge Astrag. I. p. 74, II. p. 126. — Boiss. Fl. or. II. p. 404. — *Astr. halicacabus* β . *canescens* C. Koch in Schlechtend. Linnaea XV. p. 720. № 331 secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 643. — Armenia rossica.

1506. **Astragalus Meyeri** Boiss. Fl. or. II. p. 349. — Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 361. tab. E. fig. 46. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 437. — Bunge Astrag. I. p. 86, II. p. 151. — *Astr. compactus* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 143 (non Willd.) secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 640 ex parte secundum Boissier l. c. — Armenia rossica, districtus Talysch.

1507. **Astragalus mieraeme** Boiss. Fl. or. II. p. 398. — Bunge Astrag. I. p. 73, II. p. 121. — Armenia rossica.

1508. **Astragalus microcephalus** Willd. — Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 327. tab. A. fig. 4. — Bunge Astrag. I. p. 80, II. p. 134. — Boiss. Fl. or. II. p. 336. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 272. — *Astr. pycnophyllus* Stev. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 57 secundum Bunge l. c. — *Astr. compactus* β . *pycnophyllus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 640 secundum Bunge l. c. — *Astr. eriocaulos* Dec. secundum Boiss. l. c. — Caucasus, Transeaucasia, Turcomania.

1509. **Astragalus miniatus** Bunge Astrag. I. p. 98, II. p. 169. — *Astr. ervoides* Turcz. (non Asa Gray) secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 617. — Dauria.

1510. **Astragalus minutus** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 9. p. 58 (non Boiss. et Buhse). — Stschegl. Nouv. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. II. p. 325. — *Astr. tribuloides* β . *minutus* Boiss. Fl. or. II. p. 225. — *Astr. tribuloides* Delile secundum Bunge Astrag. II. p. 7. — Transcaucasia.

1511. **Astragalus mongolicus** Bunge Astrag. I. p. 25, II. p. 30. — Trautv. Catal. pl. Mongol. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 174. — *Phaca macrostachys* Turcz. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 576. — Montes altaici.

1512. **Astragalus mucidus** Bunge. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 105. — Boiss. Fl. or. II. p. 279. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 370. — Turkestan.

1513. **Astragalus mucronatus** Dec. Prodr. II. p. 292. — Bunge Astrag. I. p. 51, II. p. 81. — Boiss. Fl. or. II. p. 249. — Armenia rossica.

1514. **Astragalus mugodsharicus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 83 (*Astr. mugosaricus*). — Bunge Astrag. I. p. 124, II. p. 216 (*Astr. mugodsharicus*). — Desertum transuralense.

1515. **Astragalus multicaulis** Pall. Reise in die südl. Statth. II. p. 246 (nec Ledeb. nec Turcz.). — Tauria.

1516. **Astragalus multicaulis** Turcz. (nec Pall. nec Ledeb.). — *Astr. bifidus* Turcz. secundum Bunge Astrag. II. p. 22. — Sibiria media.

1517. **Astragalus nanodes** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 377. — Turkestan.

1518. **Astragalus nematodes** Bunge. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 105. — Boiss. Fl. or. II. p. 425. — Turkestan.

1519. **Astragalus nitens** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 61 (non Boiss. et Heldr.). — *Astr. viridis* Bunge secundum Bunge Astrag. II. p. 231. — Boiss. Fl. or. II. p. 479. — Armenia rossica.

1520. **Astragalus nivalis** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 341. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 28. — Walp. Repert. bot. I. p. 707. — Bunge Astrag. I. p. 137, II. p. 234. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 377. — *Astr. Thomsonianus* Benth. secundum Bunge l. c. — Songoria, Turkestanica.

1521. **Astragalus nodiflorus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 147. — *Astr. tribuloides* Ledeb. Fl. ross. I. p. 637 (non Delile) secundum Steven l. c. — Transcaucasia.

1522. **Astragalus Olgaе** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 369. — Turkestanica.

1523. **Astragalus oliganthus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 337 (non Horan.). — Walp. Repert. bot. I. p. 702. — *Astr. reticulatus* M. a Bieb. secundum Bunge Astrag. II. p. 14. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 638. — Songoria.

1524. **Astragalus oligophyllus** Schrenk (non Boiss.). — Fisch. Syn. Astragal. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 420. tab. II. fig. 111. — C. A. Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 197. — *Astr. unijugus* Bunge Astrag. II. p. 228. — Songoria.

1525. **Astragalus olopterus** Turcz. (non Dec.). — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. I. p. 399. — Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Regio baicalensis. — Planta haec procul dubio eadem atque *Astr. holopterus* Turcz. in Bunge Astrag. II. p. 170.

1526. **Astragalus ophiocarpus** Benth. — Bunge Astrag. I.

p. 10, II. p. 6. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 368. — Turkestanian.

1527. **Astragalus ornithopodioides** Lam. — Dec. Prodr. II. p. 285. — Bunge Astrag. I. p. 99, II. p. 171. — Boiss. Fl. or. II. p. 425. — *Astr. nigrostriatus* C. Koch in Schlechtend. Linnaea XV. p. 719 secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 620. — Bunge Astrag. II. p. 239. — Armenia rossica.

1528. **Astragalus ortholobus** Bunge Astrag. I. p. 127, II. p. 223. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 377. — Districtus orenburgensis, montes altaici, Turkestanian.

1529. **Astragalus Owerini** Bunge Astrag. I. p. 105, II. p. 186. — Boiss. Fl. or. II. p. 444. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 130. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 438. — Daghestania.

1530. **Astragalus oxypetalus** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 373. — *Astr. angustissimus* Bunge secundum Bunge l. c. — Turkestanian.

1531. **Astragalus oxytropoides** Bunge Pl. Abich. p. 7. — *Astr. incertus* Ledeb. secundum Bunge Astrag. II. p. 185. — Boiss. Fl. or. II. p. 442. — Caucasus, Transcaucasia.

1532. **Astragalus paucijugus** Schrenk. — C. A. Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 196. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 78 sub *Astr. arborescente* Bge. — Bunge Astrag. I. p. 129, II. p. 223. — Boiss. Fl. or. II. p. 486. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 377. — *Astr. arborescens* Bunge secundum Bunge l. c. — Songoria, Turkestanian.

1533. **Astragalus penduliflorus** Lam. — Bunge Astrag. I. p. 25, II. p. 30. — *Astr. membranaceus* Bunge sec. Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 31. — *Phaca alpina* Wulff. (non Ledeb.) secundum Bunge l. c. — *Phaca alpina* γ . *velutina* Turcz. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 577. — *Phaca abbreviata* Ledeb. Fl. alt. III. p. 268 secundum Bunge

l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 576. — Montes altaici, Sibiria transbaicalensis.

1534. **Astragalus pendulus?** Bunge Astrag. I. p. 121, II. p. 211 (nec Dec. nec Karel.). — *Astr. coelestis* Boiss. Fl. or. II. p. 470 secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica. — *Astr. pendulus* Dec. verus a Boissier l. c. p. 467 ad *Astr. elongatum* Willd. trahitur.

1535. **Astragalus pendulus?** Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 152 (nec Dec. nec Bunge). — Turcomania borealis. — Planta turcomanica ipsi Karelinio dubia, Bungeo autem et Boissiero prorsus ignota.

1536. **Astragalus pentapetaloides** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 98. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 87. — *Astr. flexus* Fisch. secundum Bunge Astrag. II. p. 46. — Boiss. Fl. or. II. p. 283. — Desertum transaralense.

1537. **Astragalus peregrinus** Fisch. et Mey. in sched. (non Vahl et alior.). — Bunge Astrag. II. p. 34. — *Astr. Caraganae* Fisch. et Mey. secundum Bunge l. c. — Boiss. Fl. or. II. p. 273. — Armenia rossica, districtus Talysch.

1538. **Astragalus permienis** C. A. Mey. MS. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 5, 55. — Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural. II. Append. p. 32 cum icone. — *Astr. Helmii* Fisch. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 493. — Bunge Astrag. II. p. 192. — Tractus uralensis, Songoria.

1539. **Astragalus petraeus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 333. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 25. — Walp. Repert. bot. I. p. 698. — Bunge Astrag. I. p. 126, II. p. 221. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 376. — Songoria.

1540. **Astragalus petropylensis** Bunge Astrag. I. p. 139, II. p. 237. — *Astr. ellipsoideus* β . *intermedius* Ledeb. Fl. ross. I. p. 645 secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1541. **Astragalus phacaeformis** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 317 (nec Bunge nec Ledeb.) excl. pl. alt. — *Astr. trigonocarpus* Bunge Astrag. II. p. 23. — *Phaca trigonocarpa* Turcz. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 577. — Sibiria transbaicalensis.

1542. **Astragalus platyphyllus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 345. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. III. p. 149. — Walp. Repert. bot. I. p. 709. — Bunge Astrag. I. p. 121, II. p. 215. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 376. — Songoria, Turkestan.

1543. **Astragalus poliotes** Bunge Astrag. I. p. 116, II. p. 197. — *Astr. lactiflori* var. Ledeb. Fl. ross. I. p. 656 sub *Astr. testiculato* Pall. secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1544. **Astragalus polyceras** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 332. — Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1860. II. p. 503. — Bunge Astrag. I. p. 125, II. p. 219. — Songoria.

1545. **Astragalus polyphyllus** Bunge Astrag. I. p. 35, II. p. 59. — Boiss. Fl. or. II. p. 292. — Districtus Schemacha Transcaucasiae.

1546. **Astragalus pseud-australis** Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 16. — Bunge Astrag. I. p. 22, II. p. 24. — Jugum altaicum.

1547. **Astragalus pseudonobrychis** Andrzej. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 31. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 301. — Gubernium Kiew, Podolia.

1548. **Astragalus pubigerus** Pall. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 32. — Andrzej. Rys botan. w lat. 1823 i 1824 p. 27. — Podolia. — Nonne *Astr. pubiflorus* Dec.?

1549. **Astragalus quadrisuleatus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 91. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 10. fig. 1. — Bunge Astrag. I. p. 14, II. p. 15. — Boiss. Fl. or. II. p. 232. — Stev. Enum. pl.

Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 148. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 87. — Desertum transaralense.

1550. **Astragalus Raddeanus** Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1865. p. 40. — Radde Ber. über d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 153. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз 1874. № 6. p. 251. — *Astr. flaccidus* M. a Bieb. secundum Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 424. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 633. — *Astr. flaccidus* M. a Bieb. ex parte secundum Bunge Astrag. II. p. 85. — *Astr. hirtulus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 606 secundum Trautvetter l. c. — *Astr. vicinefolius* Lam. secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia.

1551. **Astragalus Regelii** Trautv. Enum. pl. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 472, 522. — Armenia rossica.

1552. **Astragalus Ruprechtii** Bunge Astrag. I. p. 101, II. p. 174. — Boiss. Fl. or. II. p. 443. — *Astr. subcaulescens* Ledeb. Fl. ross. I. p. 644 quoad plantam Eichwaldianam (non Royle) secundum Boiss. l. c. — Caucasus orientalis.

1553. **Astragalus rytilobus** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 368. — Turkestan.

1554. **Astragalus sachalinensis** Bunge Astrag. I. p. 23, II. p. 26. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 220. — *Astr. alpinus* Fr. Schmidt l. c. p. 123 (non Linné) secundum Fr. Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

1555. **Astragalus saganlugensis** Trautv. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVI. p. 323. — Trautv. Enum. pl. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 521. — Bunge Astrag. I. p. 52, II. p. 87. — Boiss. Fl. or. II. p. 253. — *Oxytropis mollissima* C. A. Mey. in sched. secundum Bunge l. c. — Armenia rossica.

1556. **Astragalus salatavius** Bunge Astrag. I. p. 117, II. p. 201. — Boiss. Fl. or. II. p. 460. — Dagestan.

1557. **Astragalus salsugineus** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 341. — Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1860. II. p. 509. — C. A. Mey. Kl. Beitr.

zur näh. Kenntn. der Fl. Russl. p. 23. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 101. — Bunge Astrag. I. p. 116, II. p. 197. — Desertum transaralense, Songoria.

1558. **Astragalus Schmalhauseni** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 369. — *Sewerzovia turkestanica* Regel et Schmalh. secundum Bunge l. c. — Turkestanica.

1559. **Astragalus Schrenkianus** Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 197. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 27. — Bunge Astrag. I. p. 138, II. p. 235. — Boiss. Fl. or. II. p. 497. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 379. — *Astr. holargyreus* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 97 secundum Bunge Astrag. I. c. — Desertum transaralense, Songoria, Turkestanica.

1560. **Astragalus scleroxylon** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 87. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 44, 87. — Bunge Astrag. I. p. 134, II. p. 230. — Boiss. Fl. or. II. p. 478. — Desertum transaralense.

1561. **Astragalus Semenowii** Bunge Astrag. I. p. 98, II. p. 171. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 22. — Songoria australis.

1562. **Astragalus semibilocularis** Fisch. (non Dec.). — Bunge Astrag. I. p. 103, II. p. 183. — *Astr. adsurgens* Ledeb. Fl. alt. III. p. 293 (non Pall.) exclus. synonym. secundum Bunge l. c. — *Astr. jennisseensis* Lessg. secundum Bunge l. c. — Montes altaici.

1563. **Astragalus sesamoides** Boiss. Fl. or. II. p. 227. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 26. — Bunge Astrag. I. p. 12, II. p. 12. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 368. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 43. — Songoria, Turkestanica.

1564. **Astragalus Sewertzowii** Bunge Astrag. I. p. 38, II. p. 54. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 106. — Boiss. Fl. or. II. p. 289 (*Astr. Sewersowii*). — Turkestanica.

1565. **Astragalus sisyrodytes** Bunge Astrag. I. p. 33, II. p. 40. — Boiss. Fl. or. II. p. 279. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 107. — Turkestan.

1566. **Astragalus spartioides** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 330. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1866. III. p. 23. — Walp. Repert. bot. I. p. 697. — Bunge Astrag. I. p. 125, II. p. 819. — *Astr. psilopus* C. A. Mey. secundum Bunge I. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 787. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 495. — Songoria.

1567. **Astragalus sphaerocephalus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 143. — *Astr. macrocephalus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 635 (non Willd.) secundum Steven I. c. — Transcaucasia. — Ex Trautvetter in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 362 *Astr. fnitimus* Bunge fortassis huc spectat.

1568. **Astragalus sphaerozystis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 97. — Bunge Astrag. I. p. 139, II. p. 236. — Songoria.

1569. **Astragalus Sphaerophysa** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 338. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1866. III. p. 26. — Walp. Repert. bot. I. p. 705. — Bunge Astrag. I. p. 62, II. p. 106. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 425. — Turcomania, Songoria.

1570. **Astragalus stenocystis** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 378. — Turkestan.

1571. **Astragalus strictifolius** Boiss. Fl. or. II. p. 353. — Bunge Astrag. I. p. 88, II. p. 154. — *Astragalus compactus* Fisch. ex parte secundum Bunge I. c. — Armenia rossica.

1572. **Astragalus snidunensis** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 378. — Turkestan.

1573. **Astragalus supinus** C. A. Mey. in litt. — Bunge Astrag. I. p. 51, II. p. 82. — Boiss. Fl. or. II. p. 249. — Trautv. Pl. casp.

cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 423. — Districtus Talysch (?), Ossetia.

1574. **Astragalus syriacus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 736. № 5597. — Karamysch. Necess. hist. natur. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 563. — Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. II. p. 559. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1185. — *Astr. vimineus* Pall. secundum Bunge Astrag. II. p. 217. — Boiss. Fl. or. II. p. 478. — Montes altaici.

1575. **Astragalus Szovitsii** Fisch. et Mey. — Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 473. tab. L. fig. 162. — Bunge Astrag. I. p. 73, II. p. 123. — Boiss. Fl. or. II. p. 401. — Trautv. Enum. pl. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 522. — Armenia rossica.

1576. **Astragalus Talyschensis** Bunge Astrag. I. p. 40, II. p. 57. — Boiss. Fl. or. II. p. 297. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 128. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 435. — *Astr. nummularius* C. A. Mey. (non Lam.) secundum Bunge l. c. — *Astr. tragacanthoides* Hohen. (non Pall.) secundum Bunge l. c. — Ditio Talysch.

1577. **Astragalus tanaiticus** C. Koch in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 94. — Bunge Astrag. I. p. 35, II. p. 59. — Walp. Annal. bot. IV. p. 527. — Ad fl. Tanain inferiorem.

1578. **Astragalus tephrolobus** Bunge Astrag. I. p. 127, II. p. 222. — Montes altaici.

1579. **Astragalus Thomsonianus** Benth. — Bunge Astrag. I. p. 137. — *Astr. nivalis* Kar. et Kir. secundum Bunge Astrag. II. p. 234. — Songoria, Turkestan.

1580. **Astragalus tianschanicus** Bunge. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 43. — Turkestan.

1581. **Astragalus torrentum** Bunge Astrag. I. p. 40, II. p. 55. — Boiss. Fl. or. II. p. 295. — Armenia rossica.

1582. **Astragalus tragoides** L. — Pall. Reise in die südl.

Statthalt. des Russ. R. I. p. 92, 94, 105, 111. — *Astr. tragacanthoides* L. — Richt. Cod. Linn. p. 738. № 5616. — Ad fl. Wolga inferiorem. — Pallas I. c. p. 92 plantam suam *Astragalum tragoidem* L. sistere perhibet, hanc vero speciem serius ipse Linnaeus *Astragalo tragacanthoidi* L. subjunxit. *Astragalum tragacanthoidem* auctorum rossicorum veteriorum autem forsitan ad *Astr. diffusum* Willd. spectare Ledebour (Fl. ross. I. p. 655) autumat.

1583. **Astragalus transoxanus** Fisch. Syn. Astrag. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 338. tab. B. fig. 18. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 95. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 50. — Bunge Astrag. I. p. 82, II. p. 142. — Boiss. Fl. or. II. p. 326. — Turkestan.

1584. **Astragalus Trautvetteri** Bunge Astrag. I. p. 39, II. p. 54. — *Astr. Schanginiani* var. *gymnocarpa* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. III. p. 507 secundum Bunge I. c. — Songoria.

1585. **Astragalus trichocalyx** Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 362. — Armenia rossica.

1586. **Astragalus tricolor** Bunge Astrag. I. p. 139, II. p. 237. — *Astr. ellipsoideus* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 505 ex parte secundum Bunge I. c. — Songoria.

1587. **Astragalus tshujensis** Bunge Astrag. I. p. 22, II. p. 24. — Montes altaici.

1588. **Astragalus turbinatus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 93. — Bunge Astrag. I. p. 60, II. p. 99. — Boiss. Fl. or. II. p. 414. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 87. — Desertum transaralense.

1589. **Astragalus turcomanicus** Bunge Astrag. I. p. 130, II. p. 227. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 271. — *Astr. hyrcanus* β. *turcomanicus* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 83 secundum Bunge Astrag. I. c. — Turcomania.

1590. **Astragalus Turczaninowii** Kar. et Kir. Enum. pl. songor.

in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 342. — Bunge in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1866. III. p. 23. — Bunge Astrag. I. p. 111, II. p. 191. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 87. — Boiss. Fl. or. II. p. 455. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 374. — *Deserta orenburgense et transaralense*, Songoria.

1591. **Astragalus turkestanus** Bunge. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 107. — Boiss. Fl. or. II. p. 278. — Turkestan.

1592. **Astragalus umbellatus** Bunge Astrag. I. p. 24, II. p. 29. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 64, V. 1. p. 45, VI. 2. p. 541. — Heuglin Reise nach dem Nordpolarm. III. p. 293. — *Phacae frigidae var. littoralis* Trautv. Fl. taimyr. p. 18. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica.

1593. **Astragalus unifoliolatus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 80. — Bunge Astrag. I. p. 129 (*Astr. unifoliatus*), II. p. 226. — Boiss. Fl. or. I. p. 487. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 44, 87. — Desertum transaralense.

1594. **Astragalus unijugus** Bunge Astrag. I. p. 130, II. p. 228. — *Astr. oligophyllus* Schrenk (non Boiss.) secundum Bunge I. c. — Songoria.

1595. **Astragalus uraniolimneus** Boiss. Fl. or. II. p. 380. — *Astr. lagopoides* Bunge Astrag. II. p. 111 quoad plantam Armeniae rossicae (non Lam.) secundum Boissier I. c. — Armenia rossica.

1596. **Astragalus ustiurtensis** Bunge Astrag. I. p. 102, II. p. 179. — *Astr. aduncus* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 78 (non M. a Bieb.) secundum Bunge I. c. — Turcomania.

1597. **Astragalus vaginatus** Pall. Astrag. p. 46. tab. 36 excl. plantis ad fl. Jenissei et lac. Baical lectis. — Bunge Astrag. I. p. 22, II. p. 23. — *Astr. versicolor* β . *major* Dec. secundum Bunge I. c. — *Astr. semibilocularis* Dec. (non Fisch.) secundum Bunge I. c. — *Astr. phacaeformis* Bunge (non Turcz.) secundum Bunge I. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 622. — *Phaca australis* Ledeb. Fl. alt. III.

p. 270 (non Linné) secundum Bunge l. c. — Sibiria altaica. — Ledebour (Fl. ross. I. p. 604) *Astragalum semibiloculare* Dec. *Astragalus adsurgenti* Pall. subjunxit.

1598. **Astragalus viciaefolius** Dec. Prodr. II. p. 282. — Bunge Astrag. I. p. 52, II. p. 85. — Boiss. Fl. or. II. p. 252. — *Astr. humifusus* Willd. secundum Bunge l. c. — *Astr. hirtulus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 606 secundum Bunge l. c. — *Astr. flaccidus* M. a Bieb. ex parte secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 633 ex parte. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 424. — *Astr. Wilhelmsii* Fisch. in litt. secundum Bunge l. c. — *Astr. tricholobus* Stev. in sched. secundum Bunge l. c. — *Astr. Raddeanus* Regel secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia.

1599. **Astragalus villosissimus** Bunge Astrag. I. p. 129, II. p. 225. — Boiss. Fl. or. II. p. 486. — *Astr. hyrcanus* γ. *Lehmannianus* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 83 secundum Bunge Astrag. l. c. — Desertum transaralense.

1600. **Astragalus viridis** Bunge Astrag. I. p. 135, II. p. 231. — Boiss. Fl. or. II. p. 479. — *Astr. nitens* Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 61 (non Boiss. Fl. or. II. p. 479). — Armenia rossica.

1601. **Astragalus wolgensis** Bunge Astrag. I. p. 36, II. p. 47. — Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 371. — *Astr. utriger* Pall. ex parte secundum Bunge l. c. — Ad fl. Wolga inferiorem et ad fl. Ural.

1602. **Astragalus xanthomelas** Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 380. — Turkestanica.

1603. **Astragalus Xiphidium** Bunge Astrag. I. p. 125, II. p. 218. — Boiss. Fl. or. II. p. 481. — Gruner Pl. bakuens. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 422. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 272. — *Astr. subulatus* δ. *procerior* Ledeb. Fl. ross. I. p. 631 secundum Bunge l. c. — *Astr. subulatus* γ. Herb. Un. itiner. secundum Bunge l. c. — Transcaucasia, Turcomania.

1604. **Myobroma albana** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la

Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 150. — *Astragalus nummularius* Ledeb. Fl. ross. I. p. 654 (non Lam.) secundum Steven l. c. — Transcaucasia. — Probabiliter eadem planta, quam Bunge sub nomine *Astr. talyschensis* Bunge ab *Astr. nummulario* Lam. separavit.

1605. **Myobrona Henningii** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 151. — *Astragalus utriger* Ledeb. Fl. ross. I. p. 652 quoad plantam tanaicensem secundum Steven l. c. — Tractus tanaicensis.

1606. **Tragacantha Criacantha** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 257, III. p. 153. — *Astragalus Criacantha* Stev. secundum Fischer in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. IV. p. 331. — Walp. Annal. bot. IV. p. 499. — *Astr. Arnacantha* M. a Bieb. secundum Bunge Astrag. II. p. 135. — Tauria.

1607. **Sewerzowia turkestanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 580—581. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 20. — *Astragalus Schmalhauseni* Bunge secundum Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 369. — Turkestanica.

1608. **Dipelta turkestanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 578—579. — *Astragalus Dipelta* Bunge Astrag. turkest. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 368 secundum Bunge l. c. — Turkestanica.

1609. **Cicer anaticum** Alef. — Boiss. Fl. or. II. p. 562. — *C. songaricum* Jaub. et Sp. (non Steph.) secundum Boiss. l. c. — *C. songoricum* Steph. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 34. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 660. — Transcaucasia australi-orientalis.

1610. **Cicer pungens** Boiss. Fl. or. II. p. 565. — *C. tragacanthoidis* var. *pungens* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 34. — Turkestanica.

1611. **Cicer tragacanthoides** Jaub. et Sp. — Boiss. Fl. or. II. p. 565. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 104. — Борщ. Бор.

Георг. арал. касп. края р. 90. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 34. — *C. pungens* Boiss. secundum Trautvetter l. c. — Turkestan.

1612. **Pisum umbellatum** Mill. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 244. — *P. sativi var. genuina* Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 75. — *P. sativi var. umbellata* L. secundum Dec. Prodr. II. p. 368. — In Rossia colitur.

1613. **Pisum vulgare** Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 305. — *P. sativi L. var. genuina* Trautv. secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 75. — In Rossia colitur.

1614. **Ervum Biebersteinii** Guss. — Walp. Annal. bot. II. p. 398. — *Erv. pubescens* Dec. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Vicia pubescens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 596. — Tauria.

1615. **Ervum calcaratum** Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 45. — *Cracca calcarata* Gren. et Godr. secundum Trautv. l. c. — *Vicia calcarata* Desf. secundum Trautv. l. c. — *Vicia cinerea* M. a Bieb. secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 679. — *Vicia biflora* C. A. Mey. secundum Trautv. l. c. — *Vicia monantha* Retz secundum Boiss. Fl. or. II. p. 590. — *Vicia triflora* Ten. secundum Boissier l. c. — *Vicia syriaca* Weinm. secundum Boissier l. c. — *Orob. viciaeformis* Lag. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

1616. **Ervum gracile** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 156 (nec Dec. nec Ledeb.). — *Erv. pubescens* Dec. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — Tauria.

1617. **Ervum Lenticula** Schreb. — Boiss. Fl. or. II. p. 599. — *Erv. uniflorum* Ten. secundum Boissier l. c. — *Erv. Hohenackeri* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — *Lens Lenticula* Alef. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 57. — *Lathyrus Lenticula* Kitt. secundum Trautv. l. c. — Tauria, Transcaucasia.

1618. **Ervum Loiseleurii** C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 148 (non M. a Bieb.). — Ledeb. Fl. ross. I. p. 662 (excl. synonym. Gmel.). — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 46 (quoad plant. iberic.). — *Erv. Meyeri* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Vicia Meyeri* Boiss. Fl. or. II. p. 595 secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia australi-orientalis.

1619. **Ervum Loiseleurii** M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 475 (nec C. A. Mey. nec Ledeb.). — *Erv. pubescens* Dec. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Vicia pubescens* Boiss. Fl. or. II. p. 596 (excl. planta iber.). — *Endusia Loiseleurii* Alef. secundum Müller in Walp. Annal. bot. VII. p. 773. — Tauria.

1620. **Ervum Meyeri** Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Erv. Loiseleurii* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 148 (excl. synonym. M. a Bieb.). — Ledeb. Fl. ross. I. p. 662 (excl. synonym. M. a Bieb.). — *Vicia Meyeri* Boiss. secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia australi-orientalis.

1621. **Ervum paucijugum** Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 76. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 441. — Transcaucasia australi-orientalis.

1622. **Ervum pubescens** Dec. Prodr. II. p. 367. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Erv. Loiseleurii* M. a Bieb. (non C. A. Mey.) secundum Trautv. l. c. — *Erv. tetraspermum* M. a Bieb. Beschr. der Länd. zwisch. den Fl. Terek und Kur p. 185 (nec Linné nec M. a Bieb. Fl. taur. cauc.) secundum Trautv. l. c. — *Erv. Biebersteinii* Guss. secundum Trautv. l. c. — *Erv. gracile* Stev. secundum Trautv. l. c. — *Vicia pubescens* Boiss. secundum Trautv. l. c. — *Endusia Loiseleurii* Alef. secundum Müller in Walp. Annal. bot. VII. p. 773. — Tauria.

1623. **Ervum tetraspermum** M. a Bieb. Beschr. der Länd. zwisch. den Fl. Terek und Kur p. 185 sub *Ervo tenuissimo* (nec M. a Bieb. Fl. taur. cauc. nec Linné). — *Erv. pubescens* Dec. secundum

Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Erv. Loiseleurii* M. a Bieb. (non C. A. Mey.) secundum Trautv. l. c. — *Erv. Biebersteinii* Guss. secundum Trautv. l. c. — *Erv. gracile* Stev. secundum Trautv. l. c. — *Vicia pubescens* Boiss. secundum Trautv. l. c. — *Endusia Loiseleurii* Alef. secundum Müller in Walp. Annal. bot. VII. p. 773. — Tauria.

1624. **Ervum venulosum** Alef. — Müller in Walp. Annal. bot. VII. p. 773. — *Vicia venulosa* Boiss. et Hohen. secund. Müller l. c. — Plantam hanc in Caucaso crescere Müller l. c. verisimiliter false indicavit.

1625. **Lens Lenticula** Alef. in Bonpland. IX. p. 129. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 57. — *Ervum Lenticula* Schreb. secundum Trautv. l. c. — Boiss. Fl. or. II. p. 599. — *Erv. Hohenackeri* Fisch. et Mey. secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 662. — *Lathyrus Lenticula* Kittel secundum Trautv. l. c. — Tauria, Transcaucasia.

1626. **Vicia Aucheri** Jaub. et Spach. — Walp. Repert. bot. II. p. 886. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 72. — *V. variegata* Willd. sec. Boiss. Fl. or. II. p. 582. — Transcaucasia.

1627. **Vicia Balansae** Boiss. Fl. or. II. p. 569. — Trautv. En. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 524. — Trautv. Catal. Vic. l. c. III. 1. p. 41. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 440. — *V. Djimilensis* C. Koch MS. secundum Boissier l. c. — *V. truncatula* Ledeb. Fl. ross. I. p. 670 quoad plantam Nordmannianam secund. Trautv. Catal. Vic. l. c. — Transcaucasia.

1628. **Vicia brachytropis** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 347. — *V. brachitropis* Kar. et Kir. secundum Karelin et Kirilow l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 675. — *Ervum tenuifolium* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 50. — Songoria.

1629. **Vicia calcarata** Desf. — Boiss. Fl. or. II. p. 590. — *V. cinerea* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 679. — *V. biflora* C. A. Mey. secundum Ledeb. l. c. — *Cracca calcarata* Gren. et Godr. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1.

p. 45. — *Ervum calcaratum* Trautv. secund. Trautv. l. c. — *Vicia monantha* Retz. secundum Boissier l. c. — *V. triflora* Ten. secundum Boissier l. c. — *V. syriaca* Weinm. secund. Boissier l. c. — *Orobus viciaeformis* Lag. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

1630. **Vicia Djimilensis** C. Koch MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 569. — *V. Balansae* Boiss. secund. Boiss. l. c. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 41. — Transcaucasia.

1631. **Vicia ecirrhusa** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 583. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 524. — Trautv. Catal. Vic. l. c. III. 1. p. 42. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 441. — Transcaucasia.

1632. **Vicia geminiflora** Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 42. — Dauria.

1633. **Vicia Gerardi** Vill. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 213. — Boiss. Fl. or. II. p. 585. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 17. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 183. — *V. incana* Vill. secundum Koch l. c. — *V. canescens* Sm. secund. Boiss. l. c. — *V. Cracca* var. *Gerardi* Gaud. secund. Boiss. l. c. — *V. Candolleana* Ten. secund. Boiss. l. c. — *V. galloprovincialis* Poir. secund. Koch l. c. — *Ervi Cracca* var. *Gerardi* Trautv. secund. Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 49. — *Cracca Gerardi* Gren. et Godr. Fl. de France. I. p. 469. — Gubernia Kursk et Charkow.

1634. **Vicia graccha** Lepech. Reis. durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 42. — *Ervum Cracca* Trautv. sec. Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 49. — Ad fl. Tagil in tractu uralensi.

1635. **Vicia hirta** Balb. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 153. — *V. luteae* var. *hirta* Boiss. Fl. or. II. p. 570. — *V. luteae* var. *pallidiflora* Ser. secundum Dec. Prodr. II. p. 363. — Turcomania.

1636. **Vicia Jauberti** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 71. — *V. hyrcanica* Fisch. et Mey. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 571. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 668. — Armenia rossica.

1637. **Vicia kokanica** Regel et Schmallh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 20. — Turkestanica.

1638. **Vicia longifolia** Poir. — Dec. Prodr. II. p. 359. — Wiedem. u. Web. Besch. der Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 432. — Fleisch. u. Lindem. Fl. Esth-, Liv- u. Kurl. p. 264. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 44. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 598. — Winkl. Liter. u. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 104. — Provinciae balticae (?).

1639. **Vicia Meyeri** Boiss. Fl. or. II. p. 595. — *V. Loiseleurii* C. A. Mey. (non M. a Bieb.) secund. Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 662. — *Ervum Meyeri* Trautv. secund. Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — Transcaucasia australi-orientalis.

1640. **Vicia Michauxii** Spreng. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 20. — Boiss. Fl. or. II. p. 577. — Turkestanica.

1641. **Vicia nemoralis** Pers. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 764. — Wiedem. u. Web. Besch. der Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 432. — Fleisch. u. Lindem. Fl. Esth-, Liv- u. Kurl. p. 264. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 44. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 598. — Winkl. Liter. u. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 104. — *V. sativa* L. secundum Steudel l. c. — Provinciae balticae.

1642. **Vicia nemoralis** L. — Рогов. Обзор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 307. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 44. — Gubernium Kiew. — Fortassis planta eadem ac *V. nemoralis* Pers. (*V. sativa* L.).

1643. **Vicia Nordmanniana** Ower. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 252. — *V. truncatula* var. *major* Ower. l. c. — Districtus Achalzieh. — Probabiliter eadem planta, quam Boissier nomine *V. Balansae* nuncupavit.

1644. **Vicia persica** Boiss. Fl. or. II. p. 582. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 73. — Walp. Repert. bot. II. p. 885. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 41. — *V. armena* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. l. c. — Armenia rossica.

1645. **Vicia pubescens** Boiss. Fl. or. II. p. 596. — *V. ervoides* Hampe secundum Boissier l. c. — *Ervum Loiseleurii* M. a Bieb. (non C. A. Mey.) secundum Boissier l. c. — *Erv. tetraspermum* M. a Bieb. Beschr. der Länd. zwisch. den Fl. Terek u. Kur p. 185 (non M. a Bieb. Fl. taur. cauc. et auct. alior.) secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 46. — *Erv. Biebersteinii* Guss. secundum Boissier l. c. — *Erv. gracile* Stev. secundum Trautv. l. c. — *Ervum pubescens* Dec. secundum Trautv. l. c. — Tauria.

1646. **Vicia semiglabra** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 583. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 41, IV. 1. p. 132, V. 2. p. 426, VII. 2. p. 441. — Daghestania.

1647. **Vicia tricuspidata** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 262, III. p. 158. — Boiss. Fl. or. II. p. 597. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 44. — Tauria. — Ex Boissier l. c. forsan ad *V. hyrcanicam* Fisch. et Mey. spectat.

1648. **Vicia nerainica** Andrz. — Рогов. Обзор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 301. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 44. — Gubernium Kiew.

1649. **Vicia varia** Host. — Boiss. Fl. or. II. p. 590. — *V. villosa* β. *glabrescens* G. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 676. — *Erv. villosi* var. *glabrescens* Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 47. — Rossia.

1650. **Vicia venulosa** Boiss. et Hohen. — Boiss. Fl. or. II. p. 579. — *Ervum venulosum* Alef. secundum Müller in Walp. Annal. bot. VII. p. 773. — Secundum Müller l. c. in Caucaso indigena, secundum Boissier l. c. in Persia, non autem in Caucaso.

1651. **Vicia vulgaris** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 378. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 44. — Districtus Jekaterinburg. — Ex Uspensky l. c. species haec rossice журавлинный горохъ audit, hoc autem nomen Czernjajew (Consp. pl. charcov. p. 17) *Viciae sativae* L. indit.

1652. **Lathyrus acutus** Gromow Enum. stirp. agri charcov. in

Труд. Общ. Наукъ при Харьк. Унив. I. p. 150. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 75. — Gubernium Charkow.

1653. **Lathyrus Davidii** Hance. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 63. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 64. — *Lathyri nova species* Maxim. Prim. fl. amur. p. 470 secund. Maxim. l. c. — Mandshuria.

1654. **Lathyrus dumetorum** Ledeb. Comment. in J. G. Gmel. Fl. sib. p. 110. — *Vicia dumetorum* L. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 75. — Sibiria. — Planta haec procul dubio lapsu calami ad genus *Lathyrum* a Ledebourio relata, ut ex auctoribus ab eo citatis elucet.

1655. **Lathyrus erectus** Lag. — Boiss. Fl. or. II. p. 613. — *L. stans* Vis. secundum Boissier l. c. — *L. hispidulus* Boiss. secundum Boissier l. c. — *L. inconspicuus* L. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 58. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 680. — Armenia rossica.

1656. **Lathyrus Ewaldi** Meinsh. Fl. ingr. p. 90. — *Orobus Ewaldi* Meinsh. secund. Meinshausen l. c. — *Lathyri ochracei var. laevigata* Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 70. — Ingria.

1657. **Lathyrus inermis** Rochel. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 67. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. p. 443. — *Orobus hirsutus* L. secund. Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 687. — *Or. lathyroides* Habl. secund. Trautv. l. c. — *Or. sylvaticus* Buxb. secund. Trautv. l. c. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

1658. **Lathyrus miniatus** M. a Bieb. MS. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 161. — *L. rotundifolius* Willd. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 612. — *L. rotundifolii var. elliptica* Ser. secundum Stev. l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 685. — *L. rotundifolii var. M. a Bieb.* Fl. taur. cauc. III. p. 466 secundum Steven l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1659. **Lathyrus mutabilis** Sweet. — Walp. Repert. bot. I. p. 720. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 74. —

Orobus mutabilis Alef. secund. Trautv. l. c. — Sibiria. — Ex Trautvetter l. c. species haec fortassis *Lathyro pisiformi* subjungenda.

1660. **Lathyrus Noëanus** Alef. in Bonpl. IX. p. 126. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 75. — *L. latifolius* Hohen. (nec Linné nec Ledeb.) secundum Alefeld l. c. — *L. sylvestris* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 611. — Transcaucasia.

1661. **Lathyrus odoratus** L. — Dec. Prodr. II. p. 374. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 150. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 307. — Совинск. Спис. раст. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 301. — In Rossiae hortis colitur.

1662. **Lathyrus platyphyllos** Retz. — Koch Syn. fl. germ. p. 443. — Fries Summa veg. Scand. p. 46. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 146. — Brenner Bidr. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. II häft. p. 38. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 127. — *L. sylvestris* var. *oblonga* Ser. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 62. — *L. sylvestris* var. *platyphylla* Reichenb. secundum Trautv. l. c. — *L. latifolius* Linn. Fl. suec. secundum Fries l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 184 ex parte secundum Trautv. l. c. — Ingria, Karelia, Polonia.

1663. **Lathyrus setifolius** L. — Boiss. Fl. or. II. p. 612. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 59. — *Orobus setifolius* Alef. secundum Trautv. l. c. — Tauria.

1664. **Lathyrus subrotundus** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 59. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 67. — Mandshuria meridionalis.

1665. **Orobus alatus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 83. — *Lathyri verni* var. *alata* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIV. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 59. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 68. — *Orobi verni* var. *alata* Regel secundum Regel Fl. ussur. p. 48. — Mandshuria.

1666. **Orobus anomalus** C. Koch in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 96. — Walp. Annal. bot. IV. p. 531. — *Vicia truncatula* Fisch.

secundum Boiss. Fl. or. II. p. 568. — Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 40. — Ad fl. Kurjaktshai.

1667. **Orobis Ewaldi** Meinsh. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 354, 372. — *Lathyrus Ewaldi* Meinsh. secundum Meinsh. Fl. ingr. p. 90. — *Lath. ochracei var. laevigata* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 70. — Inghria.

1668. **Orobis Kolenatii** C. Koch in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 96. — Walp. Annal. bot. IV. p. 531. — *Or. orientalis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 622. — *Or. aureus* Stev. secundum Boiss. l. c. p. 621. — *Lathyrus ochracei var. occidentalis* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 69. — Tauria, Transcaucasia.

1669. **Orobis ramuliflorus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 83. — Regel Tent. fl. ussur. p. 48. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 38. — *Or. venosus γ. albiflorus* Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 352. — *Vicia venosa γ. albiflora* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 66. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 32. — *Ervi venosi var. albiflora* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. l. c. III. 1. p. 56. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

1670. **Orobis Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 35. — *Ervum alpestre* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 50. — Songoria.

1671. **Orobis uninervius** Turcz. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 400. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 11. — *Ervum venosum* Trautv. secundum Trautv. Catal. Vic. ross. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 55. — *Orobis venosus* Willd. secundum Besser l. c. — Sibiria baicalensis.

1672. **Orobis variegatus** Ten. — Koch Syn. fl. germ. p. 224. — Boiss. Fl. or. II. p. 620. — Czernj. Consp. pl. charcov. p. 18. —

Or. vernus Fl. graec. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *Or. pyrenaicus* Scop. (non Linné) secund. Boissier l. c. — *Or. venetus* Mill. secund. Boiss. l. c. — *Lathyrus variegatus* Gren. et Godr. Fl. de France. I. p. 485. — *L. verni* var. *latifolia* Rochel secund. Trautv. Catal. Vic. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 68. — Gubernium Charkow.

1673. **Phaseolus coccineus** L. — Leveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 224. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 144. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 243. — *Ph. vulgaris* β. *coccineus* L. in Richt. Cod. Linn. p. 705. № 5314. — *Ph. multiflorus* β. *coccineus* Koch Syn. fl. germ. p. 226. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 601. — In Rossia europaea colitur.

1674. **Phaseolus hispanicus** Gromow Enum. stirp. agri charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 150. — Gubernium Charkow. — Procul dubio cultus.

1675. **Phaseolus lunatus** L. — Dec. Prodr. II. p. 393. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1162. — In Rossia europaea colitur.

1676. **Phaseolus Max** L. — Dec. Prodr. II. p. 396. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 105. — In Turcomania colitur.

1677. **Phaseolus multiflorus** Willd. — Dec. Prodr. II. p. 392. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 61. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 305. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 176. — Средниск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 495. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 302. — In Rossia europaea colitur.

1678. **Phaseolus nanus** L. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1162. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 305. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 243. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 75. — *Ph. vulgaris* L. secundum Dec. Prodr. II. p. 392. — *Ph. vulgaris* var. *nana* Fries Summa veg. Scand. p. 46. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. p. 601. — In Rossia europaea colitur.

1679. **Phaseolus radiatus** L. — Dec. Prodr. II. p. 395. — Regel Tent. fl. ussur. p. 49. — In Mandshuria australi-orientali colitur.

1680. **Phaseolus scaber** Steud.? — Dec. Prodr. II. p. 396. — Regel Tent. fl. ussur. p. 49. — In Mandshuria australi-orientali colitur.

1681. **Phaseolus vulgaris** L. — Dec. Prodr. II. p. 392. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1162. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 87. — Regel Tent. fl. ussur. p. 49. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 171. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 495. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 601. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 304. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 243. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 75. — Czernj. Consp. pl. charcov. p. 18. — Fries Summa veg. Scand. p. 46. — Wiasemsky Verz. der Pfl. von Tambow in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 149. — Совинскій Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 302. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 148. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 87. — Кайуфм. Московск. фл. p. 145. — In Rossia europaea et Mandshuria colitur.

1682. **Soja hispida** Münch. — Dec. Prodr. II. p. 396. — Regel Tent. fl. ussur. p. 50. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 87, 449. — In Mandshuria colitur.

1683. **Glycine Soja** Sieb. et Zucc. (non Benth.). — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 70. — *Gl. ussuriensis* Regel secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

1684. **Glycine ussuriensis** Regel Tent. fl. ussur. p. 50. tab. VII. fig. 5—8, f—i. — *Gl. Soja* Sieb. et Zucc. (non Benth.) secund. Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 70. — *Phaseoli species spontanea* Maxim. Prim. fl. amur. p. 471 secundum Regel l. c. — Mandshuria.

1685. **Amphicarpaea Edgeworthii** Benth. — Maxim. Diagn. pl. nov. Japon. Dec. XIV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. P. 69. — *Shuteria trisperma* Miq. secundum Maximowicz l. c. — *Glycine monoica* Thunb. secund. Maximowicz l. c. — Mandshuria.

1686. **Coronilla cappadocica** Willd. Spec. pl. III. 2. p. 1152.

— Boiss. Fl. or. II. p. 180. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 132. — Trautv. Pl. Radd. l. c. IV. 2. p. 366. — *C. ibe-rica* Stev. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 695. — Transcaucasia.

1687. **Coronilla emeroides** Boiss. et Spruun. — Boiss. Fl. or. II. p. 179. — Regel Gartenfl. 1875. Novb. tab. 847. — *C. Emerus* Ledeb. Fl. ross. I. p. 694 (non Linné) secundum Boissier l. c. — *C. vaginalis* Ledeb. l. c. p. 695 (non Lam.) secundum Boissier l. c. — Tauria.

1688. **Arthrolobium Spaskii** Kalen. Dec. pl. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 233. — Walp. Repert. bot. V. p. 519. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. III. p. 164 sub *Bona-veria Securidaca* Scop. — Tauria. — Ex Steven fortassis ad *Bona-veriam Securidacam* Scop. trahendum.

1689. **Arthrolobium tauricum** Kalen. Dec. pl. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 233. — Walp. Repert. bot. V. p. 519. — Tauria.

1690. **Ornithopus pusillus** Lepech. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 193. — Gubernium Wologda (ad fl. Dwina).

1691. **Hippocrepis annularis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 163. — *H. biflora* Spreng. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 185. — Armenia rossica.

1692. **Hippocrepis biflora** Spreng. — Boiss. Fl. or. II. p. 185. — *H. annularis* Stev. secund. Boissier l. c. — Armenia rossica.

1693. **Hippocrepis comosa** L. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 248. — Fleisch. et Lindem. Fl. von Esth-, Liv- und Curl. p. 264. — Wiedem. et Web. Phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 438. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 594. — Heugel Beitr. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 141. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 61. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 53. — Osilia, Cu-ronia. — Ledebour in Fl. ross. I. p. 697 plantam osiliensem hujus no-minis pro *Ornithopode perpusillo* L. dubitanter habet, autores autem

recentiores *Hippocrepidem comosam* L. in plantarum balticarum catalogos suos denuo receperunt.

1694. **Hedysarum Branthii** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 29. — Fr. Schmidt Reisen im Amurl. p. 38. — Sibiria orientalis.

1695. **Hedysarum Buhseanum** Boiss. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 74. — *H. formosum* Fisch. et Mey. secundum Boissier Fl. or. II. p. 517. — Armenia rossica.

1696. **Hedysarum chaitocarpum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 22. — Turkestan.

1697. **Hedysarum daghestanicum** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 514. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 427. — Caucasus, Transcaucasia.

1698. **Hedysarum dahuricum** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 399. — Bess. Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Sibiria baicalensis.

1699. **Hedysarum denticulatum** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 22. — Turkestan.

1700. **Hedysarum edule** Steph. herb. — Glehn Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 34 sub *H. alpino* L. — *H. alpini* var. *albiflora* Glehn l. c. — Sibiria.

1701. **Hedysarum Fedtschenkoanum** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 23. — Turkestan.

1702. **Hedysarum flavescens** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 21. — Turkestan.

1703. **Hedysarum flavum** Rupr. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 44. — Turkestan.

1704. **Hedysarum formosum** Fisch. et Mey. — Basin. Enum. spec. gen. Hedys. p. 25. — *H. Buhseanum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 517. — Armenia rossica.

1705. **Hedysarum Kolenatii** C. Koch in Schlechtend Linnaea

XXIV. p. 97. — Walp. Annal. bot. IV. p. 545. — *H. sericeum* M. a Rieb. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 513. — *H. grandiflorum* Dec. ex parte secund. Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 698 ex parte (non Pall.) secund. Boissier l. c. — Transcaucasia.

1706. **Hedysarum Lehmannianum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 102. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 88. — Boiss. Fl. or. II. p. 516. — Turkestan.

1707. **Hedysarum Mackenzii** Richards. — Walp. Repert. bot. I. p. 746. — Basin. Enum. spec. gen. Hedys. p. 15. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 79. — Glehn Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 33. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 47. — Trautv. Fl. rip. Kolym. l. c. V. 2. p. 520. — *H. dasycarpum* Turcz. secundum Basiner l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 706. — Sibiria arctica et orientalis.

1708. **Hedysarum mongolicum** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 337 sub *H. fruticoso* L. — Basin. Enum. spec. gen. Hedys. p. 49. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 211. — *H. fruticosum* β . *mongolicum* Basin. secund. Basiner l. c. p. 35, 49. — *H. fruticosum* Maxim. Prim. fl. amur. p. 481 (non Linné fil.) secundum Maxim. l. c. — Dauria (Basin.). — Rossiae civis dubia, neque enim Turczaninow neque Maximowicz speciem hanc in Dauria crescere notant.

1709. **Hedysarum onobrychioides** L. — Winkler Liter. u. Pfl. Verz. der Fl. balt. p. 104. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 594. — Provinciae balticae. — Nomen hoc in Linnaei scriptis non occurrit.

1710. **Hedysarum platyphyllum** Basin. Enum. spec. gen. Hedys. p. 31. — Montes uralenses meridionales.

1711. **Hedysarum Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 39. — Songoria.

1712. **Hedysarum Sewerzowii** Bunge MS. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 116. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 21. — Turkestan.

1713. **Hedysarum turkestanicum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 21. — Turkestanica.

1714. **Hedysarum varium** Willd. — Dec. Prodr. II. p. 341. — Boiss. Fl. or. II. p. 518. — Basin. Enum. spec. gen. Hedys. p. 41. — *H. Lydium* Boiss., *H. sulphureum* Boiss., *H. phrygium* Boiss. et *H. Palavicum* Hochst. secundum Boissier l. c. — *H. incanum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 703 secundum Boissier l. c. — Transcaucasia australi-occidentalis.

1715. **Onobrychis argyrea** Boiss. Fl. or. II. p. 540. — *On. ornata* Ledeb. Fl. ross. I. p. 711 (non Desv.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia australi-occidentalis.

1716. **Onobrychis atropatana** Boiss. Fl. or. II. p. 541. — *On. Huetiana* Boiss. et Buhse nec non *On. ornata* Boiss. et Buhse (nec Ledeb. nec Desv.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

1717. **Onobrychis declivium** Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 149. — Versus fines australes gubernii Jekaterinoslaw, ad fl. Konka.

1718. **Onobrychis inermis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, III. p. 165. — *On. sativa* β . *subinermis* Boiss. Fl. or. II. p. 532. — Taurica.

1719. **Onobrychis kachetica** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 75. — Boiss. Fl. or. II. p. 552. — *On. vaginalis* Hohen. pl. exsicc. ex parte (non C. A. Mey.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

1720. **Onobrychis Michauxii** Dec. Prodr. II. p. 347. — Boiss. Fl. or. II. p. 550. — *On. radiata* var. γ . C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — *On. Hohenackeriana* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 713. — Transcaucasia. — Ledebour in Fl. rossica I. p. 712 *On. Michauxii* Dec. dubitanter et perperam ad *On. circinatam* Desv. traxit. *On. Michauxii* Regel in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1865. p. 39 et Radde Ber. über die biol. geogr. Unters. in den Caucasusl. Jahrg. I. p. 150 autem secundum Trautvetter in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 133 profecto ad *On. circinatum* Desv. spectant.

1721. **Onobrychis miniata** Stev. MS. — Suppl. ad indic. XI semin. Hort. Petrop. p. 59. — *On. gracilis* Bess. secundum Stev. En. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 166. — Boiss. Fl. or. II. p. 536. — *On. conferta* Stev. in Dec. herb. (non M. a Bieb.) secundum Boissier l. c. — Tauria.

1722. **Onobrychis neglecta** Godet in Dub. de Montp. Voy. autour du Cauc. IV. p. 541 (nomen). — Caucasus (mons Beschtav).

1723. **Onobrychis oxytropoides** Bunge in litt. — Boiss. Fl. or. II. p. 530. — Armenia rossica.

1724. **Onobrychis sibirica** Turcz. — Турч. Спич. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 399. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 10. — Sibiria baicalensis.

1725. **Onobrychis supina** Dec. Prodr. II. p. 344. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 78. — Bessarabia.

1726. **Onobrychis viciaefolia** Scop. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 157. — Rostaf. Fl. Polon. prodr. p. 126. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 526, IV. 1. p. 133, IV. 2. p. 367, VII. 2. p. 443. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 163. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 594. — *On. sativa* Lam. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 708. — Rossia europaea media et australis, Sibiria australis, Transcaucasia.

1727. **Lespedeza stipulacea** Maxim. Prim. fl. amur. p. 85. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 124. — *L. striata* Hook. et Arn. secundum Maxim. Syn. gen. Lesped. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 382. — Mandshuria australis, Sachalin.

1728. **Lespedeza striata** Hook. et Arn. — Maxim. Syn. gen. Lesped. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 382. — Шмидтъ in Труд. Сибирск. Экспед. Имп. Русск. Геогр. Общ. Физич. Отд. II. p. 135. — *L. stipulacea* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — *Hedysarum striatum* Thunb. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australis, Sachalin.

1729. **Lespedeza tomentosa** Sieb. in sched. — Maxim. Syn. gen. Lesp. in Act. Hort. Petrop. II. p. 376. — *L. villosa* Pers. secund. Maximowicz l. c. — *L. glomerata* Hornem. secund. Maxim. l. c. — *L. macrophylla* Bunge secund. Maxim. l. c. — *Hedysarum tomentosum* Thunb., *H. coriaceum* Poir. et *H. villosam* Willd. secundum Maxim. l. c. — *Desmodium tomentosum* Dec. Prodr. II. p. 337 secundum Maxim. l. c. — Mandshuria australis.

1730. **Sophora pachycarpa** Schrenk. — C. A. Mey. in Ind. IX semiv. Hort. Petrop. p. 89. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 67. — Walp. Repert. bot. II. p. 903. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края р. 78, 79. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. II. p. 517. — *Goebelia pachycarpa* Bunge secundum Boiss. Fl. or. II. p. 629. — Songoria, Turkestan.

1731. **Sophora songorica** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 307. — Songoria. — Bunge in Reliq. bot. Lehmann. p. 68 plantam hanc ad *Ammothamnium Lehmanni* Bunge spectare suspicatur.

1732. **Goebelia pachycarpa** Bunge in litt. — Boiss. Fl. or. II. p. 629. — *Sophora pachycarpa* Schrenk secundum Boissier l. c. — Songoria, Turkestan.

1733. **Styphnolobium japonicum** Schott. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 69. — *Sophora japonica* L. — Dec. Prodr. II. p. 95. — Turkestan.

1734. **Ammothamnium Lehmanni** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 68. — Bunge Icon. pl. nov. tab. 12. — Walp. Annal. bot. I. p. 256, III. p. 851. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края р. 79. — Boiss. Fl. or. II. p. 628. — *Sophora songorica* Schrenk? secundum Bunge l. c. — Turkestan.

1735. **Ammodendron Lehmanni** Bunge in litt. — Boiss. Fl. or. II. p. 626. — *Amm. Sieversii* var. *Lehmannianum* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 69 secundum Boissier l. c. — Turkestan.

1736. **Ammodendron Zablotskii** Fisch. et Mey. — Karel. En. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 150. —

Amm. persicum Bunge? secund. Boiss. Fl. or. II. p. 627. — *Amm. Eichwaldi* var. *stenophylla* Trautv.? secund. Trautv. Observ. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 16. — *Amm. Sieversii* var. *Sablozki* Trautv. secundum Trautv. Pl. casp. cauc. I. c. V. 2. p. 428. — Turcomania.

1737. **Maackia amurensis** Rupr. et Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 128, 143, 233 cum icone. — Maack et Rupr. l. c. XV. p. 359. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 87, 390, 495. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 111, 115, 121, 150, 154, 209, 234, 251, Прилож. p. 73. — Маакъ Путеш. по р. Усури p. 288. — Radde Reise in Ostsib. in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XXIII. p. 556, 569, 607. — Regel Tent. fl. ussur. p. 51. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 38. — *Cladrastis amurensis* Benth. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIV in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 73. — Mandshuria.

1738. **Cladrastis amurensis** Benth. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIV in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 73. — *Maackia amurensis* Rupr. et Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

1739. **Gleditschia Triacanthos** L. — Dec. Prodr. II. p. 479. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 151. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 495. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 177. — In Rossiae australis hortis colitur.

INDEX

FAMILIARUM ET GENERUM

FASC. I.

- Acanthophyllum spec. 894—899.
Acer 1044—1062.
Acerineae 1042—1062.
Aconitum 225—247.
Actaea 248.
Actinidia 1014—1018.
Adonis 73—78.
Aesculus 1063.
Aethionema 610—614.
Ailanthus 1170.
Alcea 979—981.
Allochrysa 900.
Alsinastrum 960—962.
Alsine 907—916.
Alsineae 901—954.
Althaea 973—978.
Alyssum 432—450.
Ammodendron 1735—1736.
Ammothammus 1734.
Amorpha 1285.
Ampelideae 1065—1079.
Ampelopsis 1077—1079.
Amphicarpaea 1685.
Anacardiaceae 1182—1187.
Anastatica 508—509.
Anchonium 643.
Androsaemum 1025.
Anemone 31—50.
Anthyllis 1216.
Aquilegia 188—196.
Arabidopsis 563.
Arabis 380—400.
Arenaria spec. 916*—924.
Argyrolobium 1204—1205.
Arthrolobium 1688—1689.
Astragalus 1387—1603.
Atragene 5—6.
Aurantiaceae 1021—1024.
Balsamina 1104.
Balsamineae 1104—1107.
Barbarea 374—377.
Batrachium 83—91.
Berberideae 257—279.
Berberis 257—265.
Berteroa 427.
Biscutella 504—505.
Bongardia 270.
Brasenia 280.
Brassica 645—657.
Braya 589—592.
Buffonia 906.
Bunias 678—680.
Cabombeae 280.
Caltha 165—167.
Camelina 595—597.
Capnites 332—337.
Capparideae 685—688.
Capparis 688.
Capsella 598.
Caragana 1291—1292.
Cardamine 401—407.
Caulophyllum 271—272.

Celastrineae spec. 1150—1169.

Celastrus 1166—1169.

Cerastium 941—952.

Ceratocephalus 79—82.

Chartoloma 507.

Cheiranthus 355—363.

Chelidonium 296.

Cherleria 953—954.

Chorispora 511—515.

Cicer 1609—1611.

Cissus 1073—1076.

Cistineae 694—698.

Cistus 694.

Cithareloma 523—524.

Citrus 1021—1024.

Cladrastis 1738.

Clematis 1—4.

Cleome 685—687.

Clypeola 453—454.

Cochlearia 486—490.

Coluteocarpus 428.

Coronilla 1686—1687.

Coronopus 684.

Corydalis 307—331.

Crambe 670—675.

Cruciferae 344—684.

Cucubalus 858—861.

Cuspidaria 586.

Cytisus 1206—1215.

Delphinium 197—224.

Dentaria 409—415.

Dianthus 756—778.

Dictamnus 1143—1144.

Dictyosperma 378.

Didymophysa 492—493.

Dilophia 615.

Diosmeae 1143—1144.

Dipelta 1608.

Diphylleia 277—278.

Diplostaxis 666—667.

Diptychocarpus 352—354.

Dontostemon 533—537.

Dorycnium 1265—1266.

Draba 456—485.

Drosera 742—744.

Droseraceae 742—746.

Elatine 955—959.

Elatineae 955—962.

Elodea 1041.

Enemion 182.

Epimedium 274—276.

Eranthis 179—180.

Erodium 1096—1100.

Eruca 668.

Eruca 681.

Ervum spec. 1614—1624.

Erysimastrum 577—585.

Erysimum 565—576.

Eschscholtzia 306.

Euryale 281.

Eversmannia 1280.

Evonymus 1150—1165.

Farsetia 425—426.

Fedtschenkoa 532.

Fibigia 422—424.

Fumaria 339—343.

Fumariaceae 307—343.

Galega 1281—1284.

Gasterolychnis 886—890.

Genista 1199—1203.

Geraniaceae 1080—1102.

Geranium 1080—1095.

Gerberia 181.

Glaucium 301—303.

Gleditschia 1739.

Glycine 1683—1684.

Glycyrrhiza 1276—1279.

Goebelia 1732.

Gypsophila 781—791.

Halimodendron 1293.

Haplophyllum 1128—1142.

Hedysarum 1694—1714.

Helianthemum 695—698.

Helleborus 172—178.

Hesperis 525—531.

Hibiscus 990—992.

Hippocastaneae 1063—1064.

Hippocrepis 1691—1693.

Hutchinsia 599.

Hylomecon 297.

Hypecoum 304.

Hypericineae 1025—1041.

Hypericum 1026—1040.

Iberidella 609.

Iberis 502—503.

Impatiens 1105—1107.

Indigofera 1275.

Isatis 618—637.

Isopyrum 183.

Juglandaeae 1176—1181.

Juglans 1176—1180.

Kalomikta 1019.

Klukia 564.

Koniga 452.

Krascheniunikowia 925.

- Lachnoloma* spec. 641.
Laelia 682.
Jagowskia 429.
Lathyrus 1652.
Lavatera 972.
Lens 1625—1664.
Leontice 266—269.
Lepidium 601—608.
Lespedeza 1727—1729.
Lineae 963—971.
Linum 963—971.
Lotononis 1193.
Lotus 1267—1272.
Lunaria 421.
Lupinus 1189—1192.
Lychnis 862—867.

Maackia 1737.
Macropodium 420.
Malcolmia 516—522.
Malva 982—989.
Malvaceae 972—993.
Matthiola 344—351.
Maximowiczia 254—255.
Meconopsis 305.
Medicago 1217—1225.
Megacarpaea 506.
Melandryum 868—879.
Melilotus 1234—1245.
Miltianthus 1121.
Mönchia 905.
Myobroma 1604—1605.
Myrrhina 1101—1102.

Nasturtium 364—373.
Negundo 1042—1043.
Nigella 184—187.
Nuphar 228.
Nymphaea 282—287.
Nymphaeaceae 281—288.

Octoceras 642.
Odontarrhena 451.
Onobrychis 1715—1726.
Ononis 1194—1198.
Ornithophus 1690.
Orobis 1665—1672.
Oxalideae 1108—1110.
Oxalis 1108—1110.
Oxytropis 1298—1386.

Pachypterygium 638—639.
Paeonia 250—253.
Papaver 289—295.
Papaveraceae 289—306.
Papilionaceae 1188—1739.
Parnassia 745—746.

Parrya spec. 416—419.
Pavia 1064.
Peganum 1123.
Peltaria 455.
Phaca 1295—1297.
Phaseolus 1673—1681.
Phellodendron 1145.
Phtheirotheca 273.
Physolychnis 891—893.
Pistacia 1182.
Pisum 1612—1613.
Plagiorhegma 279.
Platypetalum 593.
Polygala 747—755.
Polygaleae 747—755.
Psoralea 1273—1274.
Ptelea 1147.
Pterocarpus 1181.
Pteroneurum 408.
Pugionium 510.
Pulsatilla 51—71.

Ramphospermum 658.
Ranunculaceae 1—253.
Ranunculus 92—164.
Raphanistrum 677.
Rapistrum 676.
Reseda 689—693.
Resedaceae 689—693.
Rhamneae 1171—1175.
Rhamnus 1171—1175.
Rhus 1183—1187.
Robinia 1286—1290.
Roemeria 298—300.
Ruta 1124—1127.
Rutaceae 1123—1139.

Sagina 901—904.
Sameraria 617.
Saponaria 792—797.
Sarcozygium 1122.
Schiweretzkiia 431.
Schizandra 256.
Schizandraceae 254—256.
Senebiera 683.
Sewerzowia 1607.
Sida 993.
Silene 798—857.
Sileneae 756—900.
Simarubeae 1170.
Sinapis 659—665.
Sisymbrium 539—562.
Skimmia 1146.
Smelowskia 600.
Smirnowia 1294.
Soja 1682.
Sophora 1730—1731.

Sophorocapnos spec. 338.
Staphylea 1148—1149.
Staphyleaceae 1148—1149.
Stellaria 926—940.
Sterigma 644.
Streptoloma 538.
Stroganowia 669.
Stubendorffia 616.
Styphnolobium 1733.

Taphrospermum 588.
Tauscheria 640.
Ternstroemiaceae 1014—1020.
Tetracme 587.
Tetrapoma 491.
Thalictrum 7—30.
Thermopsis 1188.
Thlaspi 494—501.
Tilia 994—1013.
Tiliaceae 994—1013.
Tragacantha 1606.
Trautvetteria 249.

Trifolium spec. 1246—1264.
Trigonella 1227—1233.
Trochostigma 1020.
Trollius 168—171.
Tropaeoleae 1103.
Tropaeolum 1103.
Tropidocarpus 594.
Tunica 779—780.
Turritis 379.

Vesicaria 430.
Vicia 1626—1651.
Viola 699—741.
Violarieae 699—741.
Vitis 1065—1072.

Wahlbergella 880—885.

Zanthoxyleae 1145—1147.
Zygophyllaceae 1111—1122.
Zygophyllum 1111—1120.

Udta Horti Petropolitani, n. 1297-575

**INCREMENTA
FLORAE PHAENOGRAMAE
ROSSICAE**

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Fascic. II.



PETROPOLI.

1883.

INCREMENTA

FLORAE PHAENOGAMAE ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

FASCICULUS II.

XLII. *Amygdaleae* Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 1.

1740. *Amygdalus georgica* Desf. — Walp. Repert. bot. II. p. 908. — *Am. nana* L. secundum Boissier Fl. or. II. p. 644. — *Am. nana* β. *georgica* Dec. Prodr. II. p. 530 secundum Walpers l. c. — Georgia caucasica. — Secundum Schlechtendal Bot. Zeitg. 1865. p. 338 *Am. georgica* hort. et Arbor. Muscov. cum *Am. Pallasiana* Schlecht. est conjungenda.

1741. *Amygdalus Ledebouriana* Schlechtend. Bot. Zeitg. 1865. p. 338. — Müller in Walp. Annal. bot. IV. p. 651. — *Am. nana* Ledeb. Fl. alt. II. p. 209 secundum Schlechtendal l. c. — Sibiria altaica.

1742. *Amygdalus Pallasiana* Schlechtend. Bot. Zeitg. 1865. p. 338. tab. XII. B. a. b. c. (non Turcz.). — Müller in Walp. Annal. bot. IV. p. 650. — *Am. nana* Pall. Fl. ross. p. 12. tab. VI exclus. formis plurib., secundum Schlechtendal l. c. — Schkuhr Handb. II. tab. 130. I. p. 21. — *Am. georgica* hortor. et Arbor. Muscov. (non Desf.?) secundum Schlechtendal l. c. — Rossia.

1743. **Amygdalus sibirica** Lodd. Cat. (non Tausch.). — Walp. Repert. bot. II. p. 910. — Ex nomine specifico in Sibiria indigena.

1744. **Amygdalus sibirica** Tausch. Botan. Beobacht. in Flora. 1834. II. p. 490 (non Lodd.). — *Am. nana* L. secundum Walp. Repert. bot. II. p. 908. — Sibiria? — Species ad specimina culta descripta.

1745. **Amygdalus spinosissima** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 106. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 90, 91. — Boiss. Fl. or. II. p. 645. — Müller in Walp. Annal. bot. IV. p. 651. — Turkestan.

1746. **Cerasus acida** Andr. Rys botan. w lat. 1814, 1816, 1818 i 1822. p. 11, 41 (non Rupr.?). — Ad Hypanem et Tyram.

1747. **Cerasus acida** Rupr. Fl. ingr. p. 294 (non Andr.?). — *C. Caproniana* Dec. secundum Ruprecht l. c. — *Prunus Cerasus* L. ex parte secundum Ruprecht l. c. — Ingria.

1748. **Cerasus Caproniana** Dec. Prodr. II. p. 536. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 72. — Boiss. Fl. or. II. p. 649. — Léveillé in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 217. — *C. vulgaris* Mill. secundum Seringe in Dec. Prodr. l. c. — *Prunus Cerasus* L. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 6. — *Pr. austera* et *Pr. acida* Ehrh. secundum Seringe in Dec. Prodr. l. c. — *Pr. Cerasus* γ . *Aproniana* Schübl. et Mart. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 229. — Rossia europaea media et australis, Transeucasia.

1749. **Cerasus humilis** Host. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 72. — *Prunus Chamaecerasus* Jacq. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 230. — Bessarabia.

1750. **Cerasus Juliana** Dec. Prodr. II. p. 536. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 72. — Léveillé in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 217. — *Prunus avium* β . *juliana* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 229. — *Pr. Cerasus* L. ex parte secundum Léveillé l. c. — In Bessarabia colitur, in Tauria sua sponte crescit.

1751. **Cerasus vulgaris** Mill. — Wage Fl. polon. I. p. 724. —

C. acida Bechst., *C. Caproniana* Dec., *Prunus Cerasus* L., *Pr. austera* Ehrh. et *Pr. acida* Ehrh. secundum Wage l. c. — In Polonia efferata.

1752. **Prunus baccata** Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 456. — In hortis suecicis e seminibus rossicis enata colebatur. — In Richter Codice Linnaeano nomen hoc non exstat. Anne lapsu calami loco *Pyri baccatae* L.?

1753. **Prunus glandulifolia** Rupr. et Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 130. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 87. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sib. p. 570, 598, 607. — Mandshuria.

1754. **Prunus inermis** Gilib. Exercit. phytol. I. p. 347. — *Pr. domestica* L. secundum Gilibert l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 5. — In vicinia urbis Grodno ubique culta.

1755. **Prunus? Kolomikta** Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 129. — *Trochostigma Kolomikta* Rupr. secundum Ruprecht l. c. XV. p. 238, 261. — *Kalomikta mandshurica* Regel secundum Regel l. c. XV. p. 219. — *Actinidia Kolomikta* Maxim. secund. Maxim. Prim. fl. amur. p. 63, 394. — Mandshuria.

1756. **Prunus Maackii** Rupr. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 361. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 169, Прилож. p. 75. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 88, 390. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 38. — Mandshuria.

1757. **Prunus Maximowiczii** Rupr. — Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 131. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 89. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 125. — Mandshuria, Sachalin.

1758. **Prunus podolica** Andrz. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 35. — *Pr. candicans?* Bess. (non Balb.) secundum Andrzejewski l. c. — Podolia. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 5 *Pr. candicantem* Bess. dubitanter ad *Pr. spinosae* var. *coactaneam* Wimm. et Grab. traxit.

1759. **Prunus Pseudo-Cerasus** Lindl. — Fr. Schmidt Reis. im

Amurl. p. 124. — *Pr. Puddum* Wall. secundum F. Schmidt l. c. — Sachalin.

1760. **Prunus pyramidalis** Dec. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 73. — *Pr. domestica* var. *Prunecauliana* Ser. secundum Ser. in Dec. Prodr. II. p. 534. — In Bessarabia colitur.

1761. **Prunus Ssiori** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 124. — Sachalin.

1762. **Prunus virginiana** L. — Richt. Cod. Linn. p. 482. № 3623. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 576. — *Cerasus virginiana* Michx. secundum Ser. in Dec. Prodr. II. p. 539. — In provinciis balticis colitur.

XLIII. Rosaceae Endl.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 10.

1763. **Spiraea ariaefolia** Sm. — Dec. Prodr. II. p. 544. — Klinge Fl. von Est-, Liv- und Curl. p. 572. — *Holodiscus discolor* Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 254. — In provinciis balticis colitur.

1764. **Spiraea amurensis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 90. — Regel Gartenfl. 1865. Novbr. p. 324. tab. 489. — Radde Reis. in Ost-Sib. p. 570. — *Physocarpus amurensis* Maxim. secundum Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 221. — Mandshuria.

1765. **Spiraea bella** Sims. — Dec. Prodr. II. p. 542. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 201. — Klinge Fl. von Est, Liv- u. Curl. p. 574. — In provinciis balticis colitur.

1766. **Spiraea callosa** Thunb. — Dec. Prodr. II. p. 544. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 574. — *Sp. japonica* L. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 203. — In provinciis balticis colitur.

1767. **Spiraea chamaedryfolia** L. (non Ledeb.). — Regel et Kcke. in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1857. p. 57. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 186. — Boiss. Fl. or. II. p. 689. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 41. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-

Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 36 (excl. *Sp. chamaedryfolia* Ledeb.). — Meinsh. Nachr. üb. d. Wilui-Geb. p. 155. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 90. — Rupr. Erste Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 362. — Regel Tent. fl. ussur. p. 52. — *Sp. flexuosa* Fisch. secundum Regel et Kcke. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 13. — *Sp. ulmifolia* Scop. et *Sp. ceanothifolia* Tausch secundum Maximowicz l. c. — Sibiria, Mandshuria. — *Sp. chamaedryfolia* Ledeb. (non Linné) ad *Sp. mediam* Schmidt trahitur.

1768. **Spiraea confusa** Regel et Kcke. in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1857. p. 57. — Regel Tent. fl. ussur. p. 52. — Regel, Rach et Herder Verz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1859. I. p. 235. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 99. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 36. — КРЫЛ. Пермск. фл. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 79. — Meinsh. Nachr. üb. d. Wilui-Geb. p. 155. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 125. — Clerc Pl. de l'Oural in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. IV. p. 270. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 573. — *Sp. media* Schmidt secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 43. — *Sp. sericea* Turcz. secundum Fr. Schmidt l. c. — *Sp. chamaedryfolia* Turcz. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 52. — Rossia europaea, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

1769. **Spiraea crenata** L. (nec Pall. nec Thunbg.). — Richt. Cod. Linn. p. 495. № 3722. — C. A. Mey. Verz. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 43. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 429. — *Sp. obovata* Waldst. et Kit. secundum C. A. Mey. l. c. — *Sp. hypericifolia* L. secundum Dec. Prodr. II. p. 543. — Maxim. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 178. — Caucasus. — *Sp. crenata* Pall. aliam speciem (*Sp. crenifoliam* C. A. Mey.) sistit, *Sp. crenata* Thunbg. autem ad *Sp. Thunbergii* Sieb. pertinet.

1770. **Spiraea crenifolia** C. A. Mey. Verz. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. Reichs VI. p. 43. — Veesenm. Veget. Verh. l. c. IX. p. 79. — Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 455.

— Becker Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 14, 33. — Lindem. Fl. Elisabeth. l. c. 1875. III. p. 75. — Lindem. Spermatoph. Bessar. l. c. 1880. II. p. 298. — Крыл. Пермск. фл. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 79. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 180. — Trautv. Enum. pl. l. c. II. 2. p. 527. — Trautv. Pl. Radd. l. c. IV. 2. p. 367. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 444. — Шелль Явнобр. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 18. — Кожевн. и Цинг. Оч. фл. Тульск. губ. p. 59. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 182. — *Sp. crenata* autor. (non Linné) secundum C. A. Mey. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 11. — *Sp. hypericifolia* α . *uralensis* Ser., *Sp. hypericifolia* α . *latifolia* Ledeb. et *Sp. lasiocarpa* Kar. et Kir.? secundum Maximowicz l. c. — Rossia europaea media et australis, tractus uralensis, Songoria, Transcaucasia.

1771. **Spiraea dahurica** Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 190. — *Sp. alpina* var. *dahurica* Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 362 secundum Maximowicz l. c. — Dauria.

1772. **Spiraea Douglasii** Hook. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 211. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 573. In provinciis balticis colitur.

1773. **Spiraea lasiocarpa** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. III. p. 536. — *Sp. crenifolia* C. A. Mey.? secundum Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 180. — *Sp. hypericifolia* Kar. et Kir. l. c. p. 348 (non Linné) secundum Karelin et Kirilow l. c. p. 536. — *Sp. media* Schmidt? secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 44. — Songoria.

1774. **Spiraea media** Schmidt. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 43. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 187. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 41. — Крыл. Пермск. фл. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 79. — Trauty. Fl. rip. Kolyu. in Act. Hort. Petrop.

V. 2. p. 521. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 116. — Кенненъ Дикор. древесн. пор. Евр. Росс. p. 31. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 573. — *Sp. chamaedryfolia* Camb. (non Linné) secundum Regel et Herd. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 14. — *Sp. oblongifolia* Waldst. et Kit. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 13. — *Sp. confusa* Regel et Kcke., *Sp. lasiocarpa* Kar. et Kir. ? et *Sp. saxatilis* Turcz. in sched. secundum Regel et Herd. l. c. — *Sp. sericea* Turcz. et *Sp. argentea* C. Koch secundum Maximowicz l. c. — Rossia europaea, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

1775. **Spiraea opulifolia** L. (non Pall.). — Dec. Prodr. II. p. 542. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 572. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 220. — In provinciis balticis colitur.

1776. **Spiraea Pallasii** Don. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 80. — Regel Gartenfl. 1860. p. 229. tab. 295. — Regel, Rach et Herd. Verz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1859. I. p. 235. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 39. — *Sp. sorbifolia var. alpina* Pall. secundum Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 80. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 16. — *Sorbaria grandiflora* Sweet secundum Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 223. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

1777. **Spiraea prunifolia** Sieb. et Zucc. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 184. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 574. — In provinciis balticis colitur.

1778. **Spiraea saxatilis** Turcz. Спие. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 400. — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 11. — *Sp. media* Schmidt secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 43. — Sibiria baicalensis.

1779. **Spiraea Schrenkiana** Fisch. et Mey. in Ind. IX. semin. Hort. Petrop. p. 96. — Walp. Repert. bot. II. p. 914. — *Spiracanthus Schrenkianus* Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 227. — Songoria.

1780. **Spiraea sericea** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 358. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 91. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 42,

86, 94, 147, Ирисок. p. 76. — Rupr. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 362. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 39. — *Sp. media var. sericea* Maxim. secundum Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 189. — *Sp. confusa var. sericea* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 53 et Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 125. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

1781. **Spiraea sibirica** Hort. Par. — Dec. Prodr. II. p. 543 sub *Sp. hypericifolia* Dec. — *Sp. hypericifolia γ. acuta* Ser. in Dec. Prodr. l. c. — E nomine specifico in Sibiria crescit.

1782. **Spiraea ulmifolia** Scop. — Dec. Prodr. II. p. 542. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 573. — *Sp. chamaedryfolia* Jacq. (non Linné) secundum Klinge l. c. — *Sp. chamaedryfolia var. ulmifolia* Maxim. secundum Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 186. — In provinciis balticis colitur.

1783. **Physocarpus amurensis** Maxim. Spir. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 221. — *Sp. amurensis* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

1784. **Sorbaria grandiflora** Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 223. — *Spiraea Pallasii* Don secundum Maximowicz l. c. — *Sp. sorbifolia alpina* Pall. Fl. ross. I. p. 38. tab. 25 secundum Maximowicz l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

1785. **Spiracanthus Schrenkianus** Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 226. — *Spiraea Schrenkiana* Fisch. et Mey. secundum Maximowicz l. c. — Songoria.

1786. **Exochorda serratifolia** S. Moore. — Maxim. Spir. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 231. — Mandshuria australis.

1787. **Dryas chamaedryoides** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. Reichs III. p. 733. — *Dr. octopetala* L. secundum Pall. l. c. — Patria a Pallas non indicatur.

1788. **Geum brachypetalum** Ser. — Dec. Prodr. II. p. 552. — C. A. Mey. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 39. — Rupr. Fl. ingr. p. 307, 310. — Ingria?

1789. **Geum caucasicum** Hort. — C. A. Mey. in Suppl. ad ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 31 sub *G. urbano* L. — *G. urbanum* L. secundum C. A. Meyer l. c. — E nomine specifico in Caucaso indigenum.

1790. **Geum hirsutum** Hort. Cremen. — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 36 sub *G. hispidum* Fries. — *G. hispidum* Fries secundum Andrzejowski l. c. — Podolia.

1791. **Geum hispidum** Fries Nov. fl. suec. p. 165. — Fries Summa veg. Scand. p. 45, 164. — C. A. Mey. in Suppl. ad ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 53. — Rupr. Fl. ingr. p. 309. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 61. — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 36. — Совинск. Спис. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 305. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 82. — *G. urbanum* β . *hispidum* Wahlenb. Fl. suec. I. p. 342 secundum Fries Novit. l. c. — *G. intermedium* Bess. (non alior.) secundum Fries Novit. l. c. — Wiedem. u. Web. Besch. d. phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 265. — *G. strictum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 22 quoad plantam Petropolitanam secundum Fries Summa l. c. — *G. hirsutum* Hort. Cremen. secundum Andrzejowski l. c. — Rossia europaea septentrionalis et occidentalis. — Speciem hanc in Ingrida et insula Osilia maris baltici vigere C. A. Meyer, Ruprecht et Fr. Schmidt l. c. negant. Neque hujus speciei loca natalia rossica reliqua ab auctoribus indicata extra dubitationem posita esse existimo.

1792. **Geum hyrcanum** C. A. Mey. in Suppl. ad ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 32. — Boiss. Fl. or. II. p. 696. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

1793. **Geum karatavicum** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 577. — *Sieversia karatavica* Regel et Schmalh. secundum Regel l. c. — Turkestan.

1794. **Geum kokanicum** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 24. — Turkestan.

1795. **Geum rivale** † **strictum**? Шмальг. О раст. помѣс.

in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — *G. Willdenowii* Fisch. et Mey. secundum Schmalhausen l. c. — Inghria.

1796. **Geum rivale** × **urbanum** Meinsh. Fl. ingr. p. 98. — Inghria.

1797. **Geum rivale** † **urbanum** Schiede. — ШМАЛЬГ. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — ШМАЛЬГ. Спис. раст. Ямб. и Петерб. l. c. V. 2. p. 60. — *G. intermedium* Ehrh. (nec Willd. nec Bess.) secundum Schmalhausen l. c. — Inghria.

1798. **Geum rivali** — **urbanum** Reichenb. Fl. excurs. p. 598. n. 3877. — Diercke u. Buhse Verz. der Phanerog. Riga's in Denkschr. des Naturf. Ver. zu Riga (27 März 1870) p. 33. — *Geum intermedium* Willd. (non Ehrh.) secundum Reichenbach l. c. — *G. intermedium* Ehrh. secundum Diercke et Buhse l. c. — Livonia. — Conferas *G. Willdenowii* Fisch. et Mey.

1799. **Geum rivali** — **urbanum** G. Mey. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 117. — *G. intermedium* Ehrh. secundum Rostafinski l. c. — Polonia. — Num differt a *G. rivali* † *urbano* Schiede?

1800. **Geum spurium** Fisch. et Mey. in Suppl. ad ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 28. — Rupr. Fl. ingr. p. 307, 309. — *G. strictum* † *urbanum* Schmalh. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — Inghria?

1801. **Geum stricto** × **rivale** Meinsh. Fl. ingr. p. 98. — Inghria.

1802. **Geum strictum** † **urbanum** Schmalh. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — *G. spurium* Fisch. et Mey. secundum Schmalhausen l. c. — Inghria.

1803. **Geum urbano** × **rivale** Meinsh. Fl. ingr. p. 98. — *G. intermedium* Ehrh. secundum Meinshausen l. c. — Inghria.

1804. **Geum urbanum** × **rivale** Aschers. Fl. d. Prov. Brandenb. p. 179. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 562. — *G. intermedium* Ehrh., *G. intermedium* Willd. et *G. Willdenowii* Buek secundum Ascherson l. c. — *G. rivali* — *urbanum* G. Meyer et *G. urbano* — *rivale* G. Meyer secund. Klinge l. c. — Provinciae balticae.

1805. **Geum Willdenowii** Fisch. et Mey. in Suppl. ad ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 43. — Rupr. Fl. ingr. p. 312. — *G. inter-*

medium Willd. (nec Ehrh. nec Bess.) secundum Fisch. et Mey. l. c. — *G. rivale* + *strictum* Schmalh. secundum Шмалъг. О раст. покрѣ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — *G. urbanum* × *rivale* b. *Willdenowii* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 179. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 562. — Ingria, provinciae balticae. — *G. Willdenowii* Buek in Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 179 (sub *G. urbano* × *rivali*) ex synonymo citato eadem species videtur, ac planta homonyma Fischeri et Meyeri.

1806. **Sieversia karatavica** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 577. — *Geum karatavicum* Regel et Schmalh. secundum Regel l. c. — Turkestanica.

1807. **Sieversia silenifolia** Fisch. herb. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 39. — *S. anemonoides* β. *tenuis* Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 82 secund. Fr. Schmidt l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

1808. **Poterium dictyocarpum** Spach. — Walp. Annal. bot. I. p. 283. — Cosson Catal. d. pl. in Bull. de la Soc. bot. de France III. p. 24. — *P. Sanguisorba* L. ex parte secundum Walpers l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 26. — Boiss. Fl. or. II. p. 733. — *P. glaucescens* Reichenb., *P. guestphalicum* Bönningh. et *Sanguisorba garganica* Bertol. secundum Walpers l. c. — Tauria.

1809. **Poterium muricatum** Spach. — Walp. Annal. bot. I. p. 283. — Boiss. Fl. or. II. p. 733. — *P. polygamum* Waldst. et Kit. secundum Walp. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 27. — *P. Sanguisorba* L. ex parte, *P. hybridum* Nees ab Esenb., *P. garganicum* Ten., *Pimpinella Sanguisorba* Gärtn. et *Sanguisorba minor* Bertol. secundum Walpers l. c. — Transcaucasia.

1810. **Sanguisorba angustifolia** Radde Ber. üb. Reis. im Süden von Ost-Sibir. p. 466. — Dauria. — Verisimiliter lapsu calami pro *S. tenuifolia* Fisch.

1811. **Sanguisorba cernua** Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 11. — *S. carnea* Fisch. secundum Besser l. c. — Sibiria baicalensis. — *S. carnea* Fisch. a Ledebour et Maximowicz *S. officinali* L. subjungitur.

1812. **Sanguisorba ingrica** Sweet. — Rupr. In hist. stirp. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 42. — Rupr. Fl. ingr. p. 303. — Ex nomine specifico Ingriae civis, sed secundum Ruprecht l. c. nulla *Sanguisorbae* species in Ingria indigena est.

1813. **Sanguisorba minor** Scop. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 935. — Maxim. Diagn. pl. nov. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 54. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 120. — *Poterium Sanguisorba* L. secundum Aschers. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 26. — Rossia europaea, Caucasus, Transcaucasia, Sibiria australis.

1814. **Sanguisorba polygama** Nylander Spicil. pl. fenn. Cent. I. p. 10. — Nyl. et Saelan Herb. mus. fenn. p. 47. — Fries Summa veg. Scand. p. 174. — Rupr. Fl. Samoj. p. 33. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural p. 17, 58. — Meinsh. Beitr. zur Pfl. Geogr. des Süd-Ural-Geb. p. 47. — Suom. Kasv. p. 282. — Rupr. Fl. ingr. p. 303. — *S. officinalis* var. *polygama* N. J. Fellm. Pl. vase. Lapp. orient. p. 22. — *S. carnea* Fisch. secundum Nylander l. c. — *S. officinalis* L. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 154. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 27. — *Poterium Sanguisorba* Fellm. Ind. pl. Kol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 317 (non alior.) secundum N. J. Fellmann l. c. — Rossia europaea borealis, tractus uralensis.

1815. **Sanguisorba sitchensis** C. A. Mey. in Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 35. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 40. — *S. canadensis* Bong. (non Torr. et Gray) secundum C. A. Meyer l. c. — *S. canadensis* β . *latifolia* Hook. secundum C. A. Meyer l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 28 excl. synonym. — *S. canadensis* β . *media* Maxim. Diagn. pl. nov. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 151. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

1816. **Alchemilla acutiloba** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 173 sub *Alch. vulgari* L. — *Alch. vulgari* β . *major* Boiss. Fl. or. II. p. 730. — Caucasus, Armenia.

1817. **Alchemilla fissa** Schummel. — Koch Syn. fl. germ. p. 257. — C. A. Mey. Verz. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 43. — *Alch. minor* Tausch et *Alch. pyrenaica* Duf. secundum Koch l. c. — Caucasus.

1818. **Agrimonia adscendens** Andrz. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 36. — *Agr. pilosa var. stolonifera* Rogow. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 84. — Gubernia Tschernigow et Podolia.

1819. **Agrimonia Godetiana** Andrz. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 36. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 84. — Podolia.

1820. **Agrimonia major** Uspensky Deser. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 373. — Fisch. et Mey. Lettre in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Districtus Jekaterinburg.

1821. **Agrimonia octandra** Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 150. — Fleisch. et Lindem. Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 170. — Insula Osilia maris baltici.

1822. **Agrimonia robusta** Andrz. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 36. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 83. — Rossia australi-occidentalis.

1823. **Sibbaldia semiglabra** C. A. Mey. Verz. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 44. — *S. parviflora* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 169 (non Willd.) secundum C. A. Meyer l. c. — *S. procumbentis var. semiglabra* Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 430. — Caucasus, Transcaucasia.

1824. **Dryadanthe pusilla** Walp. Repert. bot. II. p. 37 (1843). — *Dr. Bungeana* Ledeb. Fl. ross. II. p. 33 (1844). — *Sibbaldia tetrandra* Bunge secundum Walpers l. c. — Montes altaici, Songoria.

1825. **Chamaerhodos mongholica** Bunge Delect. sem. Hort. Dorpat. a. 1842. p. VIII. — Walp. Repert. bot. II. p. 913. — Sibiria transbaicalensis.

1826. **Potentilla acaulis** Karamysch. Necess. hist. natur. Ross.

in Linn. Amoen. acad. VII. p. 462. — *P. subacaulis* L. secundum Linné in Richt. Cod. Linn. p. 504. № 3801. — Sibiria. — Procul dubio eadem planta ac *Pot. acaulis* Schang., quam Ledebour in Fl. ross. II. p. 54 ad *Pot. cineream* Chaix retulit.

1827. **Potentilla adenophylla** Boiss. Fl. or. II. p. 718. — Walp. Repert. bot. V. p. 652. — Walp. Annal. bot. II. p. 494. — *P. opaca* L. secundum Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 447. — Transcaucasia.

1828. **Potentilla alpestris** Hall. fil. — Koch Syn. fl. germ. p. 240. — Boiss. Fl. or. II. p. 719. — Fries Summa veg. Scand. p. 45. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 31. — Nyland. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 48. — Bonsdorff Öfvers. af Gust. Ad. Sock. fl. p. 75. — Selin Bidr. till Nordv. Nyl. fl. p. 140. — Alcen. Finl. kärlv. p. 133. — Hisinger Fl. fagervik. p. 33. — Nyland. Consp. fl. Helsingf. p. 38. — Zetterm. och Brand. Sydsv. Finl. fl. p. 21. — Suom. Kasv. p. 286. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 146. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 571. — Glehn Fl. Dorp. p. 50. — Russow Fl. Oesel's p. 72. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 62. — Sass Fl. Oesel's p. 53. — Gruner Fl. Allent. p. 111. — A. Regel Mitth. üb. Dorp. Fl. p. 6. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 254. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 431. — Winkl. Fl. balt. p. 98. — *P. salisburgensis* Haenke secundum Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 55. — *P. maculata* Pourr. (non Gilib.), *P. crocea* Hall. fil., *P. rubens* Vill., *P. aurea* Sm. (non Linné), *P. dubia* Sut., *P. sabauda* Dec., *P. affinis* Host et *P. filiformis* Dec. secundum Koch l. c. — *P. bithynica* Hornem. secundum Boissier l. c. — Rossia europaea septentrionalis, Caucasus, Transcaucasia.

1829. **Potentilla amurensis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 98. — Regel Tent. fl. ussur. p. 56. tab. IV. fig. 1. — Mandshuria.

1830. **Potentilla Argaea** Boiss. et Bal. — Boiss. Fl. or. II. p. 709. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 529.

— Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 135. — Trautv. Pl. cauc. l. c. IV. 2. p. 368. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 446. — *P. nuda* var. *hirsuta* Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 82 secundum Boiss. l. c. (non Boiss. Fl. or. II. p. 721). — *P. ssavellanica* Bienert in Seidl. Bot. Ergebn. p. 93 secundum Boiss. l. c. — Transcaucasia.

1831. **Potentilla argenteaeformis** Kauffm. Моск. фл. p. 159. — Petrowsky Catal. d. pl. de Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 300. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 60. — *P. collina* Wib. secundum Кожевн. и Цинг. l. c. — *P. incana* Mönch? secundum Совинск. Спс. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 303. — Rossia europaea media.

1832. **Potentilla aurea** L. (non alior.). — Koch Syn. fl. germ. p. 240. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 119. — Polonia? — Secundum Rostafinski dubia Rossiae civis. *P. aurea* reliquorum auctorum rossicorum vel ad *P. vernam* L. vel ad *P. salisburgensem* Haenke a Ledebourio aliisque auctoribus trahitur.

1833. **Potentilla Biebersteiniana** Trattinn. Ros. Monogr. IV. № 24. — *P. agrimonioidis* var. M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 454 secundum Trattinnick l. c. — *P. bipinnatifida* Dougl. secundum Walpers Annal. bot. II. p. 480. — Caucasus.

1834. **Potentilla bifida** Pallas Reise durch versch. Prov. des Russ. R. I. p. 215, 238, II. p. 447, 523, 676, III. p. 653. — Steud. Nomencl. bot. (edit. II) p. 386. — *P. bifurca* L. secundum Steudel l. c. — *P. trifida* Ledeb. Fl. ross. II. p. 43 sub *P. bifurca* L. (lapsu calami loco *P. bifidae*). — Rossia europaea australi-orientalis, Sibiria australis.

1835. **Potentilla brachypetala** Fisch. et Mey. MS. — Walp. Annal. bot. II. p. 499. — Boiss. Fl. or. II. p. 703. — Transcaucasia.

1836. **Potentilla Bungei** Boiss. Fl. or. II. p. 718. — *P. alpestris* Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 83 (non Hall.) secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaesiae.

1837. **Potentilla centigrana** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in

Mél. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 156. — *P. reptans* var. *trifoliolata* A. Gray secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

1838. **Potentilla chinensis** Ser. in Dec. Prodr. II. p. 581. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 96. — Regel Tent. fl. ussur. p. 56. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 40. — *P. exaltata* Bunge secundum Walp. Annal. bot. II. p. 481. — Mandshuria.

1839. **Potentilla chrysopetala** Witzel. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 37. — Рогов. Обзор. сѣменн. и вышн. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 85. — Podolia. — Haec species verisimiliter eadem ac *P. chrysopetala* Bess. in litt., quam Lehmann in Walp. Annal. bot. II. p. 488 ad *P. hirtam* ε . *angustifoliam* Lehm. et l. c. p. 484 ad *P. heptaphyllum* γ . *parvifloram* Lehm. trahit.

1840. **Potentilla collina** Wib. — Lehm. in Walp. Annal. bot. II. p. 492. — Koch Syn. fl. germ. p. 238, 444. — Boiss. Fl. or. II. p. 715. — Boiss. u. Bubse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 82. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 19. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 119. — *P. Lindackeri* Tausch., *P. Güntheri* Pohl et *P. Wiemanniana* Günth. secundum Koch l. c. — *P. argenteaeformis* Kauffm. secundum Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 60. — *P. sordida* Fries secundum Fries Summa veg. Scand. p. 171. — *P. opaca* Krock. (non Linné) secundum Wimmer Fl. von Schles. p. 638. — Rossia europaea australis, districtus Talysch Transcaucasiae (?).

1841. **Potentilla Cryptotaeniae** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 155. — *P. monsperliensis* Soo bokf (non Linné) secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

1842. **Potentilla elongata** Bess. in sched. (non Goldb.). — Rupr. Fl. ingr. p. 319 sub *P. Goldbachii* Rupr. — Spreng. syst. veg. IV. 2. Cur. post. p. 199 sub *P. virgata* Lehm. — *P. virgata* Lehm. secundum Sprengel l. c. — Podolia.

1843. **Potentilla elongata** Goldb. in Regensb. Bot. Zeitg. 1820. II. Beil. 2. p. 21 (non Bess.). — Rupr. Diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 62. — Walp. Annal. bot. I. p. 278. — *P. inter-*

media γ . *elongata* Ser. in Dec. Prodr. II. p. 577. — *P. Goldbachii* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 319. — *P. heptaphylla* δ . *elongata* Lehm. secundum Lehmann in Walp. Annal. bot. II. p. 484. — *P. thuringiaca* Bernh. secundum C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 56. — *P. thuringiaca* β . *Goldbachii* Kauffm. secundum Кайшм. Моск. фл. p. 160. — Gubernia Inghria, Mosqua, Kasan, Wiatka.

1844. **Potentilla emarginata** Malmgr. Spetsb. fl. № 41 (non Pursh.). — Th. M. Fries Om Now. Seml. veget. p. 6. — Blytt Bidr. till kundsk. om veget. paa Now. Seml. p. 13. — *P. fragiformis* var. *parviflora* Trautv. secundum Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 66. — Insulae Nowaja Semlja. — *P. emarginata* Pursh ex Torr. et Gray Fl. of North. Amer. I. p. 446 species dubia est.

1845. **Potentilla erecta** Malmberg Förteckn. öfv. Karelska näs. kärlv. p. 314. — Brenner Bidr. till känned. af Finska vik. öveg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 32. — *P. Tormentilla* Scop. secundum Brenner l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 51. — Fennia.

1846. **Potentilla flabellata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федя. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 24. — Turkestan.

1847. **Potentilla frutescens** Radde Ber. üb. Reis. im Süden von Ost-Sibir. p. 94. — Sibiriae tractus sajanensis. — Procul dubio pro *P. fruticosa* L. (conf. Radde l. c. p. 119).

1848. **Potentilla geranioides** F. Nyland. Spicil. pl. fenn. Cent. I. p. 21 sub *P. salisburgensi* Haenke. — *P. multifida* var. *lapponica* F. Nyland. Spicil. pl. fenn. Cent. II. p. 6 secundum N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 21. — *Potentilla verna* β . J. Fellm. Ind. pl. Kol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 316 secundum N. J. Fellm. l. c. — Lapponia rossica.

1849. **Potentilla Gerardiana** Lindl. — Walp. Repert. bot. II. p. 30. — Walp. Annal. bot. II. p. 475. — Bunge Reliq. bot. Lehmann.

p. 108? — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 93. — *P. Lehmanniana* Rupr. secundum Rupr. Sert. tianschan. p. 45. — *P. variabilis* Klotzsch secundum Walpers l. c. — *P. fragarioides* ε . *stolonifera* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 160. — Turkestan.

1850. **Potentilla Goldbachii** Rupr. Fl. ingr. p. 319. — Rupr. Bericht in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 213. — Крыл. Фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 85. — Meinsh. Fl. ingr. p. 103 sub *P. inclinata*. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петербур. губ. p. 94. — Грунеръ Спис. раст. гор. Ельца in Труд. Общ. Испыт. прир. при Харьк. Унив. VII. p. 20. — *P. elongata* Goldb. in Regensb. Bot. Zeitg. 1820. II. Beil. 2. p. 21 (non Bess.). — *P. elongata Goldbachii* Rupr. Diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 62. — *P. intermedia* γ . *elongata* Ser. in Dec. Prodr. II. p. 577. — *P. thuringiaca* β . *Goldbachii* Kauffm. secundum Кауфм. Моск. фл. p. 160. — *P. inclinata* \times *salisburgensis* Meinsh. et *P. salisburgensis* \times *inclinata* Meinsh. secundum Meinsh. Fl. ingr. p. 103. — Rossia europaea, Transcaucasia, Sibiria occidentalis.

1851. **Potentilla grandiflora** L. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 161. — Engelh. u. Parr. Reise in die Krym I. p. 215, II. p. 117. — Karam. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 462. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 400. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 11. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 96. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 51, V. 2. p. 431, 523, VI. 1. p. 18, VII. 2. p. 447 — Trautv. Stirp. sibir. collect. bin. p. 7 et auct. alior. in Ledeb. Fl. ross. II. p. 59 et 60 sub *P. gelida* C. A. Mey. et *P. fragiformi* W. commemoratorum. — *P. fragiformis* Willd. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 59. — *P. gelida* C. A. Mey. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 59. — *P. villosa* Pall. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 58. — Rossia europaea arctica, Caucasus, Sibiria.

1852. **Potentilla Güntheri** Pohl. — Uechtr. in De Bary u. Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 207. — *P. Wiemanniana* Günth. et Schummel secundum Uechtritz l. c. — *P. collina* Wibel secundum Koch Syn. fl. germ. p. 238 et Lehm. in Walp. Annal. bot. II. p. 492. — Polonia.

1853. **Potentilla heptaphylla** Mill. — Lehm. in Walp. Annal. bot. II. p. 483. — Boiss. Fl. or. II. p. 716. — Seidl. bot. Ergebn. p. 95. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 19. — Stschegl. Enum. pl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 164. — *P. intermedia* autor. (non Linné), *P. parviflora* Gaud., *P. thuringiaca* Bernh., *P. pontica* C. Koch et *P. chrysopetala* Bess. secundum Lehm. l. c. — Rossia europaea australis, Transeaucasia, Songoria.

1854. **Potentilla hypoleuca** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 307 sub *P. multifida* L. — Walp. Annal. bot. II. p. 473. — Districtus Minussinsk Sibiriae.

1855. **Potentilla incana** Mönch. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 194. — Совинск. Спнс. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 303. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 42. — *P. cinerea* auct. german. (non Chaix) secundum Aschers. l. c. — *P. cinerea* Chaix secundum Koch Syn. fl. germ. p. 242. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 54. — *P. argenteaeformis* Kauffm. ? secundum Ssowinski l. c. — Rossia europaea australis, Sibiria australis.

1856. **Potentilla incanescens** Bess. — Lindem. Uebers. der Spermat. Bessarab. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 298 (non Opitz). — Bessarabia. — Fortassis lapsu calami pro *P. canescente* Bess. Fl. Gal. I. p. 330. *P. incanescens* Opitz a Reichenbach (Fl. excurs. p. 594) ad *P. argenteam* β . trahitur.

1857. **Potentilla inclinato** \times **salisburgensis** Meinsh. Fl. ingr. p. 103. — *P. Goldbachii* Rupr. secund. Meinshausen l. c. — Inghria.

1858. **Potentilla inquinans** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 392 sub *P. rupestris* L. — *P. rupestris* L. secundum Turcz. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 37. — Dauria.

1859. **Potentilla insignis** ? Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 109 (non Royle). — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 50, 93.

— *P. mollissima* Lehm. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 715. — Turkestanian.

1860. **Potentilla Lehmanniana** Rupr. Sert. tianschan. p. 45. — *P. Gerardiana*? Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 45 (non Wallich) secundum Ruprecht l. c. — Turkestanian.

1861. **Potentilla Loddigesii** Spreng. Syst. veg. IV. 2. Cur. post. p. 199. — *P. vinosa* Loddig. secundum Sprengel l. c. — Sibiria.

1862. **Potentilla maculata** Pourr. (non Gilib.). — Lehm. in Walp. Annal. bot. II. p. 494. — Seidl. Bot. Ergebn. p. 96. — Blytt Bidr. till kundsk. om veget. paa Now. Seml. p. 13. — Heugl. Reis. nach dem Nordpolarm. III. p. 294. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 306. — Th. M. Fries Om Now. Seml. veget. p. 6. — Bergstr. Naturalh. anteckn. om Åland p. 19. — *P. alpestris* Hall. fil. secundum Lehm. in Walp. Annal. bot. l. c. — Boiss. Fl. or. II. p. 719. — *P. salisburgensis* Haenke secundum Lehmann l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 56. — *P. crocea* Hall. fil. et *P. aurea* Retz. secundum Lehmann l. c. — Rossia europaea arctica, insulae alandicae maris baltici, Armenia rossica.

1863. **Potentilla Meyeri** Boiss. Fl. or. II. p. 714. — Walp. Repert. bot. V. p. 659. — Walp. Annal. bot. II. p. 490. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 82. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 446. — Stschegl. Enum. pl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 164. — *P. Thomasii* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 168 (non Ser.) secundum Boiss. l. c. — *P. Fenzlii* Lehm. secundum Boiss. l. c. — *P. calabrae* var. Hohen. Enum. pl. Talysch. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. IV. p. 365 secundum Trautv. l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae, Songoria.

1864. **Potentilla mollissima** Lehm. — Walp. Annal. bot. II. p. 489. — Boiss. Fl. or. II. p. 715. — *P. insignis*? Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 109 (non Royle) secundum Boiss. l. c. — Turkestanian.

1865. **Potentilla normalis** Bess. — Spreng. Syst. veg. IV. 2. Cur. post. p. 199. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 184. —

P. pennsylvanica s. *missurica* Lehm. in Walp. Annal. bot. II. p. 480. — *P. nemoralis* Bess. in Ledeb. Fl. ross. II. p. 62 sphalmate pro *P. normali* Bess. — Ad fl. Tyram Rossiae europaeae australi-occidentalis (Spreng.). — Ledebour l. s. c. praeter Sprengelium quoque Besse- rum in Flora. 1842. II. Beibl. p. 29 ad *P. normalem* Bess. citat et plantam hanc non ad Tyram, sed in Sibiria indigenam esse contendit; in Flora l. c. tamen Hasskarl de plantis javanensibus disserit, nequaquam autem *Potentillae normalis* Bess. mentio fit.

1866. **Potentilla Oweriniana** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 705. — Caucasus.

1867. **Potentilla pedata** Willd. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 82. — *P. hirta* s. *pedata* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 237. — Boiss. Fl. or. II. p. 713. — Armenia rossica.

1868. **Potentilla pimpinelloides** L. (nec Falk nec Georgi). — Boiss. Fl. or. II. p. 708. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 529. — Transcaucasia.

1869. **Potentilla procumbens** Sibth. — Koch Syn. fl. germ. p. 239. — Diercke u. Buhse Verz. der Phanerog. Riga's in Denkschr. des Naturf. Ver. zu Riga vom 27 März 1870. p. 34. — Sass Phanerog. der Fl. Oesel's p. 53. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 569. — Winkl. Fl. balt. p. 98. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 119. — *P. nemoralis* Nestl. secundum Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 51. — *P. mixta* Nolte secundum Fries Summa veg. Scand. p. 556. — *Tormentilla reptans* L. secundum Koch l. c. — Rossia europaea septentri- nali-occidentalis.

1870. **Potentilla Ruprechtii** Boiss. Fl. or. II. p. 716. — Transcaucasia.

1871. **Potentilla salisburgensi** × **inclinata** Meinsh. Fl. ingr. p. 103. — *P. Goldbachii* Rupr. secund. Meinshausen l. c. — Ingria.

1872. **Potentilla Schrenkiana** Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1860. p. 51. — Songoria.

1873. **Potentilla Schultzii** P. J. Müll. — Uechtr. in De Bary u. Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 207. — Polonia.

1874. **Potentilla Seidlitziana** Bienert. — Seidl. Bot. Ergebn. p. 96. — Boiss. Fl. or. II. p. 725. — Armenia rossica.

1875. **Potentilla ssavellanica** Bienert. — Seidl. Bot. Ergebn. p. 48, 93. — *P. Argaea* Boiss. et Bal. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 709. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 529. — Armenia rossica.

1876. **Potentilla subacaulis** L. — Boiss. Fl. or. II. p. 723. — Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 378. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 400. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 11. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 97. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 25. — Glehn Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 40. — Normann Fl. Stavropol. p. 44 et alii auctores in Ledebourii Fl. ross. p. 54 sub *P. cinerea* Chaix notati. — *P. velutina* Lehm. secundum Boissier l. c. — *P. cinerea* Chaix secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 54. — *P. acaulis* L. secundum Linné in Richt. Cod. Linn. p. 504. № 3801. — Rossia europaea, Caucasus, Sibiria.

1877. **Potentilla subpedata** C. Koch Catal. pl. Cauc. in Schlechtend. Linnaea XVI. p. 349. — Walp. Repert. bot. II. p. 912. — *P. reptans* L. γ . *subpedata* Lehm. in Walp. Annual. bot. II. p. 511. — *P. reptans* L. — Boiss. Fl. or. II. p. 723. — Mingrelia Transcaucasiae.

1878. **Potentilla sylvestris** Neck. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 193. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 119. — Bänitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. VI. p. 87. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 147. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 570. — Wiukl. Fl. balt. p. 98. — *P. Tormentilla* Schr. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 51. — *Tormentilla erecta* L. secund. Aschers. l. c. — Rossia europaea septentrionali-occidentalis.

1879. **Potentilla tanaitica** Zinger in Bull. de Mosc. 1882. III. p. 69. tab. 1. — Districtus Jelez gubernii Orel.

1880. **Potentilla thuringiaca** Bernh. — C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 56. — Claus Localfl. der Wolgag. l. c. VIII. p. 46, 97, 294. — C. A. Mey. Fl. prov. Tambow l. c. IX. p. 26. — Кауфм. Моск. фл. p. 159. — Petrowsky Catal. d. pl. de Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 300. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 60. — Annenk. Fl. mosq. exsicc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. I. p. 349. — Ostrowsky Liste d. pl. de Kostr. l. c. 1867. IV. p. 558. — Wiazemsky Verz. der Pfl. von Tambow l. c. 1870. I. p. 150. — Koshewn. Beitr. zur Fl. von Tambow l. c. 1876. IV. p. 277. — Annenk. Observ. l. c. 1851. IV. p. 530. — Rupr. Fl. ingr. p. 320 sub *P. Goldbachii* Rupr. — *P. intermedia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 49 (non Linné) secundum C. A. Meyer l. c. — *P. heptaphylla* γ. *parviflora* Lehm. secundum Walpers Annal. bot. II. p. 484. — *P. elongata* Goldb. et *P. Goldbachii* Rupr. secundum Kauffmann l. c. — Rossia europaea.

1881. **Potentilla Turczaninowiana** Stschegl. Enum. pl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 164. — Walp. Annal. bot. IV. p. 663. — Songoria.

1882. **Potentilla virgata** Lehm. — Dec. Prodr. II. p. 578. Spreng. Syst. veg. IV. 2. Cur. post. p. 199. — Rupr. Fl. ingr. p. 319 sub *P. Goldbachii* Rupr. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 184. — *P. elongata* Bess. MS. (non Goldb.) secundum Sprengel l. c. — Podolia.

1883. **Potentilla Vockei** P. J. Müll. — Uechtritz in De Bary et Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 207. — Polonia.

1884. **Potentilla Wiemanniana** Günth. et Schumm. — Reichenb. Fl. excurs. p. 594. — Uechtritz in De Bary et Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 207. — C. Koch Catal. pl. Cauc. in Selechtend. Linnaea XVI. p. 349. — *P. Güntheri* Pohl et *P. Weinmanniana* Loddig. Bot. Cab. VIII. p. 706 secundum Reichenb. l. c. — *P. collina* Wibel secundum Wimmer Fl. von Schles. p. 638. — Polonia, Armenia borealis.

1885. **Tormentilla adstringens** Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 480. — *T. erecta* L. secundum Lindemanu

l. c. — *Potentilla Tormentilla* Schrank. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 51.
— *Rossia europaea occidentalis*.

1886. **Fragaria campestris** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, III. p. 176. — *Fr. collina* M. a Bieb. et Ledeb. Fl. ross. quoad plantam tauricam secundum Steven l. c. — *Fr. collina* Ehrh. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 700. — Tauria.

1887. **Fragaria grandiflora** Ehrh. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 189. — Fries Summa veg. Scand. p. 44. — *Fr. chilensis* β . *ananassa* Duch. — Dec. Prodr. II. p. 571. — In Fennia colitur.

1888. **Fragaria indica** Andr. — Dec. Prodr. II. p. 571. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 161. — Imeretia Transcaucasiae.

1889. **Fragaria moschata** Duchesne. — Rupr. Fl. ingr. p. 330. — Regel Tent. fl. ussur. p. 56. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 55. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 118. — *Fr. elatior* Ehrh. secundum Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 64. — *Fr. elatior* α . *moschata* Ser. in Dec. Prodr. II. p. 570. — *Rossia europaea*, *Transcaucasia*, *Sibiria*, *Mandshuria*.

1890. **Fragaria neglecta** Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. III. p. 218, 1867. II. p. 506, 1868. I. p. 123, 1872. II. p. 285, 1880. II. p. 298. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 186. — Normann Fl. Stavropol. p. 44. — *Fr. collina* β . *pilosa* Czern. Consp. pl. charcov. p. 20 secund. Lindem. in Bull. de Mosc. 1867. II. p. 506. — *Fr. collina* auct. plurim. (non Ehrh.) secundum Lindem. l. c. 1865. III. p. 220. — *Rossia europaea*, *Transcaucasia*, *Sibiria*.

1891. **Fragaria sylvestris** Duchesne. — Rupr. Fl. ingr. p. 328. — *Fr. vesca* auct. recent. secundum Ruprecht l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 63. — *Fr. vesca* L. ex parte secundum Koch Syn. fl. germ. p. 235. — *Rossia europaea*, *Caucasus*, *Transcaucasia*, *Sibiria*, *Mandshuria*.

1892. **Fragaria viridis** Duchesne. — Rupr. Fl. ingr. p. 331. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 448. — *Fr. collina* Ehrh. secundum Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 64. — Rossia europaea, Transcaucasia, Sibiria.

1893. **Rubus affinis** Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 18. tab. III. a. et III. b. — Dec. Prodr. II. p. 560. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 117. — Кеппенъ Дпкор. драв. пор. Евр. Росс. p. 31. — *R. fruticosus* L. Fl. succ. et *R. collinus* Dec. secundum Weihe et Nees ab Esenbeck l. c. — Polonia.

1894. **Rubus canus** Kit. in sched. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 477. — C. Koch Catal. pl. caucas. in Schlechtend. Linnaea XVI. p. 348. — *R. sanguineus* Frivald. secundum C. Koch l. c. — Littora orientalia maris nigri.

1895. **Rubus castoreus** Fries Summa veg. Scand. p. 169. — Suom. Kasv. p. 284. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 47. — Norrl. Berätt. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 258. — Walp. Repert. bot. II. p. 18. — *R. arcticus* β . *castoreus* Sv. Bot. et *R. saxatilis* β . *castoreus* Laestad. secundum Fries l. c. — *R. saxatilis* β . *hybridus* Hartm. secundum Walpers l. c. — Lapponia fennica.

1896. **Rubus crataegifolius** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 24. — Walp. Repert. bot. II. p. 21. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 383. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 99. — Regel Tent. fl. ussur. p. 57. tab. V. fig. 1. — Regel Gartenfl. 1878. p. 1. tab. 924. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 174. — Маакъ Путеш. по р. Усури p. 290. — Mandshuria.

1897. **Rubus Dalibarda** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 374. — Fisch. et Mey. Lettre in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — *R. humulifolius* C. A. Mey.? secundum C. A. Meyer in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 58. — Districtus Jekaterinburg.

1898. **Rubus discolor** Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ.

p. 46. tab. XX. — Boiss. Fl. or. II. p. 695. — *Rub. fruticosus* Sm., *R. sanctus* Schreb., *R. amoenus* Portenschl. herb., *R. dalmaticus* Guss., *R. sanguineus* Friv. et *R. rusticanus* Merc. secundum Boissier l. c. — *R. vulgaris* β . *discolor* Walp. Repert. bot. II. p. 15. — Transcaucasia.

1899. **Rubus glandulosus** Bellardi. — Boiss. Fl. or. II. p. 693. — Среднск. О раст. Пюнск. басс. p. 86, 95, 103. — *R. fruticosus* L. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 234. — *R. hirtus* Weihe et Nees ab Esenb. secundum Reichenb. Fl. excurs. p. 507. — *R. hirtus* Waldst. et Kit. secundum Neilr. Diagn. der Gefässpfl. Ung. u. Slav. p. 45. — *R. hybridus* Vill. secundum Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 117. — *R. Bellardi* Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 97. tab. XLIV secundum Boiss. l. c. — *R. lanuginosus* Schlechtend. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 69. — *R. platyphyllus* C. Koch secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

1900. **Rubus hirtus** Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 94. tab. XLIII (non Waldst. et Kit.). — Boiss. Fl. or. II. p. 693. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 31. — *R. glandulosus* Bell. secundum Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 607. — Caucasus.

1901. **Rubus humulifolius** C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 57 cum icone. — Walp. Annal. bot. I. p. 277. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 99. — Meinsh. Beitr. zur Pflanzengeogr. des Süd-Ural-Geb. p. 48. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 40. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. X in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 375. — Клеръ in Зап. Уральск. Общ. Любит. Естеств. I. 1. p. 89. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 147, 183. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 31. — Крыл. Матер. къ Фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 90. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Port. Petrop. IV. 1. p. 42. — *R. Dalibarda* Uspensky? secundum C. A. Mey. l. c. — Karelia, gub. Wiatka, montes uralenses, Sibiria orientalis, Mandshuria.

1902. **Rubus hybridus** Vill. (non Wallr.). — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 117. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 31. — *R. Güntheri* Weihe secundum Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 65. tab. XXI. — *R. glandulosus* Bellardi secundum Rostafinsky l. c. — *R. fruticosus* L. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 234. — *R. villosus* \simeq *glandulosus* Ser. secund. Ser. in Dec. Prodr. II. p. 563. — Polonia, Caucasus.

1903. **Rubus lithuanicus** Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 321. — Lithuania. — Ex Gilibert l. c. species haec inter *R. saxatilem* L. et *R. arcticum* L. ambigua est.

1904. **Rubus nemorosus** Hayne. — Walp. Repert. bot. II. p. 16. — Boiss. Fl. or. II. p. 692. — Henning Observ. de pl. tanaic. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 89. — *R. dumetorum* Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 98. tab. XIV. A. et B. secundum Walp. l. c. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 117. — *R. corylifolius* Sm. secundum Seringe in Dec. Prodr. II. p. 559. — Polonia, Rossia australis, Caucasus, Transeaucasia.

1905. **Rubus Nessesensis** W. Hall. — Walp. Repert. bot. II. p. 14. — Rupr. Fl. ingr. p. 337. — *R. suberectus* Anders. secundum Walpers et Ruprecht l. c. — *R. fruticosus* β . *Nessesensis* Kauffm. Фл. Московск. p. 153. — Ingria, gubernium mosquense.

1906. **Rubus odoratus** L. — Dec. Prodr. II. p. 566. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 118. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 563. — Engelh. u. Parr. Reise in die Krym II. p. 136? — In Rossia europaica colitur et in Polonia efferatus occurrit. Planta a Parrot in deserto ciscaucasico lecta omnino dubia est, cum inter indigenas enumeretur.

1907. **Rubus oligacanthus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 251, 263, III. p. 178. — Boiss. Fl. or. II. p. 695. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 31. — Tauria.

1908. **Rubus platyphyllus** C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlecht. Linnaea XVI. p. 348. — Walp. Repert. bot. II. p. 912. — C. Koch Beitr. z. ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 307. —

R. glandulosus β . *platyphyllus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 693. — Caucasus, Transcaucasia.

1909. **Robus Radula** Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 89. tab. XXXIX. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 117. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 31. — *R. vulgaris* γ . *Radula* Walp. Repert. bot. II. p. 16. — Polonia.

1910. **Robus strigosus** Michx. — Dec. Prodr. II. p. 557. — Hage Obflod. in Erslev Geogr. Tidskr. V. 1881. Heft IX og X. p. 145. — *R. Idaeus* β . *strigosus* Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. X. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 394. — *R. Idaeus* Maxim. Prim. fl. amur. et Regel Tent. fl. ussur. secundum Maximowicz l. c. — *R. Idaeus* var. *aculeatissima* Regel et *R. Idaeus* var. *microphylla* Turcz. secundum Maximowicz l. c. — Sibiria tota, Mandshuria.

1911. **Robus suberectus** Anders. — Dec. Prodr. II. p. 556. — Walp. Repert. bot. II. p. 14, 18. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 18, 25, 66. — Meinsh. Fl. ingr. p. 94. — Шмалъг. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 146, III. p. 136, IV. 2. p. 15, V. 2. p. 60. — Malmb. Förteckn. öfv. Karelska näs. kärlv. p. 314. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 31. — *R. fruticosus* β . *suberectus* Hartm. secundum Walpers l. c. — *R. fruticosus* β . *Nessensis* Kauffm. secundum Кауфм. Моск. фл. p. 153. — *R. Nessensis* W. Hall secundum Walpers l. c. p. 14. — *R. subinermis* Rupr. secundum Meinshausen l. c. — *R. corylifolio-Idaeus* Meyer secundum Walpers l. c. p. 14. — Ingria, Karelia, Mosqua.

1912. **Robus subinermis** Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 18, 25, 66. — Rupr. Fl. ingr. p. 339. — Rupr. Ber. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 223. — Walp. Annal. bot. I. p. 275. — *R. suberectus* Anders. secundum Meinsh. Fl. ingr. p. 94. — Ingria.

1913. **Robus tomentosus** Borekh. (non Karel.). — Weihe et Nees ab Esenb. Rub. germ. p. 27. tab. VIII. — Boiss. Fl. or. II.

р. 694. — Кешенъ Дикор. дров. пор. Евр. Росс. р. 31. — Овер. О раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. р. 254. — *R. canescens* Dec. secundum Weihe et Nees ab Esenbeck l. c. — *R. Cedrorum* Kotschy in sched. secundum Boissier l. c. — *R. triphyllus* Bell. secundum Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 601. — *R. fruticosus* L. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 234. — *R. sanctus* Schreb. secundum C. Koch in Linnaea XVI. p. 348. — Caucasus, Transeucasia.

1914. **Rosa Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VIII. 1. p. 278. — Turkestan.

1915. **Rosa altaica** Pall. (non Willd.?). — Henning Observ. de pl. tanaic. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 88. — Rehmann Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 62. — Rossia europaea australis. — *R. altaicam* Willd. De Candolle aliique auctores *Rosae pimpinellifoliae* subjungunt.

1916. **Rosa amblyotis** C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 30. — Walp. Annal. bot. II. p. 465. — *R. Woodsii* Lindl. secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 299. — *R. camtschatica* Erm. (non alior.) secundum C. A. Mey. l. c. — *R. cinnamomea* kamtschatica spontanea ramis glabris Ledeb. Fl. ross. II. p. 76 secundum C. A. Meyer l. c. — Kamtschatka.

1917. **Rosa baicalensis** Turcz. Списк. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 401. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 12. — *R. acicularis* *z. hypoleuca* C. A. Mey. secundum C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 15. — *R. acicularis* *β. Gmelini* C. A. Mey. secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 303. — Sibiria baicalensis.

1918. **Rosa Boissieri** Crép. Prim. Mon. Rosar. VI. p. 33, 40. — Boiss. Fl. or. II. p. 682. — Caucasus.

1919. **Rosa Braniciana** Andrz. — Рогов. Обзор. съменн. и выш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. р. 307 (nomen). — Gub. Kiew.

1920. **Rosa Brotheri** Scheutz Ueber Rosa Brotheri in Botan.

Centralbl. 1880. № 40. — *R. Elymaïtica* var. *Brotheri* Scheutz in Öfv. af Vet. Akad. förh. 1879. № 3. p. 105 secundum Scheutz l. c. — Transcaucasia.

1921. **Rosa Bungeana** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 84. tab. VI. fig. 1. — *R. Rapini* Boiss. et Bal. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 672 et Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 349. — Armenia rossica.

1922. **Rosa canina** × **cinnamomea** Schmalh. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 112. — *R. canina* β. *opaca* Fries Herb. norm. VIII. p. 45? secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

1923. **Rosa carelica** Fries Summa veg. Scand. p. 171, 556. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 47. — Alcen. Finl. kärlv. p. 135. — Nyl. Distrib. pl. in Fenn. p. 86. — Suom. Kasv. p. 282. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 50, 54, 59. — Brother. Anteckn. till Norra Tavastl. fl. l. c. p. 204. — *R. acicularis* z. *hypoleuca* C. A. Mey. secund. C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 15. — *R. villosa* J. Fellm. Ind. pl. Kol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 316 (non Linné) secundum N. J. Fellm. Pl. vase. Lapp. or. p. LXII, 22. — *R. acicularis* δ. *carelica* Rupr. Fl. ingr. p. 342. — *R. acicularis* Lindl. secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 303. — Lapponia, Fennia.

1924. **Rosa coriifolia** Fries Summa veg. Scand. p. 173. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 136. — Scheutz De Ros. cauc. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 109. — *R. canina* γ. *coriifolia* Regel secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 336. — Fennia, Transcaucasia.

1925. **Rosa cretacea** Kalenicz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1849. I. p. 297, 301 (nomen). — Gubernium Kursk.

1926. **Rosa Bidoensis** Boiss. Fl. or. II. p. 685. — Кеппенъ Дикор. драв. пор. Евр. Росс. p. 30. — Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 317. — *R. haematodes* Boiss. secundum Scheutz

De Ros. cauc. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 106.
 — *R. macroacantha* Rip. et *R. mucronulata* Déségl. secundum
 Regel l. c. — Caucasus.

1927. **Rosa dumetorum** Thuill. — Fries Summa veg. Scand.
 p. 173. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 31.
 — Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland. p. 19. — Nyl. Consp. fl.
 Helsingf. p. 37. — Hising. Fl. fagervik. p. 32. — Malmbg. Förteckn.
 öfver Karelsk. näs. kärlv. p. 314. — Scheutz De Ros. cauc. in Öfvers.
 af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 108. — Nyl. et Sael. Herb.
 mus. fenn. p. 47. — Alcen. Finl. kärlv. p. 136. — Nyl. Collect. in fl.
 karel. p. 145. — Suom. Kasv. p. 281. — Rupr. In hist. stirp. Petrop.
 diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 22. — Norrl. Bidr.
 till Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh.
 Ny ser. Haeft. 8. p. 145. — *R. collina* M. a Bieb. secundum Scheutz
 l. c. — *R. canina* γ. *collina* Boiss. secundum Scheutz l. c. — *R. ca-*
nina λ. *dumetorum* Desv. secundum Ser. in Dec. Prodr. II. p. 614.
 — Koch Syn. fl. germ. p. 251. — Fennia, Podolia, Transcaucasia.

1928. **Rosa elasmacantha** Trautv. in Suppl. ad ind. semin.
 Hort. Petrop. a. 1868. p. 25. — Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V.
 2. p. 311. — *R. platyacantha* Trautv. in Bull. de la Soc. d. nat.
 de Mosc. 1860. II. p. 529 (non Schrenk) secundum Trautvetter l. c.
 — *R. pimpinellifoliae* var. *elasmacantha* Crép. secundum Crépin
 in Bull. de la Soc. Roy. de bot. de Belg. XIX. p. 376. — Transcau-
 casia, Songoria, Turkestan.

1929. **Rosa Elymaitica** Boiss. et Hausskn. — Boiss. Fl. or. II.
 p. 675. — Scheutz De Ros. caucas. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad.
 förh. 1879. № 3. p. 105 excl. var. — Regel Ros. in Act. Hort. Petr.
 V. 2. p. 331. — Species haec, exclusa ejus *varietate Brotheri* Scheutz,
 quae nunc *Rosam Brotheri* Scheutz sistit, extra floram rossicam eli-
 minanda.

1930. **Rosa Fedtschenkoana** Regel in Delect. semin. Hort. Petr.
 a. 1876. p. 36 (nomen). — Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2.
 p. 314. — Turkestan.

1931. **Rosa glabrifolia** C. A. Mey. in litt. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. p. 65. — Rupr. Fl. ingr. p. 345. — *R. cinnamomea* δ . *glabrifolia* C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 25. — Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 325. — Ingria, gubern. Wiatka, montes uralenses.

1932. **Rosa glutinosa** Sibth. et Sm. — Boiss. Fl. or. II. p. 679. — Кенпешъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 30. — Crép. Prim. Mon. Ros. VI. p. 26—28. — *R. pulverulenta* M. a Bieb. et *R. Libanotica* Boiss. secund. Boiss. l. c. — *R. rubiginosa* var. *cretica* Red. et Thor. secundum Seringe in Dec. Prodr. II. p. 616. — Caucasus, Transcaucasia. — Regel (in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 341, 347) *R. glutinosam* Sibth. et Sm. ad *R. rubiginosam* α . *typicam* Regel, plantam homonymam Boissieri autem ad *R. ferocem* M. a Bieb. retulit. Conferas Crépin in Bull. de la Soc. de bot. de Belg. XIX. p. 380 seq.

1933. **Rosa haematodes** Boiss. Fl. or. II. p. 684. — Scheutz De Ros. caucas. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 106. — Кенпешъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 30. — *R. rubrifolia* Rupr. MS. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *R. Diadoensis* Boiss. secundum Scheutz l. c. — *R. Woodsi* Lindl. secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 299. — Caucasus, Transcaucasia.

1934. **Rosa heteracantha** Kar. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 350. — *R. platyacantha* Schrenk secund. Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 56. — *R. platyacantha* α . *typica* Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 312. — Songoria.

1935. **Rosa inermis** Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 170 (non alior.). — Wiedem. et Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 281. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 179. — Insula Oselia maris baltici.

1936. **Rosa kaschgarica** Rupr. Sertum tianschan. p. 46. — Turkestanien.

1937. **Rosa Lehmanniana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 111.

— Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края р. 50, 94. — Walp. Annal. bot. IV. p. 656. — Boiss. Fl. or. II. p. 678. — *R. Beggeriana* ε. *Silverhielmi* Regel secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 371. — Turkestan.

1938. **Rosa maracandia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 110. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края р. 50, 94. — Walp. Annal. bot. IV. p. 655. — Boiss. Fl. or. II. p. 671. — *R. platycantha* α. *typica* Regel secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 312. — Turkestan.

1939. **Rosa Maximowicziana** Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 378. — *R. Luciae aculeatissima* Crépín in herb. Hort. Petrop. secundum Regel l. c. — Mandshuria.

1940. **Rosa micrantha** Sm. (non Bess.). — Boiss. Fl. or. II. p. 687. — Schantz De Ros. caucas. in Öfvers. af Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 110. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. р. 30. — Crépín in Bull. de la Soc. Roy. de bot. de Belg. XIX. p. 415 seq. — *R. floribunda* Stev. secundum Boissier l. c. — *R. rubiginosa* α. *typica* Regel secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 341. — Tauria, Transcaucasia.

1941. **Rosa mollis** Sm. (non Ledeb.). — Crép. Prim. Mon. Rosar. VI. p. 32, 42. — Caucasus.

1942. **Rosa montana** Chaix (non Stev.). — Crép. Prim. Mon. Rosar. VI. p. 11, 71. — Caucasus.

1943. **Rosa oplisthes** Boiss. Fl. or. II. p. 674. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. р. 29. — *R. canina* ζ. *Szovitsi* Regel secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 339. — *R. oxyodon* Boiss. secundum Schantz De Ros. caucas. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 106. — Caucasus.

1944. **Rosa oxyodon** Boiss. Fl. or. II. p. 674. — Schantz De Ros. caucas. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3 p. 106. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. р. 29. — *R. oplisthes* Boiss. secundum Schantz l. c. — *R. cinnamomea* η. *oxyodon* Regel secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 326. — Caucasus.

1945. **Rosa pimpinelloides** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 349. — Caucasi promontorium septentrionale (Beschtau). — Verisimiliter errore scriptorio pro *R. pimpinellifolia* L.

1946. **Rosa Rapini** Boiss. et Bal. — Boiss. Fl. or. II. p. 672. — Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 349. — *R. Bungeana* Boiss. et Buhse nec non *R. Caesarea* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

1947. **Rosa rubrifolia** Vill. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 556. — In provinciis balticis colitur.

1948. **Rosa rugosa** Thunb. — Dec. Prodr. II. p. 607. — C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 32. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 101. — Regel Gartenfl. 1875. p. 321. tab. 846, 1881. p. 197. tab. 1049. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 128. — Regel Ros. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 308. — *R. kamtschatica* auct. (non Erm.), *R. kamtschatica* β . *ferox* Dec. et *R. ferox* Lindl. secundum C. A. Meyer l. c. — *R. Regeliana* Lind. et André secund. Regel Gartenfl. 1875. p. 321. — Sibiria orientalis, Maudshuria, Sachalin. — *R. kamtschatica* Erm. a Regel (Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 299) ad *Rosam Woodsii* Lindl., a C. A. Meyer (Ueb. die Zimmtros. p. 30) ad *Rosam amblyotem* C. A. Mey. refertur.

1949. **Rosa Ruprechtii** Boiss. Fl. or. II. p. 682. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 30. — *R. villosa* L. secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 320. — *R. tomentosa* Sm. secundum Crép. Prim. Mon. Ros. p. 43, 44, 46. — Caucasus, Transcaucasia.

1950. **Rosa scabrata** Hengg. Observ. de pl. tanaic. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 88. — *R. rubiginosa* var. *scabrata* Hengg. secundum Hengg. l. c. p. 72. — Rossia europaea australis.

1951. **Rosa Silverhielmii** Schrenk. — C. A. Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 195. — C. A. Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 17. — C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 37. — Walp. Repert. bot. V. p. 649. — *R. Beggeriana* ϵ . *Silverhielmii* Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 371. — Songoria.

1952. **Rosa tomentella** Lem. — Schentz De Ros. caucas. in Öfvers. af K. Vetensk. Akad. förh. 1879. № 3. p. 109. — Transcaucasia.

1953. **Rosa turbinata** Ait. — Dec. Prodr. II. p. 603. — Koch Syn. fl. germ. p. 249. — C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 37. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 29. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 120. — Polonia.

1954. **Rosa turkestanica** Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 349. — Turkestanica.

1955. **Rosa tuschetica** Boiss. Fl. or. II. p. 673. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 30. — *R. pimpinellifolia* γ. *myriacantha* Koch secundum Regel Ros. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 307. — *R. pulverulenta* var. Crépin in Bull. de la Soc. Roy. de bot. de Belg. XIX. p. 386 seq. — Caucasus.

1956. **Rosa uliginosa** De Bray (non Gilib.). — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseepro. p. 179. — Wiedem. et Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 281. — Provinciae balticae.

1957. **Rosa uliginosa** Gilib. Fl. lith. inch. Collect. V. p. 240 (non de Bray). — Lithuania. — Opus Giliberti citatum, quod nunc mihi pro manibus non est, quondam Kioviae perlustravi et nomen *R. uliginosae* notavi.

1958. **Rosa villosa** L. (non alior.). — Regel Ros. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 318. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 558. — Wiedem. et Web. Beschr. der phanerog. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 281. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseepro. p. 179. — In provinciis balticis colitur (Klinge l. c.).

1959. **Rosa Woodsii** Lindl. — C. A. Mey. Ueb. die Zimmtros. p. 17. — Regel Ros. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 299. — *R. Lindleyi* Hort. Hafn., *R. pendulina* Hort. Hafn., *R. amblyotis* C. A. Mey., *R. kamtschatica* Erm. (non alior.), *R. haematodes* Boiss. — *R. Lyonii* Pursh et *R. nutkana* Presl. secundum Regel l. c. — Asia borealis. — *R. kamtschatica* auct. plurim. a C. A. Meyero aliisque ad *R. rugosam* Thunbg. trahitur.

XLIV. **Pomaceae** Lindl.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 87.

1960. **Crataegus ambigua** C. A. Mey. in Beck. Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 12, 34. — Ad fl. Wolga inferiorem (Sarepta).

1961. **Crataegus Celsiana** Bosc. ? — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 154. — *Cr. nigra* Waldst. et Kit. secundum Regel Crat. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 113. — Districtus Kuba Transcaucasiae.

1962. **Crataegus chlorocarpa** Lenné et Koch. — Walp. Annal. bot. IV. p. 671. — Sibiria.

1963. **Crataegus chlorosarca** Maxim. Fl. Asiae or. fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 20. — *Cr. mandshurica* Hort. Buek. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria?

1964. **Crataegus hyracantha** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 248. — Tauria. — In enumerationis Stevenianae citatae parte systematica (l. c. III. p. 168—169) *Crataegi hyracanthae* nomen deficit.

1965. **Crataegus kyrtostyla** Fingerh. in Schlechtend. Linnaea IV. p. 372, 379. tab. III. fig. 1. — Rupr. Fl. ingr. p. 349. — Meinsh. Fl. ingr. p. 109. — Курил. Спие. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 1. p. 84. — Gruner Fl. Allentack. p. 111. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 64. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 27. — *Cr. oxyacantha* ε. *kyrtostyla* Regel Crat. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 118. — *Cr. monogyna* Jacq. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 259. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 89. — Ingria, Esthonia.

1966. **Crataegus mandshurica** Hort. Buek. — Maxim. Fl. Asiae or. fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 20 sub *Cr. chlorosarca* Maxim. — *Cr. chlorosarca* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria?

1967. **Crataegus monopyrena** Pall. Reise in die südl. Statthalt.

des Russ. R. I. p. 349. — Promontorium septentrionale Caucasi (Beschtau). — Verisimiliter nil nisi *Cr. monogyne* Jacq.

1968. **Crataegus nigra** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. II. p. 628. — Regel Crat. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 112. — Maxim. Fl. Asiae or. fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 20 sub *Cr. chlorosarca* Maxim. — Kalenicz. l. c. 1849. I. p. 297. — Pallas Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 349. — *Cr. Celsiana* Bosc. et *Mespilus Celsiana* C. Koch secundum Regel l. c. — *Mespilus nigra* Willd. secundum De Candolle l. c. — Gubernium Kursk, promontorium septentrionale Caucasi (Beschtau). — Planta rossica hujus nominis verisimiliter *Cr. melanocarpae* M. a Bieb. adnumeranda.

1969. **Crataegus Pallasii** Griseb. Spicil. fl. rumel. I. p. 89. — *Cr. monogyne* Pall. Fl. ross. tab. 12 (non auct. alior.) secundum Griseb. l. c. — Planta a Pallasio loco citato repraesentata in Rossia europaea maxime australi et in promontoriis Caucasi observata erat. — Marschall a Bieberstein (Fl. taur. cauc. I. p. 386) iconem Pallasianam supra laudatam ad *Cr. monogynam* Willd. (Jacq.) refert, — Boissier (Fl. or. II. p. 661) et iconem Pallasianam et *Cr. Pallasii* Griseb. *Crataego melanocarpae* M. a Bieb. adnumerat, — Regel (Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 113, 117) denique iconem Pallasianam ad *Cr. Oxyacantham* β . *incisam* Regel, *Cr. Pallasii* Griseb. autem ad *Cr. pentagynam* Waldst. et Kit. spectare autumat.

1970. **Crataegus pentagyna** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. II. p. 628. — Regel Crat. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 113. — Trautv. Elench. stirp. caucas. l. c. VII. 2. p. 450. — Maxim. Fl. Asiae or. fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 20 sub *Cr. chlorosarca* Maxim. — *Cr. melanocarpa* M. a Bieb. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 89. — *Cr. atrofusca* Stev. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 90. — *Cr. Oliveriana* Bosc secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 90. — *Cr. Pallasii* Griseb., *Cr. Heldreichii* var. Orphan., *Cr. platyphylla* Lindl., *Mespilus pentagyna* C. Koch et *Mespilus melanocarpa* Poir. secundum Regel l. c. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia, Turcomania.

1971. **Crataegus pinnatifida** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 20 (non Regel et Herd.). — Maxim. Erste bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 131. — Rupr. Erste bot. Nachr. l. c. p. 364. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 101. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 102, 105, 111, 147, 154, 209, 235, 244, Прилож. p. 77. — Regel Tent. fl. ussur. p. 58. — Radde Ber. üb. Reis. im Süd. von Ost-Sib. p. 569, 607. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 175. — *Cr. Oxyacantha* γ. *pinnatifida* Regel Crat. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 119. — Mandshuria.

1972. **Crataegus pinnatifida** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 58 excl. synonym. (non Bunge). — *Cr. sanguinea* γ. *incisa* Regel secundum Regel in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 116. — Songoria.

1973. **Crataegus songorica** Regel in Delect. semin. Hort. Petr. a. 1876. p. 36 (nomen). — Turkestanian.

1974. **Cotoneaster acutifolia** Turcz. Dec. tres pl. nov. Chin. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 190. — Walp. Repert. bot. II. p. 56. — Regel in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 316 speciem hanc in Dauria crescere indicat, verisimiliter propterea quod *C. acutifoliam* Turcz. mongolicam l. c. saltem ex parte cum *C. acutifolia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 92 baicalensi junxit. *C. acutifolia* Ledeb. autem secundum Turczaninow in Fl. baic. dah. I. p. 410 et Trautvetter in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 21 ad *C. multifloram* Bge. (*C. integerrimae* var. *glabrata* Trautv.) pertinet et a *C. acutifolia* Turcz. longe distat. Flora rossica itaque *C. acutifoliae* Turcz. verae expers esse videtur. Caeterum Regel l. c. p. 313 eandem *C. acutifoliam* Turcz. praeterea ad *C. Fontanesii* Spach retulit.

1975. **Cotoneaster Fontanesii** Spach. — Regel Animadv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 312. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 137. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. IV. 2. p. 369. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 450. — *C. Nummularia* Fisch. et Mey. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 93 cum synonym.

— *C. racemiflora* G. Koch, *C. racemosa* Lodd., *C. acutifolia* Turcz. (non Ledeb.), *C. Royleana* hort. et *Mespilus racemiflora* Desf. secundum Regel l. c. — Transcaucasia, Songoria.

1976. **Cotoneaster integerrima** Medik. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 935. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 20, I. 2. p. 179, II. 2. p. 532, IV. 2. p. 369, VII. 2. p. 450. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 121. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 174. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 43. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 77. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 200. — *C. vulgaris* Lindl. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 92 cum synonym. — Regel Animadv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 314. — *C. multiflora* Bunge secundum Trautv. l. c. I. 1. p. 20. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 93. — *C. acutifolia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 92 (non Turcz.) secundum Trautv. l. c. I. 1. p. 20. — *C. uniflora* Bunge secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 91. — *C. laxiflora* Jacq. fil. secundum Ledeb. l. c. p. 93. — *C. melanocarpa* Fisch. — Decsne. Mém. sur la fam. des Pomac. p. 174 e synonymis citatis. — *C. polonica* Jastrz. herb. et *C. nigra* Fries secundum Rostaf. l. c. — Rossia europaea, Caucasus, Transcaucasia, Sibiria, Mandshuria.

1977. **Cotoneaster intermedia** Medik. — Овер. О растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 254. — Transcaucasia (Mzchet). — Licet Owerin l. c. quoque *C. vulgarem* Lindl. seorsum commemoret, tamen vix est quod dubitem, *C. intermediam* Owerini lapsu calami a *C. integerrima* Medik. ortam esse.

1978. **Cotoneaster melanocarpa** Fisch. — Decsne. Mém. sur la fam. des Pomac. p. 174. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 401. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 12. — *C. nigra* Fries e synonymis citatis. — *C. vulgaris* β. *melanocarpa* Ledeb. secundum Decaisne l. c. — *C. integerrima melanocarpa* Rostaf. e synonymis citatis. — *Mespilus Cotoneaster* Pall. Fl. ross. I. p. 30. tab. 14 secundum Decaisne l. c. — Rossia europaea australis, Sibiria.

1979. **Cotoneaster nigra** Fries Summa veg. Scand. p. 175. — Regel Animadv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 315. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 43. — *Mespilus Cotoneaster* Pall. Fl. ross. tab. 14. fig. dextra (non alior.) secundum Regel l. c. — *Mespilus Cotoneaster nigra* Wahlenb. secundum Fries l. c. — *Mespilus melanocarpa* Fisch. MS. secundum Regel l. c. — *C. melanocarpa* Fisch. — Decsne. Mém. sur la fam. des Pomac. p. 174 e synonymis citatis. — *C. laxiflora* Jacq. secundum Regel l. c. — *C. vulgaris* β . *melanocarpa* Ledeb. Fl. alt. II. p. 219 secundum Regel l. c. — *C. integerrima* Medik. *b. melanocarpa* Rostaf. secundum Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 121. — *C. polonica* Jastrz. herb. secundum Rostaf. l. c. — Rossia europaea australis, Sibiria.

1980. **Cotoneaster orientalis** Kerner. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 63. — Littus septentrionale maris nigri.

1981. **Cotoneaster polonica** Jastrz. herb. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 121 sub *C. integerrima* Medik. — *C. integerrima b. melanocarpa* Rostaf. secundum Rostaf. l. c. — *C. nigra* Fries secundum Rostaf. l. c. — Polonia.

1982. **Mespilus caucasica** C. Koch. — Boiss. Fl. or. II. p. 664 sub *Crataego Oxyacantha* L. — *Cr. Oxyacantha* β . *caucasica* C. Koch secundum Boiss. l. c. — Transcaucasia.

1983. **Mespilus oxyacanthoides** Dec. — De Lam. et De Cand. Syn. pl. fl. gall. p. 330. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 70. — *Crataegus Oxyacantha* L. secundum Gren. et Godr. Fl. de France. I. p. 567. — Bessarabia.

1984. **Pyrus amygdaliformis** Vill. — Dec. Prodr. II. p. 634. — Boiss. Fl. or. II. p. 654. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 160. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 498. — *P. parviflora* Desf., *P. cuneifolia* Guss., *P. sinaica* Thouin et *P. Michauxii* Bosc secundum Boissier l. c. — Ad fl. Borysthenem inferiorem.

1985. **Pyrus heterophylla** Regel et Schmalh. (non Steud.). — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 581. — Turkestanica.

1986. **Pyrus hortensis** Mill. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 40. — In Podolia colitur. — Procul dubio nil nisi *P. Malus* L.

1987. **Pyrus hyberna** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 349. — In promontorio septentrionali Caucasi (Beschtau).

1988. **Pyrus orientalis** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. II. p. 88, 188, 222, 236, 453. — *P. sylvestris orientalis, folio oblongo incano* Tournef. Coroll. p. 43 secundum Pallas l. c. p. 453. — *P. nivalis* Jacq. Fl. austr. II. p. 4. tab. 107 secundum Pallas l. c. p. 453. — Pall. phys. topogr. Gem. von Taurien p. 107. — Tauria. — *P. nivalis taurica Pallasii* a Biebersteinio aliisque auctoribus cum *P. elaeagrifolia* Pall. jungitur. In Dec. Prodr. II. p. 634 *P. orientalis* Horn. commemoratur et aequae ad *P. elaeagrifoliam* Pall. refertur.

1989. **Pyrus sinensis** Lindl. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 168. — *P. ussuriensis* Maxim., *P. communis* Thunb. (non alior.) et *P. communis* β. *sinensis* C. Koch secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

1990. **Pyrus ussuriensis** Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 132, 237. — Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. p. 364. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 102, 496. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 233, Прилож. p. 77. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 291. — Radde Ber. üb. Reis. im Süden von Ost-Sibir. p. 561, 571, 607, 634. — Regel Tent. fl. ussur. p. 59. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 41. — *P. sinensis* Lindl. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 168. — Mandshuria.

1991. **Malus communis** Lam. — Boiss. Fl. or. II. p. 656. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 70. — *Pyrus Malus* L. secundum Tardent l. c. et auct. alios. — Bessarabia.

1992. **Malus vulgaris** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 653. — Ad fl. Wolgam inferiorem. — Procul dubio nil nisi *Pyrus Malus* L.

1993. **Aria Szovitsii** Decsne. Mém. sur la fam. des Pomac. p. 165. — *Sorbus Aria* var. Herb. Petrop. secundum Decaisne l. c. — *Sorbus Aria* γ . *concolor* Boiss. secund. Decaisne l. c. — Armenia (num rossica?).

1994. **Sorbus alandica** Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland p. 19 sub *S. Aucuparia* L. — *S. Aucupariae* forma secundum Bergstr. l. c. — Insulae alandicae maris baltici.

1995. **Sorbus alnifolia** C. Koch. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 173. — *Crataegus alnifolia* Sieb. et Zucc. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria meridionalis.

1996. **Sorbus americana** Willd. — Hage Obflod. in Erslev Geogr. Tidskr. V. 1881. Heft. IX og X. p. 145. — *Pyrus americana* Dec. Prodr. II. p. 637. — Ad fl. Ob (Vorovaschki).

1997. **Sorbus fennica** Kalm. — Fries Summa veg. Scand. p. 42. — Suom. Kasv. p. 280. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 31. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 46. — Nyl. Animadv. in distrib. pl. in Fennia p. 86. — Alcen. Finl. kärlv. p. 137. — Кеппенъ Дикор. древесн. пор. Евр. Росс. p. 28. — Trautv. Pflanzengeogr. Verh. des Eur. Russl. II. p. 34. — *Sorbus hybrida* L. secundum Fries l. c. p. 175.

1998. **Sorbus graeca** Lodd. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 87. — *Pyrus Aria* Fl. graec. tab. 479 et *Sorbus Aria* var. *graeca* auct. secundum Boissier et Buhse l. c. — *Aria graeca* Spach secundum Decsne. Mém. sur la fam. des Pomac. p. 161. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

1999. **Sorbus hybridus**— **Aucuparia** Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland p. 19. — *S. Aucuparia* L. var. secundum Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 46. — Insulae Alandicae maris baltici.

2000. **Sorbus latifolia** Jensch Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 84. — Abchasia. — Nescio an planta Jenschii ad speciem homonymam Personii spectet, quae *Pyrus intermediae* var. *latifoliam* Dec. Prodr. II. p. 636 sistit.

2001. **Sorbus tianschanica** Rupr. Sertum tianschan. p. 46. — Turkestanica.

2002. **Cydonia lusitanica** Mill. — Decsne. Mém. sur la fam. des Pomac. p. 129. — *C. vulgaris* β . *lusitanica* Dec. secundum Dec. Prodr. II. p. 638. — Armenia (num rossica?), Bucharica.

XLV. **Onagrariae** Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 104.

2003. **Epilobium Adi** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 302 (номен). — Gubernium Kiew.

2004. **Epilobium albiflorum** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 302 (номен). — Gubernium Kiew.

2005. **Epilobium collinum** Gmel. — Rupr. Fl. ingr. p. 361. — Meinsh. Fl. ingr. p. 126. — Meinsh. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 373. — Мартъян. Спис. раст. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. IV. 1. p. 98. — Шмалъг. Отчетъ I. с. II. 1. p. 147, III. p. 134. — Гоби О вліянніи Вальд. возвыш. на геогр. распр. раст. p. 67. — *Epil. montanum* δ . *collinum* Koch, *Ep. montanum* β . *ramosissimum* Dec. et *Ep. montanum* β . *minus* Wimm. et Grab. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 266. — Ingria, gubernium Nowgorod.

2006. **Epilobium crassifolium** Lehm. — С. А. Mey. Bemerk. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 168. — Boiss. Fl. or. II. p. 746. — Bunge Pl. Abich. p. 9. — *Ep. Dodonaei* Ledeb. Fl. ross. II. p. 106 excl. synonym. plur. et *Ep. angustissimum* M. a Bieb. (non Ait.) secundum С. А. Meyer l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

2007. **Epilobium hirsutum** + **palustre** Schmalh. О раст. помѣ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 169, V. 2. p. 63. — *Ep. rivulare* Wahlenb. secundum Schmalhausen l. c. V. 2. p. 63. — Ingria.

2008. **Epilobium hirsutum** + **roseum** Schmalh. О раст.

помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 171, V. 2. p. 63. — Ingridia.

2009. **Epilobium hispidum** Weinm. Pl. gub. Perm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. II. p. 543. — Gubernium Perm.

2010. **Epilobium lanceolatum** Seb. et Mauri. — Griseb. in Walp. Annal. bot. IV. p. 679. — Boiss. Fl. or. II. p. 747. — *Ep. montanum* L. secundum Dec. Prodr. III. p. 41. — *Ep. montanum var. lanceolatum* Koch Syn. fl. germ. p. 266 secundum Boissier l. c., contradicente tamen ipso Kochio l. c. — Transcaucasia.

2011. **Epilobium lineare** Mühlb. — Griseb. in Walp. Annal. bot. IV. p. 678. — Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 33. — Rupr. Ueb. d. Verbr. der Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 38. — Fries Summa veg. Scand. p. 176. — Schrenk Reise nach dem Nordost. des Eur. Russl. II. p. 499. — Suom. Kasv. p. 278. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 46. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 101. — *Ep. oliganthum* Mich. et *Ep. squamatum* Nutt. secundum Grisebach l. c. — *Ep. nutans* Sommerf. (non Schmidt) secundum Fries l. c. — *Ep. Hornemanni* Ledeb. Fl. ross. II. p. 112 quoad plantam samojedicam secundum Schrenk et Ruprecht l. c. — *Ep. palustre* β. *albiflorum* Lehm. et *Ep. palustre var. albescens* Wahlenb. secundum Torr. et Gray Fl. of North Amer. I. p. 490. — *Ep. palustre var. lineare* N. J. Fellm. secundum N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 24. — Rossia europaea arctica, Sibiria boreali-occidentalis. — Secundum Fries l. c. *Epilobium lineare* Mühlenb. perperam cum *Epilobii palustris var. albiflora* confunditur.

2012. **Epilobium molle** Lam. (non Torr.). — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 160. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 70. — *Ep. parviflorum* Schreb. secundum Dec. Prodr. III. p. 43. — Rossia europaea occidentalis.

2013. **Epilobium obscurum** Schreb. — Griseb. in Walp. Annal. bot. IV. p. 679. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 211. — Gilib. Fl. lith. inch. Collect. V. p. 189. — Gilib. Chlor. Grodn. p. 23. — Gilib. Pl. rar. et comm. Lith. p. 64. — Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II.

p. 299. — Boiss. Fl. or. II. p. 749. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 114. — *Ep. tetragonum* L. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 41. — *Ep. tetragonum* β . *obscurum* Pers. secundum Dec. Prodr. III. p. 43. — *Ep. virgatum* Fries Novit. fl. suec. p. 113 (non Herb. norm.) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 110. — Polonia, Lithuania, Rossia europaea media, Transcaucasia.

2014. **Epilobium palustre** + **parviflorum** Lasch. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 178, V. 2. p. 63. — *Ep. subpalustri* — *pubescens* Lasch, *Ep. palustri* — *pubescens* Lasch, *Ep. pubescenti* — *palustre* Lasch et *Ep. palustri* — *parviflorum* Michal. secundum Schmalhausen l. c. V. 1. p. 178. — Ingria.

2015. **Epilobium palustre** + **roseum** Lasch. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 63. — *Ep. roseum* + *palustre* Lasch secundum Schmalhausen l. c. V. 1. p. 177. — Ingria.

2016. **Epilobium parviflorum** Schreb. — Heugel in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. IV. p. 4. — Livonia (Kokenhusen). — Procul dubio errore typographico pro *Ep. parvifloro* Schreb.

2017. **Epilobium parviflorum** + **roseum** Lasch. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 172, V. 2. p. 63. — *Ep. subroseo* — *pubescens* Lasch, *Ep. roseo* — *pubescens* Lasch et *Ep. subpubescenti* — *roseum* Lasch secundum Schmalhausen l. c. V. 1. p. 172. — Ingria.

2018. **Epilobium roseo** \times **palustre** Meish. Fl. ingr. p. 127. — Ingria.

2019. **Epilobium roseum** + **palustre** Lasch. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 177. — *Ep. subpalustri* — *roseum* Lasch, *Ep. palustri* — *roseum* Lasch et *Ep. subroseo* — *palustre* Lasch secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

2020. **Epilobium sericeum** Bernh. — C. A. Mey. Bemerk. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 169. — Bunge Pl. Sibich.

p. 9. — *Ep. canescens* White et *Ep. Dodonaei* var. Ledeb. Fl. ross. II. p. 106 secundum C. A. Meyer l. c. — Transcaucasia.

2021. **Epilobium Steveni** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. II. № 2. p. 55. — *Ep. canescens* Stev. MS. (non Endl.) secundum Boiss. Diagn. l. c. — *Ep. Dodonaei* β. *Steveni* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 746. — Districtus Achalzich Transcaucasiae.

2022. **Epilobium tomentosum** Vent. ? (non Gilib.). — Dec. Prodr. III. p. 42. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 113. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 96. — *Ep. hirsutum* β. *tomentosum* Boiss. Fl. or. II. p. 746. — Turkestan.

2023. **Epilobium uralense** Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural u. das Küstengeb. Paë-choi. II. Beil. p. 17, 33. — Walp. Annal. bot. IV. p. 680. — Montes uralenses boreales.

2024. **Lopezia coronata** Andrz. — Dec. Prodr. III. p. 62. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 161. — In Lithuania efferata.

2025. **Ludwigia epilobioides** Maxim. Prim. fl. amur. p. 104. — Mandshuria.

2026. **Circaea mollis** Sieb. et Zucc. ? — Maxim. Prim. fl. amur. p. 105. — Regel Tent. fl. ussur. p. 59. — Mandshuria.

2027. **Trapa castanea** Gilib. Fl. lith. inch. Collect. V. p. 127. — *Tr. natans* L. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 114. — Lithuania. — Librum Giliberti citatum nunc ad manum non habeo.

XLVI. Haloragaeae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 118.

2028. **Myriophyllum alterniflorum** Dec. Prodr. III. p. 68. — Fries Summa veg. Scand. p. 41, 556. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 46. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 31. — Selin Bidr. till Nordv. Nyl. fl. p. 139. — Suom. Kasv. p. 279. — Nyl. Collect. in fl. karel. p. 144. — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 37. — Bousd. Öfvers. af Gust. Ad. sock. fl. p. 74. — Hising. Fl. fagervik. p. 31. — Malmbg. Fört. öfv. Karelsk. näs. kärlv. p. 314. — Alcen. Finl. kärlv. p. 110. — Norrl. Bidr. till sydöstra Tavastl. fl. in Not.

ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 145. — Brenner Bidr. till känned. af Finska vik. öveg. I. c. p. 31. — Norrl. Fl. Karel. oneg. I. c. Hæft. 10. p. 61, 149. — Norrl. Naturalh. resa till Torneå Lappm. I. c. p. 268. — Brotherus Anteckn. till Norra Tavastl. fl. I. c. p. 204. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 87. — Rupr. Fl. ingr. p. 371. — Meinsh. Fl. ingr. p. 121. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 252. — Winkl. Fl. balt. p. 95. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 543. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петерб. губ. p. 106. — N. J. Fellm. Pl. vascul. Lapp. orient. p. 25. — Petrowsky Catal. d. pl. du gouv. Jarosl. in Bull. de Mosc. 1874. IV. p. 301. — Шмалъг. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 147, III. p. 124, V. 2. p. 64. — *Rossia europaea septentrionalis*.

2029. **Myriophyllum ussuriense** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 183. — *M. verticillatum* var. *ussuriensis* Regel secundum Maxim. I. c. — Mandshuria.

XLVII. Hippurideae Lk.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 119.

2030. **Hippuris fluitans** Liljeb. — Hising. Fl. fagervik. p. 32. — *H. vulgaris* var. *fluitans* Liljeb. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 42. — Fennia.

XLVIII. Callitrichineae Lk.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 120.

2031. **Callitriche angustifolia** Hoppe. — Koch Syn. fl. germ. p. 272 sub *C. hamulata* Kützg. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 30. — *C. palustris* ζ. *angustifolia* Rupr. et *C. autumnalis* L. (non Wahlenb.) secundum Rupr. Fl. ingr. p. 377. — *C. autumnalis* L. (et Wahlenb.) secundum Dec. Prodr. III. p. 71. — Ingria.

2032. **Callitriche aquatica** Willd. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 2. — Hoefft Catal. d. pl. de Kursk p. 1. — *C. verna* L. secundum Bess. I. c. p. 85. — Volhynia, Podolia, Kursk.

2033. **Callitriche caespitosa** Schultz. — Koch Syn. fl. germ. p. 272 sub *C. hamulata* Kützg. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 30. — *C. verna* ε . *caespitosa* Schultz secundum Dec. Prodr. III. p. 70. — *C. palustris* β . *caespitosa* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 377. — *C. aquatica* γ . *caespitosa* Schultz secundum Hoefft Catal. d. pl. d. Kursk p. 1. — Inghria.

2034. **Callitriche dubia** Hoffm. — Rupr. Fl. ingr. p. 379 sub *C. palustri* L. — *C. intermedia* Hoffm. Bot. Taschenb. für 1791 p. 2 secundum Rupr. l. c. — *C. palustris* ε . *dubia* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — Кайѡм. Моск. фл. p. 461. — Inghria, gubernium Mosqua.

2035. **Callitriche fontana** Scop. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 30. — *C. verna fontana* Reichenb. secundum Reichenb. Fl. excurs. p. 753. — *C. palustris* δ . *fontana* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 377. — Inghria.

2036. **Callitriche Kützingi** Rupr. Fl. ingr. p. 378. — *C. stagnalis* Kützg. (non Scop.) secundum Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 121. — Rossia europaea.

2037. **Callitriche minima** Hoppe. — Koch Syn. fl. germ. p. 272 sub *C. hamulata* Kütz. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 30. — *C. vernae* var. *minima* Fries secundum Fries Summa veg. Scand. p. 59. — *C. palustris* ε . *minima* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 377. — Inghria, Fennia.

2038. **Callitriche palustris** L. — Richt. Cod. Linn. p. 20 sub *C. verna* L. — Rupr. Fl. ingr. p. 376. — Шмалыг. Отчетъ в Труд. С.-Петербург. Общ. Естеств. II. 1. p. 147. — Шмалыг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 64. — Кайѡм. Моск. фл. p. 460. — Ostrowsky Liste d. pl. du gouv. Kostroma in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. IV. p. 582. — Koshewn. Beitr. zur Fl. des Tamb. Gouv. l. c. 1876. IV. p. 279. — Шель Спис. раст. Талицк. зав. в Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 21. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. I. c. IX. 6. p. 97. — Кожевн. и Цингеръ

Оч. фл. Тульск. губ. p. 62. — Regel Tent. fl. ussur. p. 60. — *C. minima* Hoppe, *C. caespitosa* Schultz, *C. pallens* Goldb., *C. stellata* Hoppe, *C. aquatica* Huds., *C. fontana* Kütz., *C. angustifolia* Hoppe, *C. dubia* Hoffm., *C. intermedia* Hoffm. secundum Rupr. l. c. p. 376 — 377. — *C. autumnalis* L. (non Wahlenb.) secundum Rupr. l. c. p. 377. — Richt. Cod. Linn. p. 20. № 33. — *C. verna* L. secundum Rupr. l. c. p. 378. — Richt. Cod. Linn. p. 20. № 32. — Russia europaea, Transcaucasia, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

2039. **Callitriche pedunculata** Dec. Prodr. III. p. 71. — Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 18. — Boiss. Fl. or. II. p. 756. — Lenkoran Transcaucasiae.

2040. **Callitriche polymorpha** Lönnr. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 149. — Gubernium Olonez.

2041. **Callitriche stellata** Hoppe. — Koch Syn. fl. germ. p. 272 sub *C. hamulata* Kütz. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. p. 30. — *C. verna* ♂. *stellata* Hoppe secundum Dec. Prodr. III. p. 70. — *C. palustris* γ. *stellata* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 377. — Ingria.

XLIX. **Ceratophylleae** Gray.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 122.

2042. **Ceratophyllum platyacanthum** Cham. Aquat. in Schlecht. Linnaea IV. p. 504. tab. V. fig. 6. a. — Шмалъг. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. VI. 3. p. 60, 71. — Gubernium Kiev.

2043. **Ceratophyllum vulgare** Schleid. in Schlechtend. Linnaea II. p. 527. — Wiedem. et Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 584. — Meinsh. Fl. ingr. p. 288. — Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 164. — Glehn Fl. Dorpat's p. 52. — Lehm. Beitr. zur Kenntn. der Fl. Kurl. p. 24. — Russ. Fl. Reval's p. 74. — Gruner Fl. Allentack. u. Nord-Livl. p. 113. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bodens p. 66. — Gruner Schilder. der Veget. des östl. Allentack. p. 5. — *C. submersum* L. et *C. demersum* L. secundum Schleiden l. c. — Russia europaea, Transcaucasia, Sibiria.

L. **Lythrarieae** Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 123.

2044. **Ammannia hyrcanica** Fisch. in Ind. III. semin. Hort. Petrop. p. 2. — *Amm. auriculata* β . *hyrcanica* Fisch. in Ind. V. semin. Hort. Petrop. p. 2. — *Amm. auriculata* Willd. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 743. — Transcaucasia australi-orientalis.

2045. **Ammannia verticillata** Lam. — Dec. Prodr. III. p. 79. — Boiss. Fl. or. II. p. 743. — *Amm. salicifolia* Monti et *Amm. aegyptiaca* Willd. secundum Boiss. l. c. — *Amm. caspia* M. a Bieb. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 125. — Ad ostia fl. Wolga, in Transcaucasia et Turcomania.

2046. **Lythrum austriacum** Jacq. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 70. — *L. virgatum* L. secundum Dec. Prodr. III. p. 83. — Bessarabia.

2047. **Lythrum flexicaule** Schrenk. — C. A. Mey. Pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 116. — Walp. Repert. bot. V. p. 674. — Stschegl. Enum. pl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 166. — *L. Thymifolia* Kar. et Kir. secundum Stschegl. l. c. — *L. nanum* Kar. et Kir. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de Mosc. 1866. II. p. 309. — Songoria.

2048. **Lythrum glaucescens** Schrenk. — C. A. Mey. Pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 116. — Walp. Repert. bot. V. p. 674. — Songoria.

2049. **Lythrum nummularifolium** Lois. — Dec. Prodr. III. p. 81. — Köhne in De Bary et Kraus Bot. Zeitg. 1878. p. 666. — *Ammannia borysthenica* Fisch., *Amm. Boraei* Guép., *Peplis borysthenica* Spreng., *Pepl. Boraei* Guép., *Pepl. australis* Gay, *Pepl. biflora* Salzm., *Pepl. erecta* Req., *Pepl. Timeroyi* Jord., *Pepl. nummularifolia* Jord., *Pepl. tithymaloides* Bertol. et *Middendorffia hamulosa* Trautv. secundum Köhne l. c. — *Middendorffia borysthenica* Trautv. secundum Köhne l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 124. — Rossia europaea australis, Songoria.

2050. **Lythrum propinquum** Weim. Pl. Perm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. II. p. 544. — Gubernium Perm.

2051. **Lythrum tomentosum** Mill. (non Dec.?). — C. Koch Catal. pl. caucas. in Schlechtend. Linnaea XVI. p. 352. — *L. Salicaria* β . *tomentosum* Hohen. et M. a Bieb. ? secundum C. Koch l. c. — Armenia borealis. — In Ledebourii Fl. ross. II. p. 128 planta citata Hohenackeri ad *L. Salicariam* γ . *canescentem* G. Koch relata est.

2052. **Lythrum tribracteatum** Salzm. — Spreng. Syst. veg. IV. 2. Cur. post. p. 190. — Köhne in De Bary et Kraus Bot. Zeitg. 1878. p. 666. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 221. — Becker in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 454, 1858. I. p. 36. — *L. Thymifolia* auct. (nec Linné nec Ledeb.) secundum Claus l. c. — *L. bibracteatum* Salzm. secundum Köhne l. c. — Boiss. Fl. or. II. p. 740. — *L. Salzmanni* Jord. secundum Boiss. l. c. — Ad fl. Wolga inferiorem.

2053. **Lythrum Wagneri** Bunge. — Claus Localfl. der Wolgageg. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 64. — Desertum caspium, haud procul ab urbe Astrachan.

LI. Tamariscineae Desv.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 130.

2054. **Tamarix affinis** Bunge Tamar. p. 36. — *T. laxa* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 115 quoad plantam aralensem secundum Bunge Tamar. l. c. — Littus septentrionale lacus aralensis.

2055. **Tamarix aralensis** Bunge Tamar. p. 59. — *Tam. species aralensis* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 117 sub *T. Pallasii* Desv. secundum Bunge Tamar. l. c. — Littus septentrionale lacus aralensis.

2056. **Tamarix arceuthoides** Bunge Tamar. p. 58. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 119. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 102. — Boiss. Fl. or. I. p. 775. — Walp. Annal. bot. IV. p. 694. — Turkestan.

2057. **Tamarix brachystachys** Bunge Tamar. p. 26. — Bunge

Pl. Abich. p. 9. — Boiss. Fl. or. I. p. 768. — Кешпенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 38. — Transcaucasia.

2058. **Tamarix decandra** Pall. Phys. topogr. Gemälde von Taur. p. 103. — Pall. Fl. ross. II. tab. LXXX. — *T. germanica* Pall. l. c. II. p. 73. — *Myricaria germanica* Desv. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 131. — Tauria. — Nomen *T. decandrae* Pall. in Ledebourii Fl. ross. praetermissum.

2059. **Tamarix Hohenackeri** Bunge Tamar. p. 44. — Boiss. Fl. or. I. p. 771. — Кешпенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 38. — *T. angustifolia* Hohen. secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 134 quoad plantam Hohenackerianam. — *T. floribunda* Stev.? secundum Bunge l. c. — Transcaucasia.

2060. **Tamarix Karelini** Bunge Tamar. p. 68. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 118. — Борщ. Раст. Георг. арал. касп. края p. 101. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 310. — Boiss. Fl. or. I. p. 776. — Walp. Annal. bot. IV. p. 694. — Trautv. Enum. pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 273. — *T. ramosissima* Kar. et Kir. (non Ledeb.) secundum Boiss. l. c. — *T. Pallasii* var. *ramosissima* Kar. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 454 secundum Bunge l. c. — Turcomania.

2061. **Tamarix Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 582. — Turkestanica.

2062. **Tamarix leptostachys** Bunge Tamar. p. 71. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 117. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 100. — Boiss. Fl. or. I. p. 776. — Walp. Annal. bot. IV. p. 693. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 311. — *T. ramosissima* Bong. et Mey. ex parte (non Ledeb.) secundum Bunge l. c. — *T. gallica* β . *micrantha* Ledeb. Fl. ross. II. p. 135 ex parte secundum Bunge l. c. — Turkestanica, Songoria.

2063. **Tamarix Meyer** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № X. p. 9. — Walp. Annal. bot. II. p. 541. — Bunge Tamar. p. 23. — Bunge Pl. Abich. p. 9. — *T. tetragyna* β . *Meyeri* Boiss. Fl. or. I. p. 768.

— *T. tetragyna* Ledeb. Fl. ross. II. p. 134 (non Ehrenb.) secundum Bunge l. c. — Transcaucasia australi-orientalis.

2064. **Tamarix odessana** Stev. in litt. — Bunge Tamar. p. 47.

— *T. tetrandra* Ledeb. Fl. ross. II. p. 133 quoad plantam Odessanam secundum Bunge l. c. — Odessa.

2065. **Tamarix passerinoides** Del. — Boiss. Fl. or. I. p. 778.

— Bunge Tamar. p. 77. — *T. pycnocarpa* Dec., *Trichaurus Aucherianus* Decsne. et *Trichaurus pycnocarpus* Decsne. secundum Boiss. l. c. — Turcomania.

2066. **Tamarix pycnocarpa** Dec. Prodr. III. p. 97. — Bunge

Tamar. p. 79. — Trautv. Enum. pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 273. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 155. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 132. — *Trichaurus pycnocarpus* Decsne. secundum Bunge l. c. — *Tamarix passerinoides* Del. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 778. — Turcomania.

2067. **Tamarix tetramera** Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull.

de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 155. — Bunge Tamar. p. 81. — Turcomania.

LII. Reaumuriaceae Ehrenb.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 137.

2068. **Reaumuria fruticosa** Bunge in litt. — Boiss. Fl. or. I.

p. 759. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 273. — Turcomania.

2069. **Reaumuria hyrcanica** Jaub. et Spach. — Walp. Annal.

bot. I. p. 329. — *R. hypericoides* Willd. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 761. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 138. — Hyrcania.

2070. **Reaumuria kaschgarica** Rupr. Sert. tianschan. p. 42.

— Turkestan.

2071. **Reaumuria tatarica** Jaub. et Spach. — Walp. Annal. bot.

I. p. 329. — *R. hypericoides* Willd. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 761. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 138. — Turcomania.

LIII. **Philadelphaeae** Don.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 139.

2072. **Philadelphus Schrenkii** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 365. — Маакъ Путеш. по р. Усури p. 292 sub *Ph. coronario* L. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 109. — Regel Tent. fl. ussur. p. 61. — *Ph. coronarius* γ. *Satsumi* Maxim. secundum Maxim. Revis. Hydrang. p. 40. — *Ph. Satsumi* Sieb. secundum Maxim. Revis. Hydrang. l. c. — Mandshuria.

2073. **Philadelphus tenuifolius** Rupr. et Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 133. — Rupr. l. c. XV. p. 365. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 158, 181, Прилож. p. 78. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sib. p. 572, 607. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 108. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 43. — *Ph. coronarius* Regel Veget. Skizz. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 219, 234 (non Linné). — Regel Tent. fl. ussur. p. 62. — Маакъ Путеш. по р. Усури p. 292. — *Ph. coronarius* β. *tenuifolius* Maxim. secud. Maxim. Revis. Hydrang. p. 39. — Mandshuria.

LIV. **Cucurbitaceae** Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 139.

2074. **Bryonia polymorpha** Jensch Спшс. раст. Кавк. in Зап. Имп. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 58. — Imeretia Transcaucasiae.

2075. **Cucumis Citrullus** Ser. in Dec. Prodr. III. p. 301. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 273. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 22. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 61. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 501. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 215. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 111. — Regel Tent. fl. ussur. p. 64. — *Citrullus vulgaris* Schrad. secundum Cogn. in De Cand. Monogr. Phaner. III. p. 508. — *Cucurbita Citrullus* L. et *Cuc. Anguria* Duch. secundum Ser. in Dec. Prodr. l. c. — In Russia europaea et Mandshuria colitur.

2076. **Cucumis Colocynthis** L. — Ser. in Dec. Prodr. III. p. 302. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 215. — *Citrullus Colocynthis* Schrad. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 510. — In Tauria colitur.

2077. **Cucumis deliciosus** Roth. — Dec. Prodr. III. p. 300. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 281. — *C. Melo* β. *culta* Kurz. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 485. — In Lithuania colitur.

2078. **Cucumis Pepo** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 380. — Регель Опытъ фл. Усур. стран. p. 67. — In districtu Jekaterinburg et in Mandshuria colitur. — Nomen *Cucumeris Peponis* procul dubio lapsu calami a *Cucurbita Pepone* L. ortum est.

2079. **Cucumis sativus** L. — Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 498. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1324. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 273. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 281. — Fries Summa veg. Scand. p. 39. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Имп. Харьк. Унив. I. p. 153. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 58. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 214. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 22. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 111. — Regel Tent. fl. ussur. p. 63. — Hablizt Phys. Besch. der Taur. Statthalt. p. 152. — Кауфм. Моск. фл. p. 190. — Baenitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. VI. p. 88. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 67. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 381. — Gruner Enum. pl. I. c. 1868. III. p. 162. — Wiazemsky Verz. der Pfl. Tambow's l. c. 1870. I. p. 152. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 501. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 215. — Крѣл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 98. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. I. c. VII. 4. p. 21. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 308. — In Rossia europaea, Transcaucasia et Mandshuria colitur.

2080. **Cucurbita Anguria** Duch. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 58. — *C. Citrullus* Ser. secundum Ser. in Dec. Prodr. III. p. 301. — *Citrullus vulgaris* Schrad. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phanerog. III. p. 508. — In Bessarabia colitur.

2081. **Cucurbita aurantia** Willd. — Dec. Prodr. III. p. 317. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 280. — *C. Pepo* L. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 545. — In Lithuania colitur.

2082. **Cucurbita Citrullus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 957. № 7327. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1322. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 281. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 380. — Gruner Enum. pl. l. c. 1868. III. p. 162. — Hablitz Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 154. — Lévillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 215. — Громов Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — *Citrullus vulgaris* Schrad. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 509. — *Cucumis Citrullus* Ser. secundum Seringe in Dec. Prodr. III. p. 301. — In Rossia europaea australi, Transeaucasia et Mandshuria colitur.

2083. **Cucurbita maxima** Duch. — Cogn. in Dec. Monogr. Phanerog. III. p. 545. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 61. — *C. Pepo* var. α . Linné, *C. Potiro* Pers., *C. pileiformis* Roem., *C. turbaniiformis* Roem., *C. Farinae* Mozz., *C. Rapallito* Carr., *Pepo macrocarpus* Rich., *Pileocalyx elegans* Gasp. et *Cucumis Rapallito* Carr. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. I. c. — In Polonia colitur.

2084. **Cucurbita Molopepo** L. — Dec. Prodr. III. p. 317. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 280. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 22. — Срединск. Матер для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 502. — *C. Pepo* L. secundum Cogn. in Dec. Monogr. Phanerog. III. p. 544. — In Rossia europaea occidentali et australi colitur.

2085. **Cucurbita Pepo** L. — Cogn. in Dec. Monogr. Phanerog. III. p. 545. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1321. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 273. — Jundz.

Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 280. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 58. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 216. — Czern. Cosp. pl. charcov. p. 22. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 111. — Regel Tent. fl. ussur. p. 64. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 162. — Hablzl Phys. Beschr. der Taur. Statth. p. 153. — Ваенитз Beitr. zur Fl. Pol. in Schrift. der physik. ökon. Gesellsch. VI. p. 88. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 61. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края in Зап. Новоросс. Общ. Естеств. I. 3. p. 501. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 216. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 98. — Совинск. Спсе. раст. Кіевск. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 308. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — *C. verrucosa* L., *C. Melopepo* L., *C. ovifera* L., *C. pyxidaris* Dec., *C. subverrucosa* Willd., *C. aurantia* Willd. et synonyma alia permulta a Cogniaux l. c. notata. — In Rossia europaea et Mandshuria colitur.

2086. **Citrullus Colocynthis** Schrad. — Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 50. — *Cucumis Colocynthis* L. secundum Cogniaux l. c. — Léveillé in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 215. — *Cucumis Pseudo-Colocynthis* Wender., *C. bipinnatifidus* Wight, *Colocynthis officinarum* Schrad. et *Citrullus Pseudo-Colocynthis* Röm. secundum Cogniaux l. c. — In Tauria colitur.

2087. **Citrullus vulgaris** Schrad. — Cogn. in Dec. Monogr. Phanerog. III. p. 508. — Коржинск. Очеркъ фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. 6. p. 36. — *Cucurbita Citrullus* L., *C. Anguria* Duch., *Cucumis amarissimus* Schrad., *C. Citrullus* Ser., *Citrullus edulis* Spach, *C. amarus* Schrad., *Colocynthis amarissima* Schrad. et synonyma alia a Cogniaux l. c. commemorata. — In Rossia europaea australi, Transcaucasia et Mandshuria colitur et prope Astrachan quoque efferatus occurrit.

2088. **Schizopepon bryoniaefolius** Maxim. Prim. fl. amur. p. 111. tab. 6. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 131. — Regel

Tent. fl. ussur. p. 63. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 151. — Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 917. — Mandshuria, Sachalin.

2089. **Mitrosicyos lobatus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 112. tab. 7. — Regel Tent. fl. ussur. p. 63. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 158. — *Actinostemma lobatum* Maxim. — Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 921. — *Actinostemma tenerum* Naud. (non Griff.) secundum Cogniaux l. c. — *Karivia? longicirrha* Miq. secundum Cogniaux l. c. — Mandshuria.

2090. **Actinostemma lobatum** Maxim. — Cogn. in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 921. — *Mitrosicyos lobatus* Maxim., *Actinostemma tenerum* Naud. (non Griff.) et *Karivia? longicirrha* Miq. secundum Cogniaux l. c. — Mandshuria.

LV. Portulacae Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 144.

2091. **Sesuvium Portulacastrum** L. — Dec. Prodr. III. p. 453. — Maxim. Fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 21. — *Aizoon canariense* Andr., *Sesuvium pedunculatum* Pers. et *S. sessile* Pers. secundum De Candolle l. c. — Portus Petri et Pauli Camtschatcae.

2092. **Portulaca hortensis** Rupr. Fl. ingr. p. 388. — *P. oleracea* β, Linné secundum Ruprecht l. c. — *P. oleracea* β, *sativa* Dec. secundum Dec. Prodr. III. p. 353. — *P. sativa* Haw. secundum Dec. l. c. — Koch Syn. fl. germ. p. 278. — In Inghria efferata occurrit.

2093. **Portulaca grandiflora** Camb. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 80. — In Rossia australi-occidentali colitur.

2094. **Montia rivularis** Gmel. — Aschers. et De Bary Bot. Zeitg. 1872. № 17. p. 297. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 225. — Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 34. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. l. c. IV. p. 32 (sub *M. fontana*). — Кауфм. Моск. фл. p. 172. — Ostrowsky Liste d. pl. du gouv. de Kostroma in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 560. — *M. aquatica* β, *lamprosperma* b. *major* Rupr. Fl. ingr. p. 390. —

M. lamprosperma Cham. secundum Rupr. Fl. Samoj. l. c. p. 34. —
Rossia europaea septentrionalis.

LVI. **Scleranthae** Link.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 156.

2095. **Scleranthus attenuatus** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 79. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 218. — Gubernium Cherson.

2096. **Scleranthus caniceps** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 79. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 218. — Gubernium Cherson.

2097. **Scleranthus gracilidens** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 79. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 218. — Gubernium Cherson.

2098. **Scleranthus Lindemanni** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 79. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 218. — Gubernium Cherson.

2099. **Scleranthus micranthus** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 79. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 218. — Gubernium Cherson.

LVII. **Paronychieae** Aug. St. Hil.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 158.

2100. **Herniaria caucasica** Rupr. Fl. Cauc. p. 241. — Caucasus.

2101. **Herniaria cinerea** Dec. Prodr. III. p. 367. — Boiss. Fl. or. I. p. 739. — Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 423? — C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 154? — *H. annua* Lag. et *H. latifolia* Lapeyr. ? secundum De Candolle l. c. — *H. diandra* Bunge secundum Boissier l. c. — Baku?, Turkestanica. — Planta bakuensis auctoribus dubia, turkestanica *var. diandram* Boiss. sistit.

2102. **Herniaria diandra** Bunge Del. semin. Hort. Dorp. a. 1843. p. VII. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 120. — Борщ.

Бот. Геогр. арал. касп. края р. 103. — Walp. Repert. bot. V. p. 74.
— *H. cinerea* β . *diandra* Boiss. secund. Boissier l. c. — Turkestanica.

2103. **Herniaria millegrana** Pall. — Bess. Catal. pl. in Hort. Cremenec. cult. (1816) p. 68. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 91. — Рогов. Спис. раст. in Фундукл. Статист. Опис. Кіевск. губ. I. p. 99. — *H. incana* Lam. ? secundum Bess. Enum. pl. Volh. l. c. — *H. incana* Lam. secundum Trautv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. IV. p. 564. — *H. Besseri* Fisch. secundum Dec. Prodr. III. p. 368. — *H. hirsuta* Buch secundum Walpers Repert. bot. I. p. 260. — Podolia, gubernium Kiew.

2104. **Herniaria odorata** Andrz. Иечнел. раст. Подольск. губ. p. 43. — Veessenm. Ueb. d. Veget. Verh. an der mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 81. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 22. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 98. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 73. — Boiss. Fl. or. I. p. 742. — Trautv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. IV. p. 563. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 36. — Lindem. Fl. Kursk. l. c. 1865. I. p. 185. — Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. 1867. II. p. 511. — Gruner Enum. pl. l. c. III. p. 163. — A. Regel Excurs. l. c. 1872. II. p. 427. — Lindem. Spermato-ph. Bessar. l. c. 1880. II. p. 298. — Коржинск. Очеркъ фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. 6. p. 36. — *H. fruticosa* Falk (non Linné) secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 161 (non Linné). — *H. polygama* J. Gray secundum Trautv. l. c. — *H. glabra* var. *scabriuscula* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. II. p. 159 secundum Trautv. l. c. — *H. hirsuta* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 120 (non Linné) secundum Trautv. l. c. — Russia europaea australis, Songoria.

2105. **Herniaria polygama** J. Gray. — Walp. Annal. bot. I. p. 80. — *H. fruticosa* Falk (non Linné) secundum Walp. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 161 (non Linné). — *H. odorata* Andrz. secundum Trautv. in Bull. de Mosc. 1864. IV. p. 563. — Russia europaea australis, Songoria.

2106. **Herniaria vulgaris** Spreng. Syst. veg. I. p. 929. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 128. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 63. — *H. glabra* L., *H. hirsuta* L., *H. cinerea* Dec. et *H. annua* Lag. secundum Sprengel l. c. — *H. glabra* L., *H. hirsuta* L. et *H. incana* Lam. secundum Dec. Prodr. III. p. 367 sub *H. glabra* L. — Rossia europaea media et australis, Sibiria.

2107. **Paronychia argentea** Lam. — Dec. Prodr. III. p. 371. — Boiss. Fl. or. I. p. 745. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 213. — *Illecebrum Paronychia* L. secundum De Candolle l. c. — Tauria. — Planta a Léveillé sub nomine *P. argenteae* Lam. proposita verisimiliter ad *P. cephalotes* Stev. referenda.

2108. **Paronychia cephalotes** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 184. — Boiss. Fl. or. I. p. 743 (non Boiss. et Buhse). — *Illecebrum cephalotes* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 169 (excl. pl. iberica) secundum Steven l. c. — *Illecebrum Paronychia* Habl. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *Illecebrum capitatum* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 174 (excl. pl. iberica) secundum Steven l. c. — *Paronychia capitata* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. II. p. 162 ex parte secundum Steven l. c. — Rossia europaea australis. — *Paronychia cephalotes* Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 92 procul dubio ad *Par. kurdicam* Boiss. (*Par. splendentem* Stev.) amandanda.

2109. **Paronychia kurdica** Boiss. Fl. or. I. p. 744. — *Illecebrum cephalotes* M. a Bieb. quoad plantam ibericam, *Paronychia cephalotes* Boiss. et Buhse (non Stev.), *Par. splendens* Stev., *Par. nivea* C. A. Mey. (non Dec.) et *Par. hispida* Steud. ex parte secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

2110. **Paronychia splendens** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. III. p. 184. — *P. nivea* Hohen. secundum Steven l. c. — *P. kurdica* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 744. — Transcaucasia.

2111. **Telephium album** Goldenst. Reise durch Russl. II. p. 209, 343. — Provinciae Kiew et Poltawa.

2112. **Telephium orientale** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № X. p. 11. — *T. Imperati* var. *orientalis* Boiss. Fl. or. I. p. 754. — *T. Imperati* L. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 533. — Districtus Talysch, Armenia rossica.

2113. **Spergularia diandra** Boiss. Fl. or. I. p. 733. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 273. — *Arenaria diandra* Guss., *Ar. salsuginea* Bunge, *Spergularia patens* Hochst. et *Lepigonum sperguloides* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia, Sibiria altaica, Songoria.

2114. **Spergularia leiosperma** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 131. — *Lepigonum leiospermum* Kindb. secundum Fr. Schmidt l. c. — Sachalin.

2115. **Spergularia salina** Presl. — Rupr. Fl. ingr. p. 193 (non *Lepigonum salinum* Fries). — Meinsh. Fl. ingr. p. 57. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 55. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 489. — Russow Fl. Reval's p. 75. — Sass Phanerog. Fl. Oesel's p. 55. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 101. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 222. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 131. — Fr. Schmidt Fl. der Ins. Moon p. 38. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 67. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 239. — *Arenaria salina* Ser. secundum Dec. Prodr. I. p. 401. — Bogusl. Fl. von Archang. in Erm. Archiv VI. p. 66. — *Ar. halophila* Bunge, *Ar. heterosperma* Guss., *Ar. rubra* var. *marina* L., *Ar. marina* Sm. et *Lepigonum medium* Wahlenb. Fl. Goth. secundum Boissier Fl. or. I. p. 733. — *Lepigonum medium* Fries herb. norm. (vix *Arenaria media* L.), *Spergularia media* α . *heterosperma lusus* 1. Fenzl (vix Pers.), *Alsine marina* Reichenb. Fl. germ. exsicc., *Arenaria marina* Roth (non *Arenaria rubra* β . *marina* L.) secundum Rupr. Fl. ingr. p. 193. — *Alsine marina* Mert. et Koch, *Lepigonum medium* Koch, *Spergularia marina* Geke., *Lepigonum neglectum* Kindb. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 94. — *Lepigonum salinum* Fries secundum Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 67. — *Spergularia*

media Pers. secundum Lindem. l. c. — Rossia europaea, Transcaucasia, Sibiria, Sachalin. — Speciei hujus synonyma non extricanda.

2116. **Lepigonum leiospermum** Kindb. — Brenner Bidr. till känned. af Finsk. vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 38. — *Lepigonum salinum* Fries ex parte secundum Brenner l. c. — Fennia.

2117. **Lepigonum neglectum** Kindb. — Brenner Bidr. till känned. af Finska vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 38. — *L. salinum* Fries ex parte secundum Brenner l. c. — *Spergularia salina* Presl secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 95. — Fennia.

2118. **Lepigonum salinum** Fries Summa veg. Scand. p. 38. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 29. — Suom. Kasv. p. 270. — Nyland. Consp. Fl. Helsingf. p. 35. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 44. — Hising. Fl. fagervik. p. 29. — Alcen. Finl. kärlev. p. 118. — Zetterm. och Brand. Syd. Finl. fl. p. 20. — Brenner Bidr. till känned. af Finska vik. öveget. in Not. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 30. — *L. leiospermum* Kindb. et *L. neglectum* Kindb. secundum Brenner l. c. — *L. marginatum* Fries secundum Fries l. c. p. 156. — *Spergularia salina* Presl secundum Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 67. — Fennia, Esthonia.

2119. **Lepigonum sperguloides** Fisch. et Mey. in Ind. I. semin. Hort. Petrop. (1835) p. 10. — *Holosteum sperguloides* Lehm. secundum Fisch. et Mey. l. c. — *Spergularia diandra* Guss. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 733. — *L. sperguloidis* patria a Fischer et Meyer l. c. non indicata est, *Spergularia diandra* autem in Transcaucasia, Sibiria altaica et Songoria crescit. Neque *L. sperguloidis* descriptio a Fischer et Meyer concinnata, cujus mentionem Boissier l. c. facit, in Indice I. semin. Hort. Petr. exstat.

2120. **Spergula Morisonii** Boreau. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 29. — Selin Bidr. till Nordv. Nyl. fl. p. 138. — Suom. Kasv. p. 269. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn.

p. 43. — Malmb. Förteckn. öfver Karelska näs. kärlv. p. 313. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 119. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 144. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 100. — *Sp. arvensis* Sv. Bot. secundum Suomen Kasvisto l. c. — *Sp. pentandra* Hartm. et auct. plurim. (non Linné) secundum Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 431. — *Sp. vernalis* Willd. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 93. — Fennia, Polonia.

2121. **Spergula saxatilis** Nyland. Animadv. circa distrib. pl. in Fennia p. 85. — Nylander notat, plantam hanc, caeterum mihi prorsus ignotam, in Fennia haud observatam esse. Nomen *Spergulae saxatilis* a *Sagina saxatili* Wimm. ortum esse suspicor, quam solummodo in Lapponia crescere Nylander et Sälan in Herb. Mus. fenn. p. 43 docent.

2122. **Spergula vernalis** Willd. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 93. — Brenner Bidr. till känded. af Finska vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 30. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 145. — *Sp. Morisonii* Boreau secundum Ascherson l. c. — *Sp. pentandra* Koch et auct. german. plur. secundum Ascherson l. c. — Fennia, Ingria.

LVIII. Crassulaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 171.

2123. **Bulliarda Vaillantii** Dec. Prodr. III. p. 382. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 222. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 36. — Trautv. Enum. pl. songor. l. c. 1866. II. p. 312. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 233. — *Tillaea aquatica* Lam. (non Linné) secundum Dec. l. c. — *Tillaea Vaillantii* Willd. secundum Dec. l. c. — Rossia europaea australis, Songoria.

2124. **Tillaea saginoides** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. III. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 643. — Songoria.

2125. **Macrosepalum turkestanicum** Regel et Schmalh. —

Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 25. — *Kokania*.

2126. **Crassula rubens** L. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, III. p. 185. — *Aithales rubens* Webb et Berth. in Walp. Repert. bot. V. p. 796. — *Sedum rubens* β . *pentandrum* Dec. Prodr. III. p. 405 secundum Webb et Berthelot l. c. — *Tauria*.

2127. **Umbilicus alpestris** Kar. et Kir. Enum. pl. Songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II. p. 354. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 65. — *Songoria*.

2128. **Umbilicus erubescens** Maxim. Prim. fl. amur. p. 114. — *Umb. spinosi* var. Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 64. — *Mandshuria*.

2129. **Umbilicus fimbriatus** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 432. — Walp. Repert. bot. V. p. 794. — *Cotyledon fimbriata* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 176. — *Dauria*.

2130. **Umbilicus glaber** Regel et Winkl. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 312. — Regel Gartenfl. 1880. Aug. Sept. p. 226. tab. 1019. fig. 1. — *Turkestan*.

2131. **Umbilicus linifolius** Rupr. Sert. tianschan. p. 46. — *Turkestan*.

2132. **Umbilicus paniculatus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 583. — *Turkestan*.

2133. **Umbilicus pulvinatus** Rupr. Sert. tianschan. p. 47. — *Turkestan*.

2134. **Umbilicus Semenowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 65. — *Songoria*.

2135. **Umbilicus turkestanicus** Regel et Winkl. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 301. — Regel Gartenfl. 1880. Apr. p. 99, Jan. tab. 998. fig. 1. — *Umb. platyphyllus* Herder (non Schrenk) ex parte secundum Regel l. c. — *Turkestan*.

2136. **Sedum Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr.

VI. 2. p. 299. — Regel Gartenfl. 1880. Aug. Sept. p. 227. tab. 1019. fig. 2. — Turkestan.

2137. **Sedum Bohuslawii** Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 18. — *S. maritimum* Bogusl. (non Sut.) secundum Ruprecht l. c. — Gubernia Archangel et Perm.

2138. **Sedum boloniense** Loisel. — Dec. Prodr. III. p. 407. — Koch Syn. fl. germ. p. 1024. — Bänitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 89. — *S. sexangulare* L. (nec Loisel. nec alior.) secundum Boiss. Fl. or. II. p. 784. — *S. acre* b. *boloniense* Kittel Fl. Deutschl. II. p. 1135. — Polonia.

2139. **Sedum coccineum** Royle. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 66. — Turkestan.

2140. **Sedum collinum** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 302 (nomen). — Gubernium Kiew.

2141. **Sedum Fabaria** Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 285. — C. A. Mey. in Suppl. ad Ind. IX. semin. Hort. Petrop. p. 73. — Rupr. In hist. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 60. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 18, 60. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 147, III. p. 131, IV. 2. p. 20. — Meinsh. Fl. ingr. p. 116. — Гоби О вляян. Валд. возвыш. p. 68. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петербур. губ. p. 115. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 512. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 23. — Meinsh. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 373. — Gruner Enum. pl. l. c. 1868. III. p. 164. — Clerc Pl. de l'Oural l. c. 1869. IV. p. 270. — Diercke u. Buhse Verz. der Phaner. Riga's in Denkschr. des Naturf. Ver. zu Riga zur Feier des 27. März 1870. p. 65. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 81. — Lehmann. Beitr. zur Fl. Kurl. p. 24. — Клеръ in Зап. Уральск. Общ. Любит. Естеств. I. 1. p. 30. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 114. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl.

p. 42, 132. — Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 164. — *S. purpureum* Tausch, *S. Telephium* γ. L. et *S. Telephium* Reichenb. secundum Koch l. c. — Rossia europaea, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

2142. ***Sedum globiferum*** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. I. p. 256. — *Sempervivum globiferum* Lk. secundum Ledeb. Fl. ross. II. p. 189 (nomen a Pallasio propositum omissum est). — Gubern. Orenburg.

2143. ***Sedum hexangulare*** J. B. Fisch. Naturg. von Livl. p. 498. — Grindel Bot. Taschenb. p. 142. — *Sempervivum minus* J. B. Fisch. l. c. — *Sedum sexangulare* L. secundum Ledeb. Fl. ross. II. p. 188 (nomen, quo Fischer usus est, Ledebour praetermisit). — Provinciae balticae.

2144. ***Sedum intermedium*** Rupr. Fl. ingr. p. 404 sub *S. Telephio* (non Schmalh.). — Ingria.

2145. ***Sedum intermedium*** Schmalh. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 147 (non Rupr.). — *S. Telephium* Tausch secundum Schmalh. l. c. V. 2. p. 107. — Ingria.

2146. ***Sedum kokanicum*** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федя. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 26. — Kokania.

2147. ***Sedum maritimum*** Bogusl. Blick auf d. Fl. von Archangel in Erm. Archiv VI. p. 66 (non Sut.). — Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 10, 34. — *S. Bohuslawii* Rupr. secundum Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 18. — Gubernia Archangel et Perm.

2148. ***Sedum maritimum*** Sut. in Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 55 (non Bogusl.). — Winkl. Fl. balt. p. 104. — Klinge Fl. von Est, Liv- u. Curl. p. 512 in adnot. — Insula Osilia maris baltici. — Nomen *S. maritimi*, quod sciam, nec in Suteri, nec Lucei, nec denique Ledebourii scriptis occurrit, cum autem Sass l. c. et Luceum et Ledebourium citet, nullus dubito, nomen *S. maritimi* Sut. lapsu calami a *S. maximo*

Sut. (Luce Topogr. Nachr. von d. Insel Oesel p. 142, — Ledeb. Fl. ross. II. p. 180) ortum esse.

2149. **Sedum Middendorffianum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 116. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 43. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 191, 198. — Trautv. Fl. rip. Kolym. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 528. — *S. hybridum* Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 40 (non alior.) secundum Maximowicz l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

2150. **Sedum Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 26. — Turkestanica.

2151. **Sedum purpurascens** Koch Syn. fl. germ. p. 284. — C. A. Meyer in Suppl. ad Ind. XI. semin. Hort. Petrop. p. 73. — Regel et Herd. in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1865. p. 49. — C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 53. — Claus Localfl. der Wolgag. l. c. VIII. p. 16, 100, 222. — Veesenm. Ueb. d. Veget. Verh. an der mittl. Wolga l. c. IX. p. 82. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 37. — Down. Enum. pl. Mohilew. l. c. 1861. I. p. 166. — Petrowsky Cat. d. pl. de Jarosl. l. c. 1874. IV. p. 300. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петерб. губ. p. 115. — *S. Telephium* Sm. secundum Koch l. c. — *S. Telephium* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 777. — *S. Telephium* β . *purpureum* L. secundum Koch l. c. — *S. purpureum* Link secundum Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 511. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 181. — Rossia europaea.

2152. **Sedum rupestre** J. B. Fischer Naturg. von Livl. p. 498 (non Linné). — Grindel Bot. Taschenb. p. 141. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 142. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseepro. p. 167. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 249. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 55. — Winkl. Lit. u. Pfl. Verz. der fl. balt. p. 104. — *S. reflexum* β . *rupestre* Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 513. — Livonia. — Planta omnino dubia.

2153. **Sedum Selskianum** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 66. tab. VI. fig. 9—11. — Mandshuria.

2154. **Sedum tetramerum** Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 454. — Baku.

2155. **Sedum umbilicoides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 263. — Regel Gartenfl. 1877. Octob. p. 290. tab. 917. — Turkestan.

2156. **Sedum uralense** Rupr. Fl. bor. ural. in Hofm. Der nördl. Ural u. das Küstengeb. Paë-choi. II. Append. p. 11, 34 cum icone. — Walp. Annal. bot. V. p. 13. — Брыловъ Матер. къ Фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казацк. Унив. IX. 6. p. 100. — *Rhodiolae nova species* Rupr. Ueb. d. Verbr. der Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 18, 60. — Montes uralenses septentrionales.

2157. **Sedum vermiculare** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 337, 345 (*S. vermiculatum*). — Promontorium septentrionale Caucasi. — Conferas *Sempervivum vermiculare* Gildenst. Reis. durch Russl. I. p. 192. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 190.

2158. **Sempervivum arachnoideum** L. — Мих. Максим. Спич. раст. Моск. Фл. p. 15. — *S. globiferum* Mart. secundum Mich. Maximowicz l. c. — Gubernium Mosqua. — Procul dubio nil nisi *S. soboliferum* Sims., eo magis quod Kauffmann (Моск. Фл. p. 176) *S. globiferum* Mart. ad *S. soboliferum* Sims. trahit.

2159. **Sempervivum caucasicum** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 796. — *S. montanum* C. A. Mey. (non Linné) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 189 (non Linné). — Caucasus.

2160. **Sempervivum globuliferum** Karamysch. Necess. hist. natur. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 456. — *S. globiferum* L. — Richt. Cod. Linn. p. 473. № 3562. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 189. — Russia.

2161. **Sempervivum ruthenicum** Koch (1843). — Rupr. Fl. ingr. p. 408 sub *S. sobolifero* Sims. — *S. globiferum* Koch in Regensb. Bot. Zeitg. 1835. I. p. 209 cum tab. secundum Rupr. l. c. — Russia.

2162. **Sempervivum soboliferum** Sims. — Rupr. Bericht in

Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 222, 223. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 514. — Rupr. Fl. ingr. p. 406. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 225. — Шмальг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. IV. 2. p. 20. — Гоби О вляян. Валд. возвыш. p. 69. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петербур. губ. p. 116. — Diercke u. Buhse Verz. der Phanerog. Riga's in Denkschr. des Naturf. Ver. zu Riga zur Feier des 27. März 1870. p. 65. — Bänitz Beitr. zur Fl. Polen's in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 89. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 255. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 130. — Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. IX. p. 10. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 166, 185. — Lindem. Fl. Elisabethgr. I. c. 1867. II. p. 513. — Meinshaus. Mittheil. I. c. 1868. II. p. 355, 373. — Zinger Verzeichn. I. c. 1881. II. p. 314, 521. — Glehn Fl. Dorpat's p. 36. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 67. — Кайѳм. Моск. фл. p. 176. — Петровск. Очеркъ Яроsl. фл. in Труд. Яроsl. Губ. Статист. Комит. Вып. 4 (1868) p. 310. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 106. — *S. globiferum* Reichenb. et mult. alior. secundum Ruprecht, Kauffmann I. c. aliosque. — *S. hirtum* L. secundum Dec. Prodr. III. p. 413 et mult. alios. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 190. — Rossia europaea.

2163. **Penthorum chinense** Pursh. — Dec. Prodr. III. p. 414. — Regel Tent. fl. ussur. p. 64. tab. VI. fig. 1—4. — *P. intermedium* Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 152 secundum Regel I. c. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 472. — Mandshuria.

2164. **Penthorum humile** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 65. tab. VI. fig. 5—8. — Mandshuria.

LIX. Grossularieae Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 194.

2165. **Ribes aureum** Pursh. — Dec. Prodr. III. p. 483. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III.

p. 164. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 81. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 227. — In Rossia europaea australi colitur.

2166. **Ribes burejense** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 42. tab. I. fig. 1. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 216. — *R. Cynosbati* L.? secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

2167. **Ribes ciliatum** C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVI. p. 355. — Walp. Repert. bot. II. p. 358. — *R. petraeum* Wulf. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 816. — Armenia borealis (num rossica?).

2168. **Ribes horridum** Rupr. MS. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 117. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 43 sub *R. burejensi* Fr. Schmidt. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 226. — Mandshuria, Sachalin.

2169. **Ribes laxiflorum** Pursh. — Torr. et Gray Fl. of N. Amer. I. p. 550. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 227. — *R. affine* Dougl. secundum Torrey et Gray l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 200. — *R. prostratum* β. Hook. secundum Torrey et Gray l. c. — Insula Sachalin.

2170. **Ribes melancholicum** Sievers. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 235 sub *R. tristi* Pall. — *R. triste* Pall. secundum Maximowicz l. c. — Sibiria.

2171. **Ribes Meyeri** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 232. — *R. atropurpureum* β. C. A. Mey. in Ledeb. Fl. alt. I. p. 268 secundum Maximowicz l. c. — Montes altaici.

2172. **Ribes multiflorum** Kit. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 228. — Boiss. Fl. or. II. p. 816. — *R. vitifolium* Host, *R. urceolatum* Tausch, *R. Roeseri* Orphan., *R. spicatum* Vis. (non Robson) et *R. petraeum* β. Bertol. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

2173. **Ribes villosum** Roxb. — Walp. Annal. bot. V. p. 22. — *R. punctatum* Lindl., *R. resinosum* Sims. et alior. (non Desf.)

et *R. orientale* Ledeb. secundum Walpers l. c. — *R. orientale* Desf. secundum Maximowicz Diagn. pl. nov. Jap. XVI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 242 sub *R. pulchello* Turcz. — Transcaucasia.

2174. **Grossularia adenophylla** Rupr. Sert. tianschan. p. 47. — *Ribes heterotrichum* Bong. et Mey. Verz. der Pfl. von Saisang-nor u. Irtysch p. 35 (non C. A. Mey. in Ledeb. Fl. alt. I. p. 270) secundum Ruprecht l. c. — Turkestan.

LX. Saxifragaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 204.

2175. **Hydrangea paniculata** Sieb. — Maxim. Revis. Hydrang. p. 9. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 130. — Insula Sachalin.

2176. **Hydrangea scandens** Maxim. Revis. Hydrang. p. 16. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 130. — *H. cordifolia* Sieb. et Zucc., *H. petiolaris* Sieb. et Zucc. nec non *H. bracteata* Sieb. et Zucc. secundum Maxim. l. c. — Insula Sachalin.

2177. **Deutzia parviflora** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 31. — Walp. Repert. bot. II. p. 152. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 110. — Maxim. Revis. Hydrang. p. 33. tab. 3. fig. 18—31. — Regel Tent. fl. ussur. p. 62. tab. V. fig. 7—14. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sib. p. 573. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 292. — Mandshuria.

2178. **Saxifraga adscendens** L. — Engler Saxifr. p. 84. — Fries Summa veg. Scand. p. 40. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Sydsv. Finl. fl. p. 20. — Alcen. Finl. kärlv. p. 126. — Nyland. Distr. pl. in Fenn. p. 85. — Nyland. Consp. fl. Helsingf. p. 36. — Selin Bidr. till Nordsv. Nyl. fl. p. 139. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 45. — Suom. Kasv. p. 274. — Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. LXII sub *S. tridactylite* L. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 68. — Russow Fl. Reval's p. 76. — *S. controversa* Sternb. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 304. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 222. — *S. Linnæi* Boiss. secundum Boissier Diagn. pl. nov. Ser. II. № 2. p. 69. — *S. petraea* Gunn., *S. hypnoides* Scop., *S. rupestris* Lap., *S. Vahlîi* Ram., *S. ramosissima* Schuhr, *S. tridactylites* var. β . *alpina* Linné et

S. tridactylites β . *alpicola* Mor. secundum Engler l. c. — Rossia europaea borealis.

2179. **Saxifraga Aizoon** Stev. Stirp. rar. Cauc. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 114 (non Jacq.). — *S. Cotyledon* M. a Bieb. secundum Steven l. c. — *S. cartilaginea* Willd. secundum Steven l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 205. — *S. Aizoon* Engler Saxifr. p. 246 ex parte. — Caucasus, Transcaucasia.

2180. **Saxifraga Aizoon** Jacq. (non Stev.). — Koch Syn. fl. germ. p. 294. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 106. — Boiss. Fl. or. II. p. 800. — *S. Cotyledon* ϵ . Linné, *S. intacta* W. et *S. recta* Lap. secundum Koch l. c. — *S. Aizoon* Engler Saxifr. p. 244 ex parte. — Polonia.

2181. **Saxifraga Alberti** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 584. — Turkestanica.

2182. **Saxifraga bryoides** L. — Koch Syn. fl. germ. p. 298. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 106 sub *S. Aizoon* Jacq. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 41. — *S. aspera* β . *bryoides* Ser. secundum Dec. Prodr. IV. p. 46. — Engler Saxifr. p. 215. — Polonia?, Sibiria orientalis? — Disquisitiones recentiores nequaquam affirmaverunt, speciem hanc in Sibiria orientali vel ullo alio Rossiae tractu sua sponte crescere, itaque nihil est, quod dubitem, eam e flora rossica excludendam esse.

2183. **Saxifraga comosa** Poir. — N. J. Fellmann Lettre à M. W. Nylander sur un voy. bot. dans la Lapon. orient. p. 6 (Conf. Bull. de la Soc. bot. de France. 1863). — *S. stellaris* var. *comosa* Poir. secundum Engler Saxifr. p. 133. — N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 27. — Peninsula Kola.

2184. **Saxifraga cortusifolia** Sieb. et Zucc. — Engler Saxifr. p. 155. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XII. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 599. — Mandshuriae littus australe.

2185. **Saxifraga Cymbalaria** L. (non auct. alior.). — Engler Saxifr. p. 78. — Boiss. Fl. or. II. p. 811. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 536, IV. 2. p. 371, VII. 2. p. 455. — *S. orientalis* Jacq. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 223. — *S.*

hederacea M. a Bieb. (non Linné) et *S. reticulata* Willd. secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

2186. **Saxifraga decipiens** Ehrh. — Engler Saxifr. p. 186. — Kurtz Aufz. der in Westsib. ges. Pfl. p. 28, 45. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 307. — Kjellm. Sibir. Nordkust. fanerogamfl. p. 264. — Kjellm. As. Beringss.-kust. fanerogamfl. p. 532. — *S. hypnoides* ϑ . *villosa* Ser. secundum Seringe in Dec. Prodr. IV. p. 32. — *S. caespitosa* L. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 301. — Rossiae europaeae et Sibiriae regiones arcticae.

2187. **Saxifraga filamentosa** Parrot. — Engelth. u. Parr. Reise in die Krym u. d. Kauk. II. p. 116. — Caucasus (Kasbek). — Verisimiliter nil nisi *S. flagellaris* Willd.

2188. **Saxifraga foliosa** (R. Br.) Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 13. — Regio baicalensis. — Procul dubio lapsu calami pro *S. foliolosa* R. Br.

2189. **Saxifraga hypnoides** L. — Koch Syn. fl. germ. p. 302. — Engler Saxifr. p. 190. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 372. — *S. sponhemica* Panz. (non Gmel.) et *S. aggregata* Lej. secundum Koch l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

2190. **Saxifraga Kolenatiana** Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1865. p. 39. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 160. — *S. cartilaginea* Willd. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 800. — *S. cartilaginea* β . G. A. Mey. secundum Regel l. c. — *S. cartilagineae* var. *Kolenatiana* Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 535, IV. 2. p. 371, V. 2. p. 434. — Caucasus, Transcaucasia.

2191. **Saxifraga Kotschyi** Boiss. Fl. or. II. p. 804. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 535. — Engler Saxifr. p. 259. — Districtus Kars.

2192. **Saxifraga parnassioides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 27. — Turkestan.

2193. **Saxifraga pensylvanica** Mertens Bemerk. in Schlechtend.

Linnaea V. p. 67 (non Linné). — Sinus Senjavin et Sti. Laurentii freti Beringiani. — Planta procul dubio a Mertens false determinata, cum *S. pensylvanica* Linnaei in Sibiriae orientalis oris ab aliis peregrinatoribus nullibi observata sit.

2194. **Saxifraga rivalis** Uspensky Deser. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 372. — Districtus Jekaterinburg. — Nomen *S. rivalis* fortassis errore quodam e *S. rivulari* L. prodiit, quae tamen in districtu Jekaterinburgensi, quod sciam, omnino non crescit.

2195. **Saxifraga sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 133. — Insula Sachalin.

2196. **Saxifraga stellata** Mertens Bemerk. in Schlechtend. Linnaea V. p. 67 (non Pav. in Don). — Sinus Senjavin et Sti. Laurentii freti Beringiani. — Verisimiliter errore scriptorio pro *S. stellari* L.

2197. **Saxifraga subverticillata** Boiss. Fl. or. II. p. 803. — Caucasus.

2198. **Saxifraga Tilingiana** Regel. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 94. — Engler Saxifr. p. 142. — Districtus ochotensis.

2199. **Chrysoplenium baicalense** Maxim. Ad fl. As. or. cogn. mel. fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 21. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 219, 221, 225. — Sibiria baicalensis et orientalis.

2200. **Chrysoplenium flagelliferum** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 134. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 763, XI. p. 218. — Regio baicalensis, Mandshuria, Sachalin.

2201. **Chrysoplenium macrocarpum** Cham. in Schlechtend. Linnaea VI. p. 558. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 767, XI. p. 219, 221. — Walp. Repert. bot. II. p. 369. — Boiss. Fl. or. II. p. 813. — *Chr. dubium* J. Gay secundum Maximowicz l. c. — *Chr. ovalifolium* Bertol. (non M. a Bieb.) secundum Maximowicz l. c. — Transcaucasia. — Walpers l. c. speciei huic patriam Sibiriam false adscribit.

2202. **Chrysosplenium pilosum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 122. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 770, XI. p. 219, 221. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 44. — Mandshuria orientalis.

2203. **Chrysosplenium ramosum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 121. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 764, XI. p. 219, 221, 225. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 44. — *Chr. oppositifolium* L. secundum Maxim. in XXXIV присужд. Демид. нагр. p. 200. — *Chr. oppositifolium* Trautv. et Mey. (non Linné et excl. synonym. *Chr. kantschatici*) secundum Maxim. Prim. fl. amur. l. c. — *Chr. kantschaticum* A. Gray (non Fisch.) secundum Maxim. in Mém. biol. l. c. — *Chr. yesoënsis* Franch. et Sav. secundum Maxim. l. c. — Sibiria australi-orientalis, Mandshuria.

2204. **Chrysosplenium Sedakowi** Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 464. — Walp. Repert. bot. V. p. 828. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 762, XI. p. 218, 225. — Sibiria baicalensis, Dauria.

2205. **Chrysosplenium tetrandrum** Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 18. — Blytt Bidr. till kundsk. om veget. paa Now. Seml. p. 11. — *Chr. alternifolii* L. var. *tetrandra* Malmgr. Spetzb. Fl. № 32. — *Chr. alternifolium* L. secundum Trautv. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 70. — Nowaja Semlja, insula Sti. Laurentii.

2206. **Chrysosplenium Wrightii** Franch. et Sav. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 218, 225. — Ora maris ochotensis.

2207. **Hoteia chinensis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 120. — Маакъ Путеш. на Амурь p. 152. — *H. Thunbergii* Sieb. et Zucc. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 68. — Mandshuria.

2208. **Hoteia Thunbergii** Sieb. et Zucc. — Regel Tent. fl. ussur. p. 68. — *H. chinensis* Maxim. secundum Regel l. c. — Mandshuria.

LXI. Umbelliferae Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 234.

2209. *Sanicula rubriflora* Fr. Schmidt. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 123. — Regel Tent. fl. ussur. p. 68. — Mandshuria.

2210. *Sanicula vulgaris* L. — Fries Summa veg. Scand. p. 24. — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. p. 45. — Fennia, Podolia. — *Sanicula vulgaris* Friesii et Andrzejowskii procul dubio nil nisi *San. europaea* L., illud nomen autem neque in Richteri Codice Linnaeano neque in reliquis plantarum indicibus, quos ad manum habeo, occurrit.

2211. *Astrantia europaea* L. — Rehmann Notiz. üb. d. Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 63. — Rossia australi-occidentalis. — Nomen hoc errore scriptorio ortum esse opinor, in Richteri Codice Linnaeano enim prorsus deest.

2212. *Astrantia tridentata* Parrot. — Engelh. u. Parr. Reise in d. Krym u. d. Kauk. II. p. 130 (nomen). — Caucasus. — Probabiliter ad *Astr. majoris* var. *tridentatam* Stev. (in Catal. du jard. d. pl. à Gorenki p. 47) spectat, quam Ledebour (Fl. ross. II. p. 236) ad *Astr. intermedium* M. a Bieb. et Boissier (Fl. or. II. p. 830) ad *Astr. majoris* var. *intermedium* Boiss. retulerunt.

2213. *Eryngium caucasicum* Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 22. — *Er. coeruleum* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 823. — Transcaucasia.

2214. *Eryngium creticum* Lam. — Dec. Prodr. IV. p. 89. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 202. — Tauria. — Species et antea et postea a nemine in Tauria observata.

2215. *Eryngium pumilum* Gilib. Chor. grodn. p. 20. — Gilib. Exercit. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 23. — Lithuania. — Procul dubio eadem planta est, quam Gilibert in aliis operibus suis nomine *Er. pusilli* nuncupavit et Ledebour (Fl. ross. II. p. 230) *Er. plano* L. subjunxit.

2216. *Eryngium thyrsoideum* Boiss. Fl. or. II. p. 882. — Walp. Repert. bot. V. p. 845. — Mons Ararat.

2217. **Apium Petroselinum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 280. № 2109. — Fries Summa veg. Scand. p. 24. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 143. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 370. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 68. — Luce Topogr. Nachr. von d. Ins. Oesel p. 91. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. gosn. p. 113. — Геншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 56. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 861. — *Petroselinum sativum* Hoffm. secundum Dec. Prodr. IV. p. 102. — Secundum Jensch in Abchasia sua sponte crescit. In Rossia europaea undique colitur.

2218. **Petroselinum sativum** Hoffm. — Dec. Prodr. IV. p. 102. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 106. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 201. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 102. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 23. — Клауфм. Моск. фл. p. 197. — Bänitz Beitr. zur Fl. Pol. in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 89. — Wiazemsky Verz. der Pfl. Tambow's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 153. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 109. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 82. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 233. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 22. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 310. — *Apium Petroselinum* L., *Ap. vulgare* Lam., *Ap. crispum* Mill. et *Ap. latifolium* Mill. (non Poir.) secundum De Candolle l. c. — *Apium hortense* Hoffm. secundum Boissier Fl. or. II. p. 857. — In Rossia europaea ubivis colitur.

2219. **Trinia dahurica** Turcz. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 14. — *Stenocoelium divaricatum* Turcz. secundum Besser l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 332. — *Trinia seseloidis* Ledeb. var. secundum Bess. l. c. p. 29. — *Tr. seseloides* Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 402 (non Ledeb.). — Sibiria baicalensis. —

De *Trinia dahurica* sua Turezaniow in Flora baicalensi-dahurica tacet; Besser cum *Trinia seseloide* Turcz. et *Stenocoelium divaricato* Turcz. eam jungit. Secundum Steven (Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 346) *Stenocoelium divaricatum* Turcz. ad *Cachryn seseloidem* M. a Bieb. sive *Rumiam seseloidem* Hoff. pertinet, quae e Ledebourii sententia (Fl. ross. II. p. 281, 332) et specificè et generice a *Stenocoelium divaricato* Turcz. differt et in Sibiria orientali omnino non crescit.

2220. **Trinia glauca** Reichenb. Fl. excurs. p. 473. — Boiss. Fl. or. II. p. 852. — *Pimpinella glauca* L., *Trinia elatior* Gaud. et *Trinia dioica* Hoffm. secundum Reichenbach l. c. — *Pimpinella dioica* L. (non Bess.), *Seseli pumilum* L. et *Trinia vulgaris* var. β . et γ . Dec. secundum Boissier l. c. — *Trinia Henningii* M. a Bieb. secundum Reichenbach l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 243. — Rossia europaea australis? — Reichenbach l. c. *Triniam Henningii* M. a Bieb. ad *Triniam glaucam* Reichenb. trahit, Boissier l. c. autem illam ab hac diversam esse docet.

2221. **Trinia seseloides** Turcz. Спие. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 402 (non Ledeb.). — Besser Ueb. d. Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 13, 29 (non Ledeb.). — *Tr. dahurica* Turcz. secundum Besser l. c. — Sibiria baicalensis. — Neque *Tr. seseloidis* nomen in Turezaniowii Flora baicalensi-dahurica occurrit, neque *Trinia seseloides* Ledeb. (*Cachrys seseloides* M. a Bieb. sive *Rumia seseloides* Hoffm.) a Ledebourio in regione baicalensi indicatur. Exinde concludere licet, *Tr. seseloidem* baicalensem a Turezaniowio nec non a Bessero locis supra citatis commemoratam a planta homonyma Ledebourii altaica (Fl. ross. II. p. 281) prorsus diversam esse. Conferas quoque *Tr. dahuricam* Turcz., quacum Besserus l. c. *Stenocoelium divaricatum* Turcz. conjunxit.

2222. **Grammopetalum Ledebourii** C. A. Mey. MS. — Meinsh. Beitr. zur Pfl. Geogr. des Süd-Ural-Geb. p. 50. — *Trinia ramosissima* Ledeb. Fl. alt. I. p. 357 secundum Meinsh. l. c. — Gubernium Orenburg, Sibiria altaica. — *Triniam ramosissimam* Fl. alt. Ledebour in Fl. ross. II. p. 243 *Triniae Kitaibelii* M. a Bieb. subjunxit.

2223. **Helosciadium repens** Koch Syn. fl. germ. p. 312. — Dec. Prodr. IV. p. 105. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 109. — *Sium repens* Jacq. secundum Koch l. c. — Polonia.

2224. **Falcaria carvifolia** C. A. Mey. Fl. prov. Tambov in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. I. p. 14. — Семен. Придонск. фл. p. 26, 98. — Walp. Annal. bot. I. p. 345. — Gubernium Tambow.

2225. **Ammi saxatile** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 402. — Bess. Weibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 13. — Sibiria baicalensis.

2226. **Ammi trachycarpum** C. A. Mey. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 855 sub *Aphanopleura trachysperma* Boiss. — *Aphanopleura trachysperma* Boiss. secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica.

2227. **Carum Bourgaei** Boiss. Fl. or. II. p. 885. — *Carum Huetti* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

2228. **Carum bupleuroides** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 305. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 317. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 72 ex parte. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1870. III et IV. p. 263. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 587. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 47. — *Scaligerae species* secundum Boiss. Fl. or. II. p. 878 sub *Scaligera glaucescente* Boiss. — Songoria, Turkestan.

2229. **Carum chaerophylloides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 585. — Turkestan. — In conspectu specierum *Cari* generis loco citato exhibito Regel praeter hoc *Carum chaerophylloides* adhuc aliam *Cari* speciem turkestanicam sub eodem nomine proponit (l. c. p. 587. № 8).

2230. **Carum chaerophylloides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 587. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 27. — Turkestan. — Species a planta homonyma praecedente, uti mihi e descriptione videtur, omnino diversa.

2231. **Carum cylindricum** Boiss. Fl. or. II. p. 885. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 587. — *Chaerophyllum tuberosum* C. A. Mey. in herb. Hort. Petr. secundum Regel l. c. — Transcaucasia.

2232. **Carum elegans** Fenzl Pug. pl. nov. Syr. p. 16. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 586. — Boiss. Fl. or. II. p. 883. — *C. falcaroides* Boiss. et Buhse, *C. Noëanum* Boiss., *C. purpurascens* Boiss., *C. paucifolium* Dec. et *Bunium Cassium* Boiss. secundum Boiss. l. c. — *Symphodium simplex* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 252. — Transcaucasia, Turkestan.

2233. **Carum ferulaefolium** Boiss. Fl. or. II. p. 886. — *C. divaricatum* G. Koch, *C. brachycarpum* Boiss., *Bunium ferulaefolium* Dec. et *B. ferulaceum* Sm. secundum Boissier l. c. — *Bunium majus* M. a Bieb. (non Gouan) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 251 excl. syn. plur. — Tauria, Transcaucasia.

2234. **Carum heterophyllum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 586. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 27. — Turkestan.

2235. **Carum indicum** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 72 (non Lindl.). — *C. atrosanguineum* β . *alpestre* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 586. — Songoria.

2236. **Carum Sewerzowi** Regel et Schmalh. — Regel. Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 587, 588. — *Carum bupleuroides* Herder in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 72 ex parte secundum Regel l. c.

2237. **Bunium ferulaefolium** Desf. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 340. — *B. majus* M. a Bieb. (non Gouan) secundum Steven l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 251 excl. syn. plur. — *Carum divaricatum* G. Koch secundum Steven l. c. — *C. ferulaefolium* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 886. — Tauria, Transcaucasia.

2238. **Conopodium allioides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. p. 588. — Turkestanica.

2239. **Conopodium hirtulum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 28. — Turkestanica.

2240. **Pimpinella Anisum** L. — Dec. Prodr. IV. p. 122. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Czern. Consp. pl. charkov. p. 21. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 46. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 82. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 237. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 529. — *Anisum vulgare* Clus. secundum De Candolle l. c. — Rupr. Fl. ingr. p. 441 sub *Tragosclino minore* Tabern. — *An. officinale* Mönch, *Sison Anisum* Spreng., *Apium Anisum* Targ. secundum De Candolle l. c. — *Tragium Anisum* Link secundum Ruprecht l. c. — In Rossia europaea colitur et passim efferata occurrit. — De *P. Aniso* S. G. Gmel. Reise durch Russl. IV. p. 13 (ad fl. Manytsch) conf. Ledeb. Fl. ross. II. p. 257.

2241. **Pimpinella capillifolia** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 29. — Turkestanica.

2242. **Pimpinella dahurica** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 402. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 13. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 257. — Sibiria baicalensis. — Plantam hanc solummodo e Steudelii Nomenclatore Ledebour cognovit.

2243. **Pimpinella nudicaulis** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 473. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. p. 537. — Armenia rossica.

2244. **Pimpinella Pseudo-Tragium** Dec. Prodr. IV. p. 122. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 97. — *P. Tragium* ε. *Pseudo-Tragium* Boiss. sec. Boiss. Fl. or. II. p. 872. — Districtus Talysch (Astara).

2245. **Pimpinella Reuteriana** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I.

№ 10. p. 26. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 96. — *P. peregrina* Kotschy (non Linné) secundum Boiss. Diagn. I. c. — *P. gracilis* Bischoff secundum Boiss. et Buhse I. c. — *P. affinis* Ledeb. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 868. — Districtus Talysch (Astara).

2246. **Pimpinella rhodantha** Boiss. Fl. or. II. p. 874. — *P. magna* var. *rosea* Stev. (non Koch) secundum Boissier I. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 251. — *P. dissecta* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 241, III. p. 250 secundum Dec. Prodr. IV. p. 120. — *P. magna* var. *dissecta* Eichw. secundum Ledeb. I. c. — Caucasus.

2247. **Pimpinella rosea** (Hoppe) Lindem. Fl. Tschernig. cctq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 488. — Gubernium Grodno. — *Pimpinellam roseam* Hoppe auctores ignorant. Verisimiliter *P. rubram* Hoppe (*P. magnam* β. *roseam* Koch sive *P. magnam* β. *rubentem* Dec.) Lindemann intelligi voluit.

2248. **Pimpinella Sanguisorba** Lepech. Tageb. der Reise durch versch. Prov. des Russ. R. I. p. 47. — Gubernium Nishni-Nowgorod (Arsamas). — Planta omnino dubia, cum *Pimpinella Sanguisorba* Gärt. (*Poterium Sanguisorba* L.) in plaga notata vix crescat (conf. Кайшм. Моск. фл. p. 167).

2249. **Pimpinella tripartita** Kalenicz. Dec. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 231. — Walp. Repert. bot. V. p. 854. — *P. rotundifolia* M. a Bieb. secund. Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de Mosc. 1856. IV. p. 341. — *Scaligera rotundifolia* Boiss. Fl. or. II. p. 876. — Promontorium septentrionale Caspici (mons Maschuka).

2250. **Anisum vulgare** Clus. — Rupr. Fl. ingr. p. 441. — *Tragium Anisum* Link et *Pimpinella Anisum* L. secundum Rupr. I. c. — In Rossia colitur et ex Ruprechtio circa Petropolin efferatum occurrit.

2251. **Sium cyminosma** Basin. Herbstveget. am Aral-See in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 204. — Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 18. — In Chiwa colitur.

2252. **Sium medium** Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin.

Hort. Petrop. p. 19. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 318. — *S. lancifolium* Ledeb. Fl. alt. I. p. 352 excl. var. β . et synonym. praeter Gmelinianum (non M. a Bieb.). — Sibiria altaica, Songoria.

2253. **Bupleurum affine** Sadler. — Koch Syn. fl. germ. p. 318. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 341. — Boiss. Fl. or. II. p. 845. — *B. Gerardi* var. β . Sadl. et *B. junceum* M. a Bieb. (non Linné) secundum Koch l. c. — *B. Gerardi* β . *virgatum* Reichenb. secundum Boiss. l. c. — *B. junceum* β . *Rissoni* Dec. secundum Stev. l. c. — Tauria.

2254. **Bupleurum angustifolium** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 345 (non Ledeb.). — Promontorium septentrionale Caucasi (mons Maschuka).

2255. **Bupleurum commutatum** Boiss. Fl. or. II. p. 844. — Tauria.

2256. **Bupleurum cuspidatum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 123. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 105. — Walp. Annal. bot. V. p. 67. — *B. linearifolium* Dec. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 849. — Turkestan.

2257. **Bupleurum dahuricum** Fisch. et Mey. in litt. — Turcz. Fl. baic. dah. I. p. 479. — Walp. Repert. bot. V. p. 862. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 267 sub *B. flexuoso* Ledeb. — *B. exaltatum* Turcz. pl. exsicc. (non M. a Bieb.) secundum Turczaninow l. c. — *B. flexuosum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 267? secundum Turcz. Addenda in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. XXVI. — Sibiria transbaicalensis et Dauria.

2258. **Bupleurum densiflorum** Rupr. Sert. tianschan. p. 47. — Turkestan.

2259. **Bupleurum dichotomum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 342 sub *B. affini* Koch. — Transcaucasia.

2260. **Bupleurum kokanicum** Regel et Schmalh. — Regel

Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 29.
— Kokania.

2261. **Bupleurum linearifolium** Dec. Prodr. IV. p. 131. —
Boiss. Fl. or. II. p. 849. — *B. Sibthorpiatum* Dec. (non Sm.),
B. exaltatum var. *linearifolium* Boiss. et *B. cuspidatum* Bunge
secundum Boissier l. c. — Turkestan.

2262. **Bupleurum longifolium** L. (non auct. ross. plur.). —
Dec. Prodr. IV. p. 130. — Koch Syn. fl. germ. p. 320. — Rostaf.
Fl. polon. prodr. p. 110. — Polonia.

2263. **Bupleurum nervosum** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl.
Transkauk. u. Pers. p. 97. — *B. polyphyllum* Ledeb. Fl. ross. II.
p. 267 secundum Boiss. Fl. or. II. p. 850. — Transcaucasia.

2264. **Bupleurum sachalinense** Fr. Schmidt Reis. im Amurl.
p. 135. — Insula Sachalin.

2265. **Bupleurum Wittmanni** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull.
de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 342 sub *B. rotundifolio* L.
— *B. rotundifolium* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 836. —
Transcaucasia.

2266. **Oenanthe globosa** Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ.
R. III. 4. p. 852. — *Oen. pimpinelloides* L. secundum Ledeb. Fl.
ross. II. p. 269. — Tauria. — Procul dubio eadem planta atque *Oen.*
globulosa Pall.. Ledebour plantae hujus nomen a Georgio verisimiliter non
consulto mutatum haud notavit.

2267. **Phellandrium montanum** S. G. Gmel. Reise durch Russl.
IV. p. 48. — Turcomania (Mangischlak).

2268. **Deverra Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr.
pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 589. — Chiwa.

2269. **Seseli aspergillifolium** Bogusl. Blick auf die Flora von
Archangel in Erman's Archiv VI. p. 63. — Insula Kegostrow maris albi.

2270. **Seseli Fedtschenkoanum** Regel et Schmalh. — Regel
Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 30.
— Turkestan.

2271. **Seseli Lehmannianum** Boiss. Fl. or. II. p. 967. — *Libanotis Lehmanniana* Bunge secund. Boissier l. c. — Turkestan.

2272. **Seseli macrophyllum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 31. — Turkestan.

2273. **Seseli pyrenaicum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 277. № 2082. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 67. — *Angelica pyrenaica* Spreng. secundum Dec. Prodr. IV. p. 168. — Bessarabia. — Rossiae incola dubiosissima.

2274. **Seseli ? sessiliflorum** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 307. — Songoria.

2275. **Seseli tenuisectum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 31. — Turkestan.

2276. **Seseli tuberosum var. tauricum** (Dec.) Léveillé Catal. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. IV. p. 496. — Rossia europaea australis. — Procul dubio l. c. *Seseli tortuosum* ꝓ. *tauricum* Dec. (Prodr. IV. p. 148) legendum.

2277. **Lomatopodium Karelinianum** Turcz. in litt. — Stschegl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 167. — *Seseli Lessingianum* var. ꝓ. Karel. et Kiril. secundum Stschegl. l. c. — Songoria.

2278. **Lomatopodium platyphyllum** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 306. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 320. — Songoria.

2279. **Libanotis arctica** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 36. tab. II. — Walp. Annal. bot. I. p. 349. — Rossia europaea arctica.

2280. **Libanotis athamantoides** Dec. Prodr. IV. p. 150. — Fisch. et Mey. in Ind. III. semin. Hort. Petrop. p. 39 — *Athamanta*

caucasica Hort. Paris. secundum Fisch. et Mey. l. c. — Tractus caucasicus, si quidem nomini ab Horto Parisino selecto fides habenda est.

2281. **Libanotis eriocarpa** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 195. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 321. — Songoria.

2282. **Libanotis fastigiata** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 36 sub *L. arctica* Rupr. — Walp. Annal. bot. I. p. 349 sub *L. arctica* Rupr. — *Athamanta condensata* Ledeb. Fl. alt. I. p. 325; Icon. pl. nov. tab. 178 (non Linné) secundum Rupr. l. c. — Sibiria.

2283. **Libanotis intermedia** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 10. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. l. c. IV. p. 53. — Walp. Annal. bot. I. p. 349. — *Libanotis sibirica* Koch (non *Athamanta sibirica* L.) secundum Rupr. Diatr. l. c. — *Libanotis montana* var. γ . Rupr. Fl. ingr. p. 445 secundum Rupr. l. c. — Koshewn. Beitr. zur Fl. des Gouv. Tambow in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1876. IV. p. 281. — Gubernium Archangel, Ingria, gubernium Tambow (?).

2284. **Libanotis Lehmanniana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 124. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 50. — Walp. Annal. bot. V. p. 70. — *Seseli Lehmannianum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 967. — Turkestan.

2285. **Athamanta caucasica** Hort. Paris. — Fisch. et Mey. in Ind. III. semin. Hort. Petrop. p. 39 sub *Libanotide athamantoides* Dec. — *Libanotis athamantoides* Dec. secundum Fischer et Meyer l. c. — Tractus caucasicus (e nomine specifico).

2286. **Athamanta cretensis** Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 844 (non Linné). — Promontorium septentrionale Caucasi. — Planta omnino dubia.

2287. **Athamanta sicula** Karam. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 461 (non Linné). — Sibiria. — Linnaeus *Athamantae siculae* suae solummodo patriam Siciliam adscribit.

2288. **Holopteura carioides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 28. — Turkestanica.

2289. **Cenolophium lapponicum** Nyland. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 33. — Suom. Kasv. p. 229. — *C. Fischeri* var. *lapponicum* Nyl. Spicil. pl. fenn. Cent. II. p. 5 secundum Nyl. et Sael. l. c. — *C. Fischeri* Koch secundum N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 28. — *Silauus pratensis* Nyl. Spicil. pl. fenn. Cent. I. p. 16 quoad plantam peninsulae Kola secundum Fellm. l. c. — Lapponia rossica.

2290. **Cnidium affine** C. A. Mey. Verz. der von Kolen. ges. Pfl. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 38. — Caucasus (Kasbek).

2291. **Cnidium microcarpum** Turcz. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 13. — *Cn. Monnierii* Cuss. ? secundum Bess. l. c. p. 29. — Sibiria baicalensis.

2292. **Tilingia ajanensis** Regel. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 97. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 44, 135. — Regel, Rach et Herd. Verz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1859. I. p. 223. — Glehu Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 51. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. l. c. VI. 1. p. 22. — *Selinum cnidiifolium* Rupr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 21 quoad plantam Stellerianam ad fl. Aldan lectam, secundum Fr. Schmidt l. c. — *Conioselinum kantschaticum* var. *alpina* Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XVII. p. 106 secundum Fr. Schmidt l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

2293. **Ligusticum acaule** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 402. — Sibiria baicalensis. — Conferas *Selinum acaule* Turcz. Nonne *Pachypleurum alpinum* Ledeb. ?

2294. **Ligusticum mongolicum** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 462. — Sibiria baicalensis. — An *Hansenia mongolica* Turcz. (Ledeb. Fl. ross. II. p. 362) ?

2295. **Silauus gracilis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 125. — Walp. Annal. bot. V. p. 72. — Gubernium Orenburg.

2296. **Meum gayoides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 32. — Kokania.

2297. **Conioselinum altaicum** Rupr. Revis. der Umbell. aus Kamtsch. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 22. — *C. univittati* Turcz. var. ? secundum Ruprecht l. c. — Sibiria altaica.

2298. **Conioselinum ingricum** Fisch. — Rupr. Fl. ingr. p. 449 sub *C. Gmelini* Fries. — *C. Gmelini* Fries et *C. Fischeri* Wimm. et Grab. secundum Rupr. l. c. — Inghria.

2299. **Conioselinum kamtschaticum** Rupr. Revis. der Umbell. aus Kamtschatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 22. — Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVII. p. 106. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 135. — *Tilingia ajanensis?* Maxim. Prim. Fl. amur. p. 130 (non Regel) secundum Fr. Schmidt l. c. — Kamtschatka, Mandshuria, Sachalin.

2300. **Conioselinum latifolium** Rupr. Sert. tianschan. p. 48. — Turkestan.

2301. **Selinum acaule** Turcz. (nec Cav. nec Pursh). — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 13. — Sibiria baicalensis. — Conferas *Ligusticum acaule* Turcz., quocum forsan ad *Pachypleurum alpinum* Ledeb. spectat.

2302. **Selinum Seguieri** L. fil. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 843. — *Ligusticum Seguieri* Koch secundum Dec. Prodr. IV. p. 158. — Tauria. — Nomen hoc procul dubio infauste plantae tauricae impositum.

2303. **Gomphopetalum Maximowiczii** Fr. Schmidt in Maxim. Prim. fl. amur. p. 126. — Regel Tent. fl. ussur. p. 70. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 45, 136. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 204. — *Angelica Maximowiczii* Benth. secundum Maxim. Diagn. pl. Jap. XVI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 253. — *Conioselinum cenolophioides* Ledeb. Fl. ross. II. p. 291, quoad plantam Turczaninowianam inter Aldan et Ochotsk lectam, nec non Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 43 et Regel, Rach et Herd. Verz. der Pfl. zwisch. Jakutsk u. Ajan. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1859. I. p. 223 (non

Turcz.) secundum F. Schmidt l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

2304. **Angelica atropurpurea** Gilib. Exerc. bot. in schola princip. Univ. Vilnens. habend. p. 23 (non Linné). — Gubernium Vilna. — Nomen hoc in Giliberti operibus serius editis non occurrit.

2305. **Angelica Maximowiczii** Benth. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 253. — *Gomphopetalum Maximowiczii* Fr. Schmidt secundum Maximowicz l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

2306. **Angelica refracta** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 138. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 590. — Insula Sachalin.

2307. **Angelica sachalinensis** Maxim. Fl. amur. p. 127. — *Angelica anomala* Lallem. secundum Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 137. — Insula Sachalin.

2308. **Angelica songorica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 590. — *Archangelica decurrens* β. *alpina* Herd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 77 secundum Regel l. c. — Sengoria, Turkestan.

2309. **Angelica ternata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 32. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 590. — Turkestan.

2310. **Angelica triquinata** Turcz. in sched. (non Michx.). — Rupr. Revis. der Umbell. aus Kamtsch. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 17. — *Coclopleurum Gmelini* Ledeb. Fl. ross. II. p. 361 secundum Rupr. l. c. et Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 45 sub *Physolophio saxatili* Turcz. — Districtus Ochotsk.

2311. **Angelica ursina** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 590. — *Angelophyllum ursinum* Rupr. secundum Regel l. c. — Kamtschatka, Sachalin.

2312. **Angelophyllum ursinum** Rupr. Revis. der Umbell. aus Kamtsch. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 8. — Rupr. in

Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVII. p. 106. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 136. — *Angelica ursina* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 590. — Kamtschatka, Sachalin.

2313. **Archangelica commutata** C. A. Mey. MS. — Rupr. Revis. der Umbell. aus Kamtsch. in Beitr. zur Pfl. Kde des. Russ. R. XI. p. 13. — *Arch. Gmelini* Dec. Prodr. IV. p. 170 quoad fructus secundum Rupr. l. c. — *Pleurospermum Gmelini* Bong. secundum Rupr. l. c. — *Coclopleurum Gmelini* Ledeb. Fl. ross. II. p. 361 secundum Rupr. l. c. — *Angelica triquinata* Turcz. in sched. secundum Ruprecht l. c. p. 17. — Kamtschatka.

2314. **Archangelica norwegica** Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 37. — Rupr. Fl. ingr. p. 456 sub *Arch. officinali* Hoffm. — *Arch. officinalis* var. *discocarpa* Lalle. in Ind. IX semin. Hort. Petrop. secundum Ruprecht Fl. Samoij. l. c. — *Arch. officinalis* Hoffm. secundum Schrenk Reise nach d. Nordost. des europ. Russl. II. p. 503. — *Angelica Archangelica* ꝑ. Linné Fl. succ. secundum Rupr. Fl. Samoij. l. c. — Terra Samoijedorum.

2315. **Angelocarpa brevicaulis** Rupr. Sert. tianschan. p. 48. — Turkestan.

2316. **Phellopterus littoralis** A. Gray. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 138. — *Cymopterus?* *littoralis* A. Gray et *Glehnia littoralis* Fr. Schmidt secundum hunc auctorem l. c. — Insula Sachalin. — Secundum A. Gray (Fl. of N. Amer. I. p. 621) genus hoc *Angeliceis* adnumerandum, secund. Fr. Schmidt l. c. autem *Campylospermis*.

2317. **Glehnia littoralis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 138 sub *Phelloptero littorali* A. Gray. — Maxim. XXXIV приеужд. Демид. нагр. 1866. p. 209. — *Phellopterus littoralis* A. Gray et *Cymopterus?* *littoralis* A. Gray secund. Fr. Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

2318. **Hyalolaena jaxartica** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 128. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 46, 107. — Walp. Annal. bot. V. p. 70. — *Seseli scariosum* Kar. et Kir. ? secundum

Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 277? — Turkestan. — *Hyalolaenam* inter *Angeliceas* Bunge l. c. collocavit.

2319. **Hyalolaena Severzowii** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 114. — Regel Gartenfl. 1867. Aug. p. 227. tab. 552. — *Prangos uloptera* Dec. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1870. III. IV. p. 268. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 359. — Turkestan.

2320. **Ferulago galbanifera** Koch Syn. fl. germ. p. 332. — Boiss. Fl. or. II. p. 997. — *Ferulago sulcata* Ledeb. Fl. ross. II. p. 299 (non Desf.) secundum Boissier l. c. — *Ferula nodiflora* M. a Bieb. et *F. campestris* Bess. secundum Boissier l. c. — *Ferula Ferulago* L. secundum Koch l. c. — Rossia europaea australis, Caucasus, Transcaucasia.

2321. **Ferulago oxyptera** Boiss. — Walp. Repert. bot. V. p. 875. — *Ferulago setifolia* C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVI. p. 358 secundum Boiss. Fl. or. II. p. 999. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 299. — *Lophosciadium setifolium* C. Koch Beitr. zur Fl. Kleinas. in Schlechtend. Linnaea XIX. p. 39 secundum Boissier l. c. — *Ferula sylvatica* Szov. pl. exsicc. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Karabach).

2322. **Ferula Assa foetida** Borszczow Die pharmac. wicht. Ferul. der aralo-casp. Wüste p. 7, 17 (non Regel). — Boiss. Fl. or. II. p. 994 (non Regel). — *Ferula Assa foetida* L. in Richt. Cod. Linn. p. 265. № 1992 et *Scorodosma foetidum* Bunge secundum Borszczow l. c. et Boissier l. c. — Turkestan. — *Ferula Assa foetida* L. vera secundum Regel e Flora rossica est excludenda; hic enim autor (in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592 et Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 34—35) *Ferulam Assam foetidam* L. persicam et *Scorodosma foetidum* Bunge (*Ferulam foetidam* Regel) turkestanicum species utique diversas sistere docet.

2323. **Ferula capillifolia** Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 168. — Walp. Annal. bot. V. p. 73. — Songoria.

2324. **Ferula ceratophylla** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592, 595. — Turkestanica.

2325. **Ferula diversivittata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 593. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 33. — Regel Gartenfl. 1878. Juli. p. 198, 199. tab. 944. fig. 11—12. — Turkestanica.

2326. **Ferula foetida** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 592. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 34. — Regel Gartenfl. 1878. Juli. p. 197. tab. 944. fig. 7—8. — *Scorodosma foetidum* Bunge secundum Regel l. c. — Turkestanica. — Conferas adnotationes ad *Scorodosma foetidum* Bunge et *Ferulam Assam foetidam* L.

2327. **Ferula foetidissima** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 593. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 35. — Regel Gartenfl. 1878. Juli. p. 195, 198, 199. tab. 944. fig. 1—6, 15—16. — Turkestanica.

2328. **Ferula karatavica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592, 594. — Turkestanica.

2329. **Ferula Karelini** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 131. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 46, 108. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592, 594. — Boiss. Fl. or. II. p. 998. — Walp. Annal. bot. V. p. 73. — Trautv. En. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 325. — Herder Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1870. III et IV. p. 266. — *Ferula peucedanifolia* Karel. Enum. pl. Turcom. l. c. 1839. II. p. 155. — Karel. et Kiril. Enum. pl. Song. l. c. 1842. II. p. 365 excl. synonym. plur. secundum Bunge l. c. — *Ferula an nodiflora?* Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. II. p. 735. № 102. tab. N. quoad plantam uralensi-wolgensem fructiferam et fructus depictos secundum Bunge l. c. — *Peucedanum cephalotes* Boiss. in Walp. Repert. V. p. 884? — *Soranthus Meyeri* Ledeb. Fl. ross. II. p. 271 ex parte secundum Bunge l. c. — Tractus fl. Wolgam inter et montes uralenses, Turcomania, Songoria, Turkestanica.

2330. **Ferula kokanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 593. — Regel Gartenfl. 1878. Juli. p. 198, 199. tab. 944. fig. 9—10. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 33. — Turkestanica.

2331. **Ferula Lehmanni** Boiss. Fl. or. II. p. 992. — *F. persica*? Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 129 (non Willd.) secundum Boiss. l. c. — Борщ. Бот. Георгр. арал. касп. края p. 38, 107. — Turkestanica.

2332. **Ferula Meyeri** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 307. — Walp. Annal. bot. V. p. 73. — *Soranthus Meyeri* Ledeb. Fl. ross. II. p. 271 excl. synonym. plur. ad *Fer. Karelini* spectantibus, secundum Bunge l. c. — *Ferula an nodiflora*? Pallas Reise durch versch. Prov. des Russ. R. II. p. 735. № 102. tab. N. quoad plantam florentem secundum Bunge l. c. — *Ferula peucedanifolia* Bong. et Mey. Verz. der Pfl. vom Saisang-Nor p. 36 exclusa planta astrabadensi a Karelin lecta secundum Bunge l. c. — Ditio fl. Irtysch superioris.

2333. **Ferula Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 36. — Turkestanica.

2334. **Ferula oopoda** Boiss. Fl. or. II. p. 984. — *Peucedanum oopodum* Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 100 secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2335. **Ferula penninervis** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 591. — Turkestanica.

2336. **Ferula puberula** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 323 (non Boiss. et Buhse). — *F. canescens* var. Kar. et Kir. Enum. pl. Songor. l. c. 1842. II. p. 366 secundum Trautv. l. c. — Songoria. — *Ferula puberula* Boiss. et Buhse, planta prorsus diversa a planta homonyma mea, jam anno 1860 constituta est, a Boissier tamen in Fl. orient. II. p. 997 *Ferulae persicae* subjungitur, quare nomen plantae songoricae haud mutandum esse censeo.

2337. **Ferula Schair** Borszcz. Die pharm. wicht. Ferul. der aral. casp. Wüste p. 37. tab. VI, VII et VIII. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 46, 108. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592, 596. — Turkestanica.

2338. **Ferula Schtschurrowskiana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 593 (*F. Tschzurrowskiana*). — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 34. — Regel Gartenfl. 1878. Juli. p. 199. tab. 944. fig. 13—14. — Turkestanica.

2339. **Ferula varia** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 325. — *Peucedanum varium* Schrenk secundum Trautv. l. c. — Songoria.

2340. **Dorema Ammoniacum** D. Don. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 132. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 46, 108. — Walp. Repert. bot. II. p. 408. — Boiss. Fl. or. II. p. 1009. — Borszcz. Die pharm. wicht. Ferul. der aralo-casp. Wüste p. 29 seq. tab. III, IV et V. — Herd. Pl. Severz. et Borsze. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. III et IV. p. 266. — *Disaneston gummiferum* Jaub. et Spach secundum Boissier l. c. — *Dis. hirsutum* Loftus secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

2341. **Scorodosma foetidum** Bunge Delect. semin. Hort. Dorpat. a. 1846. p. III. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 133. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 46, 108. — Borszcz. Die pharm. wicht. Ferul. der aralo-casp. Wüste p. 10 seq. tab. I et II. — Herd. Pl. Severz. et Borsze. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. III. et IV. p. 266. — Walp. Annal. bot. I. p. 351, V. p. 74. — *Ferula foetida* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 592 et Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 34. — Turkestanica. — Borszczow (Die pharm. wicht. Ferul. l. c.) et Boissier (Fl. or. II. p. 994) plantam hanc turkestanicam cum *Ferula Assa foetida* L. persica conjunxerunt, Regel (l. c.) autem illam ab hac satis superque differre cognovit.

2342. **Euryangium Sumbu!** Kauffm. in Nouv. Mém. de la Soc.

d. nat. de Mosc. XIII. livr. 3. p. 253. tab. XXIV et XXV. — Turkestan (Pentschakend). — An *Sumbulus moschatus* Reinsch (Mohl u. De Bary Bot. Zeitg. 1871. p. 48) huc spectet, nescio.

2343. **Peucedanum anagymnodes** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 134. — Desertum transvolgense (mons Tschaptschatschi).

2344. **Peucedanum cephalotes** Boiss. in Walp. Repert. bot. V. p. 884. — *Ferula peucedanifolia* Willd. nec non Dec. Prodr. IV. p. 174 secundum Boissier in Walp. Repert. I. c. — Songoria. — Verisimiliter ad *Ferulam Karelini* Bunge (*Soranthum Meyeri* Ledeb.) referendum.

2345. **Peucedanum dasycarpum** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 254. — Turkestan.

2346. **Peucedanum karataviense** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 598. — Turkestan.

2347. **Peucedanum lativittatum** Schrenk. — Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 5, 14. — Walp. Repert. bot. V. p. 882. — Songoria.

2348. **Peucedanum oopodum** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 108. — *Ferula oopoda* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 984. — Armenia rossica.

2349. **Peucedanum parisiense** Dec. Prodr. IV. p. 178. — Koch Syn. fl. germ. p. 333. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 68. — *P. officinale* Thuill. et *P. gallicum* Pers. secundum De Candolle I. c. — Bessarabia. — Intra Rossiae fines alibi non observata est.

2350. **Peucedanum pschavicum** Boiss. Fl. or. II. p. 1020. — Caucasus (Pschawia).

2351. **Peucedanum Pseud-Oreoselinum** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Фёдч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 36. — Turkestan.

2352. **Peucedanum rapiferum** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 326. — Regel Deser.

pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 586 sub *Caro apiculato* Kar. et Kir. — *Carum apiculatum* Kar. et Kir. secundum Trautvetter l. c. — Songoria.

2353. **Peucedanum Renardi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 596. — Turkestan.

2354. **Peucedanum tenuisectum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 37. — Turkestan.

2355. **Peucedanum transiliense** Regel et Herd. En. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 78. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 597 sub *P. Renardi* Regel et Schmalh. — Turkestan.

2356. **Peucedanum varium** Schrenk. — Fisch. et Mey. Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 5, 15. — Walp. Repert. bot. V. p. 882. — *Ferula varia* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 325. — Songoria.

2357. **Cervaria angustifolia** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмянн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 302 (nomen). — Gubernium Kiev.

2358. **Cervaria latifolia** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмянн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 302 (nomen). — Gubernium Kiev.

2359. **Tommasinia Szovitsii** Boiss. — Walp. Repert. bot. V. p. 881. — Glehn in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1868. p. 87. — *Imperatoria decursiva* C. A. Mey. secundum Glehn l. c. — *Xanthogalum purpurascens* Lallemand. secundum Glehn l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 316. — *Tommasinia purpurascens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 979. — Transcaucasia.

2360. **Imperatoria decursiva** C. A. Mey. in sched. — Glehn in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1868. p. 87. — *Tommasinia Szovitsii* Boiss. secundum Glehn l. c. — *Tom. purpurascens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 979. — *Xanthogalum purpurascens*

Lallem. secundum Glehn l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 316. — Transcaucasia.

2361. **Semenovia transilicasis** Regel et Herd. En. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 79. tab. III. — *Heracleum pimpinellifolium* Rupr. secundum Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1870. III et IV. p. 266. — Turkestanian.

2362. **Anethum segetum** L. — Dec. Prodr. IV. p. 186. — Andr. Rys botan. I. 1823. p. 10, 60. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 50. — *Anethum arvense* Bess.? secundum Bess. En. pl. Vollh. etc. p. 55, 93. — *Anethi graveolentis var.?* et *Meum segetum* Guss. secundum De Candolle l. c. — *Ridolfia segetum* Moris in Walp. Repert. bot. II. p. 396? — Podolia. — *Anethum arvense* Bess. a Ledebourio in Fl. ross. II. p. 317 *Anetho graveolenti* L. subjungitur.

2363. **Pastinaca dasycarpa** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 598. — Turkestanian.

2364. **Pastinaca intermedia** Fisch. et Mey. in sched. — Boiss. Fl. or. II. p. 1061. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 153. — Transcaucasia.

2365. **Pastinaca latifolia** Gilib. Chlor. grodn. p. 21 (non Dec.). — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habenda p. 24. — Gubernium Grodno. — Procul dubio *P. sativa* L.

2366. **Pastinaca Mazurefskii** Kalenicz. Nouv. pl. pour la fl. russe in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 242. — Walp. Repert. bot. V. p. 886 excl. patria Uerania. — Boiss. Fl. or. II. p. 1062. — Promontorium septentrionale Caucasi (mons Maschuka). — Planta haec e Stevenii sententia (Bull. de Mosc. 1856. IV. p. 350 sub *Pastinaca graveolente* M. a Bieb.) forte *Heraclei* species.

2367. **Pastinaca Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федя. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 37. — Turkestanian.

2368. **Pastinaca opaca** (L.) Andr. Исчисл. раст. Подольск. губ. p. 50. — Gubernium Podolia. — Andrzejowski notat, se nescire,

an planta podolica sit *P. opaca* Linnaei vera. Linnaeus tamen speciem hujus nominis, quod sciam, nunquam constituit. Exstat autem *P. opaca* Bernh. (Koch Syn. fl. germ. p. 337, Boiss. Fl. or. II. p. 1060), quam De Candolle (Prodr. IV. p. 189) ad *P. sativae* var. *sylvestrem* Dec. retulit.

2369. **Pastinaca sylvestris** Bess. Enum. pl. Volh. etc. p. 93. — *P. sativa* L. secundum Besser l. c. — Volhynia, Podolia.

2370. **Pastinaca teretiusscula** Boiss. Fl. or. II. p. 1060. — *P. latifolia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 318 (non Dec.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

2371. **Malabaila Acheri** Boiss. Fl. or. II. p. 1057. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 101. — Walp. Repert. bot. V. p. 887. — Districtus Karabach Transcaucasiae. — *M. platypteram* Boiss. (*M. Schkakul* ꝓ. *platypteram* Boiss. Fl. or. II. p. 1057) Tauriam inhabitare Walpers (Repert. bot. V. p. 887) false indicat.

2372. **Malabaila sulcata** Boiss. Fl. or. II. p. 1055. — *Pastinaca sulcata* C. Koch MS. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Schemacha).

2373. **Heracleum apiifolium** Boiss. Fl. or. II. p. 1047 (a. 1844). — Walp. Repert. bot. V. p. 889. — *H. intermedium* Ledeb. Fl. ross. II. p. 328 (a. 1844). — Transcaucasia. — Plantae hujus nomen Boissierianum Ledebouriano nequaquam veterius.

2374. **Heracleum arcticum** Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 37 sub n. 136. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 34? — *H. sibirici* L. var. secundum N. J. Fellm. Pl. vase. Lapp. or. p. 29. — Rossia europaea arctica.

2375. **Heracleum dulce** Fisch. herb. — Lallein. in Suppl. ad ind. IX semin. Hort. Petr. p. 23. — Rupr. Revis. der Umbell. Kamtsch. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 19. — Walp. Repert. bot. V. p. 890. — *H. dissectum* var. *camtschatica* Ind. semin. Hort. Petr. VII. p. 17 (non Ledeb.) secundum Lallein l. c. — *H. Sphondylium* Cham. et Schlecht. (non Linné), *H. lanatum* Bong. (non Michx.) et *Heracleum* Gmel. Fl. sib. I. p. 213. № 29 quoad plantam kamtscha-

ticam secundum Lallemant l. c. — *H. lanatum* Michx. secund. Maxim. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 24. — *Sphondylium foliolis pinnatifidis* Kraschen. Опис. Камч. p. 196 secundum Kuprecht l. c. — Kamtschatka.

2376. **Heracleum jugatum** Boiss. Fl. or. II. p. 1043. — Transcaucasia.

2377. **Heracleum Lehmannianum** Bunge Delect. semin. Hort. Dorpat. a. 1849. p. 2 adnot. (sec. Walp.). — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 135. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 50. — Boiss. Fl. or. II. p. 1045. — Walp. Annal. bot. II. p. 711, V. p. 76. — Turkestan.

2378. **Heracleum longifolium** Jacq. — Dec. Prodr. IV. p. 192. — Waga Fl. polon. I. p. 523 (non M. a Bieb.). — *H. angustifolii* var. Willd. secundum Waga l. c. — *H. sibiricum* β. *longifolium* Koch? secundum Koch Syn. fl. germ. p. 338. — *H. Sphondylium* β. *angustifolium* Neilr. secundum Neilr. Aufz. der Pfl. Ung. u. Slavon. p. 217. — Polonia.

2379. **Heracleum Olgae** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 38. — Kokania.

2380. **Heracleum pimpinellifolium** Rupr. Sertum tianschan. p. 49. — *Semenowia transiliensis* Regel et Herd. secundum Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. III. et IV. p. 266. — Turkestan.

2381. **Heracleum sisianense** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 101. — *H. pastinacaefolium* C. Koch in Schlecht. Linnaea XVI. p. 360 secundum Boiss. Fl. or. II. p. 1047. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 328. — Transcaucasia.

2382. **Heracleum umbonatum** Boiss. Fl. or. II. p. 1043. — Caucasus.

2383. **Pachypleurum albomarginatum** Rupr. Sert. tianschan. p. 49. — Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. III et IV. p. 264. — *Neogaya simplex* β. *albomargi-*

nata Schrenk secundum Rupr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 289. — Sibiria altaica, Turkestanica.

2384. **Phlojodicarpus nudiusculus** Turcz. MS. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 14. — *Phl. dururici* var. secundum Besser l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 331. — Sibiria baicalensis.

2385. **Cuminum Cymium** L. — Dec. Prodr. IV. p. 201. — Boiss. Fl. or. II. p. 1080. — *C. hispanicum* Mérat et *C. aegyptiacum* Mérat secundum Boissier l. c. — In Turkestanica, uti videtur, spontaneum.

2386. **Cuminum hispanicum** Mérat. — Dec. Prodr. IV. p. 201. — Suppl. ad ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 11. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 136. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 109. — *C. Cyminum* L. secund. Boiss. Fl. or. II. p. 1080. — Songoria.

2387. **Laserpitium leucolaenum** Boiss. et Bal. — Boiss. Fl. or. II. p. 1065. — *L. affine* Ledeb. Fl. ross. II. p. 335 secundum Boissier l. c. — Guria Transcaucasiae.

2388. **Laserpitium Siler** L. — Dec. Prodr. IV. p. 205. — Seiler in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga II. p. 48. — Heugel l. c. V. p. 123, 142. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 536. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Curl. p. 87. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 169. — Winkler Fl. balt. p. 94. — *L. montanum* Lam., *L. trifoliatum* Sieb., *Ligusticum garganicum* Till., *Siler lancifolium* Mönch et *S. montanum* Moris secundum De Candolle l. c. — Provincia Curonia.

2389. **Laserpitium Steveni** Fisch. et Trautv. in Ind. IV. semin. Hort. Petrop. p. 40. — Walp. Repert. bot. II. p. 418. — Rossia? — In Horto Petropolitano e seminibus a Stevenio missis colebatur.

2390. **Artemisia squamata** L. (non Pall.). — Dec. Prodr. IV. p. 209. — *Artemisia anethifolia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 246 (non Lam.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2391. **Daucus atropataeus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 352 sub *D. pulcherrimo* Koch.

— *D. persicus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 1072. — *D. pulcherrimi* var. *atropatana* Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 539. — Armenia rossica.

2392. **Daucus bactrianus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 136. — Борц. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 50, 110. — Boiss. Fl. or. II. p. 1077. — Walp. Annal. bot. V. p. 77. — Turkestanica.

2393. **Daucus Golickeanus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 599. — Turkestanica.

2394. **Daucus persicus** Boiss. Fl. or. II. p. 1072. — *D. atropatamus* Stev. secundum Boissier l. c. — *D. pulcherrimi* var. *atropatana* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 539. — Armenia rossica.

2395. **Carota sativa** Rupr. Fl. ingr. p. 486. — *D. Carotae* var. β . et var. γ . Linnaei secundum Ruprecht l. c. — *D. Carota* Ledeb. Fl. ross. II. p. 338 quoad plantam cultam. — *D. Carota* β . *sativa* Dec. Prodr. IV. p. 211. — *Dauci maximi* Desf. var. ? secundum Ruprecht l. c. — In Rossia colitur.

2396. **Carota sylvestris** Rupr. Fl. ingr. p. 468. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 49. — *D. Carota* L. excl. var. β . et var. γ . secundum Rupr. l. c. — Richt. Cod. Linn. p. 258. № 1944 excl. var. β . et var. γ . — Dec. Prodr. IV. p. 211 excl. var. β . — Ledeb. Fl. ross. II. p. 338 quoad plantam spontaneam. — Rossia europaea, Caucasus, Transcaucasia, Turcomania, Songoria, Turkestanica. — *D. Carotae* var. β . et var. γ . Linnaei e Ruprechtii sententia (l. c.) speciem a *D. sylvestri* Rupr. utique diversam, *C. sativam* Rupr., sistunt.

2397. **Aphanopleura trachysperma** Boiss. Fl. or. II. p. 855. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 539. — *Ammi trachycarpum* C. A. Mey. MS. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2398. **Caucalis tenella** Delil. — Boiss. Fl. or. II. p. 1084. — Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 19. — Transcaucasia (desertum muganicum).

2399. **Caucalis xanthotricha** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 353. — *C. leptophylla* L. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 1085. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 341. — Tauria.

2400. **Chaetosciadium trichospermum** Boiss. Fl. or. II. p. 1078. — *Torilis trichosperma* Spreng. secundum Boissier l. c. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 355. — *Scandix trichosperma* L. et *Chaerophyllum trichospermum* Lam. secundum Boissier l. c. — Tauria.

2401. **Torilis Borszezowi** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 600. — Turcomania, Turkestan.

2402. **Torilis chlorocarpa** Spreng. — Dec. Prodr. IV. p. 219. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 354. — *T. neglecta* Schult. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 1083. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 343. — Tauria.

2403. **Torilis heterosperma** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263. — Tauria. — Nomen *T. heterospermae* procul dubio ab errore scriptorio (pro *T. heterophylla* Guss.) originem habet.

2404. **Torilis heterotricha** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 329. — Herder Pl. Severz. et Borsze. l. c. 1870. III et IV. p. 267. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 600. — Songoria, Turkestan.

2405. **Torilis trichosperma** Spreng. — Dec. Prodr. IV. p. 220. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 355. — *Scandix trichosperma* L., *Chaerophyllum trichospermum* Lam. et *Anthriscus trichosperma* Pers. secundum De Candolle l. c. — *Chaetosciadium trichospermum* Boiss. secundum Boissier Fl. or. II. p. 1078. — Tauria.

2406. **Scandix Aucheri** Boiss. Fl. or. II. p. 916. — *Sc. taurica* Stev. secundum Boissier l. c. — Tauria.

2407. **Scandix georgica** C. Koch in sched. — Boiss. Fl. or.

II. p. 95 sub *Sc. iberica* M. a Bieb. — *Sc. iberica* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

2408. **Scandix gilanica** S. G. Gmel. Reise durch Russl. III. p. 303. tab. 31. № 2. — *Chaerophyllum macrospermum* Fisch. et Mey. secund. Boiss. Fl. or. II. p. 905. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 351. — Transcaucasia.

2409. **Scandix taurica** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 355. — *Sc. Aucheri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 916. — Tauria.

2410. **Anthriscus nitens** Bernh. in Schlechtend. Linnaea XII. Litter. Ber. p. 76 (nomen). — *Chaerophyllum nitens* Turcz. secundum Bernhadi l. c. — Sibiria baicalensis? — *Chaerophyllum nitens* Bernh. ad *Anthriscum sylvestrem* Hoffm. retulit Ledebour in Fl. ross. II. p. 347.

2411. **Anthriscus nitida** Geke. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 112. — *Anthr. humilis* Bess., *Anthr. alpestris* Wimm. et Grab. et *Chaerophyllum polonicum* Jastrz. secundum Rostafinski l. c. — Polonia. — *Anthr. humilem* Bess. Ledebour (Fl. ross. II. p. 347) *Anthr. sylvestri* Hoffm. subjunxit.

2412. **Anthriscus odoratissimus** Güldenst. Reisen durch Russl. I. p. 190. — Ad fl. Terek. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 354 plantam hanc ad *Myrrhem odoratam* Scop. probabiliter recte refert, de plantae nomine Güldenstaediano autem prorsus tacet.

2413. **Anthriscus Prescottii** (Dec.) Veesenm. Ueb. die Veget. Verh. an der mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 84. — Gubernium Kasan. — De Candolle *Anthriscum Prescottii*, quod sciam, prorsus ignorat. Nomen hoc verisimiliter lapsu calami a *Chaerophyllo Prescottii* Dec. ortum est.

2414. **Anthriscus Ruprechtii** Boiss. Fl. or. II. p. 914. — Caucasus.

2415. **Chaerophyllum crinitum** Boiss. Fl. or. II. p. 904. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 103. — Walp. Rept. bot. V. p. 905. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

2416. **Chaerophyllum Meyeri** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 103. — Boiss. Fl. or. II. p. 904. — *Ch. angelicaefolium* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 130 (nec M. a Bieb. nec Ledeb.) secundum Boissier et Buhse l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

2417. **Chaerophyllum neglectum** Zinger Verz. der Pfl. des Gouv. Tula in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1881. II. p. 313, 322. tab. 2. — Gubernia Kostroma, Tula, Orel.

2418. **Chaerophyllum nitens** Turcz. — Bernhadi in Schlechtend. Linnaea XII. Litteraturb. p. 76 (nomen). — *Anthriscus nitens* Bernh. secundum Bernhadi l. c. — Sibiria baicalensis? — Procul dubio eadem planta, quam Ledebour in Fl. ross. II. p. 347 sub nomine *Chaerophylli nitentis* Hort. Erford. inter *Anthrisci sylvestris* Hoffm. synonyma enumerat.

2419. **Chaerophyllum orthostylum** Trautv. Spec. nov. pl. in Act Hort. Petrop. III. 2. p. 273. — Trautv. Pl. Radd. l. c. IV. 1. p. 142. — Districtus Achalzich Transcaucasiae.

2420. **Chaerophyllum polonicum** Jastrzębowski MS. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 112 sub *Anthriscu nitida* Grecke. — *Anthriscus nitida* Grecke. secundum Rostafinski l. c. — Polonia.

2421. **Chaerophyllum tuberosum** C. A. Mey. in sched. (non Pall.). — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 587 sub *Caro cylindrico* Boiss. — *Carum cylindricum* Boiss. secundum Regel l. c. — Transcaucasia.

2422. **Chaerophyllum tuberosum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 453 (non C. A. Mey.). — Tauria. — Procul dubio Pallas hoc loco *Chaerophyllum bulbosum* L. indicare voluit.

2423. **Myrrhis tuberosa** Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 118. — Lithuania. — Jundzill ad plantam suam Jacquini Fl. austr. tab. 63 citat, unde elucet illam ad *Chaerophyllum bulbosum* L. pertinere. Nomen Jundzillianum fortassis lapsu calami e *Myrrhe bulbosa* Spreng. prodiit.

2424. **Osmorhiza amurensis** Fr. Schmidt in Maxim. Prim. fl.

amur. p. 129. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 140. — *Osm. longistylis* Dec. secundum Fr. Schmidt l. c. et Maxim. in XXXIV присужд. Демид. нагр. p. 212. — *Osm. japonica* Sieb. et Zucc. secundum Fr. Schmidt l. c. et Maximowicz l. c. — Mandshuria, Sachalin.

2425. **Osmorhiza longistylis** Dec. Prodr. IV. p. 232. — Maxim. in XXXIV присужд. Демид. нагр. p. 212. — *Myrrhis longifolia* Torr., *Uraspermum Claytoni* Nutt., *Scandix dulcis* Muehl. et *Myrrhis Claytoni* Spreng. secundum De Candolle l. c. — *Osmorhiza amurensis* Fr. Schmidt secundum Maximowicz l. c. — *Osm. japonica* Sieb. et Zucc. secund. Maximowicz l. c. — Mandshuria, Sachalin.

2426. **Grammosciadium Szovitsii** Boiss. — Walp. Repert. bot. V. p. 908. — *Gr. daucoides* Dec. secundum Boissier Fl. or. II. p. 899. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 355. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

2427. **Echinophora Sibthorpiana** Guss. — Boiss. Fl. or. II. p. 949. — *Ech. tenuifolia* M. a Bieb. (non Linné). — Ledeb. Fl. ross. II. p. 356 quoad plantam transcausicam. — Transcaucasia.

2428. **Cachrys didyma** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 601. — *C. odontalgica* Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 80 (non Pall.). — Songoria, Turkestan.

2429. **Cachrys eriantha** Dec. Prodr. IV. p. 238. — Boiss. Fl. or. II. p. 936. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 601. — Ex De Candolle et Boissier l. c. species haec Persiam incolit, Regel tamen eam l. c. inter species rossicas enumerat.

2430. **Cachrys Herderi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 601. — *C. macrocarpa* Herder in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. III. p. 81 (non Ledeb.). — Turkestan.

2431. **Cachrys Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 601, 602. — Turkestan.

2432. **Hippomarathrum Fedtschenkoi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 603. — Regel

Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 48.
— Turkestanica.

2433. **Hippomarathrum sarawsehanicum** Regel et Schmalh.
— Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 603. — Regel
Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 39.
— Turkestanica.

2434. **Prangos Szovitsii** Boiss. Fl. or. II. p. 942. — *Pr. cinerea*
Boiss. et *Cachrys acaulis* Dec. secund. Boiss. l. c. — *Prangos*
humilis Fisch. MS. secund. Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 359.
— Armenia rossica.

2435. **Conium maculosum** Pall. Reis. in die südl. Statth. des
Russ. R. I. p. 478. — Таганрог. — Procul dubio nil nisi *Con. maculatum*
L.

2436. **Pleurospermum lithuanicum** Down. in Bull. de la Soc.
d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 180. — Gubernium Wilna (prope Votožyn
districtus Oszmian).

2437. **Hymenolaena nana** Rupr. Sert. tianschan. p. 49. —
Turkestanica.

2438. **Hymenolaena pimpinellifolia** Rupr. Sertum tianschan.
p. 50. — Turkestanica.

2439. **Renarda siifolia** Regel. — Trautv., Regel, Maxim. et
Winkl. Descr. pl. nov. p. 6 cum icone. — Regel Descr. pl. nov. in
Act. Hort. Petrop. VIII. 1. p. 278. — Turkestanica.

2440. **Aulacospermum simplex** Rupr. Sert. tianschan. p. 49.
— Turkestanica.

2441. **Aulacospermum tenuilobum** Meinsh. Beitr. zur Pfl.
Geogr. des Süd-Ural-Geb. p. 51. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск.
губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 114.
— Gubernia Perm et Orenburg.

2442. **Albertia commutata** Regel et Schmalh. — Regel Descr.
pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 604. — *Aulacospermum*
anomalum Kar. et Kir. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. II.

p. 368 nec non Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1866. III. p. 81 ex parte (non Ledeb.) secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestanica.

2443. **Albertia margaritifera** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 605. — Turkestanica.

2444. **Albertia paleacea** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 606. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 39. — Kokania.

2445. **Physospermum Olgae** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 40. — Kokania.

2446. **Eleutherospermum grandifolium** C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVII. p. 31. — Walp. Repert. bot. II. p. 426. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 459. — *El. grandiflorum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 364 (errore scriptorio). — *El. cicutarium* Boiss. secundum Boissier Fl. or. II. p. 924. — *Physospermum cicutarium* Spreng. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 363. — Transcaucasia.

2447. **Eremodaucus Lehmanni** Bunge Del. semin. Hort. Dorp. a. 1843. p. VI. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 141. — Борщ. Бот. Георг. арал. касп. края p. 50, 111. — Boiss. Fl. or. II. p. 930. — Walp. Repert. bot. V. p. 920. — Walp. Annal. bot. V. p. 80. — Turkestanica.

2448. **Cymbocarpum erythraeum** Boiss. Fl. or. II. p. 1028. — *Cymb. anethoides* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 132 secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 365 ex parte, quoad plantam Meyeri. *Anethum erythraeum* Dec. Prodr. IV. p. 186 secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

2449. **Schrenkia involuerata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 606. — Songoria, Turkestanica.

2450. **Schrenkia papillaris** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 607, 608. — Turkestanica.

2451. **Schrenkia pungens** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 607. — Turkestanica.

2452. **Cryptodiscus ammophilus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 139. — Turkestan.

2453. **Cryptodiscus rataefolius** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 138. — Turkestan.

2454. **Sechtschurowskia meifolia** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 40. — Kokania.

2455. **Microclinum Besseri** Andr. MS. — Рогов. Обзор. сѣмнн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 307 (nomen). — Gubernium Kiew. — Et ipsum genus et hujus in systemate locus mihi ignoti.

LXII. Araliaceae Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 375.

2456. **Panax Ginseng** C. A. Mey. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. I. p. 340. — Maxim. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 66 sub *P. repente* Maxim. — Walp. Repert. bot. V. p. 924. — *P. japonicum*? C. A. Mey. l. c. secundum Maxim. l. c. — Walp. l. c. — *P. quinquefolium A. japonicum* Sieb.? secundum C. A. Mey. l. c. et Maxim. l. c. — *P. quinquefolium var. Ginseng* Regel et Maack in Regel Tent. fl. ussur. p. 72. — Mandshuria.

2457. **Panax quinquefolium** Regel et Maack in Regel Tent. fl. ussur. p. 72 (non Linné). — *Panax Ginseng* C. A. Mey. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. I. p. 340. — Maxim. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XII. p. 66 sub *P. repente* Maxim. — Mandshuria.

2458. **Panax sessiliflorum** Rupr. et Maxim. Die erst. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 133, 367. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 131, 462. — Regel Tent. fl. ussur. p. 72. — Маакъ Путеш. по р. Уссури p. 293. — Maxim. Veget. Skizze in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 235. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 115, 122, 158, 231, Прилож. p. 79 cum icone. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sib. p. 572, 607. — Mandshuria.

2459. **Aralia mandshurica** Rupr. et Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 134, 368. — Maxim. Veget. Skizzen I. c. p. 235. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 169, Прилож. p. 80 cum icone. — *Dimorphanthus mandshuricus* Rupr. et Maxim. secundum Maximowicz I. c. — *Dim. elatus* Miq. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 74. — Mandshuria.

2460. **Aralia racemosa** L. β . **sachalinensis** Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1864. p. 22. — Regel Gartenfl. 1864. April. p. 100. tab. 432. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 141. — *Ar. edulis* Sieb. et Zucc. ? et *Ar. cordata* Thunb. ? secundum Fr. Schmidt I. c. — *Dimorphanthus edulis* Miq. ? secundum Miquel in Walp. Repert. bot. II. p. 431. — Insula Sachalin.

2461. **Dimorphanthus elatus** Miq. — Regel Tent. fl. ussur. p. 74. — Маакъ Путеш. по р. Уссури p. 293. — Walp. Repert. bot. II. p. 430. — *Dim. mandshuricus* Maxim. et *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim. secund. Regel I. c. — *Aralia chinensis* L. ? secundum Miquel in Walp. I. c. — *Ar. grandis* Miq. herb. secundum Miquel in Walp. I. c. — Mandshuria.

2462. **Dimorphanthus mandshuricus** Rupr. et Maxim. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 133, 395, 462. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Osib. p. 572, 607. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 141. — *Dim. elatus* Miq. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 74. — *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim. secundum Maximowicz I. c. — Mandshuria, insula Sachalin.

2463. **Kalopanax ricinifolium** Miq. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 140. — *Panax ricinifolium* Sieb. et Zucc. secundum Fr. Schmidt I. c. — Insula Sachalin.

2464. **Hedera colchica** C. Koch. — Boiss. Fl. or. II. p. 1091. — *Hed. Helix* var. *colchica* C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVI. p. 365, XXI. p. 340 secundum Boissier I. c. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 258. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 376. — *H. Roegneriana* Hortul., *H. taurica* Hortul. et *H. rhombifolia* Rupr. MS. secundum Boissier I. c. — Transcaucasia.

2465. **Hedera rhombifolia** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. II. p. 1091 sub *H. colchica* C. Koch. — *H. colchica* β . *rhombifolia* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

2466. **Hedera? senticosa** Rupr. et Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 134, 367. — Maxim. Die erst. bot. Nachr. l. c. XV. p. 234. — *Eletherococcus senticosus* Maxim. secundum Maxim. Fl. amur. p. 132. — Mandshuria, insula Sachalin.

2467. **Eletherococcus senticosus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 132, 395, 462. — Regel Tent. fl. ussur. p. 73. — Fr. Schmidt Reis. im Amur l. p. 140. — Маакъ Путеш. по р. Уссури p. 293. — *Hedera? senticosa* Rupr. et Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria, Sachalin.

LXIII. Corneae Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 377.

2468. **Cornus australis** C. A. Mey. Ueb. ein. Cornus-Art. p. 21. — C. A. Mey. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 372. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 480. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 252, IV. p. 359. — Черн. Ліса України. 1858. p. 9 (in Consp. pl. charcov. 1859. Czerniaëw de specie hac tacet). — Bunge Pl. Abich. p. 10. — Boiss. Fl. or. II. p. 1092. — Овер. Раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 258. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 180. — Кеннеръ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. и Кавк. p. 26. — Walp. Repert. bot. V. p. 933. — *C. sanguinea* Ledeb. Fl. ross. II. p. 378 ex parte secundum C. A. Meyer l. c. — *C. citrifolia* Wahlenb. excl. synonym. plur. secundum C. A. Meyer l. c. — *C. sanguineae var. australis* Trautv. in Becker Reise nach d. Kauk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 218. — *Rossia europaea australis, Caucasus, Transcaucasia.*

2469. **Cornus sibirica** Lodd. — Walp. Annal. bot. V. p. 933.

— С. А. Мей. Ueb. ein. Cornus-Art. p. 16. — С. А. Мей. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 372. — С. А. Мей. Fl. der Prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 51. — Rupr. Fl. Samoj. I. c. I. p. 10. — Trautv. Pfl. geogr. Verh. des europ. Russl. III. p. 19. — Bogusl. Ein Blick auf die Fl. von Archang. in Erman's Archiv VI. p. 59, 62. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 24. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. I. c. IX. 6. p. 114. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. и Кавк. p. 26. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 59, 86, 94, 154, 172, 209. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 46. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 47, 141. — Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 168. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 63. — *C. albae var. sibirica* Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 368. — Maxim. Fl. amur. p. 134. — Маакъ Путеш. на Амуръ, Прилож. p. 80. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 52. — *Cornus* Amman Stirp. rar. p. 198. № 277. tab. XXXII secundum С. А. Meyer I. c. — *Cornus* Gmel. Fl. sib. III. p. 163. № 32. I. secundum С. А. Meyer I. c. — *C. purpurea* Tausch, *C. alba* Ledeb. Fl. ross. II. p. 379 excl. synon. plur. et *C. sanguinea* Ledeb. I. c. p. 378 ex parte secundum С. А. Meyer I. c. — *C. tatarica* Mill. secundum Kurtz Aufz. der Pfl. Westsibir. p. 45. — *Rossia europaea orientalis*, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

2470. **Cornus tatarica** Mill. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsibir. p. 45. — *C. alba* Ledeb. Fl. ross. II. p. 379 (non Linné) et *C. sibirica* Lodd. secundum Kurtz I. c. — *Rossia europaea orientalis*, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

LXIV. Loranthaceae Don.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 379.

2471. **Viscum nervosum** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 302 (номен). — Gubernium Kiew.

LXV. **Caprifoliaceae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 381.

2472. **Sambucus paucijuga** Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 277. — Walp. Annal. bot. II. p. 733. — Districtus Salian Transcaucasiae.

2473. **Viburnum burejaeticum** Regel et Herder. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. I. p. 197. tab. I. fig. 1. a, d. — Regel Gartenfl. 1862. tab. 384. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 47. — *V. burejanum* Herder secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. I. p. 11. — Mandshuria.

2474. **Viburnum burejanum** Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. I. p. 11. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 653. — *V. burejaeticum* Regel et Herd. secundum Herder l. c. — *V. davuricum* Maxim. Prim. fl. amur. p. 135 (non Pall.) secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

2475. **Viburnum dentatum** L. — Dec. Prodr. IV. p. 306. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 265. — In provinciis balticis colitur.

2476. **Viburnum furcatum** Bl. in sched. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 657. — *V. cordifolium* Hook. (non Wall.), *V. plicatum* A. Gray, *V. dilatatum* var. *radiata* A. Gray, *V. lantanoides* Miq. (non Michx.) secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

2477. **Viburnum Lentago** L. — Dec. Prodr. IV. p. 325. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 266. — In provinciis balticis colitur.

2478. **Viburnum plicatum** A. Gray (non Thunb.). — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 142. — *V. lantanoides* Michx. secundum Fr. Schmidt l. c. — *V. furcatum* Bl. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 657. — Insula Sachalin.

2479. **Viburnum prunifolium** L. — Dec. Prodr. IV. p. 325.

— Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 266. — In provinciis balticis colitur.

2480. **Triosteum sinuatum** Maxim. Diagu. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VII. p. 553. — Maxim. Diagn. dl. nov. as. l. c. XI. p. 229. — Mandshuria.

2480*. **Diervilla florida** Sieb. et Zucc. Fl. japon. I. p. 75. — *Calysphyrum floridum* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 34. — *Weigela rosea* Lindl. in Journ. hort. soc. I. p. 65. tab. b. — *W. pauciflora* Dec. et *W. florida* Dec. in Ann. sc. nat. 2 sér. XI. p. 241. — Mandshuria australi-orientalis (ad sin. Possiet et Bruce legit Maximowicz, — ad fl. Sedemi legit Jankowski). — Cl. Maximowiczio hanc notationem debeo.

2481. **Diervilla trifida** Mönch. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 266. — *D. Lonicera* Mill., *D. canadensis* Willd., *D. Tournefortii* Michx., *D. humilis* Pers., *D. lutea* Pursh, *D. Aca-diensis* Duham. et *Lonicera Diervilla* L. secundum Dec. Prodr. IV. p. 330. — In provinciis balticis colitur.

2482. **Calyptrostigma Middendorffianum** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 46. tab. 25 a. et b. — Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1856. p. 26. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 100. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 135. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 47, 142. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. I. p. 12. — Regel Gartenfl. 1857. p. 3. tab. 183. — Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XIV. p. 93. — C. A. Mey. Bemerk. l. c. XIII. p. 216 seq. — *Diervilla Middendorffiana* Carr. secundum Regel l. c. — *Weigelia Middendorffiana* Trautv. secundum Trautv. et Mey. l. c. — Districtus ochotensis, Mandshuria, Sachalin.

2483. **Lonicera Aiberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 550. — Regel Gartenfl. 1881. Dec. p. 387. tab. 1065. — Turkestan.

2484. **Lonicera alpigena** L. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 358. — Boiss. Fl. or. III. p. 8. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 268. — In provinciis balticis colitur.

2485. **Lonicera Altmanni** Regel et Schmalb. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 610, VI. 2. p. 304. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 41. — Turkestan.

2486. **Lonicera bracteolaris** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 106. — Boiss. Fl. or. III. p. 9. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. и Кавк. p. 22. — Districtus Tassakend (provinciae Karadagh secundum Buhse). — Tassakend, quod sciam, in provincia rossica Karabach, non autem in Persiae provincia Karadagh jacet.

2487. **Lonicera Chamissoi** Bunge in sched. — Kirill. Die Lonic. des Russ. R. p. 26. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 48. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 99. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 136. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. I. p. 208. tab. II. fig. 1, 2; 1878. I. p. 25. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 48, 142. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. II. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 60. — *L. nigra* Ledeb. ex parte secundum Kirillow l. c. — *L. Ricderiana* Fisch. herb. secundum Herder l. c. — *L. Xylosteum* var. *baccis nigris* Pall. secundum Kirillow l. c. — *Lonicera* Gmel. Fl. sib. III. p. 129. № 5. var. 1. *baccis nigris* secundum Kirillow l. c. — *Chamaecerasus alpina* Steller secundum Kirillow l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

2488. **Lonicera chlamydophora** C. Koch Beitr. zur Fl. des Orients in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 478. — *L. iberica* M. a Bieberst. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 6. — Districtus Ardanutsch Transcaucasiae rossicae.

2489. **Lonicera Glehni** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 143. tab. III. fig. 8—13. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 61. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. I. p. 18. — Insula Sachalin.

2490. **Lonicera Karelini** Bunge in sched. — Kirill. Die Lonic. des Russ. R. p. 33. — Stschegl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 170. — Regel et Herd. Enum.

pl. Semen. l. c. 1867. I. p. 7. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 61 sub *L. Tschonowskii* Maxim. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 610. — *L. nigra* Karel. et Kir. et *L. sibirica* De Vest secundum Kirillow l. c. — *Xylosteum Karelini* Rupr. secundum Rupr. Sert. tianschan. p. 50. — Turkestan.

2491. **Lonicera Ledebourii** Eschsch. — Dec. Prodr. IV. p. 336. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 267. — In provinciis balticis colitur.

2492. **Lonicera Maackii** Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 66. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. I. p. 204. tab. II. fig. 4; 1878. I. p. 19. — *Xylosteum Maackii* Rupr. secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

2493. **Lonicera Maximowiczii** Rupr. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 137. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. II. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 60. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. I. p. 203. tab. II. fig. 6; 1878. I. p. 18. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 48, 142. — Regel Tent. fl. ussur. p. 75. — Regel Gartenfl. 1868. Novb. p. 322. tab. 597. — Mandshuria, Sachalin.

2494. **Lonicera micrantha** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 609, 610. — *L. tatarica* β . *micrantha* Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 331 secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestan.

2495. **Lonicera Nummularia** Fisch. et Mey. in Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 156. — Kirill. Die Lonic. des Russ. R. p. 61. — *Lonicera turcomanica* Fisch. et Mey. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 255. — Turcomania.

2496. **Lonicera nummularifolia** Jaub. et Spach. — Walp. Repert. bot. VI. p. 4. — Boiss. Fl. or. III. p. 7. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 609, 611. — *L. persica* Jaub.

et Spach, *L. arborea* Boiss. ex parte et *L. kurdistanica* Schlecht. secundum Boissier l. c. — *L. turcomanica* Fisch. herb. et *L. Xylosteum* β . *macrocalyx* Regel secundum Regel l. c. — Turcomania, Turkestanica.

2497. **Lonicera Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 609. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 41. — Turkestanica.

2498. **Lonicera orientalis** Lam. (non M. a Bieb.). — Boiss. Fl. or. III. p. 8. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 268. — In provinciis balticis colitur.

2499. **Lonicera persica** Jaub. et Spach. — Walp. Repert. bot. VI. p. 4. — Kirill. Die Lonie. des Russ. R. p. 21. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 141. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 111. — *L. nummularifolia* Jaub. et Spach secundum Boiss. Fl. or. III. p. 7 et Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 611. — *L. turcomanica* Fisch. et Mey. secundum Kirillow l. c. — Turcomania, Turkestanica.

2500. **Lonicera Ruprechtiana** Regel Gartenfl. 1870. März. p. 68. tab. 645. — Regel Suppl. ad ind. semin. Hort. Petrop. a. 1868. p. 19. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1878. I. p. 17. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. II. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 70. — *L. chrysantha* β . *subtomentosa* Maxim. Fl. amur. p. 136 secundum Regel l. c. — *Xylosteum chrysanthum* β . *subtomentosum* Rupr. secundum Regel l. c. — Mandshuria.

2501. **Lonicera Semenowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 608, 609; VI. 2. p. 303. — *L. hispida* Regel secundum Regel l. c. — Turkestanica.

2502. **Lonicera tenuiflora** Regel et Winkler. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 305. — Turkestanica.

2503. **Lonicera turcomanica** Fisch. et Mey. in Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 156. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 254. — Trautv. Pl. Turcom. l. c. I. 2. p. 274. — *L. Nummularia* Fisch. et Mey. et

L. Xylosteum β. *macrocalyx* Regel et Herd. secundum Regel l. c. —
L. nummularifolia Jaub. et Spach secundum Regel l. c. V. 1. p. 255;
 V. 2. p. 611. — *L. persica* Jaub. et Spach secundum Kirill. Die
 Lonic. des Russ. R. p. 21. — Turcomania, Turkestan.

2504. **Xylosteum gibbiflorum** Rupr. et Maxim. Die erst. bot.
 Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 136. —
 Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. p. 368. — Маакъ Путеш. на Амуръ
 p. 130, Прилож. p. 80. — Radde Reise in den Süd. von Ost-Sibir.
 p. 573, 634. — *Lonicera chrysantha* Turcz. secundum Maxim.
 Prim. fl. amur. p. 135. — Mandshuria.

2505. **Xylosteum Karelini** Rupr. Sert. tianschan. p. 50. —
Lonicera Karelini Bunge secundum Ruprecht l. c. — Turkestan.

2506. **Xylosteum Maackii** Rupr. et Maxim. Die erst. bot. Nachr.
 in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 369. — Maxim.
 Prim. fl. amur. p. 136, 462. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 122.
 — *Lonicera Maackii* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as.
 II. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 66. — Mandshuria.

2507. **Xylosteum Maximowiczii** Rupr. Die erst. bot. Nachr.
 in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 136, 370. —
 Maxim. et Regel Veget. Skizzen l. c. XV. p. 228. — Маакъ Путеш.
 на Амуръ p. 199, 231, Прилож. p. 81. — Маакъ Путеш. по р.
 Уссури II. p. 294. — *Lonicera Maximowiczii* Maxim. secundum
 Maxim. Prim. Fl. amur. p. 137 et Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém.
 biol. de l'Acad. de St. Petersb. X. p. 60. — Mandshuria, Sachalin.

2508. **Symphoricarpus racemosus** Michx. — Dec. Prodr. IV.
 p. 339. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 59. — Овер. Переч. Пятиг.
 фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 180. — Klinge
 Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 268. — In Rossia europaea colitur.
 In Polonia passim efferatus occurrit.

2508*. **Abelia biflora** Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de
 la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 152. — Maxim. Prim. fl. amur,
 p. 472. — *Ab. Davidii* Hance in Journ. of bot. VI. p. 329, XIII.

p. 131. — *Mandshuria australi-orientalis* (in insula Russki s. Deans Dundas legit Maximowicz). — Haec mecum communicavit cl. Maximowicz.

2509. ***Abelia corymbosa*** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 608. — Turkestanica.

LXVI. Rubiaceae Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 395.

2510. ***Oldenlandia ramosissima*** Hohen. herb. — Walp. Repert. bot. II. p. 502 sub *Karamyschewia hedyotoide* Fisch. et Mey. — *Karamyschewia hedyotoides* Fisch. et Mey. secundum Walpers l. c. — *Oldenlandia hedyotoides* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 11. — *Theiodes octodon* Rich. secundum Boissier l. c. — Lenkorania.

2511. ***Asperula azurea*** Jaub. et Spach. — Walp. Repert. bot. VI. p. 24. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 150. — Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1866. p. 92. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 612. — Regel Gartenfl. 1866. Novb. p. 323. tab. 523. fig. 4. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 239. — *Asp. orientalis* Boiss. et Hohen. secundum Walpers l. c. — *Asp. arvensis var. orientalis* Trautv. secundum Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 460. — *Asp. arvensis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 397 quoad plantam caucasicam secundum Regel l. c. — Transcaucasia, Turkestanica.

2512. ***Asperula ciliaris*** Dec. Prodr. IV. p. 582. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 461. — *Asperula stylosa* Trin. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 27. — *Laxmannia fasciculata* Gmel. secundum De Candolle l. c. — *Crucianella stylosa* Trin. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 403. — Transcaucasia.

2513. ***Asperula Danilewskiana*** Basiner Herbstveg. am Aral-See in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 202. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 142. — Basin. Reise nach Chiwa in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XV. p. 309. — Nöschel Bemerk.

l. c. XVIII. p. 162. — Basin. Verzeichn. l. c. XVIII. p. 190. — Boiss. Fl. or. III. p. 40. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 111. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 27. — Walp. Repert. bot. VI. p. 23. — Walp. Annal. bot. V. p. 102. — Rossia europaea australi-orientalis, Turcomania, Turkestanica.

2514. **Asperula echioides** (M. B.) Léveillé Catal. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. IV. p. 496 (nomen). — Rossia europaea australis. — Planta non devinanda.

2515. **Asperula laevigata** Sobol. (non Linné). — Sobol. Fl. petrop. p. 34. — Соболю. С.-Петербург. фл. I. p. 132. — Rupr. In hist. fl. petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 41. — Rupr. Fl. ingr. p. 493. — *Galium rotundifolium* Gort. (non Linné) secundum Sobolewski l. c. — Ingria. — Planta petropolitana ex sententia Ruprechtii ab homonyma Linnaei procul dubio diversa et prorsus dubia.

2516. **Asperula longiflora** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. IV. p. 583. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 460. — Dum. D'Urv. Enum. pl. Archip. etc. p. 15. — Boiss. Fl. or. III. p. 35. — *Asp. thessala* Boiss. et Heldr., *Asp. flaccida* Ten. et *Asp. aristata* Griseb. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *Asp. cynanchica* δ . *elongata* Stev. (non Ledeb.) secundum C. Koch l. c. — *Asp. suaveolens* Schrad. secundum De Candolle l. c. — Gubernium Cherson, Taurica.

2517. **Asperula matrisylva** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 5. — Gubernium Wilna. — Probabiliter nisi *Matrisylva* Tragi in Erndt. Virid. warsaw. p. 74, quam Ledebour ad *Asp. odoratam* L. retulit.

2518. **Asperula montana** Kit. — Dec. Prodr. IV. p. 583. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 66. — *Asp. cynanchica* L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 359. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 398. — Bessarabia.

2519. **Asperula oppositifolia** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. выш. 18. p. 42. — Turkestanica.

2520. **Asperula orientalis** Boiss. et Hoh. — Boiss. Fl. or. III. p. 31. — *Asp. azurea* Jaub. et Spach secundum Boissier l. c. — *Asp. arvensis* var. *orientalis* Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 460. — *Asp. arvensis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 39 quoad plantam caucasicam, secundum Regel in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 612. — Transcaucasia, Turkestan.

2521. **Asperula ovalifolia** Boiss. et Huet. — Boiss. Diagn. pl. or. Ser. II. № 2. p. 113. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 143. — *Asp. gracilis* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 43. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 397. — Caucasus, Transcaucasia.

2522. **Asperula Platygalium** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 267. — Mandshuria.

2523. **Asperula setulosa** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 10. p. 61. — Walp. Annal. bot. II. p. 740. — *Asp. littoralis* Lang et Szov. (nec Sibth. nec Griseb.) secundum Boissier l. c. — *Asp. littoralis* Sibth. var. ? (non Griseb.) secundum Boiss. Fl. or. III. p. 40. — Ostia fl. Tyrae.

2524. **Asperula trichodes** J. Gay. — Dec. Prodr. IV. p. 582. — Boiss. Fl. or. III. p. 31. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 460. — *Leptunis tenuis* Stev. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2525. **Leptunis tennis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 366. — *Galium tenuissimum* Szov. in sched. secundum Steven l. c. — *Asperula trichodes* J. Gay secundum Boiss. Fl. or. III. p. 31. — Armenia rossica.

2526. **Crucianella filifolia** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 42. — Turkestan.

2527. **Crucianella glauca** A. Rich. — Boiss. Fl. or. III. p. 24. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 461. — *Cr. gilunica* Trin. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 403. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

2528. **Rubia chinensis** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur.

p. 76. tab. VIII. fig. 1—2. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 266. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1881. I. p. 113. — *Rubia* spec. Maxim. Prim. fl. amur. p. 172 secundum Regel l. c. — *R. mitis* Miq. secundum Maxim. l. c. — *R. Munjista* Savat. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

2529. ***Rubia dolichophylla*** Schrenk. — Fisch. et Mey. Pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 115. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 333. — Walp. Repert. bot. VI. p. 18. — Songoria.

2530. ***Rubia iberica*** Fisch. in litt. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 463. — *R. tinctorum* β. *iberica* Dec. Prodr. IV. p. 589 secundum C. Koch l. c. — *R. tinctorum* β. *pubescens* Ledeb. Fl. ross. II. p. 405 secundum C. Koch l. c. — Dagestania.

2531. ***Galium agreste*** Wallr. Sched. crit. p. 59. — Rupr. Animadv. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XIV. p. 235. — Rupr. Fl. ingr. p. 494. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 2. p. 69. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 50. — *G. infestum* Waldst. et Kit., *G. Vaillantii* Dec., *G. Aparine* β. Lam., *G. hispidum* Hoffm. et *G. spurium* L. secundum Wallr. l. c. — *G. Aparine* L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 363. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 419. — Ingria, Turkestan.

2532. ***Galium aristatum*** L. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 365. — Reichenb. Fl. germ. p. 209. — Boiss. Fl. or. III. p. 49. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 59. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 263. — Winkler Fl. balt. p. 62. — *G. laevigatum* L. et *G. linifolium* Lam. secundum G. Koch l. c. — *G. Mollugo* β. *aristatum* Dub. secundum Dec. Prodr. IV. p. 596. — *G. Schultesii* Vest, *G. glaucum* Sut. et *G. bericum* Turr. secundum Reichenbach l. c. — Gubernium Curonia, Polonia. — Conferas Neilreichii (Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 61) in *G. Molluginem* L., *G. aristatum* L. et *G. lucidum* All. observationes.

2533. **Galium asprellum** Michx. — Dec. Prodr. IV. p. 598. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 262. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 63. — Trautv. Fl. rip. Kelym. l. c. V. 2. p. 532. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1881. I. p. 157. — *G. davuricum* Turcz. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 409. — Sibiria arctica et orientalis, Mandshuria.

2534. **Galium aureum** Vis. — Boiss. Fl. or. III. p. 61. — Walp. Annal. bot. V. p. 100. — *G. firmum* Tausch, *G. rupestre* Dec. (non Vis.), *G. lucidum* var. *chrysococcum* C. Koch, *G. Prussense* C. Koch, *G. melanatherum* Boiss., *G. citraceum* Boiss., *G. incurvum* Fl. graec., *G. Spruneri* Jord., *G. floribundum* Fl. Pelop. (non Sibth.), *G. corrudacifolium* C. Koch et *G. asparagifolium* Boiss. secundum Boissier l. c. — Caucasus.

2535. **Galium Bauhini** Röm. et Schult. Syst. veg. III. p. 218. — Lindem. Ind. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. III. p. 186. — *G. vernum* α . Dec. et *Valantia glabra* secundum Römer et Schultes l. c. — *G. vernum* Scop. secundum Dec. Prodr. IV. p. 605. — Gubernium Tschernigow.

2536. **Galium boreale** \times **rubicoides** Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Moskau wildw. Pfl. p. 12. — Gubernium Mosqua.

2537. **Galium elongatum** Presl. — Boiss. Fl. or. III. p. 59. — *G. maximum* Moris et *G. palustre* M. a Bieb. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *G. saturejaefolium* Trevir. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 409. — *G. palustre* β . *constrictum* Dub. secundum Dec. Prodr. IV. p. 597. — Rossia australis, Caucasus, Transcaucasia.

2538. **Galium erectum** Huds. — Dec. Prodr. IV. p. 595. — Boiss. Fl. or. III. p. 54. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 465. — *G. provinciale* Lam., *G. lucidum* All., *G. rigidum* Vill., *G. scabrum* Jacq. et *G. pubescens* Schleich. secundum De Candolle l. c. — *G. Mollugo* L. ex parte, *G. Amani* Kotschy MS., *G. Bailanense* Kotschy MS. secundum Boissier

l. c. — *G. lucidum* G. Koch (non All.) secundum C. Koch l. c. — *G. Mollugo* *b. erectum* Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 278. — Tauria, Caucasus.

2539. **Galium grusinum** Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 461. — Transcaucasia.

2540. **Galium insubricum** Gaud. — Dec. Prodr. IV. p. 596. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 365. — Reichenb. Fl. germ. exc. p. 209. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 465. — *G. cinereum* Fl. pedem. (non Jord.) secundum C. Koch l. c. — *G. Mollugo* *γ. insubricum* Reichenb. secundum Кайфм. Моск. фл. p. 231. — Mosqua, Transcaucasia.

2541. **Galium leiophyllum** Boiss. Fl. or. III. p. 51. — *G. megalanthum* Boiss., *G. Kotschyianum* Boiss., *G. xylorrhizum* Boiss. et *Asperula subvelutina* Dec. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2542. **Galium megalanthum** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. 6. p. 67. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 110. — *G. leiophyllum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 51. — Armenia rossica.

2543. **Galium mite** Boiss. et Hohen. — Boiss. Fl. or. III. p. 50. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 465. — Transcaucasia.

2544. **Galium Mollugo** † **verum** Schiede. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 113, V. 2. p. 69. — *G. ochroleucum* Wolf. et *G. Mollugo* *β.* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 498. — Ingridia.

2545. **Galium ochroleucum** Kit. (non Wolf). — Dec. Prodr. IV. p. 610. — Reichenb. Fl. germ. exc. p. 209. — Koch Syn. fl. germ. p. 366 sub *G. lucido* All. — Boiss. Fl. or. III. p. 62 sub *G. aureo* Vis. — Pinzg. Krit. Vergl. der im Gouv. Moskau wildw. Pfl. p. 12. — *G. lucidi* All. (*G. erecti* Huds.) *varietas* secundum Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 61. — *G. Mollugo* *β.*

ochroleucum Kauffm. ? secundum Кауфм. Моск. фл. p. 230. — Gubernium Mosqua, nisi cum *G. ochroleuco* Wolf. confusum est.

2546. **Galium ochroleucum** Wolf (non Kit.). — Winkler Fl. balt. p. 62. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 58. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 68. — *G. Mollugo* β. Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 498. — *G. veri* var. secundum G. Koch Syn. Fl. germ. p. 364. — *G. vero* — *Mollugo* Schiede secundum Reichenb. Fl. germ. exc. p. 209 sub *G. Mollugine* L. — *G. verum* × *Mollugo* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 278. — *G. Mollugo* + *verum* Schiede secund. Schmalhausen in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 113, V. 2. p. 69. — Rossia europaea.

2547. **Galium paradoxum** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 263. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1881. I. p. 160. — Mandshuria australi-orientalis.

2548. **Galium podlachicum** Kluk Dykcyon. rosl. II. p. 21. — Polonia (Podlasia).

2549. **Galium prostratum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 266 (non Hall. fil.). — Tauria (munimentum Arabat). — *G. prostratum* Hall. fil. secundum auctores ad *G. helveticum* Weig. in Rossia adhuc non observatum pertinet.

2550. **Galium prusense** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 466. — *G. aureum* Vis. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 61. — Caucasus (Ossetia).

2551. **Galium quinquefidum** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. VII. p. 96. — Andrz. Rys botan. II (1830). p. 34. — Gubernia Podolia et Cherson.

2552. **Galium subvelutinum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 465. — *G. leiophyllum* γ. *subvelutinum* Boiss. Fl. or. III. p. 51. — *Asperula subvelutina* Dec. Prodr. IV. p. 585. — Transcaucasia.

2553. **Galium sylvestre** Pall. — Reichenb. Fl. germ. exc. p. 208. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 279. — Кауфм.

Моск. фл. p. 231. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 59. — Diercke u. Buhse Verz. der in der Umgeb. Riga's beob. Phaner. p. 38. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phan. Gew. Est-, Liv- u. Curl. p. 84. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 263. — Мих. Максим. Сине. раст. Моск. фл. p. 8. — *G. glabrum* Schrad., *G. laeve* Thuill., *G. austriacum* Jacq., *G. pusillum* Vill., *G. montanum* Vill., *G. anisophyllum* Vill., *G. erectum* Hoffm. (non Huds.), *G. affine* Rth., *G. hispidum* Schrad., *G. Bocconi* All., *G. pumilum* Murr., *G. nitidulum* Thuill., *G. alpestre* Gaud., *G. argenteum* Vill., *G. supinum* Lam. et *G. Vestianum* Röm. et Schult. secundum Reichenbach l. c. — *G. multicaule* Wallr. secundum Aschers. l. c. — *G. montanum* Mart. secundum Mich. Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 422. — Rossia europaea.

2554. **Galium verum** × **Mollugo** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 278. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 262. — *G. vero* — *Mollugo* Schiede secund. Reichenb. Fl. germ. exc. p. 209 sub *G. Mollugine* L. — *G. ochroleucum* Wolf (non Kit.) secundum Reichenbach l. c. — Gubernia baltica.

2555. **Vaillantia muralis** Dec. Prodr. IV. p. 614. — Boiss. Fl. or. III. p. 82. — *Valantia muralis* L. — Richt. Cod. Linn. p. 999. № 7597 secundum De Candolle l. c. — Transcaucasia. — *V. muralem* Dec. secundum Ledebour in Transcaucasia crescere Boissier l. c. perhibet, in Ledebourii Flora rossica autem haec species prorsus deest. E contrario Ledebour aliique auctores *V. hispidam* L. in Transcaucasia habitare docent, quam hac in plaga occurrere Boissier non notat.

2556. **Vaillantia Scopolii** Bess. En. pl. Volh. cetq. p. 89. — *Valantia Scopolii* Bess. — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. VII. p. 96. — *V. glabra* Bess. Enum. p. 7 secundum Bess. l. c. p. 89. — *Galium verum* Scop. secundum Bess. l. c. p. 50. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 417. — Volhynia, Podolia.

2557. **Microphysa galioides** Schrenk. — Fisch. et Mey. Pl. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 115. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866.

II. p. 334. — Walp. Repert. bot. VI. p. 19. — Songoria. — Hujus generis speciem alteram sistit *Galium physocarpum* Ledeb. (*Microphysa rubioides* C. A. Mey.) secundum Becker in Bull. de Mosc. 1854. II. p. 455, 1858. I. p. 40.

LXVII. Valerianeae Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 426.

2558. **Betekea caucasica** Boiss. Fl. or. III. p. 94. — Daghestania.

2559. **Dufresnia orientalis** Dec. Prodr. IV. p. 625. — Stschegl. Pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 470. tab. XIII. fig. 2. — Stev. Annot. bot. l. c. 1848. III. p. 277. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 111. — *Valerianella Dufresnia* Bge. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2560. **Valerianella Auricula** Dec. Prodr. IV. p. 627. — Boiss. Fl. or. III. p. 108. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIV. p. 451. — Dum. D'Urv. Enum. pl. Archip. cetq. p. 5. — Stev. Annot. bot. in Bull. de Mosc. 1848. III. p. 280. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 367. — Андрж. Иечнел. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 97. — *V. rimosa* Bast., *V. dentata* Dufr. (non Poll.) et *V. tridentata* Reichenb. (non Stev.) secundum Boissier l. c. — *V. laxiflora* Dufr., *Fedia Auricula* Gaud., *F. olitoria* Gärtn. et *F. laxiflora* Dufr. secundum De Candolle l. c. — Podolia, Tauria, Caucasus, Transeaucasia.

2561. **Valerianella diodon** Boiss. Fl. or. III. p. 99. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 111. — Walp. Repert. bot. VI. p. 79. — *V. diplusodon* Boiss. et *V. oxyrrhyncha* var. *diodon* Krock. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2562. **Valerianella discoidea** Lois. — Boiss. Fl. or. III. p. 111. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIV. p. 451. — *V. coronata* Dec. Prodr. IV. p. 628 (non Dec. Fl. franc.) secundum Koch Syn. fl. germ. p. 374 sub *V. coronata* Dec. Fl. franc.

— *Valeriana Locusta* var. *discoidea* L. et *V. discoidea* Willd. secundum Boissier l. c. — *Fedia discoidea* Vahl secundum Dec. Prodr. IV. p. 628. — Caucasus.

2563. **Valerianella Dufresnia** Bunge in litt. — Boiss. Fl. or. III. p. 109. — *Dufresnia orientalis* Dec. secundum Boissier l. c. — *D. leiocarpa* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 428. — Armenia rossica.

2564. **Valerianella hamata** Bast. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 612. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 111. — Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 282. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1856. IV. p. 367. — *V. coronata* Ledeb. Fl. ross. II. p. 432 (nec Dec. nec Koch) secundum Steven l. c. — *V. coronata* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 110. — *Fedia coronata* Stev. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 350 secundum Stev. in Bull. de Mosc. l. c. — *Valeriana coronata* M. a Bieb. secundum Steven l. c. — Armenia rossica, Turkestanica.

2565. **Valerianella Szovitsiana** Fisch. et Mey. in Ind. III. semin. Hort. Petrop. p. 48. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 144. — Борщ. Бот. Георгр. арало касп. бразя р. 113. — Walp. Annal. bot. V. p. 138. — Stev. Annot. bot. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. III. p. 280. — Boiss. Fl. or. III. p. 101. — Walp. Repert. bot. II. p. 527 (*V. Scoritsiana*). — *V. Aucheri* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica, Turkestanica.

2566. **Valerianella truncata** Dec. Prodr. IV. p. 627. — Boiss. Fl. or. III. p. 105. — *V. Auricula* D'Urv. (non Dec.), *Fedia truncata* Reichenb. et *F. dentata* Sieb. secundum De Candolle l. c. — *Valerianella muricata* Stev., *V. eriocarpa* ꝑ. *muricata* Krock. et *Fedia eriocarpa* Stev. (non Desv.) secundum Boissier l. c. — Tauria, Turcomania.

2567. **Valerianella turkestanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 43. — Turkestanica.

2568. **Fedia Auricula** Gaud. — Andr. Rys bot. II. 1830. p. 25. — *Valerianella Auricula* Dec. Prodr. IV. p. 627. — *Rossia australi-occidentalis*.

2569. **Centranthus Calcitrapa** Duf. — Dec. Prodr. IV. p. 632. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 368. — Boiss. Fl. or. III. p. 93. — *Valeriana Calcitrapa* L., *V. orbiculata* Sibth. et *V. annua* Gray secundum De Candolle l. c. — *V. Steveni* Ledeb. Fl. ross. II. p. 436 secundum Steven l. c. — *Tauria*.

2570. **Centranthus ruber** Dec. Prodr. IV. p. 632. — Steven Observ. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. I. p. 273. — Среднск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 88. — *C. maritimus* Gray, *C. latifolius* Duf. et *Valeriana rubra* α . L. secundum De Candolle l. c. — In *Rossiae europaeae australis hortis colitur*.

2571. **Valeriana auriculata** (Dec.) Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 65. — *Bessarabia*. — Probabiliter nil nisi *Valerianella Auricula* Dec.

2572. **Valeriana caespitosa** Rupr. Sert. tianschan. p. 51. — *Turkestan*.

2573. **Valeriana daghestanica** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. III. p. 87. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 440. — *Dagestan*.

2574. **Valeriana globulariaefolia** Ram. — Dec. Prodr. IV. p. 636. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 12. — *V. heterophylla* Lois., *V. glauca* Lapeyr. et *V. rupicola* Lag. secundum De Candolle l. c. — *Turkestan*.

2575. **Valeriana leucophaea** Dec. Prodr. IV. p. 641. — Boiss. Fl. or. III. p. 91. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 112. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 440. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 465. — *V. bracteata* Boiss. secundum Boissier l. c. — *V. tuberosa* Trautv. in Act. Hort. Petrop. IV. p. 375 (non Linné). — *Armenia rossica*.

2576. **Valeriana longiflora** Regel et Schmalh. — Regel Deser.

pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 384. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 43. — Turkestanica.

2577. **Valeriana pubescens** Germann Besch. ein. neuen Valer. in Regensb. Bot. Zeitg. 1805. p. 359. — Germann Verz. der Pfl. des Bot. Gart. zu Dorpat (1807) p. 137. — *Hedya uncinata* M. a Bieb. secundum Schult. Mantissa in vol. I. Syst. veg. p. 268. — *Valerianella uncinata* Dufr. secundum Dec. Prodr. IV. p. 626. — Transcaucasia. — Species a De Candolleo l. c. false Hoppeo adscripta.

2578. **Valeriana sambucifolia** Mik. — Dec. Prodr. IV. p. 641. — Koch Syn. fl. germ. p. 369. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 280. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 32. — Rupr. Fl. Samoij. l. c. II. p. 38 sub *V. officinali* L. — Rupr. Fl. ingr. p. 502 sub *V. vulgari* Rupr. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 226. — Fries Summa veg. Scand. p. 9. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 28. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 41. — *V. officinalis* var. Rupr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XIII. p. 120. — *V. repens* Host secundum G. Koch l. c. — Rossia europaea. — Jandzill (Opis. rosl. w Litw. ros. p. 21) et Eichwald (Naturh. Skizze von Lith. p. 152) *V. sambucifolium* saam cum *V. allissima* Bess. conjungunt, hanc autem ipse Besser (Enum. pl. Volh. p. 86) et Ledebour (Fl. ross. II. p. 438) ad *V. exaltatam* Mik. citant.

2579. **Valeriana stolonifera** Czern. Nouv. Crypt. de l'Ukraine in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. III. p. 133 in adnot. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 97. — *V. officinalis* L. secundum Turcz. Addenda ad fl. baic. dah. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. I. p. XXXI et Maxim. Prim. fl. amur. p. 142. — Rossia europaea meridionalis.

2580. **Valeriana sylvestris** Groschke in Keyserl. u. Dersch. Besch. der Prov. Kurland. 1805. p. 110 (non Gray). — Curonia. — Procul dubio nomen obsoletum *Valerianae officinalis* L.

2581. **Valeriana tripteris** L. — Dec. Prodr. IV. p. 636. —

Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 60. — Иеншъ Спнс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. IV. p. 80. — Polonia, Transcaucasia (Mingrelia).

LXVIII. Dipsaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 443.

2582. **Morina kokanica** Regel in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 14. — *M. Sewerzowi* Regel l. c. tab. IV secundum Regel l. c. — Turkestanica.

2583. **Morina Lehmanniana** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 145. — Борц. Бот. Георг. арал. касп. края p. 50, 113. — Boiss. Fl. or. III. p. 114. — Walp. Annal. bot. V. p. 140. — Turkestanica.

2584. **Morina persica** L. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 145. — Boiss. Fl. or. III. p. 114. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 145. — Walp. Annal. bot. V. p. 140. — *M. gracca* Jaub. et Spach, *M. Tournefortii* Jaub. et Spach nec non *M. Aucheri* Jaub. et Spach secundum Boissier l. c. — Species haec nuperrime in districtu Batum prope Artwin collecta est (Petersen in herb. Trautv.).

2585. **Scabiosa alpestris** Kar. et Kir. Enum. pl. Songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. III. p. 536. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 51. — *Sc. caucasica* β . *rosea* Kar. et Kir. l. c. 1842. II. p. 375 secundum Kar. et Kir. l. c. III. p. 536. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 452. — *Sc. songoricæ* var. ? secundum Ruprecht l. c. — Songoria, Turkestanica.

2586. **Scabiosa amoena** Jacq. — Dec. Prodr. IV. p. 658. — Boiss. Fl. or. III. p. 132. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 447. — *Sc. nitida* Bernh., *Sc. longepedunculata* Fisch., *Sc. Columbaria* α . Coult. et *Asterocephalus amoenus* Spreng. secundum De Candolle l. c. — *Sc. pyrenaica* C. A. Mey. (non Dec.) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 458. — *Sc. Columbaria* β . *banatica* C. Koch secundum C. Koch l. c. — Transcaucasia.

2587. **Scabiosa atropurpurea** L. — Dec. Prodr. IV. p. 637. — Среднек. Матер. для фл. Новоросс. края p. 88. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 141. — In Rossiae europaeae hortis colitur. — Conferas Ledeb. Fl. ross. II. p. 459.

2588. **Scabiosa colchica** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 371. — Caucasus occidentalis.

2589. **Scabiosa crenata** Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 28 (non Cyr.). — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostsee prov. p. 58. — *Scabiosa arvensis* c. *integrifolia* G. Mey. secundum Winkl. Fl. balt. p. 62. — Insula Osilia maris baltici.

2590. **Scabiosa decurrens** Sibth. (non Thunbg.). — Dum. D'Urv. Enum. pl. Archip. etc. p. 14. — *Cephalaria graeca* Roem. et Schult. secundum Dec. Prodr. IV. p. 649. — *Sc. uralensis* M. a Bieb. ? secundum Dum. D'Urv. l. c. — Gubernium Cherson (Odessa). — Planta Urvilleana verisimiliter ad *Cephalariam centauroidem* Coult. spectat.

2591. **Scabiosa gracilis** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. (1801) p. 222 (non Röm. et Schult. 1818). — Tauria.

2592. **Scabiosa gramuntia** L. — Richt. Cod. Linn. p. 111. № 808. — Koch Syn. fl. germ. p. 378. — Dum. D'Urv. Enum. pl. Archip. etc. p. 14. — *Sc. Columbaria* ε. *gramuntia* Dec. secundum Dec. Prodr. IV. p. 650. — *Asterocephalus gramuntius* Spreng., *Scabiosa agrestis* Waldst. et Kit., *Sc. leioccephala* Koch et Röhlgl., *Sc. mollis* Willd., *Sc. capillata* Röm. et Schult., *Sc. mollissima* Dec., *Sc. styriaca* Vest et *Sc. pyrenaica* Bert. (non Dec.) secundum Koch l. c. — Tauria.

2593. **Scabiosa gumbetia** Boiss. Fl. or. III. p. 137. — Caucasus.

2594. **Scabiosa hybrida** All. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 65. — *Knautia hybrida* Coult. secundum Dec. Prodr. IV. p. 650. — Bessarabia.

2595. **Scabiosa hyrcanica** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de

la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 370. — *Sc. pyrenaica* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 48? secundum Steven l. c. — Lenkorania.

2596. **Scabiosa laciniata** Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 28 (non Lichtenst.). — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 58. — *Knautia arvensis* b. *campestris* Bess. secundum Winkl. Fl. balt. p. 62. — Insula Osilia maris baltici.

2597. **Scabiosa maritima** L. (non Wulf.). — Dec. Prodr. IV. p. 657. — Boiss. Fl. or. III. p. 134. — *Sc. ambigua* Ten., *Sc. Cupani* Guss. et *Sc. acutifolia* Reichenb. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2598. **Scabiosa Owerini** Boiss. Fl. or. III. p. 133. — Caucasus (Dagestania).

2599. **Scabiosa palaestina** L. — Dec. Prodr. IV. p. 655. — Boiss. Fl. or. III. p. 144. — Walp. Annal. bot. II. p. 806. — *Sc. Vahlia* Coult., *Sc. aleppica* Coult., *Sc. Schimperiana* Boiss. et Buhse, *Sc. calocephala* Boiss., *Sc. schizopetala* Fenzl, *Sc. odontostemma* Kotschy, *Sc. setulosa* Fisch. et Mey., *Sc. phrygia* Boiss., *Sc. Balansue* Reut., *Sc. persica* Boiss., *Sc. rotata* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 48 (non M. a Bieb.) secundum Boissier l. c. — *Asterocephalus palaestinus* Spreng. secundum De Candolle l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

2600. **Scabiosa persica** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 10. p. 81. — Walp. Annal. bot. II. p. 806. — *Sc. palaestina* ε. *persica* Boiss. et *Sc. rotata* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 48 (non M. a Bieb.) secundum Boiss. Fl. or. III. p. 145. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

2601. **Scabiosa ruthenica** Tchertkoff Pl. d'Olchov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI (1833). p. 14 (nomen). — Gubernium Woronesh. — Species non divinanda.

2602. **Scabiosa suaveolens** Desf. — Dec. Prodr. IV. p. 660. — Boiss. Fl. or. III. p. 134. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 61. — Совинск. Спич. раст. Киевск. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V.

3. p. 315. — *Sc. canescens* Waldst. et Kit., *Sc. media* Ger., *Sc. asterocephala* Thuill., *Sc. Columbaria odorata* Thuill., *Asterocephalus canescens* Spreng. et *Ast. suaveolens* Wallr. secundum De Candolle l. c. — Polonia?, gubernium Kiew? — Rossiae civis prorsus dubia; Rostafinski eam in Polonia crescere solummodo conjectat, Ssowinski autem de specie nequaquam certus est.

2603. **Scabiosa Webbiana** Don. — Dec. Prodr. IV. p. 660. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 447. — *Sc. ochroleuca* 3. *Webbiana* Boiss. Fl. or. III. p. 132. — *Asterocephalus Webbianus* Spreng. secundum De Candolle l. c. — Transcaucasia.

2604. **Succisa palustris** (Koch) Sass Die Phaner. Fl. Oesel's p. 57. — Insula Osilia maris baltici. — Nomen hoc procul dubio errore scriptorio a *Succisa pratensis* Mönch ortum est.

2605. **Succisa vulgaris** Andrз. Иечнел. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 98 (nomen). — Podolia. — Verisimiliter *Succisae pratensis* Mönch forma aliqua e solo nomine non divinanda.

LXIX. Compositae Adans.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 463.

2606. **Eupatorium caucasicum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 371. — Caucasus, Transcaucasia.

2607. **Eupatorium Glehni** Fr. Schmidt MS. — Максим. Разб. рукоп. соч. Фр. Шмидта «Reisen im Amur-Lande etc.» p. 16 (nomen). — *Eup. japonicum* Thunb. var. *sachalinensis* Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 145. — Insula Sachalin. — De specie hac ab ipso ejus auctore serius rejecta et *Eupatorio japonico* Thunb. adnumerata in Fr. Schmidtii Flora sachalinensi in lucem edita non commemoratur.

2608. **Eupatorium hyrcanum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 371. — Transcaucasia australi-orientalis (Salian).

2609. **Eupatorium japonicum** Thunb. — Dec. Prodr. V. p. 180. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 145. — *Eup. Glehni* Fr. Schmidt MS. secundum Maxim. Разб. рукоп. соч. Фр. Шмидта «Reisen im Amur-Lande» p. 16. — Insula Sachalin.

2610. **Eupatorium Kirilowii** Turcz. Dec. pl. nov. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. 1832. p. 153. — Turcz. Synanth. l. c. 1851. I. p. 170 sub *Eup. Fortunei* Turcz. — Walp. Repert. bot. II. p. 553. — Walp. Annal. bot. V. p. 167. — Maxim. Prim. Fl. amur. p. 143. — Regel Tent. fl. ussur. p. 81. — Regel Gartenfl. 1875. Decb. p. 354. tab. 850. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 368. — Mandshuria.

2611. **Eupatorium syriacum** Jacq. — Dec. Prodr. V. p. 180. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIII. p. 696. — *E. cannabinum* β. *syriacum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 154. — Grusia.

2612. **Nardosmia Billingsiana** Fisch. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 370 sub *N. glaciali* Ledeb. — *N. glacialis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 466 secundum Herder l. c. — Districtus Ochotsk.

2613. **Petasites giganteus** Fr. Schmidt MS. — Максим Разб. рукоп. соч. Фр. Шмидта «Reisen im Amur-Lande etc.» p. 17. — *P. japonicus* Maxim. secundum Maxim. l. c. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 145. — *Nardosmia japonica* Sieb. et Zucc. secundum Maxim. l. c. — *Petasites albus* A. Gray et *Pet. spurius* Miq. secundum Fr. Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

2614. **Petasites japonicus** Maxim. Разб. рукоп. соч. Фр. Шмидта «Reisen im Amur-Lande etc.» p. 17. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 145. — *Nardosmia japonica* Sieb. et Zucc. nec non *Petasites giganteus* Fr. Schmidt MS. secundum Maximowicz l. c. — *Pet. albus* A. Gray et *Pet. spurius* Miq. secundum Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

2615. **Adenocaulon adhaerens** Maxim. Prim. fl. amur. p. 152.

— Regel Tent. fl. ussur. p. 86. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 403. — Mandshuria.

2616. **Tussilago alpina** L. — Richt. Cod. Linn. p. 820. № 6262. — ИЕННЪ Спнс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. IV. p. 85. — *Homogyne alpina* Cass. secundum Dec. Prodr. V. p. 204. — *Petasites alpinus* Scop. secundum De Candolle l. c. — Imeretia Transcaucasiae. — Species a nemine amplius in tractu caucasico observata ideoque mihi dubia.

2617. **Tussilago fragrans** Jensch Спнс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. IV. p. 85. — Mingrelia. — Jensch fortasse *Tussilaginem fragrantem* Vill. (*Nardosmium fragrantem* Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 280) indicare voluit, quam tamen in Mingrelia crescere vix est quod credam.

2618. **Tussilago micrantha** Andrz. Rys botan. II. p. 1830. p. 27. — Rossia australi-occidentalis. — Plantam hanc obscuram quondam mihi adnotavi, in praesenti autem Andrzeiowskii commentationem supra citatam ad manum non habeo. In Andrzeiowskii Enumeratione plantarum Podoliae multo serius edita nec non in Besseri Enumeratione plantarum Volhyniae cetq. nomen *Tussilaginis micranthae* desideratur.

2619. **Endocellion boreale** Turcz. MS. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 375. — Speciei hujus patria quidem ignota est, cum autem species a botanico rossico constituta sit et ex illius nomine specifico eluceat, eam plagam aliquam borealem habitare, silentio praeterire hanc plantam nolui.

2620. **Aster Aemellus** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 320. — Tractus inter fl. Jenissei et lacum Baikal. — Certe non *Aster Aemellus* L. in Sibiria tota deficiens.

2621. **Aster ageratoides** Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 154. — Herder Pl. Radd. l. c. 1865. II. p. 381. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 144. — Regel Tent. fl. ussur. p. 80. — Walp. Repert. bot. II. p. 574. — Mandshuria.

2622. **Aster angustissimus** Tausch in Regensb. Bot. Zeitg. 1828. p. 487. — *Callistephus biennis* Lindl. secundum Steudel

Nomencl. bot. I. p. 153. — *Callimeris biennis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 483 (non Nees). — Sibiria.

2623. **Aster atticus** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 345. — Promontorium septentrionale Caucasi (mons Maschuka). — Probabiliter nil nisi *Aster Amellus* L.

2624. **Aster bracteatus** Turcz. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 387 sub *Calimeride tatarica* Lindl. — *Calimeris tatarica* Lindl. secundum Herder l. c. — *Calimeris biennis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 483 (non Nees). — Tractus baicalensi-dauricus.

2625. **Aster brumalis** Nees ab Esenb. — Dec. Prodr. V. p. 236. — Koch Syn. fl. germ. p. 385. — Горницк. Матер. для Фл. Харьк. губ. in Труд. Общ. Исп. Прир. при Харьк. Унив. VII. p. 129. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 28. — Rupr. Fl. ingr. p. 556. — *Ast. Novi-Belgii* Willd. (non Linné), *Ast. laevigatus* Lam. et *Ast. serotinus* Nutt. secundum De Candolle l. c. — In Russia europaea colitur, circa Petropolin et Charkow etiam efferatus occurrit.

2626. **Aster chinensis** L. — Richt. Cod. Linn. p. 829. № 6344. — Luce Topogr. Nachr. von d. Ins. Oesel p. 270. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 353. — Gromow Enum. stirp. agri charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 152. — *Callistephus chinensis* Nees secundum Dec. Prodr. V. p. 274. — In Russia europaea et Chiwa colitur.

2627. **Aster desertorum** Tchertkoff Pl. du gouv. de Voronège in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 15 (non Fisch.?). — Gubernium Woronesh Rossiae europaeae.

2628. **Aster desertorum** Fisch. — Steudel Nomencl. bot. I. p. 154 (non Tchertk.?). — Sibiria.

2629. **Aster Glehni** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 146. — Insula Sachalin.

2630. **Aster Gmelini** Turcz. (non Tausch). — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 387 sub *Calimeride tatarica* Lindl. — *Calimeris tatarica* Lindl. secundum Herder l. c.

— *Cal. biennis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 483 (non Nees). — Tractus baicalensi-dauricus.

2631. **Aster hirtus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Orients in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 701. — Boiss. Fl. or. III. p. 160. — Districtus Batum Transcaucasiae (Ardahan).

2632. **Aster Maackii** Regel Tent. fl. ussur. p. 81. tab. IV. fig. 6—8. — Herder pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 381. — Mandshuria.

2633. **Aster parviflorus** Nees ab Esenb. — Dec. Prodr. V. p. 240. — Koch Syn. fl. germ. p. 386. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 124. — *Ast. lanceolatus* Lejeune secundum Koch l. c. — *Ast. miser* Ait. (non Linné) secundum De Candolle l. c. — Gubernium Tschernigow. — Secundum Rogowicz l. c. planta adventitia.

2634. **Aster praecox** Willd. — Dec. Prodr. V. p. 235. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 293. — Rupr. Fl. ingr. p. 554. — Meinsh. Fl. ingr. p. 156. — Шпейд. Явнобр. раст. С.-Петерб. губ. p. 156. — Meinsh. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 352. — Шмальг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. III. p. 160. — Мартьян. Спис. раст. l. c. IV. 1. p. 99. — *Ast. salignus* Liebmann (non Willd.) secundum Ruprecht l. c. — Secundum Ruprecht l. c. in Ingria spontanea.

2635. **Aster pulchellus** Turcz. (non Willd.). — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 376 sub *Ast. flaccido* Bunge. — *Aster flaccidus* Bunge secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 473. — Tractus baicalensi-dauricus.

2636. **Aster salicifolius** Scholler. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 295. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 63. — *Ast. salignus* Willd. secundum Dec. Prodr. V. p. 239. — *Ast. longifolius* Lam. secundum Ascherson l. c. — Polonia.

2637. **Aster salignus** Willd. — Dec. Prodr. V. p. 239. — Koch Syn. fl. germ. p. 386. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 124. — Herder in Bull. de la Soc.

d. nat. de Mosc. 1863. IV. p. 544. — *Ast. hungaricus* Poir. et *Ast. salicifolius* Scholler secundum De Candolle l. c. — In Rossia europaea occidentali passim efferatus.

2638. **Aster trinervis** Viv. — Leplay Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 237. — Terra Kosakorum tanaicensium. — Probabiliter *Galatella punctata* Lindl. (Ledeb. Fl. ross. II. p. 478).

2639. **Tripolium maritimum** Nees ab Esenb. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 193, 236, 237. — *Aster maritimus* L. secund. Léveillé l. c. — Rossia europaea australis. — Neque Linnaeus *Asterem maritimum* constituit, neque *Tripolii maritimi* nomen ab auctoribus, quorum opera ad manum habeo, commemoratur. Nullus tamen dubito, Léveilleum his nominibus *Tripolium vulgare* Nees indicare voluisse.

2640. **Galatella strigosa** Weinm. Pl. perm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. II. p. 546. — КРЫЛ. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 127. — Gubernium Perm.

2641. **Galatella Meyendorffii** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 81. tab. V. fi. 2—6. — *Calimeris tatarica* Lindl. secundum Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 387. — Mandshuria.

2642. **Biotia corymbosa** Dec. Prodr. V. p. 265. — Regel Tent. fl. ussur. p. 83. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 388. — *Biotia discolor* Maxim. secundum Regel l. c. — *Aster corymbosus* Ait., *Ast. cordifolius* Michx. et *Eurybia corymbosa* Cass. secundum De Candolle l. c. — Mandshuria.

2643. **Biotia discolor** Maxim. Prim. fl. amur. p. 147. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 49. — *B. corymbosa* β . *discolor* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 83. — Mandshuria.

2644. **Chamaegeron oligocephalum** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 107. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 339. — Songoria.

2645. **Callistephus chinensis** Nees ab Esenb. — Dec. Prodr. V. p. 274. — Basin. Reise nach Chiwa p. 310. — Среднек. Матер. для фл. Новоросс. края p. 89. — *Aster chinensis* L., *Callistemma hortense* Cass. — *Callistephus hortensis* Cass. et *Diplopappus chinensis* Lessg. secundum De Candolle l. c. — In Rossia europaea et Chiwa colitur.

2646. **Diplopappus turkestanicus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 615. — Turkestanica.

2647. **Erigeron aurantiacus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 305. — Turkestanica.

2648. **Erigeron denticulatus** Fr. Schmidt MS. — Максим. Разб. рукоп. соч. Фр. Шмидта «Reisen im Amur-Lande etc.» p. 16 (nomen). — Insula Sachalin. — Species haec verisimiliter subest *Erigeronti kamtschatico* Ledeb. in Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 147.

2649. **Erigeron droebachensis** Müll. — Walp. Annal. bot. V. p. 183. — Koch Syn. fl. germ. p. 388. — Fries Summa veg. Scand. p. 183. — C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 46. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. Tambow's l. c. IX. p. 23. — *Er. elongatus* Ledeb. Fl. ross. II. p. 457 secundum Koch l. c. — *Er. acris* β . *angustatus* Hartm. et *Er. angulosus* Gaud. secundum Koch l. c. — *Er. acre droebachense* Schleich. secundum Koch l. c. — N. J. Fellm. Pl. vase. Lapon. er. p. 36. — *Er. acre* β . *asteroides* Dec. secundum Dec. Prodr. V. p. 291. — Peninsula Kola, provinciae Wiatka et Tambow.

2650. **Erigeron eriocephalus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 613. — Turkestanica.

2651. **Erigeron glacialis** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 389 sub *E. uniflorus* L. — *Er. uniflorus* L. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 490. — Sibiria orientalis.

2652. **Erigeron graminifolius** Pall. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 388 sub *Arctogeronte*

gramineo Dec. — *Arctogeron gramineus* Dec. secundum Herder l. c. — Dauria.

2563. **Erigeron Lehmanni** Boiss. Fl. or. III. p. 171. — *Heterochaeta pseudrigeron* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

2564. **Erigeron leucophyllus** Boiss. Fl. or. III. p. 171. — *Heterochaeta leucophylla* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

2565. **Erigeron Mülleri** Lund. — Hjelt Bot. resa i Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et flora fenn. VI. p. 62. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 37, 40, 42, 153. — Brother. Anteckn. till Norra Tavastl. fl. l. c. p. 198. — Norrl. Anteckn. l. c. p. 425. — Fennia australis.

2566. **Erigeron Olgae** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Флор. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 44. — Kokania.

2567. **Erigeron oreades** Fisch. et Mey. — C. A. Mey. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 17. — *Er. uniflorus* β. *oreades* Schrenk secundum C. A. Mey. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 490. — Songoria.

2568. **Erigeron politus** Fries Summa veg. Scand. p. 3, 184. — *Er. acer* var. *elongatus* N. J. Fellm. secundum N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 36. — *Er. glabratus* Hook. et *Er. Villarsii* Hartm. (non alior.) secundum Fries l. c. — Lapponia rossica.

2569. **Erigeron tenellus** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 393 sub *Er. armeriaefolio* Turcz. — *Er. armeriaefolium* Turcz. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2560. **Heterochaeta leucophylla** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 149. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50. — Walp. Annal. bot. V. p. 180. — *Erigeron leucophyllus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 171. — Turkestan.

2561. **Heterochaeta Pseud-erigeron** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 150. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50. — Walp.

Annal. bot. V. p. 180. — *Erigeron Lehmanni* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 171. — Turkestanica.

2662. **Lachnophyllum gossypinum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 151. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 50. — Boiss. Fl. or. III. p. 172. — Walp. Annal. bot. V. p. 184. — Turkestanica.

2663. **Heteropappus decipiens** Maxim. Prim. fl. amur. p. 148. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 49. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 394. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 67. — Маакъ Путеш. на Амуръ р. 174. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

2664. **Solidago canadensis** L. — Dec. Prodr. IV. p. 330. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 64. — Шмальгауз. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 148. — In Rossiae europaeae hortis colitur, passim etiam efferata occurrit.

2665. **Solidago capitata** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 395. — *S. Virgaurea* ε. *arctica* Dec. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 494. — Sibiria boreali-orientalis.

2666. **Solidago lapponica** With. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 608. — N. J. Fellm. Pl. vase. Lapp. or. p. 35 sub *S. Virgaurea* L. — *S. Virgaurea* var. *lapponica* Wahlenb. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 494. — Lapponia rossica.

2667. **Brachyactis gymnocephala** Rupr. Sert. tianschan. p. 51. — *Br. iliensis* var. ? secundum Ruprecht l. c. — Turkestanica.

2668. **Brachyactis iliensis** Rupr. Sert. tianschan. p. 51 sub *Br. gymnocephala* Rupr. — *Br. gymnocephala* Rupr. ? secundum Ruprecht l. c. — *Conyza iliensis* Trautv. secundum Ruprecht l. c. — Songoria.

2669. **Linosyris glabrata** Lindl. — Dec. Prodr. V. p. 353. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 614. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 152. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 116. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 341. — *L. tatarica* C. A. Mey. in Bong. u.

Mey. Verz. der am Saisang-Nor ges. Pfl. p. 38 secundum Trautv. l. c. — *Galatella punctata* ζ. *discoidea* + *minor* Ledeb. Fl. ross. II. p. 480 secundum Trautv. l. c. — *Aster dracunculoides* β. *discoideus minor* Ledeb. Fl. alt. IV. p. 98. — *Linosyris tarbagatensis* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 703 secundum synonymon citatum. — Rossia europaea australis, Songoria.

2670. **Linosyris Grimmii** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 614, 615. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 43. — Turkestan.

2671. **Linosyris punctata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 613, 614. — Turkestan.

2672. **Linosyris tarbagatensis** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 703. — Walp. Annal. bot. II. p. 834 excl. patria et *varietate latifolia radiata* ad *Galatellam punctatam* Lindl. spectante. — *Galatella dracunculoides* β. *discoidea* Schrenk in sched. secundum C. Koch l. c. — *Linosyris glabrata* Lindl. ? e synonymo a C. Kochio allato. — Songoria. — Speciem hanc secundum C. Koch Ciscaucasiam habitare Walpers l. c. perperam indicat.

2673. **Chrysocoma incana** (L.) Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 237, IV. p. 496 (non Burm.). — Terra Kosakorum tanaicensium. — *Chrysocoma incana* Linnaei in Richteri Codice Linnaeano non exstat. Planta Léveilléana verisimiliter ad *Linosyris villosam* Dec. spectat.

2674. **Dichrocephala latifolia** Dec. Prodr. V. p. 372. — Boiss. Fl. or. III. p. 176. — *D. sonchifolia* Dec. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 497 cum synonym. — *D. erecta* L'Herit., *Cotula bicolor* Roth, *C. sinapifolia* Roxb., *C. latifolia* Pers., *Grangea latifolia* Lam., *Gr. dissecta* Bojer, *Sphaeranthus africanus* Burm., *Ethulia glomerata* Spreng., *Hippia bicolor* Sm. et *Spilanthes atriplicifolius* L. secundum De Candolle l. c. — Transcaucasia.

2675. **Conyza iliensis** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 342. — *Brachyactis iliensis* Rupr. secundum Rupr. Sert. tianschan p. 51. — Songoria.

2676. **Conyza Kraussiana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 616. — Turkestan.

2677. **Inula acaulis** Schott et Kotschy. — Boiss. Fl. or. III. p. 195. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 545. — Districtus Kars.

2678. **Inula chinensis** Rupr. MS. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 149. — *In. salicina* Bunge (non alior.) secundum Maximowicz l. c. — *In. britannica* γ . *chinensis* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 85. — *In. repanda* Turcz. in Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 154. — Mandshuria.

2679. **Inula cordata** Boiss. Fl. or. III. p. 188. — Walp. Repert. bot. VI. p. 141. — *In. squarrosa* Griseb. (non Linné) et *In. spiraeifolia* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIII. p. 709 (non Linné) secundum Boissier l. c. — *In. salicina* β . *aspera* secundum Günther Beck Inul. eur. p. 22. — Tauria, Transcaucasia.

2680. **Inula desertorum vulgaris** Goldenst. Reis. durch Russl. II. p. 20. — Promontorium septentrionale Caucasi (mons Baralik).

2681. **Inula Hausmanni** Huter. — Günther Beck Inul. eur. p. 31. — Uechtr. in De Bary et Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 206. — *In. ensifolia* \times *hirta* secundum Günther Beck l. c. — Polonia australis.

2682. **Inula heterolepis** Boiss. Fl. or. III. p. 197. — *In. candida* Ledeb. Fl. ross. II. p. 502 (non Cass.) secundum Boissier l. c. — *In. candida* Cass. α . *verbascifolia* Günther Beck Inul. eur. p. 45. — Armenia rossica.

2683. **Inula involucrata** Kalenicz. Nouv. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 234. — Walpers Repert. bot. VI. p. 140. — *In. hirta* L. secundum Günther Beck Inul. eur. p. 29. — Gubernium Kursk.

2684. **Inula macrolepis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 154. — Boiss. Fl. or. III. p. 194. — *In. Britannica* β . *vulgaris* Günther Beck Inul. eur. p. 38. — Turkestan.

2685. **Inula linariaefolia** Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull.

de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 154. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 150. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 154. — Walp. Repert. bot. II. p. 601. — *In. britannica* ζ. *linariaefolia* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 85. — *In. japonica* γ. *linearifolia* Günther Beck Inul. eur. p. 40. — Mandshuria. — Nomen specificum secundum Maximowicz l. c. verisimiliter in *linearifoliam* mutandum.

2686. ***Inula melanolepidea*** Kalenicz. Nouv. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 235. — Walpers Repert. bot. VI. p. 140. — *Inula hirta* z. *oblongifolia* Günther Beck Inul. eur. p. 30. — Gubernium Kursk.

2687. ***Inula rhizantha*** (Schrenk) Tatarinow in Baer et Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XX. p. 251. — Songoria. — Tatarinow verisimiliter *In. rhizocephalam* Schrenk notare voluit.

2688. ***Inula salicifolia*** Goldenst. Reisen durch Russl. II. p. 78, 144, 146, 207, 287. — Rossia europaea australis. — *In. salicifolia* Goldenstaedtii probabiliter eadem planta est, quam auctor hic aliis locis itinerarii sui nomine Linnaeano *In. salicinae* nuncupavit.

2689. ***Inula uniflora*** Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 247 cum icone. — Gubernium Grodno.

2690. ***Pulicaria gnaphalodes*** Boiss. Fl. or. III. p. 203. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 155. — Walp. Repert. bot. VI. p. 144. — Walp. Annal. bot. V. p. 206. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 274. — *Inula gnaphalodes* Vent. et *Strabonia gnaphalodes* Dec. secundum Boissier l. c. — Turcomania, Turkestania.

2691. ***Pulicaria pratensis*** Scheele Beiträge in Schlechtend. Linnaea XVIII. p. 460. — Walp. Repert. bot. VI. p. 144. — *P. vulgaris* Gärtn. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 204. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 509. — Lenkorania.

2692. ***Pulicaria salviaefolia*** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 155. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50. — Boiss. Fl. or. III. p. 203. — Walp. Annal. bot. V. p. 206. — Turkestania.

2693. ***Strabonia gnaphalodes*** Dec. Prodr. V. p. 481. — Karel.

En. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 158.
 — *Pulicaria gnaphalodes* Boiss. secund. Boissier Fl. or. III. p. 203.
 — *Inula gnaphalodes* Vent. secundum De Candolle l. c. — Turco-
 mania, Turkestan.

2694. **Eclipta marginata** Hochst. et Steud. in sched. — Boiss.
 Fl. or. III. p. 269. — *Ecl. prostrata* L. Mant. ex parte et *Ecl. pro-*
strata Ledeb. Fl. ross. II. p. 512 secund. Boissier l. c. — Leukorania.

2695. **Symphyllocarpus exilis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 151.
 — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II.
 p. 398. — Mandshuria.

2696. **Xanthium antiquorum** Wallr. in Walp. Repert. bot. VI.
 p. 150. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea
 XXIV. p. 314. — *X. Strumarium* β . *antiquorum* Boiss. Fl. or. III.
 p. 252. — Transcaucasia.

2697. **Xanthium echinatum** Murr. — Wallr. in Walp. Repert.
 bot. VI. p. 152. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 308. — *X.*
macrocarpum Dec. Fl. franc. (non Dec. Prodr.) secundum Wallr. in
 Walp. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 514. — *X. orientale* auctor.
 secundum Wallr. in Walp. l. c. — *Xeranthium orientale* Lepech.?
 secundum Ledebour l. c. — Gubernium Saratow. — Species haec secun-
 dum Ledebour l. c. dubia Rossiae civis.

2698. **Xanthium italicum** Moretti. — Wallr. in Walp. Repert.
 bot. VI. p. 152. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 308. —
 Baenitz Beitr. zur Fl. des Königr. Pol. in Schrift. der phys. ökonom.
 Gesellsch. Jahrg. VI. p. 91. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. —
X. macrocarpum Dec. Fl. franc. secund. Koch Syn. fl. germ. p. 531.
 — *X. riparium* Lasch secundum Aschers. l. c. — Polonia.

2699. **Xanthium italicum** \times **Strumarium** Lasch. — Baenitz
 Beitr. zur Fl. des Königr. Pol. in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch.
 Jahrg. VI. p. 91. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. — Polonia.

2700. **Iva xanthifolia** Nutt. — Dec. Prodr. IV. p. 529. —
 Рогов. Обозр. сбмеш. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр.

p. 158. — *Cyclachacna xanthifolia* Fresen. secundum Fresenium in Walp. Repert. bot. II. p. 976. — Circa urbem Kiew efferata.

2701. **Dahlia variabilis** Desf. — Dec. Prodr. V. p. 494. — Средниск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 91. — *D. pinnata* Cav., *D. rosea* Cav., *D. sambucifolia* Salsb., *D. purpurea* Poir., *D. superflua* Ait., *Georgina variabilis* Willd. et *Coreopsis Georgina nuda* Cass. secund. De Candolle l. c. — In Rossiae hortis colitur.

2702. **Georgina variabilis** Willd. — Jundz Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 365. — *Dahlia variabilis* Desf. secundum Dec. Prodr. V. p. 494. — In Rossiae hortis colitur.

2703. **Rudbeckia laciniata** L. — Dec. Prodr. V. p. 555. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. — In Polonia passim efferata.

2704. **Helianthus annuus** L. — Dec. Prodr. V. p. 585. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1257. — Hablizl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 145. — Jundz Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 365. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 29. — Lindem. Fl. cherson. p. 302. — Средниск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 91. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 297. — Кауфм. Моск. фл. p. 249. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 129. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Königr. Pol. in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. 1865. p. 91. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. — Коржниск. Очеркъ фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. 6. p. 38. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 70. — Совняск. Спис. раст. Кіевск. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 317. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 129. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 152. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 379. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 65. — Lindem. Index pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. III. p. 125. — Germann Verz. der Pfl. des Bot. Gart. zu Dorp. p. 68. — In Rossia colitur et passim efferatus offenditur.

2705. **Melianthus tuberosus** L. — Dec. Prodr. V. p. 590. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1258. — Кауфм. Моск. фл. p. 249. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Königr. Pol. in Schrift. der phys. ökonom. Gesellsch. VI. 1865. p. 91. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 366. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 29. — Lindem. Fl. cherson. p. 303. — Средииск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 91. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 297. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. — Совинск. Спис. раст. Киевск. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 317. — Рогов. Обзор. сѣмни. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 129. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 65. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 152. — Hablitzl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 150. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 399. — Теншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. IV. p. 67. — Germann Verz. der Pfl. des Bot. Gart. zu Dorp. p. 68. — In Rossia europaica et Transcaucasia passim colitur.

2706. **Bidens leucanthus** Willd. — Dec. Prodr. V. p. 598. — Heugel Bemerk. u. Beitr. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 125. — Species haec prope oppidum Riga Livoniae quondam efferrata observata est.

2707. **Bidens platycephalus** Oerst. — Meinsh. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 345. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 148. — *B. radiatus* Thuill. secundum Körnicke Erinner. in Oesterr. Bot. Zeitg. XIII. 1863. p. (181) 381. — Ingria.

2708. **Bidens radiatus** Thuill. — Körnicke Erinner. in Oesterr. Bot. Zeitg. XIII. 1863. p. (181) 381. — Schweinf. in Verh. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. Heft 2. p. 142 cum tabula. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 399. — Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. 1867. II. p. 527. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 302. — Meinsh. Fl. ingr. p. 162. — Шмалъг. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. III. p. 160, IV. 2. p. 24, VI. 1. p. 113, V. 2. p. 70. — Meinsh. Nachr. üb. d. Wilui-Geb. p. 174. — Fr. Schmidt

Reis. im Amurl. p. 147. — *B. platycephalus* Oerst. secundum Körnicke l. c. — *B. tripartitus* L. secundum Dec. Prodr. V. p. 594. — *B. fastigiata* Michalet secundum Körnicke l. c. — Russia europaea, Sibiria orientalis, Mandshuria.

2709. **Sanvitalia procumbens** Lam. — Dec. Prodr. V. p. 628. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края р. 91. — *S. villosa* Cav. secundum De Candolle l. c. — *Lorentea atropurpurea* Ort. secundum De Candolle l. c. — In Russia europaea australi colitur.

2710. **Tagetes erecta** L. — Dec. Prodr. V. p. 643. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 303. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края р. 91. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 360. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 30. — In Rossiae europaea hortis colitur.

2711. **Tagetes patula** L. — Dec. Prodr. V. p. 643. — Hablizl Phys. Besch. der Taur. Statthalt. p. 144. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 379. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 303. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края р. 91. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 359. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 30. — In Rossiae europaea hortis colitur.

2712. **Galinsoga parviflora** Cav. — Dec. Prodr. V. p. 677. — Diercke u. Buhse Verz. der in der Umgeb. Riga's beob. Phanerog. p. 39. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. — Монтез. Спис. рѣдк. раст. p. 3 (Зап. Кіевск. Общ. Естеств. VI. вып. 2). — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 128. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 504. — Glehn Fl. Dorpat's p. 37. — Rupr. Fl. ingr. p. 521. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 298. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 148. — *G. quinqueradiata* Ruiz. et Pav. nec non *Wiborgia Acmeila* Roth secundum De Candolle l. c. — *Galinsoga quadriradiata* Ruiz et Pav., *Wiborgia parviflora* H. B. Kth. et *Vigolina Acmeila* secundum Steud. Nomencl. bot. I. p. 656. — In Russia europaea occidentali passim efferata invenitur.

2713. **Wiborgia Acmeila** Roth. — Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 297. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl.

p. 223. — *Galinsoga parviflora* Cav. secund. Dec. Prodr. V. p. 677.
— In Rossia europaea occidentali passim efferata reperitur.

2714. **Madia sativa** Mol. et Don. — Dec. Prodr. V. p. 691.
— Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 65. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 91. — In Polonia et gubernio Tauria rarius colitur.

2715. **Anthemis ciliata** Boiss. Fl. or. III. p. 342. — *Anacyclus ciliatus* Trautv. secundum Boissier l. c. — Grusia.

2716. **Anthemis dubia** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 380. — Tauria.

2717. **Anthemis euxina** Boiss. Fl. or. III. p. 282. — Abchasia.

2718. **Anthemis inconspicua** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 409 sub *Matricaria discoidea* Dec. — *Matricaria discoidea* Dec. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 544. — Sibiria orientalis. In Rossia europaea septentrionali (Fennia, Ingria) efferata viget.

2719. **Anthemis lithuanica** Bess. in litt. — Dec. Prodr. VI. p. 13 sub *Maruta Cotula* Dec. — Koch Syn. fl. germ. p. 416, 1026 sub *Matricaria suaveolente* Koch. — Boiss. Fl. or. III. p. 324 sub *Matr. Chamomilla* L. — *Maruta Cotula* β . *lithuanica* Dec. secundum De Candolle l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 526. — *Matricaria suaveolens* Koch secundum Koch l. c. — Lithuania australior (Volhynia). — *Maruta lithuanica* Hortor. aliam plantam, scilicet *Matricariam confusam* Fisch. et Mey. (Ind. X. semin. Hort. Petr. p. 25, 53) sistit.

2720. **Anthemis melanoloma** Trautv. Pl. spec. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 461. — *Anth. tinctoriae* var. *melanoloma* Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 377. — *Anth. rigescens* Willd. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 281. — Transcaucasia.

2721. **Anthemis millefoliata** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. I. p. 87, 129. — Gubernium Astrachan. — Procul dubio nil nisi *Anth. millefolia* L. (*Pyrethrum millefoliatum* Willd.).

2722. **Anthemis mucronulata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 319 (non Bert. secundum Boissier).

— *Chamaemelum caucasicum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 331. — Transcaucasia (Somchetia).

2723. **Anthemis Pyrethrum** auct. ross. (non Linné). — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1254. — Sobol. Fl. Petrop. p. 201. — Соболю. С.-Петербург. фл. II. p. 175. — Luce Top. Nachr. von der Ins. Oesel p. 284. — Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprov. p. 300. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 501. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 525. — *Rossia europaea septentrionalis et media, Sibiria altaica.* — *Planta ingrlica ex Ruprecht (In hist. stirp. Petrop. diatrib. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 80) forsan ad Anacyclum Pyrethrum Link vel Pyrethrum corymbosum Willd. referenda est, planta osiliensis autem ex Wiedemann et Weber l. c. fortassis ad Matricariam Parthenium L. (Pyrethrum Parthenium Sm.) pertinet.*

2724. **Anthemis steriis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 379. — Boiss. Fl. or. III. p. 293. — *Anth. saxatilis* M. a Bieb. (non Dec.), *Anth. montana* Ledeb. Fl. ross. II. p. 523 (non Linné) et *Anth. fruticulosa* M. a Bieb. quoad plantam tauricam secundum Steven l. c. — Tauria.

2725. **Anthemis Trotziana** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 299. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 156. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 117. — Boiss. Fl. or. III. p. 287. — Walp. Annal. bot. I. p. 617, II. p. 885, V. p. 239. — Ad Wolgam mediam (Chwalynsk) et in deserto transuralensi.

2726. **Maruta microcephala** Schrenk. — Fisch. et Mey. in Ind. X. semin. Hort. Petrop. p. 25, 53; Ind. XI. p. 77. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 25. — Walp. Annal. bot. I. p. 418. — Songoria.

2727. **Trichanthemis karataviensis** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 617. — Turkestan.

2728. **Anacyclus ciliatus** Trautv. Pl. spec. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 461. — *Anthemis ciliata* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 312. — Grusia.

2729. **Anacyclus Pyrethrum** Link. — Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 226. — Rupr. In hist. stirp. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 80. — *An. officinarum* Hayne secundum Reichenbach l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 527. — *Anthemis Pyrethrum* L. (Mill.) secundum Reichenbach l. c. — *Anthemis Pyrethrum* Sobol. ? et *Anth. Pyrethrum* Georgi quoad plantam Ingriae ? secundum Ruprecht l. c. — Ingria ?

2730. **Ormenis mixta** Dec. Prodr. VI. p. 18. — Cosson Catal. d. pl. in Bull. de la Soc. bot. de France. III. p. 25. — *Anthemis mixta* L., *Anth. hispanica* Zucc. et *Ormenis bicolor* Cass. secundum De Candolle l. c. — *Anthemis coronopifolia* Willd., *Chamomilla mixta* Godr. et Gren., *Maruta mixta* Moris et *Chamaemelum mixtum* All. secundum Godr. et Gren. Fl. de France II. p. 151. — Tauria.

2731. **Achillea anethifolia** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 404 sub *Ach. Millefolio* L. — *Ach. Millefolium* δ . *occidentalis* Dec. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2732. **Achillea Cancrini** Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 417. — Gubernium Jekaterinoslaw.

2733. **Achillea cuneatiloba** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 117. tab. X. fig. 2. — Boiss. Fl. or. III. p. 257. — Armenia rossica.

2734. **Achillea depressa** Fisch. herb. (non Janka). — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 405 sub *Ach. sibirica* Ledeb. — *Ach. sibirica* Ledeb. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2735. **Achillea grandis** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 407 sub *Ach. Ptarmica* L. — *Ach. Ptarmica* var. *speciosa* Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2736. **Achillea macrocephala** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 41 sub *Ach. speciosa* Heuckel. — *Ach.*

Ptarmica var. *speciosa* Herd. secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 407. — Sibiria orientalis.

2737. **Achillea mollis** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. съменн. и вышн. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 302. — Gubernium Kiew.

2738. **Achillea ochroleuca** Ehrh. (nec Waldst. et Kit. nec Eichw.). — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 117. — *Ach. nobilis* β. *ochroleuca* Boiss. Fl. or. III. p. 257. — Tauria, Transcaucasia. — *Ach. ochroleucam* Eichw. Ledebour in Fl. ross. II. p. 532 ad *Ach. Millefolium* L. dubitanter retulit.

2739. **Achillea odorata** L. (non Pall.?). — Koch Syn. fl. germ. p. 412. — Boiss. Fl. or. III. p. 256. — *Ach. grata* Fenzl, *Ach. Kotschyi* Boiss., *Ach. punctata* Ten. et *Ach. pubescens* Willd. secundum Boiss. l. c. — Caucasus. — *Ach. odoratam* Pall. Ledebour *Ach. nobili* L. dubitanter subjunxit.

2740. **Achillea ossica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 323. — *Ach. Millefolium* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 255. — Caucasus (Ossetia).

2741. **Achillea partheniflora** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 407 sub *Ach. Ptarmica* L. — *Ach. Ptarmica* var. *speciosa* Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2742. **Achillea ptarmicoides** Maxim. Prim. fl. amur. p. 154. Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 49. — *Ach. sibirica* β. *discoidea* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 87. — Mandshuria.

2743. **Achillea squarrosa** Weinm. Der bot. Gart. zu Dorpat im J. 1810. p. 5. — E seminibus in Sibiria lectis educata Dorpati olim colebatur. — Weinmann l. c. speciei auctorem non notavit; fortassis *Ach. squarrosam* Ait. (Dec. Prodr. IV. p. 33) indicare voluit.

2744. **Achillea Wilhelmsii** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 328. — *Ach. teretifolia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 539 (non Willd.) et *Ach. Santolina* C. A. Mey. (non

Linné) secundum Koch l. c. — *Ach. Santolina* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 266. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 539. — Transcaucasia.

2745. **Leucanthemum algidum** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 416 sub *L. integrifolio* Dec. — *L. integrifolium* Dec. secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

2746. **Leucanthemum Weyrichii** Maxim. Prim. fl. amur. p. 156. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 147. — *L. sibiricum* var. *acutiloba* Dec. secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 414. — Insula Sachalin. — Ex observationibus Fr. Schmidtii planta sachalinensis a *Leucanthemo* genere receptaculo paleato abhorret.

2747. **Chamomilla meridionalis** C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVII. p. 45. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. l. c. XXIV. p. 338. — Walp. Repert. bot. p. 636. — *Matricaria coronata* Gay secundum C. Koch l. c. XXIV. p. 338. — *M. pusilla* Willd. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 545. — *M. Chamomilla* β. *coronata* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 324. — *M. Courrantiana* Dec., *M. pyrethroides* Dec. et *Courrantia chamomilloides* C. H. Schultz secundum C. H. Schultz in Walp. Repert. VI. p. 194. — Transcaucasia.

2748. **Chamomilla unilateralis** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 338. — Transcaucasia.

2749. **Matricaria confusa** Fisch. et Mey. in Ind. X semin. Hort. Petrop. p. 53. — Walp. Annal. bot. I. p. 420. — *Maruta lithuanica* Hortor. secundum Fisch. et Mey. l. c. — E synonymo citato fortassis conjicere licet, plantam hanc in Lithuania indigenam esse.

2750. **Matricaria heterocarpa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 333. — *Chamaemelum heterocarpum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 329. — *Pyrethrum elongatum* Fisch. et Mey. secundum C. Koch l. c. — C. Koch plantam hanc tantum in Turciae districtu Hemschin ipse invenit, praeterea autem eam a Wilhelms (ideoque verisimiliter in Transcaucasia lectam) accepit.

2751. **Matricaria lamellata** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 159.

— Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 46, 118. — Herd. Pl. Severz. et Borsze. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 359. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 274. — Walp. Annal. bot. V. p. 243. — *Chamaemelum lamellatum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 326. — Turcomania, Turkestan.

2752. **Matricaria microcephala** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 336. — *Chamaemelum Kochii* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 329. — Transcaucasia (Boiss.).

2753. **Matricaria recutita** L. — Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 464. — *M. suaveolens* L. secundum Richt. Cod. Linn. p. 842. № 6452. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 544. — Sibiria.

2754. **Chamaemelum daghestanicum** Boiss. Fl. or. III. p. 334. — *Tripleurospermum daghestanicum* Rupr., *Tr. aromaticum* Rupr. et *Tr. nivale* Rupr. secundum Boissier l. c. — Daghestania.

2755. **Chamaemelum heterocarpum** Boiss. Fl. or. III. p. 329. — *Matricaria heterocarpa* C. Koch secundum Boiss. l. c. — Transcaucasia? — De patria conferas notam sub *Matricaria heterocarpa* C. Koch.

2756. **Chamaemelum Kochii** Boiss. Fl. or. III. p. 329. — *Matricaria microcephala* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

2757. **Chamaemelum lamellatum** Boiss. Fl. or. III. p. 326. — *Matricaria lamellata* Bunge secundum Boissier l. c. — Turcomania, Turkestan.

2758. **Chamaemelum limosum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 156. — Маакъ Путеш. на Амуръ р. 234. — *Ch. inodorum* γ. *limosum* Regel Tent. Fl. ussur. p. 88. — *Tripleurospermum inodorum* γ. *limosum* Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 411. — Mandshuria.

2759. **Chamaemelum oreades** Boiss. Fl. or. III. p. 333. — Walp. Annal. bot. II. p. 890. — *Matricaria oreades* Boiss., *Pyrethrum delicatulum* Fisch. et Mey.; *Pyr. elongatum* Fisch. et Mey.,

Chamaemelum Kotschyi Boiss. et *Cham. melanolepis* Boiss. et Buhse secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Cartalinia).

2760. **Chamaemelum Szovitsii** Boiss. Fl. or. III. p. 332. — *Pyrethrum caucasicum* β . *Szovitsii* Dec. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 548. — Transcaucasia (Guria).

2761. **Chamaemelum tetragonospermum** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 148. — Insula Sachalin.

2762. **Tripleurospermum aromaticum** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. III. p. 344 sub *Chamaemelo daghestanico* Boiss. — *Chamaemelum daghestanicum* β . *glabrum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Daghestania.

2763. **Tripleurospermum daghestanicum** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. III. p. 334 sub *Chamaemelo daghestanico* Boiss. — *Chamaemelum daghestanicum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Daghestania.

2764. **Tripleurospermum nivale** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. III. p. 334 sub *Chamaemelo daghestanico* Boiss. — *Chamaemelum daghestanicum* β . *glabrum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Daghestania.

2765. **Tripleurospermum uniglandulosum** C. H. Schultz. — Walp. Annal. bot. I. p. 420. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 127. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 320. — *Chamaemelum uniglandulosum* Vis. et *Chrysanthemum uniglandulosum* Vis. secundum Walpers l. c. — *Pyrethrum trichophyllum* Griseb. secundum Walp. Annal. bot. II. p. 891. — *Matricaria uniglandulosa* C. Koch, *M. trichophylla* C. Koch et *Pyrethrum conicum* Lessg. secundum C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 333. — *Chrysanthemum tenuifolium* Kit. secundum Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 71. — *Chamaemelum trichophyllum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 330. — *Tripleurospermi inodori* C. H. Schultz var. ? secundum Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. — Gubernium Cherson.

2766. **Tripterospermum caucasicum** Owerin Растит. Ахалц.

уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 4 et 5. p. 138, 141, 150. — Districtus Achalzieh Transcaucasiae. — Nomen supra citatum non solum in aliorum auctorum operibus non exstat, verum etiam in ipso indice systematico plantarum districtus Achalzieh ab Owerin l. c. 1874. № 6. p. 241—279 oblato prorsus deficit. Owerin illo nomine fortassis *Tripleurospermi* speciem (*Pyrethrum caucasicum* Willd.) indicare voluit.

2767. **Pyrethrum Baumannii** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 383. — Tauria.

2768. **Pyrethrum corymbiferum** S. G. Gmel. Reise durch Russl. I. p. 115. — Gubernium Woronesh. — Ledebour in Flora rossica II. p. 552 hanc plantam ad *Pyrethrum corymbosum* Willd. procul dubio recte retulit, nomen ejus Gmelinianum autem non notavit.

2769. **Pyrethrum ceratophylloides** Ten. — Dec. Prodr. VI. p. 56. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 430. — *P. leucanthemoides* Tausch et *Chrysanthemum ceratophylloides* All. secund. De Candolle l. c. — Daghestania australis.

2770. **Pyrethrum crassipes** Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 172. — Walp. Annal. bot. V. p. 247. — Songoria.

2771. **Pyrethrum jacobaeaeforme** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 331. — *P. palustre* Willd., *Matricaria punctata* Desr. et *Leucanthemum simplex* Boiss. et Kotschy secundum Boiss. Fl. or. III. p. 341. — In districtu Ardahan (Artahan) Transcaucasiae.

2772. **Pyrethrum Kittaryanum** G. A. Mey. Kl. Beitr. zur Fl. Russl. p. 4. — Gubernium Ufa.

2773. **Pyrethrum mucronatum** Regel et Schumalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 619. — Turkestan.

2774. **Pyrethrum Myconis** Mönch. — Dec. Prodr. VI. p. 61. — Cosson Catal. d. pl. in Bull. de la Soc. bot. de France III. p. 25. — *Chrysanthemum Myconis* L. et *Coleostephus Myconis* Cass. secundum De Candolle l. c. — Tauria.

2775. **Pyrethrum Pallasianum** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 514. — *Artemisia Pallasiana* Fisch. herb. (nec Spreng. nec Willd.) et *Tanacetum Pallasianum* Trautv. et Mey. secund. Maximowicz l. c. — Sibiria maxime orientalis, Mandsburia.

2776. **Pyrethrum paucifolium** C. A. Mey. in sched. (non Ledeb.) secundum Boiss. Fl. or. III. p. 340 sub *P. roseo* M. a Bieb. — *P. roseum* β. *leucanthum* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 75 secundum Boissier l. c. — Caucasus.

2777. **Pyrethrum setaceum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Флор. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 44. — Kokania.

2778. **Pyrethrum setifolium** Regel in Delect. semin. Hort. Petrop. a. 1876. p. 36 (nomen). — Turkestan.

2779. **Pyrethrum sinense** Sabine. — Dec. Prodr. VI. p. 62. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 517. — *Chrysanthemum indicum* Thunbg. (non Linné), *Anthemis grandiflora* Ramat., *Anth. artemisiaefolia* Willd. et *Anth. stipulacea* Mönch secundum De Candolle l. c. — Mandshuria australis.

2780. **Pyrethrum Szovitsii** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 11. p. 25 (non C. Koch). — Walp. Annal. bot. II. p. 893. — *P. myriophyllum* β. *subvirescens* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 350. — Armenia rossica.

2781. **Pyrethrum Tanacetum** Dec. Prodr. VI. p. 63. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 30. — *Tanacetum Balsamita* L., *Balsamita vulgaris* Willd., *B. suaveolens* Pers. et *B. mas* Blackw. secundum De Candolle l. c. — *Pyrethrum Balsamita* β. *tanacetoides* Boiss. Fl. or. III. p. 346. — *Chrysanthemum majus* Aschers., *Chr. Tanacetum* Vis., *Chr. suaveolens* Karsch. et *Balsamita major* Desf. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 329. — In Tauria spontaneum secundum Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 326; aliis locis Rossiae europaeae colitur et effertum reperitur.

2782. **Pyrethrum uliginosum** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. VI. p. 57. — Монтрез. Спнс. рѣдк. раст. р. 3 (Зап. Кіевск. Общ. Естеств. VI. 2). — *Chrysanthemum uliginosum* Pers. et *Matricaria inciso-serrata* Poir. secundum De Candolle l. c. — *Chrysanthemum serotinum* L. secundum Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 70. — *Tanacetum serotinum* C. H. Schultz secundum Neilreich l. c. — Gubernium Kiew.

2783. **Pyrethrum uniflorum** Fisch. et Mey. in sched. — Dec. Prodr. VI. p. 60. — Boiss. Fl. or. III. p. 349. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 332. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 119. — *Pyr. orientale* Willd.? secundum C. Koch l. c. — *Tanacetum uniflorum* C. H. Schultz secundum Walp. Repert. bot. VI. p. 221. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

2784. **Pyrethrum velutinum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 419 sub *Tanacetum bipinnato* C. H. Schultz. — *P. bipinnatum* Willd. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 557. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

2785. **Balsamita vulgaris** Willd. Spec. pl. III. 3. p. 1802. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 343. — *Pyrethrum Tanacetum* Dec. secundum Dec. Prodr. IV. p. 63. — *P. Balsamita* β . *tanacetoides* Boiss. secundum Boissier Fl. or. III. p. 346. — *Tanacetum Balsamita* L., *Balsamita suaveolens* Pers. et *B. mas* Blackw. secundum De Candolle l. c. — Secundum Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 326 in Tauria sua sponte crescit, praeterea autem in Rossia europaea colitur et efferata invenitur.

2786. **Gymnocline argyrophylla** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 340. — *Pyrethrum myriophyllum* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 350. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 554. — Districtus Ardanutsch Transcaucasiae.

2787. **Chrysanthemum adustum** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 415 sub *Leu-*

canthemo arctico Dec. — *Leucanthemum arcticum* Dec. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2788. **Chrysanthemum coronarium** L. — Dec. Prodr. VI. p. 64. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 152. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 61. — Boiss. Fl. or. III. p. 336. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 68. — *Pinardia coronaria* Lessg. secundum Boissier l. c. — *Matricaria coronaria* Desr. secundum De Candolle l. c. — In Rossia europaea nec non in Transcaucasia colitur et passim statu efferato offenditur.

2789. **Chrysanthemum Zawadskii** Herbich. — Dec. Prodr. VI. p. 67. — Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 70. — *Chr. sibiricum* Turcz. et *Tanacetum Gmelini* C. H. Schultz secundum Neilreich l. c. — *Leucanthemum sibiricum* Dec. secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 415. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 541. — Sibiria.

2790. **Artemisia Abrotanum** L. — Dec. Prodr. VI. p. 108. — Bess. Abrot. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 32. — Koch Syn. fl. germ. p. 404. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 66. — Wage Fl. polska II. p. 389. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 301. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 348. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 93. — Lindem. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 495. — Ex auctorum recentiorum supra citatorum observationibus *Art. Abrotanum* L. in Rossiae europaeae hortis colitur. Auctorum rossicorum veteriorum de *Art. Abrotano* L. enuntiationes neglexi, quoniam haec species cum *Art. procera* Willd. maxime affini olim confundebatur.

2791. **Artemisia affinis** Steudel Nomencl. bot. I. p. 136. — *Oligosporus adfinis* Lessg. Beitr. zur Fl. des südl. Urals in Schlechtend. Linnaea IX. p. 190 secundum Steudel l. c. — *Oligospermus adfinis* Lessg. l. c. p. 164 (lapsu calami). — Montes uralenses australes. — Ledebour (Fl. ross. II. p. 567) *Oligosporum adfinem* Lessg. ad *Artemisiam commutatam* Bess. retulit.

2792. **Artemisia atropurpurea** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 231 sub *Art. arctica* Lessg. — *Art. arctica* Lessg. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 591. — *Art. norvegica* Fries secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

2793. **Artemisia bothnica** Lundstr. — Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 220 (nomen). — Fennia.

2794. **Artemisia capillaris** Thunbg. — Dec. Prodr. VI. p. 126. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 524. — *Art. sachalinensis* Tiles. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 562. — Kamtschatka, insula Sachalin.

2795. **Artemisia cephalantha** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 227 sub *Art. globularia* Cham. — *Art. globularia* Cham. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 588. — Terra Tschuktschorum.

2796. **Artemisia chamomillifolia** Parrot in Engelh. u. Parr. Reise in d. Krym u. d. Kauk. II. p. 131. — Caucasus (munimentum Lars). — Procul dubio nil nisi *Art. chamaemelifolia* Vill., quam a Parrot in Caucaso lectam esse Ledebour (Fl. ross. II. p. 580) testatur.

2797. **Artemisia Czekanowskiana** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 71. — Sibiria arctica (Olenek).

2798. **Artemisia davurica** Vilm. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 137. — *Art. alba* Pall. secundum Steudel l. c. — Dauria. — Ledebour (Fl. ross. II. p. 571) *Art. albam* Pall. *Art. maritimae* γ . *nutanti* Ledeb. subjunxit.

2799. **Artemisia eranthema** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 163. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 46. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 174. — Boiss. Fl. or. III. p. 361. — Walp. Annal. bot. V. p. 251. — Turkestan.

2800. **Artemisia eriocarpa** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 160. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 46, 118. — Boiss. Fl. or. III. p. 361. — Walp. Annal. bot. V. p. 250. — Turkestan.

2801. **Artemisia frutescens** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 94, 177. — Gubernium Astrachan.

2802. **Artemisia grandiflora** Fisch. herb. (non alior.). — Herd. Fl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mose. 1867. I. p. 217 sub *Art. pontica*. — *Art. pontica* γ . *macrantha* Herd. secundum Herder l. c. — *Art. macrantha* Ledeb. Fl. ross. II. p. 581 secundum Herder l. c. — Sibiria.

2803. **Artemisia japonica** Thunbg. — Dec. Prodr. VI. p. 100. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 526. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 149 (excl. planta ex Hakodate). — *Art. desertorum* Spreng. secundum Maxim. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 564. — Sibiria baicalensis, Dauria, Mandshuria, Sachalin.

2804. **Artemisia iberica** Boiss. herb. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 120. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 547. — *Art. chamaemelifolia* M. a Bieb. (non Vill.) secundum Boiss. et Buhse l. c. — *Art. chamaemelifolia* β . *iberica* Dec. secundum Boiss. et Buhse l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 580. — Caucasus, Transcaucasia. — Boissier speciem hanc serius abrogasse videtur, cum in Flora orientali sua de illa prorsus sileat.

2805. **Artemisia Keiskeana** Miquel. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 534. — *Art. vulgaris* β . *stolonifera* *lusus* *b. glabrescens* Regel Fl. ussur. p. 98 secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

2806. **Artemisia laricifolia** Racusch (non S. G. Gmel.). — Steud. Nomencl. bot. I. p. 138. — Sibiria.

2807. **Artemisia Lehmanniana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 164. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 119. — Boiss. Fl. or. III. p. 368. — Walp. Annal. bot. V. p. 251. — Turkestan.

2808. **Artemisia leucodes** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 106. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mose. 1866. II. p. 353. — Songoria.

2809. **Artemisia Libanotis** M. a Bieb. — Steudel Nomencl. bot. I. p. 138. — *Art. macrobotrys* Ledeb. β. Steud. secundum Steudel l. c. — *Art. Krascheninnikowiana* var. γ. *Libanotis* Bess. Abrot. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 42 secundum Bess. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 16. — Sibiria baicalensis.

2810. **Artemisia macrocephala** Jacquem. — Dec. Prodr. VI. p. 125. — Rupr. Sert. tianschan. p. 53. — Turkestanica.

2811. **Artemisia macrophylla** Fisch. (non Turcz.). — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 16. — *Art. Krascheninnikowiana* var. *macrophylla* Bess. secundum Besser l. c. — Sibiria baicalensis.

2812. **Artemisia macrophylla** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. p. 404 (non Fisch.). — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 16. — *Art. Krascheninnikowiana* var. δ. *Ciconium* Bess. Abrot. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 42 secundum Besser in Beibl. zur Flora l. c. — Sibiria baicalensis.

2813. **Artemisia maracandica** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 169. — Борщ. Бот. Геогр. арал. касп. края p. 119. — Walp. Annal. bot. V. p. 251. — *Art. fragrans* γ. *maracandica* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 366. — Turkestanica.

2814. **Artemisia megacephala** Rupr. Sert. tianschan. p. 52. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 361. — Turkestanica.

2815. **Artemisia monticola** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 347. — *Art. caucasica* Willd. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 375. — Caucasus orientalis.

2816. **Artemisia norvegica** Fries Summa veg. Scand. p. 185. — Dec. Prodr. VI. p. 119. — Bess. Abrot. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 76. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 64. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 103. — Maxim. Diagn. pl. nov. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 533. — Walp. Annal. bot. V. p. 252.

— Trautv. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 72, V. 2. p. 536, VI. 1. p. 24. — Trautv. Stirp. sibir. p. 11 (in Act. Hort. Petrop. VIII. 1). — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 136. — *Art. arctica* Lessg. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 591. — *Art. longepedunculata* Rudolph secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 591. — *Art. rupestris* Fl. dan. (non Linné) secundum Fries l. c. — Montes uralenses, Sibiria arctica et orientalis, Mandshuria.

2817. **Artemisia Oliveriana** Gay. — Dec. Prodr. VI. p. 101. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 166. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 119. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 132. — Songoria, Turkestan? — Bunge in dubiis haeret, an planta turkestanica ad hanc speciem pertineat. Boissier (Fl. or. III. p. 365) *Art. Oliverianam* Gay ad *Art. Herbam albam* α . *densifloram* Boiss. retulit, de plantis homonymis Bungei et Regelii autem tacet.

2818. **Artemisia Pallasiana** Fisch. — Dec. Prodr. VI. p. 116. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 103. — Besser Tent. de Abrot. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 61. — *Tanacetum Pallasianum* Trautv. et Mey. secundum Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 55. — *Pyrethrum Pallasianum* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 514. — Sibiria maxime orientalis, Mandshuria.

2819. **Artemisia palmata** (Willd.) Trevir. Observ. circa pl. orient. in Magaz. der naturf. Freunde zu Berl. Jahrg. VII. 1816. Quart. 2. p. 154. — *Art. Lerchiana* Willd. secundum Trevir. l. c. — *Artemisia* Gmel. Fl. sib. II. p. 114. № 99. tab. L. fig. 3 secundum Treviranus l. c. — *Art. gallica* Willd. secundum Treviranus l. c. — Astrachan. — Planta Trevirani certe neque ad *Art. palmatam* Willd. Spec. pl. III. p. 1833 neque ad *Art. gallicam* Willd. l. c. p. 1834 spectat, sed potius *Art. Lerchianae* Willd. l. c. p. 1838 (*Art. maritimae* ζ . *Lercheanae* Ledeb. Fl. ross. II. p. 572) subjungenda videtur.

2820. **Artemisia pusilla** Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 272. — Wiedem. et Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 488. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 303. — Insula Osilia maris baltici. — Species omnino dubia.

2821. **Artemisia quinqueloba** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 348. — Songoria.

2822. **Artemisia racemifera** Steph. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 215. — *Art. sacrorum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 578 secundum Herder l. c. — *Art. Messerschmidiana* Bess. secundum Steudel Nomencl. bot. I. p. 139. — Sibiria.

2823. **Artemisia rhodantha** Rupr. Sert. tianschan. p. 52. — Turkestanian.

2824. **Artemisia Santolina** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 106. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 274. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 353. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1872. II. p. 361. — Turcomania, Songoria.

2825. **Artemisia sericophylla** Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 11, 41. — Bogusl. Blick auf die Fl. der Umgeg. von Archang. in Erman's Archiv VI. p. 66. — *Art. campestris* var. ? secundum Rupr. l. c. — Circa urbem Archangel.

2826. **Artemisia serotina** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 165. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 119. — Boiss. Fl. or. III. p. 367. — Walp. Annal. bot. V. p. 251. — Turkestanian.

2827. **Artemisia sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 167. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 119. — Boiss. Fl. or. III. p. 367. — Walp. Annal. bot. V. p. 251. — Turkestanian.

2828. **Artemisia stricta** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 204 sub *Art. desertorum* Spreng. — *Art. desertorum* Spreng. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 564. — Sibiria orientalis.

2829. **Artemisia sylvatica** Maxim. Prim. fl. amur. p. 161 (non Willd.). — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 535. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 226. — Regel Tent. fl. ussur. p. 90. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 169. — Mandshuria.

2830. **Artemisia tatarica** Stechm. — Besser in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VIII. p. 179. — Species a Besser l. c. inter ignotas enumerata, absque indicatione patriae, secundum nomen specificum forsan Rossiae inquilina. Steudel (Nomencl. bot. I. p. 140) *Artemisiam tataricam* Raeusch e Tataria commemorat.

2831. **Artemisia tiflensis** Adams. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 140. — *Art. fasciculata* M. a Bieb. secundum Steudel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 587. — Circa Tiflis, si nomini specifico fides habenda.

2832. **Artemisia tomentella** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 351. — Songoria.

2833. **Artemisia Trautvetteriana** Bess. Monogr. Artem. in Mém. pres. à l'Acad. de St.-Petersb. par div. sav. IV. p. 464. tab. 5. — Walp. Repert. bot. VI. p. 213. — *Art. arenaria* β . *cernua* Dec. secundum Besser l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 561. — *Art. pauciflora* β . *cernua* Bess. secundum Besser l. c. — Rossiae europaeae australis littora.

2834. **Artemisia uralensis** Spreng. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 16. — Sibiria baicalensis.

2835. **Crossostephium turkestanicum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 44. — Turkestan. — Ex Maximowiczii observationibus (Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 520) genus *Crossostephium* cum *Tanaceto* genere est conjungendum.

2836. **Tanacetum alatavicum** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 129. — Turkestan.

2837. **Tanacetum Balsamita** L. — Richt. Cod. Linn. p. 805.

№ 6122. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 386. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. l. c. VII. p. 379. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 68. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 151. — Соболев. С.-Петербур. фл. II. p. 144. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 135. — Срединск. Матер. для фл. Новоросе. края p. 94. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 184. — *Pyrethrum Balsamita* β . *tanacetoides* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 346. — *Pyr. Tanacetum* Dec., *Balsamita vulgaris* Willd., *B. suaveolens* Pers. et *B. mas* Blackw. secundum Dec. Prodr. VI. p. 63. — In Tauria spontanea secundum Steven, praeterea autem in Rossia europaea cultum et effleratum. Ex Stevenii observationibus (l. c.) *Pyrethrum Tanacetum* Dec. a planta Linnaeana quodammodo differt.

2838. **Tanacetum Herderi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 619. — *T. tomentosum* Herd. (non Dec.) secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestan.

2839. **Tanacetum leucophyllum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 551. — Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 358. tab. 1064. — Turkestan.

2840. **Tanacetum Pallasianum** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 55. tab. 27. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 50. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 163. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. II. p. 419. — Regel Tent. fl. ussur. p. 91. — *Artemisia Pallasiana* Fisch. herb. secundum Fisch. et Mey. l. c. — *Pyrethrum Pallasianum* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 514. — Sibiria maxime orientalis, Mandshuria.

2841. **Tanacetum Scharnhorsti** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 620. — Turkestan.

2842. **Tanacetum Semenowii** Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 130. — Turkestan.

2843. **Tanacetum tomentosum** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 128 (nec Dec. nec

Siev.). — *T. Herderi* Regel et Schmalh. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 620. — Songoria.

2844. **Tanacetum transiliense** Herder Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 129. — *Pyrethrum transiliense* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 618. — *Richteria pyrethroides* Kar. et Kir. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 519. — Songoria, Turkestan.

2845. **Tanacetum trichophyllum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 255. — Turkestan. — *T. lanuginosum* C. H. Schultz et Herd. (Bull. de Mosc. 1865. II. p. 420) ad hoc tempus tantum in montibus Munku Sardik Mongoliae chinensis, non autem intra Rossiae fines, repertum esse moneo.

2846. **Myriogyne minuta** Lessg. — Dec. Prodr. VI. p. 139. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 163. — Regel Tent. fl. ussur. p. 91. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 240. — *Cotula minuta* Forst., *C. cuneifolia* Willd., *C. sternutatoria* Wall., *C. minima* Blum., *Grangea minuta* Poir., *Gr. cuneifolia* Poir., *Gr. decumbens* Desf., *Artemisia minima* Thunbg. (non Linné), *Art. sternutatoria* Roxbg. et *Dichrocephala minuta* D'Urv. secundum De Candolle l. c. — Mandshuria.

2847. **Helichrysum anatolicum** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 4. p. 11; Ser. II. № 6. p. 106. — Walp. Repert. bot. VI. p. 240. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 134. — *H. plicatum* Dec. et *H. polyphyllum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 605 secundum Boiss. Fl. or. III. p. 231. — *H. lavandulaefolium* Dec. secundum C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 351. — Turkestan.

2848. **Helichrysum aurantiacum** Boiss. et Huet. — Boiss. Diagn. pl. or. nov. Ser. II. № 6. p. 106. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 549. — *H. lavandulaefolium* Willd. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 232. — Armenia rossica (mons Ararat).

2849. **Helichrysum commixtum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 351. — *H. lavandulaefolium*

Willd. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 232. — Districtus Ardanutsch Transcaucasiae.

2850. **Helichrysum lavandulaefolium** Dec. Prodr. VI. p. 184 (non Kunth). — Boiss. Fl. or. III. p. 232. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 351. — *Gnaphalium lavandulaefolium* Willd. secundum De Candolle l. c. — *Helichrysum citrinum* Boiss. MS., *H. commixtum* C. Koch et *H. aurantiacum* secundum Boissier l. c. — *H. lanatum* Dec., *H. anatolicum* Boiss., *H. arenarium* β . *anatolicum* Gris., *H. compactum* Boiss., *Gnaphalium arenarium* Sibth. et Sm., *Gn. armenium* et *Gn. graveolens* C. H. Schultz secundum C. Koch l. c. — *Antennaria rubicunda* C. Koch sec. C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 613. — Armenia rossica.

2851. **Helichrysum orientale** Tournef. — Dec. Prodr. VI. p. 183. — Boiss. Fl. or. III. p. 230. — Bunge Pl. Abich. p. 12. — Transcaucasia (Sardarbulach). — Planta haec ipsi Bungeo dubia.

2852. **Helichrysum Tardentii** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 11. p. 29. — Walp. Annal. bot. II. p. 899. — *H. armenium* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 236. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 605. — Caucasus.

2853. **Helichrysum thianschanicum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 307. — Turkestanica.

2854. **Gnaphalium alpigenum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 354. — *Gn. sylvaticum* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 226. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 609. — Caucasus.

2855. **Gnaphalium carpathicum** Wahlenb. Fl. suec. II. p. 535. — Sommerf. Suppl. fl. lapp. p. 33. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 21. — Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 179. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 410. — *Antennaria carpathica* Bluff et Fingerh. secundum Dec. Prodr. VI. p. 269. — Zona arctica Rossiae europaeae et Sibiriae.

2856. **Gnaphalium racemosum** Bogusl. Blick auf die Fl. der Umgeg. von Archang. in Erman's Archiv VI. p. 61. — Circa Archangel.

2857. **Antennaria carpathica** Bluff et Fingerh. — Dec. Prodr. VI. p. 269. — Trautv. Fl. taimyr. p. 38. — Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 72. — Trautv. Pl. Sibir. bor. I. c. V. 1. p. 74. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. I. c. VI. 1. p. 24. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 9, 25, 35, 64. — Suomen Kasvisto p. 176. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 107. — Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 4. — Heuglin Reise nach dem Nordpolarm. III. p. 301. — Norrl. Resa till Torn. Lappm. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 265. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 29. — Kjellm. och Lundstr. Faner. från Nov. Seml. p. 303. — *Gnaphalium carpathicum* Wahlenb., *Gn. alpinum* Willd. (non Linné) et *Gn. alpinum* β . *elatius* Gaud. secundum De Candolle I. c. — *Antennariae alpinae* var. ? secundum Trautv. Fl. rip. Kolym. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 537. — *Gnaphalium alpinum* Pall. secundum Kurtz Aufz. der Pfl. Westsibir. p. 29. — Zona arctica Rossiae europaeae et Sibiriae.

2858. **Antennaria leontopodina** Dec. Prodr. VI. p. 269? — Turcz. Addenda ad fl. baic. dah. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. XXXIX. — *Leontopodium sibiricum* α . *humile*, β . *gracile* et γ . *depauperatum* Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 81—82 secundum Turcz. Addenda I. c. — *Antennaria Steetziana* Turcz. Addenda I. c. — Sibiria baicalensis, Dauria. — Planta baicalensi-aurica ipsi Turczaninowio dubia.

2859. **Antennaria Steetziana** Turcz. Addenda ad fl. baic. dah. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. XXXIX sub *Antennaria leontopodina* Dec. — *Ant. leontopodina* Dec. ? secundum Turcz. Addenda I. c. — *Leontopodium sibiricum* α . *humile*, β . *gracile* et γ . *depauperatum* Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 81—82 secundum Turcz. Addenda I. c. — Sibiria baicalensis, Dauria. — Species secundum Turczaninow dubia.

2860. **Filago canescens** Jord. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIV. p. 355. — *F. germanica* Coss.

et Germ. (non Linné) secundum C. Koch l. c. — *F. germanica* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 245. — *F. germanica* *b. canescens* Müll. in Walp. Annal. bot. V. p. 288 secundum Müller l. c. — Transcaucasia.

2861. **Filago spathulata** Presl. — Boiss. Fl. or. III. p. 246. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 355. — *F. Jussiaei* Coss. et Germ. secundum C. Koch l. c. — *F. pyramidata* C. A. Mey. secundum Dec. Prodr. VI. p. 247. — *F. germanica* *β. spathulata* Dec. secundum De Candolle l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 616. — *Gifola spathulata* Müll. in Walp. Annal. bot. V. p. 288 secundum Müller l. c. — Transcaucasia.

2862. **Senecillis Schmidtii** Maxim. Diagn. pl. nov. IX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 16. — Mandshuria australi-orientalis.

2863. **Ligularia calthaeifolia** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. VIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VII. p. 554. — *Senecio calthaeifolius* Maxim. secundum Maxim. l. c. VIII. p. 14. — Mandshuria australi-orientalis.

2864. **Ligularia heterophylla** Rupr. Sert. tianschan. p. 53. — Songoria, Turkestan.

2865. **Ligularia Kareliniana** Stschegl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 176. — Walp. Annal. bot. V. p. 292. — *Senecionis robusti* var. *Kareliniana* Trautv. in Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de Mosc. 1866. II. p. 362. — Songoria.

2866. **Arnica intermedia** Turcz. Synanth. indescr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. I. p. 203. — Walp. Annal. bot. V. p. 292. — *Arn. angustifolia* Turcz. in sched. (non Vahl) et *Arn. montana* *β. stenophylla* Ledeb. Fl. ross. II. p. 622 secundum Turczaninow l. c. — *Arn. angustifolia* Vahl secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 422. — *Arn. alpina* Murr. (non Lessg.) secundum Trautv. Pl. sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 74. — Sibiria orientalis.

2867. **Doronicum cordatum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 357 (non C. H. Schultz). — *D. caucasicum* M. a Bieb. et *Arnica cordata* Wulf. secundum C. Koch l. c. — Transcaucasia. — *Arnica cordata* Wulf. (*Doronicum cordatum* C. H. Schultz, *D. cordifolium* Sternb., *D. Columnae* Ten.) secundum auctores recentiores speciem a *D. caucasicum* M. a Bieb. diversam sistit et Rossiam non incolit.

2868. **Cacalia aconitifolia** Bunge Enum pl. Chin. bor. p. 37. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 422. — *Syneilesis aconitifolia* Maxim. secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 165. — *Senecio?* *aconitifolius* Turcz. secundum Maximowicz l. c. — *S. Turczaninowii* Walp. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 299. — Mandshuria.

2869. **Cacalia acuminata** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 215 sub *Mulgedio hastato* Lessg. — *Mulgedium hastatum* Lessg. secundum Herder l. c. — *Nabalus alatus* Hook. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 840. — Sibiria orientalis.

2870. **Cacalia sagittifolia** Mertens Bemerk. üb. d. Fl. der Korag. Ins. in Schlechtend. Linnaea V. p. 63. — Insulae Koraginski maris kamtschatici.

2871. **Cacalia sonchifolia** Hortul. (non Linné). — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 342. — *C. sagittata* Vahl, *Emilia sagittata* Dec. et *Em. flammea* Cass. secundum Dec. Prodr. VI. p. 302. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

2872. **Syneilesis aconitifolia** Maxim. Prim. fl. amur. p. 165, 473. tab. VIII. fig. 9—18. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 299. — Regel Gartenfl. 1876. Decb. p. 356. tab. 887. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 174 (*Syneileisis*). — *Cacalia aconitifolia* Bunge et *Senecio?* *aconitifolius* Turcz. secundum Maxim. Prim. fl. amur. l. c. — *Senecio Turczaninowii* Walp. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. l. c. — Mandshuria.

2873. **Waldheimia Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 310. — Turkestan.

2874. **Waldheimia tomentosa** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 310. — *Allardia tomentosa* Decsne. secundum Regel l. c. — Walp. Repert. bot. VI. p. 204. — Turkestan.

2875. **Senecio alpinus** L. fil. (nec Scop. nec Adam). — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 312. — *S. lyratifolius* Reichenb., *Cineraria alpina* Willd. et *C. alpina* β . *alata* L. secundum Dec. Prodr. IV. p. 347. — Insula Osilia maris baltici. — Admodum dubia Rossiae civis.

2876. **Senecio amphibolus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 361. — Boiss. Fl. or. III. p. 405. — *S. longiradiatus* Trautv. et *S. corymbosus* Rupr. secundum Boiss. l. c. — Caucasus.

2877. **Senecio arcticus** Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 44. — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 20, 65. — Walp. Annal. bot. I. p. 426. — *S. palustris* Dec. ? et *Cineraria congesta* R. Br. ? secundum Rupr. l. c. — *Senecio palustris* γ . *laceratus* Ledeb. Fl. ross. II. p. 648 secundum Trautv. Fl. taimyr. p. 39. — Rossia europaea arctica.

2878. **Senecio arenarius** M. a Bieb. in litt. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 33, 108. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 148. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 358. — Andr. Rys botan. I. 1823. p. 19, 49 ; II. 1830. p. 40. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 103. — *S. tenuifolius* var. *affinis* ex Ucraina Bess. Catal. pl. Hort. Cremen. a. 1816. p. 129 (non *S. tenuifolius* Jacq.) secundum Bess. Enum. pl. Volh. p. 33. — *S. erucaefolius* Bess. Enum. pl. Volh. p. 76 secundum Andr. Исчисл. раст. l. c. — *S. anthoraefolius* Presl. secundum Reichenb. Fl. germ. excursoria p. 243. — De Candolle (Prodr. VI. p. 351) *Senecionem arenarium* M. a Bieb. in Bess. Catal. Hort. Cremen. 1816. p. 129 ad *Senecionem praealtum* Bertol. trahit, in Besseri Catalogo citato autem nomen *Senecionis arenarii* M. a Bieb. prorsus non exstat.

2879. **Senecio argunensis** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 91. — Regel Tent. fl. ussur. p. 92. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 433. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. IX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 15. — *S. Jacobaeae* var. *grandiflorus* Turcz. et *S. glaucescens* Spreng.? secundum Turczaninow l. c. — *S. glaucescens* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 649. — *S. tenuifolius* Fisch. in Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 17 secundum Besser l. c. p. 30. — *S. erucaefolii* var. Herd. secundum Herder l. c. — Dauria, Mandshuria.

2880. **Senecio aromatiens** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 14. — Lithuania. — Nonne eadem planta, quam Gilibert serius nomine *Senecionis* (seu *Jacobaeae*) *suaveolentis* nuncupavit?

2881. **Senecio artemisiaefolius** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 14. — Lithuania. — Fortassis hoc nomen in *Senecionem* (*Jacobaeam*) *sinuatum* a Gilibert serius mutatum est.

2882. **Senecio calthaefolius** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. IX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 14. — *Ligularia calthaefolia* Maxim. secund. Maximowicz l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

2883. **Senecio coronopifolius** Desf. — Dec. Prodr. VI. p. 344. — Boiss. Fl. or. III. p. 390. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 122. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 444. — *S. squalidus* D'Urv. (non Linné), *S. gallicus laxiflorus* C. H. Schultz in sched., *S. lacerus* Boiss. et *S. subdentatus* Ledeb. Fl. ross. II. p. 629 secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica, Turkestanica, Songoria, Sibiria altaica.

2884. **Senecio Cyri** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 362. — *S. racemosus* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 402. — In districtu Ardahan (Artahan) Transcaucasiae.

2885. **Senecio divaricatus** Andrz. (non Linné). — Андрж.

Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 103. — Andr. Rys botan. II. 1830. p. 48. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 137. — Podolia.

2886. **Senecio elegans** L. — Dec. Prodr. VI. p. 408. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 357. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

2887. **Senecio incanus** Gilib. (non Linné). — Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 245. — Gilib. Chor. grodn. p. 35. — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Vilu. habend. p. 14. — *Jacobaea incana* Gilib. pl. rar. Lith. p. 31. — Gubernium Grodno. — Ex Ledebour (Fl. ross. II. p. 630) *Jacobaea incana* Gilib. *Senecionem vernalem* Waldst. et Kit. sistit.

2888. **Senecio Kolenatianus** C. A. Mey. Verz. der von Kolen. ges. Pfl. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 34. — Caucasus (Kasbek).

2889. **Senecio longiradiatus** Trautv. in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1865. p. 37. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. Jahrg. I. p. 162. — *S. amphibolus* C. Koch et *S. subcorymbosus* Rupr. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 405. — Caucasus.

2890. **Senecio lyratifolius** Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 213. — Dec. Prodr. VI. p. 347. — Koch Syn. fl. germ. p. 428. — Wiedem. u. Web. Besch. der Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 507. — Johnson Beitr. zur Kenntn. der Ins. Oesel p. 39. — Winkler Fl. balt. p. 103. — *S. alpinus* L. fil. (non Scop.), *Cineraria alpina* Willd., *C. alpina* ȝ. L., *C. senecifolia* Poir. secundum De Candolle l. c. — *C. Zahlbruckneri* Host secundum Koch l. c. — Insula Osilia maris baltici. — Planta osiliensis valde dubia, verisimiliter false determinata.

2891. **Senecio nebrovensis** Gilib. Chor. grodn. p. 35 (non Linné). — *Jacobaea sinuata* Gilib. ? secundum Gilib. Pl. rar. Lith. p. 31. — *Senecio sinuatus* Gilib. ? secundum Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 245. — Gubernium Grodno. — Procul dubio nil nisi *Senecio*

nebrodensis Gilib., quem Ledebour (Fl. ross. II. p. 630) *S. vernali* Waldst. et Kit. subjunxit.

2892. **Senecio Olgae** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 45. — Turkestan.

2893. **Senecio otophorus** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. IX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 15. — Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

2894. **Senecio pedunculatus** Trautv. Spec. nov. pl. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 277. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 154. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 470. — Transcaucasia.

2895. **Senecio quinqueligulatus** C. Winkl. in Del. semin. Hort. Petrop. a. 1881. p. 15. — Turkestan.

2896. **Senecio Renardi** C. Winkl. — Trautv., Reg., Maxim. et Winkl. Dec. pl. nov. p. 6. — Turkestan occidentalis.

2897. **Senecio ruthenicus** Fisch. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 307 (nomen). — Gubernium Kiev. — Nomen hoc apud auctores alios non occurrit.

2898. **Senecio sinuatus** Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 245. — *Jacobaea sinuata* Gilib. Pl. rar. Lith. p. 31. — Gubernium Grodno. — *Jacobaea sinuata* Gilib. a Ledebour (Fl. ross. II. p. 630) ad *Senecionem vernalem* Waldst. et Kit. refertur.

2899. **Senecio stenocephalus** Boiss. Fl. or. III. p. 408 (non Maxim.). — Caucasus.

2900. **Senecio suaveolens** Gilib. (non Ell.). — Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 245. — Gilib. Chlor. grodn. p. 35. — *Jacobaea suaveolens* Gilib. Pl. rar. Lith. p. 30. — Gubernium Grodno. — Secundum Ledebour (Fl. ross. II. p. 633) *Jacobaea suaveolens* Gilib. ad *Senecionem erucaefolium* L. spectat.

2901. **Senecio subcorymbosus** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. III. p. 405 sub *S. amphibolo* C. Koch. — *S. amphibolus* C. Koch secundum Boiss. l. c. — *S. longiradiatus* Trautv. secundum Boiss. l. c. — Daghestania.

2902. **Senecio sylvestris** Grindel Bot. Taschenb. p. 254. — Совинск. Спис. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 320. — *S. sylvaticus* Fisch. Naturg. von Livl. p. 792 secundum Grindel l. c. — *S. sylvaticus* Aschers., Kauffm. et Ledeb. secundum Ssowinski l. c. — Gubernia baltica et kieviense. — Causa, cur nomen specificum Linnaeanum mutatum sit, me latet.

2903. **Senecio thianschanicus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 311. — Turkestanica.

2904. **Senecio thyrsophorus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 362. — *S. racemosus* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 402. — Armenia rossica (Daratschitschach).

2905. **Cineraria alpina** L. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 2. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 21. — Suomen Kasvisto p. 174. — *Cineraria aurantiaca* Hoppe et *C. campestris* Retz secundum Fries l. c. — *Senecio campestris* Dec. — Ledebour Fl. ross. II. p. 646. — Lapponia rossica.

2906. **Cineraria ambracea** Fisch. (non Hornem.). — Besser Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 17. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 404. — *Senecio ambraceus* Turcz. secundum Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 90. — *Sen. Jacobaea* β . *grandiflorus* Turcz. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 635. — Sibiria baicalensis. — Ipse Turczaninow (Fl. baic. dah. II. 1. p. 91) *Senecionem Jacobaeam* var. *grandiflorum* Turcz. ad *Senecionem argunensem* Turcz. retulit.

2907. **Cineraria lanceolata** Lam. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 359. — *Senecio campestris* Dec. secundum Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 646. — Tauria.

2908. **Cineraria maritima** L. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 193. — *Senecio Cineraria* Dec. secundum Dec. Prodr. VI. p. 355. — *Sen. maritimus* Reichenb. secundum De Candolle l. c. — *Jacobaea tomentosa* Mönch secundum De Candolle l. c. — Tauria.

2909. **Othonna helenitis** L. — Karamysch. Necess. hist. nat.

Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 464. — *Cineraria alpina* δ . *helenitis* L. — Richt. Cod. Linn. p. 831. № 6366. — *Cineraria helenitis* L. secundum Steud. Nomencl. bot. I. p. 364. — *Senecio brachychaetus* Dec. secundum Steud. l. c. II. p. 237. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 645. — Sibiria. — *Cineraria alpina* γ . *integrifolia* et δ . *helenitis* Georgi Reise in Russl. I. p. 230 et *Cineraria Helenites* Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1246 ad *Senecionem campestrum* Dec. a Ledebour referuntur.

2910. **Othonna integrifolia** L. — Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 464. — *Cineraria alpina* γ . *integrifolia* L. — Richt. Cod. Linn. p. 831. № 6366. — *Cin. campestris* Retz secundum Koch Syn. fl. germ. p. 424. — *Senecio campestris* Dec. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 646. — Sibiria.

2911. **Othonna palustris** L. — Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 464. — *Cineraria palustris* L. — Richt. Cod. Linn. p. 831. № 6365. — *Senecio palustris* Dec. Prodr. VI. p. 363. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 648. — Sibiria.

2912. **Branicia insignis** Andr. MS. — Рогов. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 302 (nomen). — *Cineraria racemosa* M. a Bieb. secundum Rogowicz l. c. — *Senecio racemosus* Dec. secundum Rogowicz l. c. — Gubernium Kiev.

2913. **Calendula pluvialis** L. — Richt. Cod. Linn. p. 867. № 6663. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 366. — In Lithuaniae hortis colitur.

2914. **Dipterocome pusilla** Fisch. et Mey. in Ind. I. semin. Hort. Petrop. p. 26. — Boiss. Fl. or. III. p. 420. — *Jaubertia koelpinioides* Spach secundum Boissier l. c. — *Koelpinia sessilis* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

2915. **Jaubertia kölpinioides** Spach. — Walp. Annal. bot. II. p. 922. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 123. — *Kölpinia sessilis* Boiss. secundum Walpers l. c. — *Dipterocome pusilla* Fisch. et Mey. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 420. — Armenia rossica.

2916. **Acanthocephalus Benthamianus** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 47. — Turkestanica.

2917. **Echinops armatus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263; IV. p. 389 (non Boiss. et Hausskn.). — *Ech. banaticus tauricus* Dec. secundum Steven. l. c. — *Ech. banaticus* Ledeb. Fl. ross. III. p. 654 (non Rochel) secundum Steven l. c. — Taurica.

2918. **Echinops chantavicus** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 365. — Songoria.

2919. **Echinops coerules** Owerin Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 262 (nomen). — Transcaucasia (Borshom, districtus Achalzich).

2920. **Echinops connatus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 380. — *Ech. viscosus* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 430. — Districtus Ardanutsch (Artanudsch) Transcaucasiae.

2921. **Echinops dasyanthus** Regel et Schmallh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 47. — Kokania.

2922. **Echinops hypoleucus** Rupr. Sert. tianschan. p. 53. — Turkestanica.

2923. **Echinops jaxarticus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 174. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 120. — Bunge Echinops in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. p. 385. — Boiss. Fl. or. III. p. 428. — Walp. Annal. bot. V. p. 351. — Turkestanica.

2924. **Echinops karatavicus** Regel et Schmallh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 256. — Delect. semin. Hort. Petrop. a. 1876. p. 36. — Turkestanica.

2925. **Echinops latifolius** Tausch in Regensb. Bot. Zeitg. 1828. II. p. 486. — *Ech. davuricus* Fisch. secundum Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 72. — *Echinops* Gmel. Fl. sib. II. p. 100. № 82 secundum Tausch l. c. — Sibiria baicalensis. — Plantam Gmelinianam

supra citatam Ledebour in Fl. ross. II. p. 653 *Echinopi Gmelini* Ledeb. subjunxit.

2926. **Echinops maracandicus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 175. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 50. — Bunge Echinops in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 381. — Boiss. Fl. or. III. p. 428. — Walp. Annal. bot. V. p. 351. — Turkestan.

2927. **Echinops nanus** Bunge Echinops in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 391. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 367. — Herder Pl. Severz. et Borszc. I. c. 1872. II. p. 364. — Gubernium Orenburg, Songoria.

2928. **Echinops ossicus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 380. — Caucasus (Ossetia).

2929. **Echinops Rochelianus** Griseb. Spicil. fl. rumel. et bith. II. p. 229. — Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slavon. beob. Gefässpfl. p. 72. — Walp. Repert. bot. VI. p. 280. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 378. — Bunge Echinops in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 387. — *Ech. ruthe-nicus* Rochel secundum Grisebach l. c. — *Ech. humilis* Reichenb. secundum Grisebach l. c. — Trauscaucasia.

2930. **Echinops subglaber** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 110. — Bunge Echinops in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 385. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 367. — Songoria.

2931. **Echinops xanthacanthus** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 46. — Turkestan.

2932. **Xeranthemum squarrosus** Boiss. Fl. or. III. p. 444. — Walp. Repert. bot. VI. p. 281. — *X. radiatum* var. *pictum* Boiss., *X. Annettae* Kalenicz. et *X. annui* var. ? secundum Boiss. l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

2933. **Saussurea Alberti** Regel et Winkl. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 298. — Turkestan.

2934. **Saussurea asperifolia** C. H. Schultz in litt. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 12 sub *S. elongata* Dec. — *S. elongata* γ . *recurvata* Maxim. secundum Herder l. c. — Dauria, Mandshuria.

2935. **Saussurea atriplicifolia** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 19 sub *S. serrata* Dec. — *S. atriplicifolia* M. a Bieb. ined. secundum Besser Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 15. — Турчан. Сине. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 403. — *S. serrata* α . *a. atriplicifolia* Herd. secundum Herder l. c. — *S. serrata* Dec. secundum Besser l. c. — Sibiria.

2936. **Saussurea borealis** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 38 sub *S. alpina* Dec. — *S. alpina* δ . *angustifolia* Regel secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

2937. **Saussurea centauroides** Tausch in Regensb. Bot. Zeitg. 1828. II. p. 484. — *S. glomerata* Poir. secundum Ledeb. Comment. in Gmel. fl. sib. p. 69. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 664. — *Cirsium* Gmel. Fl. sib. II. p. 74. № 56. tab. XXX. fig. I, II secundum Tausch l. c. — Sibiria orientalis.

2938. **Saussurea compacta** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 23. — *S. acuminata* Turcz. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 667. — Dauria.

2939. **Saussurea coronata** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 107. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 141. — Songoria.

2940. **Saussurea crepidifolia** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 120. — Walp. Annal. bot. III. p. 909. — *S. polypodiifolia* Turcz. pl. exs. et *S. laciniata* Turcz. pl. exs. secundum Turczaninow l. c. — *S. alata* γ . *pygmaea* Fisch. secundum Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 46. — *S. runcinata* β . *dentata* Ledeb. Fl. ross. II. p. 663 secundum Herder l. c. — Dauria.

2941. **Saussurea daurica** Adams Descr. pl. Sibir. in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 251. — Dauria. — Species ab auctoribus recentioribus omnibus praetermissa.

2942. **Saussurea duiensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 152. — Максим. Разб. рукоп. соч. Фр. Шмидта «Reisen im Amurlande» p. 17. — *S. denticulata* β. *duiensis* Herd. secundum Herder in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 25. — Insula Sachalin.

2943. **Saussurea eriolepis** Bunge in litt. secundum Dec. Prodr. VI. p. 535 sub *S. discolor* Dec. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 31. — *S. discolor* β. *elatior* Dec. secundum De Candolle l. c. — *S. nivea* Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de Mosc. 1837. VII. p. 153 et *S. paleata* Maxim. secundum Herder l. c. — Mandshuria. — Conferas Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 342 sub *S. grandifolia* Maxim.

2944. **Saussurea esthonica** Baer. — C. A. Mey. Kleine Beitr. zur Fl. Russl. p. 51. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 21. — *S. alpina* α. *glabra* Ledeb. Fl. ross. II. p. 669 secundum Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 39. — Esthonia.

2945. **Saussurea filifolia** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 313. — Turkestan.

2946. **Saussurea Gebleriana** C. A. Mey. Kleine Beitr. zur Fl. Russl. p. 6. — Sibiria altaica (Topolevka).

2947. **Saussurea glacialis** Herder. — Regel et Herd. En. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 144. — Turkestan.

2948. **Saussurea glauca** Ledeb. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 15. — Sibiria baicalensis. — Verisimiliter nil nisi *Serratula glauca* Ledeb. Conferas quae sub *Sauss. Laxmanni* Turcz. exposui.

2949. **Saussurea Gmelini** Hort. Dorp. in herb. Schrad. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 43

sub *Sauss. amara* Dec. — *Sauss. amara* β. *glomerata* Trautv. secundum Herder l. c. — Patria hujus speciei ignota, sed ex ejus nomine specifico concludere licet, eam e seminibus sibiricis prodiisse.

2950. **Saussurea grandifolia** Maxim. Prim. fl. amur. p. 169. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 15. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 342. — Mandshuria.

2951. **Saussurea japonica** Dec. Prodr. VI. p. 536. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 337. — *S. linearis* Champ. secundum Maximowicz l. c. — *S. pulchella* ε. *japonica* Herd. secundum Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 51. — *Serratula japonica* Thunbg. secundum De Candolle l. c. — Dauria, Mandshuria, Sachalin.

2952. **Saussurea intermedia** Turcz. Dec. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 193. — *S. pulchella* γ. *pimatifida* Regel? secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 94. — Mandshuria?

2953. **Saussurea kaschgarica** Rupr. Sert. tianschan. p. 54. — Turkestan.

2954. **Saussurea Laxmanni** Turcz. in sched. — Besser Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 15. — *S. glauca* Ledeb. var. secundum Besser l. c. — Sibiria baicalensis. — Neque *Saussurea Laxmanni* Turcz. ipsi Turczaninowio, neque *Saussurea glauca* Ledeb. ipsi Ledebourio notae sunt. Licet Besser l. c. eadem in pagina praeterea et *Serratulam Laxmanni* Fisch. et *Serratulam glaucam* Ledeb. separatim enumeraverit, tamen non dubito, quin hae *Serratulae* species ab illis *Saussureae* speciebus prorsus non differant. Casu quodam, ut opinor, Besser easdem plantas bis indicavit.

2955. **Saussurea Ledebourii** Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 41. — *S. nuda* Ledeb. Fl. ross. II. p. 662, *S. subsinuata* Ledeb. l. c. et *S. Tilesii* Ledeb. l. c. secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

2956. **Saussurea macrophylla** Bunge in sched. (non Sauter). — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III.

p. 17 sub *S. latifolia* Ledeb. — *S. latifolia* Ledeb. secundum Herder l. c. — Sibiria (montes altaici?).

2957. **Saussurea marginata** Borszczow Бот. Георг. арало-касп. края p. 31 (nomen). — Desertum Kirgisorum orenburgensium (Urtschak). — Nomen hoc apud alios auctores frustra quaesivi.

2958. **Saussurea Maximowiczii** Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 14. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 337. — Mandshuria orientalis.

2959. **Saussurea multiflora** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 8 sub *S. salicifolia* Dec. — *S. salicifolia* β . *angustifolia* Dec. secundum Herder l. c. — Sibiria. — Locus natalis speciminum Fischerianorum ab Herder accuratius non indicatur.

2960. **Saussurea odontolepis** C. H. Schultz in litt. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 13 sub *S. ussuriensi* Maxim. — *S. ussuriensis* δ . *odontolepis* Herd. secundum Herder l. c. — Mandshuria.

2961. **Saussurea pectinata** Bunge. — Dec. Prodr. V. p. 538. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 171. — Mandshuria. — Plantam mandshuricam (*S. pectinatae* var. *amurensis* Maxim. l. c.) Herder in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 13 ad *S. ussuriensis* var. *odontolepidem* Herd. retulit.

2962. **Saussurea Poljakowii** Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 60. — Sibiria orientalis (ad fl. Uksumukit).

2963. **Saussurea polyphylla** Schrenk. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 5 sub *S. pygmaea* Spreng. — *S. pygmaea* γ . *polyphylla* Fisch. et Mey. Enum. II. pl. nov. a Schrenk lect. p. 35 secundum Herder l. c. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 105. — Dauria. — Speciem hanc a Schrenkio denominatam esse dubito, quoniam peregrinatori meritissimo flora daurica pror-

sus aliena erat. Neque vero apud auctores alios nomen *S. polyphyllae* occurrit.

2964. **Saussurea Riederi** Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 35. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 343. — Kamtschatka.

2965. **Saussurea sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 152. — *S. acuminata* β. *sachalinensis* Herd. secundum Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 23. — Insula Sachalin.

2966. **Saussurea Schanginiana** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 5 sub *S. pygmaea* Spreng. — *S. pygmaea* β. *Schangini* Dec. secundum Herder l. c. — Montes altaici.

2967. **Saussurea Semenowii** Herd. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 142. — Songoria.

2968. **Saussurea serratuloides** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 108. — Walp. Annal. bot. III. p. 909. — Sibiria altaica.

2969. **Saussurea squarrosa** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 117. — Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 95 (non Fisch.?). — Walp. Annal. bot. III. p. 909. — *S. poly-podiifolia* Turcz. pl. exsicc. secundum Walpers l. c. — Dauria. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 671 *S. squarrosam* Fisch. commemorat, quam ad *S. salicifoliae* var. *incisam* Ledeb. retulit; Turczaniowii speciem homonymam eidem varietati dubitanter adsociavit. *S. poly-podiifoliam* Turcz. (non Dec.) Ledebour *S. runcinatae* Dec. adnumeravit (Fl. ross. II. p. 663).

2970. **Saussurea Stubendorffii** Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 26. — Sibiria orientalis (ad rivul. Chorma).

2971. **Saussurea triangulata** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 58. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 167. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl.

p. 51, 152. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 33. — Mandshuria, insula Aësaë maris ochotensis et insula Sachalin.

2972. **Saussurea ussuriensis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 167. — Regel Tent. fl. ussur. p. 94. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 13. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 340. — *S. odontolepis* C. H. Schultz et *S. pectinata* β . *amurensis* Maxim. secundum Herder l. c. — Mandshuria.

2973. **Heterotrichum arcticum** M. a Bieb. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 43 sub *Saussurea Ledebourii* Herd. — *S. Ledebourii* δ . *Tilesii* Regel secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

2974. **Heterotrichum atriplicifolium** M. a Bieb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 19 sub *Saussurea serrata* Dec. — *Sauss. serrata* α . *a. atriplicifolia* Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria.

2975. **Heterotrichum dissectum** M. a Bieb. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 46 sub *Saussurea alata* Dec. — *Sauss. alata* δ . *runcinata* Herd. secundum Herder l. c. — Dauria.

2976. **Atractilis chinensis** Dec. Prodr. VI. p. 549. — Regel Tent. fl. ussur. p. 95. — *Acarua chinensis* Bunge secundum De Candolle l. c. — Mandshuria.

2977. **Acarua chinensis** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 36. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 172. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 52. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 128. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 3. — *Atractilis chinensis* Dec. secundum De Candolle Prodr. VI. p. 549. — Mandshuria.

2978. **Cousinia Alberti** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 315. — Turkestan.

2979. **Cousinia alpicola** (Bunge) Borszczow Бот. Георг. арало-касп. края p. 121. — Turkestan (montes Karatau). — *C. alpicola*

Bunge ipsi Bungeo ignota et procul dubio errore scriptorio a *C. alpina* Bunge orta est.

2980. **Cousinia alpina** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 180. — Bunge Cousinia p. 46. — Walp. Repert. bot. VI. p. 285. — Walp. Annal. bot. V. p. 355. — Boiss. Fl. or. III. p. 495. — Turkestan.

2981. **Cousinia aralensis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 178. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края р. 121. — Walp. Annal. bot. p. 355. — *C. minuta* Boiss., *C. prolifera* Jaub. et Spach et *C. calcitrapiformis* Jaub. et Spach secundum Bunge Cousinia p. 8. — Desertum transaralense.

2982. **Cousinia Bungeana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 318. — Turkestan.

2983. **Cousinia carduncelloidea** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 50. — Kokania.

2984. **Cousinia centauroides** Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 159 (non Regel). — Bunge Cousinia p. 54. — Boiss. Fl. or. III. p. 493. — *C. platyacantha* Bunge secundum Bunge l. c. — Turcomania.

2985. **Cousinia centauroides** Regel (non Karel.). — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 152. — Turkestan.

2986. **Cousinia decurrens** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 154. — Boiss. Fl. or. III. p. 469. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 316. — Turkestan.

2987. **Cousinia dichotoma** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 177. — Bunge Cousinia p. 9. — Walp. Repert. bot. VI. p. 284. — Walp. Annal. bot. V. p. 355. — Boiss. Fl. or. III. p. 478. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края р. 121. — Desertum transaralense.

2988. **Cousinia dolicholepis** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 107.

— Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petr. p. 2. № 88. — Bunge Cousinia p. 18. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 681. — Songoria (Chantau). — Ledebour l. c. nil nisi plantae nomen suppeditavit.

2989. **Cousinia eriophora** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 313. — Turkestanica.

2990. **Cousinia hamosa** C. A. Mey. MS. (non Boiss. et Buhse). — Dec. Prodr. VI. p. 555. — Bunge Cousinia p. 22. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 388. — Boiss. Fl. or. III. p. 483. — *C. Buhsei* Bunge secundum Boissier l. c. — *C. hamulosa* C. A. Mey. secundum Bunge l. c. — Transcaucasia.

2991. **Cousinia karatavica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 317. — Turkestanica.

2992. **Cousinia Karelini** Lessg. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 159 sub *C. onopordioides* Ledeb. — *C. onopordioides* Ledeb. secundum Fisch. et Mey. in Karel. l. c. — Turcomania.

2993. **Cousinia kokanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 49. — Kokania.

2994. **Cousinia? Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 315. — Turkestanica.

2995. **Cousinia Krauseana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 48. — Turkestanica.

2996. **Cousinia leptcephala** Fisch. et Mey. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 159. — Bunge Cousinia p. 25. — Boiss. Fl. or. III. p. 487. — Turcomania.

2997. **Cousinia microcarpa** Boiss. Fl. or. III. p. 496. — Bunge Cousinia p. 44. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 149. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1872. II. p. 365. — *C. xeranthemoides* Bunge MS. secundum Bunge l. c. — Turkestanica.

2998. **Cousinia minuta** Boiss. Fl. or. III. p. 489. — Bunge Cousinia p. 8. — Walp. Repert. bot. VI. p. 285. — *C. aralensis* Bunge, *C. prolifera* Jaub. et Spach et *C. calcitrapiformis* Jaub. et Spach secundum Bunge l. c. — Turkestan.

2999. **Cousinia mollis** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 108. — Bunge Cousinia p. 13. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 371. — Songoria (Chantau).

3000. **Cousinia Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 48. — Turkestan.

3001. **Cousinia pentacantha** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 315. — Turkestan.

3002. **Cousinia platyacantha** Bunge Cousinia p. 37. — *C. centauroides* Fisch. et Mey. secundum Bunge l. c. p. 54. — Turcomania.

3003. **Cousinia polycephala** Rupr. Sert. tianschan. p. 54. — Turkestan.

3004. **Cousinia radians** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 179. — Bunge Cousinia p. 44. — Walp. Repert. bot. VI. p. 285. — Walp. Annal. bot. V. p. 355. — Boiss. Fl. or. III. p. 495. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 121. — Turkestan.

3005. **Cousinia Schtschurovskiana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 50. — Turkestan.

3006. **Cousinia Semenowii** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 147. — Turkestan.

3007. **Cousinia Sewerzowi** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 151. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 314. — Ost.-Sack. et Rupr. Sert. tianschan. p. 54. — Turkestan.

3008. **Cousinia Smirnowii** Trautv. (*Alpinae* Bunge *Cousinia* p. 45) perennis; caule arachnoideo-tomentoso, a medio ramoso, ramis paucis, fastigiatis, monocephalis; foliis utrinque dense arachnoideo-tomentosis, radicalibus oblongis, pinnatipartitis, petiolatis, laciniis ovato-oblongis, parce dentatis, — caulinis rameisque cordato-ovatis, amplexicaulibus, basi breviter adnatis, dentato-lobatis dentatisve, — lobis dentibusque spina tenui, brevissima terminatis; calathidiis pedunculatis; periclinii sat magni, globosi, densissime arachnoidei squamis ad 35, basi adpressis; appendicibus lineari-lanceolatis, margine integerrimis, spina brevi, tenui terminatis, extimis recurvatis, mediis patulis, intimis erectis et apicem versus sensim angustatis; flosculis numerosissimis, periclinium longe superantibus, purpureis; clinanthii setis apice scabris; antherarum tubo glabro; ovariis compressis, angulatis, apice truncatis et minute denticulatis; pappi setis caducissimis. — Prope Achal-Teke Turcomaniae. — Plantae hujus tantum unum specimen a M. N. Smirnow mecum communicatum mihi suppetit. Radix fusiformis, ad collum foliorum demortuorum petiolis stipata. Caulis cum inflorescentia 24 centim. altus, erectus, pleiocephalus. Folia parce et brevissime spinulosa. Pedunculi 2—3 centim. longi. Calathidia 3—3½ centim. longa et crassa. Periclinii squamae basi latiores, adpressae et glabrae, abeuntes in appendicem angustiore, lineari-lanceolatam, virentem, supra canaliculatam, subtus convexam, densissime arachnoideam, spinula brevi, recta terminatam. — Species haec quoad habitum *C. buphthalmoidi* Regel persimilis, quae tamen periclinii appendicibus longioribus, angustioribus, crassioribus, trigono-pugioniformibus, flosculos non raro superantibus ab illa abhorret.

3009. **Cousinia stenolepis** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 49. — Turkestan.

3010. **Cousinia sylvicola** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 182. — Bunge *Cousinia* p. 9. — Walp. Repert. bot. VI. p. 287. — Walp. Annal. bot. V. p. 355. — *Cousinia dichotoma* Bunge secundum Boiss. Fl. or. III. p. 478. — Turkestan.

3011. **Cousinia tenuifolia** C. A. Mey. MS. — Dec. Prodr. VI. p. 554. — Bunge Cousinia p. 18. — C. Koch. Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 388. — Boiss. Fl. or. III. p. 484. — Armenia rossica.

3012. **Cousinia Trautvetteri** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 257. — *Alfredia nivea* Kar. et Kir. secundum Regel in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 321 sub *Serratula Trautvetteriana* Regel et Schmalh. — Turkestanica.

3013. **Cousinia triflora** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 108. — Bunge Cousinia p. 11. — Songoria.

3014. **Cousinia uncinata** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 145. — Rupr. Sert. tianschan. p. 54. — Turkestanica.

3015. **Cousinia verticillaris** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 181. — Bunge Cousinia p. 46. — Walp. Annal. bot. V. p. 355. — Boiss. Fl. or. III. p. 500. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 121. — Turkestanica.

3016. **Plagiobasis centauroides** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 109. — Songoria.

3017. **Plagiobasis sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 185. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 46. — Boiss. Fl. or. III. p. 614. — Turkestanica.

3018. **Amberboa phacopappa** Dec. Prodr. VI. p. 560. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 552; IV. 2. p. 381. — *Phacopappus leuzeoides* γ. *Szovitsii* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 597. — *Ph. Szovitsii* Boiss. secundum Trautvetter l. c. — *Psephellus phacopappus* Fisch. et Mey. secundum Dec. l. c. — Armenia rossica.

3019. **Phacopappus leuzeoides** Boiss. Fl. or. III. p. 597. — Walp. Repert. bot. VI. p. 291. — *Ph. Szovitsii* Boiss., *Ph. macracanthus* Boiss. et Buhse, *Ph. cichoriifolius* Jaub. et Spach, *To-*

mantea Aucheri Dec., *Amberboa phaeopappa* Dec. et *Psephellus phaeopappus* Fisch. et Mey. secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica.

3020. **Phaeopappus maeracanthus** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 129. — *Ph. leuzeoides* γ. *Szovitsii* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 597. — Armenia rossica.

3021. **Phaeopappus Ruprechtii** Boiss. Fl. or. III. p. 601. — Daghestania.

3022. **Psephellus hypoleucus** Boiss. Fl. or. III. p. 610. — *Centaurea hypoleuca* Dec. secundum Boissier l. c. — Caucasus (Alagir).

3023. **Psephellus incanescens** Boiss. Fl. or. III. p. 610. — *Amblyopogon incanescens* Fisch. et Mey. in schedis et *Amberboa incanescens* Dec. secundum Boissier l. c. — *Centaurea integrifolia* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 697. — *Amblyopogon integrifolius* Boiss. secundum Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. II. № 3. p. 66 sub *Amblyopogone concinno* Boiss. et Huet. — Districtus Talysch.

3024. **Psephellus kacheticus** Rehm. in litt. — Boiss. Fl. or. III. p. 608. — Kachetia Transcaucasiae.

3025. **Psephellus paucilobus** Boiss. Fl. or. III. p. 609. — *Centaurea pauciloba* Trautv. secundum Boissier l. c. — Daghestania.

3026. **Psephellus salviaefolius** Boiss. Fl. or. III. p. 609. — Caucasus (Alagir).

3027. **Microloachus albispinus** Bunge Del. sem. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VIII. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 187. — Борц. Бор. Георг. арало-касп. края p. 46. — Boiss. Fl. or. III. p. 701. — Walp. Repert. bot. VI. p. 292. — Walp. Annal. bot. V. p. 356. — Desertum transaralense.

3028. **Crupina Crupinastrum** Vis. — Walp. Annal. bot. V. p. 356. — Boiss. Fl. or. III. p. 699. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 422. — *Cr. Morisii* Boreau, *Centaurea Crupinastrum* Moris et *Cent. Crupina* Fl. graec. (non Linné) secundum Boissier l. c. — Rossia europaea australis (Odessa). Transcaucasia.

3029. **Centaurea aggregata** Fisch. et Mey. in sched. — Dec. Prodr. VI. p. 585. — Boiss. Fl. or. III. p. 652. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 554. — *C. pauciflora* C. Koch et *C. chrysolopha* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3030. **Centaurea aspera** L. — Dec. Prodr. VI. p. 599. — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 191. — *C. parviflora* Lam. (nec Desf. nec M. a Bieb.), *C. Isnardi* L. ?, *Calcitrapa aspera* Cass. et *Scridia microcephala* Cass. secundum De Candolle l. c. — Tauria. — Species a nullo botanicorum rossicorum in Tauria observata ideoque valde suspecta.

3031. **Centaurea bella** Trautv. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 394. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 155. — Trautv. Pl. Radd. l. c. IV. 2. p. 381. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 446. — Boiss. Fl. or. III. p. 624. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Caucasusl. I. p. 148. — Овер. Раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 262. — Transcaucasia.

3032. **Centaurea Biebersteinii** Walp. Annal. bot. I. p. 448 (non Dec.). — *C. glastifolia* L. ex parte et *Chartolepis Biebersteinii* Jaub. et Spach secundum Walpers l. c. — *Centaurea pterocaula* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 552. — Caucasus, Transcaucasia.

3033. **Centaurea biflora** Kalenicz. Nouv. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 237. — Walp. Repert. bot. VI. p. 294. — Promontorium septentrionale Caucasi (mons Maschuka).

3034. **Centaurea borysthenica** Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 426. — *C. arenariae* var. *calycibus brevioribus* M. a Bieb. secundum Gruner l. c. — Gubernium Jekaterinoslaw (ad fl. Borysthenem).

3035. **Centaurea budziackea** Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 61 (nomen). — Bessarabia.

3036. **Centaurea Candollei** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIIV. p. 424 (non Boiss.). — *C. nigrescens*

var. Candollii G. Koch Syn. fl. germ. p. 470 secundum C. Koch l. c. — Ossetia Caucasi.

3037. **Centaurea caprina** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 394. — *C. ovinae var.* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 648. — Tauria.

3038. **Centaurea coerulescens** Willd. Spec. pl. III. 3. p. 2319. — Dec. Prodr. VI. p. 583. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 71. — *C. maculosa* β . Dec. et *C. paniculata* Lag. secundum De Candolle l. c. — *C. virgata* Cav. secundum Willdenow l. c. — *Centaurea* Gmel. Fl. sib. II. p. 99. № 79? secundum Ledebour l. c. — *Centaurea coerulescens* Willd. vera in Hispania indigena ideoque florae rossicae civis omnino dubia, licet De Candolle eam in Tauria crescere notet. Planta a Gmelino loco supra citato descripta, quam Ledebour l. c. dubitanter ad *Cent. coerulescentem* Willd., serius in Fl. ross. II. p. 704 ad *Cent. Biebersteinii* Dec., De Candolle autem ad *Cent. maculosam* Lam. retulerunt, a Gerbero (verisimiliter in regionibus tanaisensibus vel volgensibus) collecta erat.

3039. **Centaurea Compereana** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 393. — Tauria.

3040. **Centaurea concinna** Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 553. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 155. — *Amblyopogon concinnus* Boiss. et Huet secundum Trautvetter l. c. — *Aetheopappus pulcherrimus* β . *concinna* Boiss. Fl. or. III. p. 604. — Caucasus, districtus Kars.

3041. **Centaurea conglomerata** C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 44. — Kayѳм. Моек. ѳл. p. 281. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. II. p. 533. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 351. — Norm. Fl. stavropol. p. 22. — Walp. Annal. bot. I. p. 448. — Rossia europaea.

3042. **Centaurea deflexa** (L.) Tatarinow in Wlaug. Reise nach der östl. Kirg. Steppe in Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XX. p. 252. — Songoria orientalis (fl. Karatal). — *C. deflexa* in Linnaei operibus haud exstat.

3043. **Centaurea Gerberi** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 391 sub *C. sterili* Stev. — Tractus tanaicensis et transvolgensis.

3044. **Centaurea Glehni** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 382. — Armenia rossica.

3045. **Centaurea Hoeffftiana** C. A. Mey. Kl. Beitr. zur näh. Kenntn. der Fl. Russl. p. 7. — Tractus tanaicensis (Tscherkask).

3046. **Centaurea Hohenackeriana** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 395 sub *C. ovina* Pall. — *C. ovina* Pall. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 648. — *C. ovina* γ. *incano-tomentosa* Ledeb. Fl. ross. II. p. 705 secundum Steven l. c. — Districtus Talysch.

3047. **Centaurea hymenolepis** Trautv. Spec. nov. pl. in Act. Hort. Petrop. III. 2. p. 272. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 156. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 447. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 472. — Daghestania.

3048. **Centaurea inuloides** Fisch. herb. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 231. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 46. — Ad fl. Wolga inferiorem.

3049. **Centaurea jurineaefolia** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. II. № 3. p. 73. — Bessarabia.

3050. **Centaurea Kolezygini** Kalenicz. Nouv. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 236. — Walp. Repert. bot. VI. p. 294. — Promontorium septentrionale Caucasi.

3051. **Centaurea maculata** (Lam.) Andr. Rys botan. I. 1823. p. 12. — Ad Hypanem. — Procul dubio nil nisi *C. maculosa* Lam.

3052. **Centaurea maculosa** Lam. — Dec. Prodr. VI. p. 583. — Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 474. — Besser Enum. pl. Vollh. p. 108. — Boiss. Fl. or. III. p. 647. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 337. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 146. — Andr. Rys botan. I. 1823. p. 43; II. 1830. p. 40. — Godet Fl. du Béchetau

in Dub. Voy. aut. du Cauc. IV. p. 544. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 62. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 72. — Downar Enum. pl. Mohilev. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 176. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 107. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen in Schrift. der phys. ökon. Gesellsch. Jahrg. VI. p. 92. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 69. — Norm. Fl. Stavropol. p. 22. — *C. corymbosa* Pourr. secundum De Candolle l. c. — *C. ustulata* Bess. (non Dec.) et *C. paniculata*? Bess. (non Linné) secundum Besser l. c. — *C. Biebersteinii* Dec. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 703. — *C. micranthos* Gmel. secundum Boissier l. c. — *C. paniculata* Jacq. (non Lam.) secundum G. Koch l. c. et Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 350. — Gmel. Fl. sib. II. p. 99. № 80. tab. 44. fig. 1, 2? secundum De Candolle l. c. — Rossia europaea media et australis, Caucasus, Transcaucasia, tractus uralensis.

3053. ***Centaurea Marshalliana*** (Dec. — non Spreng.). — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 107. — *C. virgata* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 594 (non Lam.) secundum Andrj. l. c. — Podolia. — Ipse De Candolle in Prodromo solummodo *C. Marshallianam* Spreng. (*C. sibiricam* M. a Bieb. — non Linné) commemorat, *C. Marshallianam* Dec. autem prorsus ignorat. *C. virgata* M. a Bieb. (et Besser) hodie *C. Besseriiana* Dec. (Prodr. VI. p. 385, — Ledeb. Fl. ross. II. p. 705) audit.

3054. ***Centaurea pauciloba*** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 474. — *Psephellus paucilobus* Boiss. Fl. or. III. p. 609. — Daghestania.

3055. ***Centaurea provincialis*** Boiss. — Lindem. Spermoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. III. p. 181. — Bessarabia. — Planta haec, secundum Lindemann in Bessarabia a Tardent lecta, neque in ipsius Tardenti enumeratione plantarum illius terrae neque in aliorum botanicorum scriptis exstat. Lindemann l. c. hanc plantam

a Boissier in Diagn. pl. nov. or. Ser. II. № 3. p. 73 descriptam esse indicat, hoc loco autem de *C. jurincaefolia* Boiss., pariter in Bessarabia indigena, Boissier tractat.

3056. **Centaurea Pseudophrygia** C. A. Mey. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. VI. № 9. p. 134. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 82 sub *C. phrygia* L. — Rupr. Fl. ingr. p. 545 sub *C. phrygia* L. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII (a. 1851) p. 116, 301. — *C. phrygia* Willd. nec non Koch et Ledeb. Fl. ross. (excl. syn. Dec. et plur. stat.) secundum Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. l. c. — *C. phrygia* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 631. — Ad fl. Wolga mediam et inferiorem (Claus). — Secundum C. A. Meyer l. c. et Ruprecht in Fl. ingr. (a. 1860) p. 543 (sub *C. phrygia* L.) *C. Pseudophrygia* C. A. Mey. in Rossia non occurrit.

3057. **Centaurea pterocaula** Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 552. — *C. glustifolia* L. ex parte et *C. Biebersteiniana* Walp. (non Dec.) secundum Walp. Annal. bot. I. p. 448. — *Chartolepis Biebersteiniana* Boiss. secundum Trautvetter l. c. — Armenia rossica.

3058. **Centaurea Raddeana** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 475, 554. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 155. — *Aetheopappus pulcherrimus* Willd. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 604. — Caucasus, Transcaucasia.

3059. **Centaurea rhizocephala** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 476, 554. — *Aetheopappus pulcherrimus* ꝓ. *concinus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 604. — Districtus Kars.

3060. **Centaurea rigida** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 303 (nomen). — *C. adpressa* Ledeb. secundum Rogowicz l. c. — *C. Scabiosa* ꝓ. *adpressa* Ledeb. Fl. ross. II. p. 701. — Gubernium Kiew.

3061. **Centaurea salonitana** Vis. — Walp. Repert. bot. VI. p. 298. — Boiss. Fl. or. III. p. 666. — Rehmann Notiz. üb. die

Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 69. — *C. latisquama* β. *Salonitana* Dec. secundum Dec. Prodr. VI. p. 589. — *C. latisquama* Dec., *C. tatarica* Friv., *C. orientalis* Friv. et *C. collina* Fl. gr. (non Linné) secundum Boissier l. c. — *C. centauroides* M. a Bieb. (non Linné) secund. Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 708. — Rossia australis, Caucasus.

3062. **Centaurea schizolepis** Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 553. — *Chartolepis schizolepis* Kotschy et Boiss. secundum Trautvetter l. c. — *Chartolepis saligna* C. Koch secundum Boiss. Fl. or. III. p. 596. — *Phaeopappus salignus* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3063. **Centaurea sessilis** Willd. — Boiss. Fl. or. III. p. 676. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 383. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 473. — *C. rhizantha* C. A. Mey. secund. Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 710. — Transcaucasia.

3064. **Centaurea sordida** Willd. — Dec. Prodr. VI. p. 590. — Koch Syn. fl. germ. p. 473. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 33. — Gubernium Charkow.

3065. **Centaurea sterilis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, IV. p. 390. — Boiss. Fl. or. III. p. 622. — *C. alba* M. a Bieb. (non Linné) secundum Steven l. c. — *C. leucolepis* Ledeb. (non Dec.) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 689. — Rossia europaea australis.

3066. **Centaurea sumensis** Kalenicz. Nouv. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 238. — Walp. Repert. bot. VI. p. 292. — Gubernium Charkow.

3067. **Centaurea Szovitsiana** Boiss. Fl. or. III. p. 683. — *C. Behen* Dec. (non Linné) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 687. — Armenia rossica.

3068. **Centaurea Tournefortii** Walp. Annal. bot. I. p. 448. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 552. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 154. — *C. glastifolia* L. ex parte

et *Chartolepis Tournefortii* Jaub. et Spach secundum Walpers l. c. — Armenia rossica.

3069. **Centaurea ucrainica** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 307 (номен). — Gubernium Kiev.

3070. **Centaurea Urvillei** Dec. Prodr. VI. p. 592. — Boiss. Fl. or. III. p. 665. — *C. raphanina* D'Urv. (non Sibth.) secundum De Candolle l. c. — *C. mixta* Dec. quoad plantam anaticam, *C. smyrnea* Boiss. MS., *C. doryphora* Fenzl, *C. Myconia* Boiss. et *C. subacaulis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 709 secundum Boissier l. c. — Transcaucasia australi-occidentalis.

3071. **Centaurea virgata** Lam. (nec Bess. nec alior.). — Dec. Prodr. VI. p. 584. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 432. — *C. ovina* γ . *incano-tomentosa* Ledeb. Fl. ross. II. p. 705 et *C. ovinae affinis* Hohen. secundum C. Koch l. c. — Transcaucasia.

3072. **Chartolepis Biebersteinii** Jaub. et Spach. — Boiss. Fl. or. III. p. 696. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 420. — *Centaurea glastifolia* L. ex parte secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 687. — *C. Biebersteinii* Walp. (non Dec.) secundum Walp. Annal. bot. I. p. 448. — *C. pterocaula* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 552. — Caucasus, Transcaucasia.

3073. **Chartolepis intermedia** Boiss. Fl. or. III. p. 696 sub *Ch. lyrata* Boiss. — Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. II. № 3. p. 64. — *Centaurea glastifolia* L. secundum Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 553 sub *C. pterocaula* Trautv. — Rossia australis, Sibiria, Songoria.

3074. **Chartolepis Tournefortii** Jaub. et Spach. — Boiss. Fl. or. III. p. 696. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 420. — *Centaurea Tournefortii* Walp. secundum Walp. Annal. bot. I. p. 448. — Armenia rossica.

3075. **Onobroma flavescens** Spreng. — Dec. Prodr. VI. p. 613.

— Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 374. — Herd. Pl. Severz. et Borsze. l. c. 1872. II. 2. p. 366. — *Carthamus flavescens* Willd. secundum De Candolle l. c. — *Carth. armenus* Willd. et *Kentrophyllum aureum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Songoria.

3076. **Onopordon arabicum** L. ? — Dec. Prodr. VI. p. 619. — Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 189. — Turkestan (montes Karatau)?

3077. **Onopordon Olgae** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 51. — Turkestan.

3078. **Acanthium onopordon** Goldenst. Reis. durch Russl. II. p. 69. — Tractus tanaicensis (Asow). — Procul dubio nil nisi inversio fortuita nominis *Onopordi Acanthii* L.

3079. **Cynara Cardunculus** L. — Dec. Prodr. VI. p. 620. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 326. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 323. — In Russia europaea colitur.

3080. **Cynara Scolymus** L. — Dec. Prodr. VI. p. 620. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 326. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 323. — In Russia europaea colitur.

3081. **Carduus caesiis** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. съмещ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 303 (nomen). — Podolia. — Secundum Rogowicz l. c. admodum affinis *C. acanthoidi* L.

3082. **Carduus candicans** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. VI. p. 624. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 393. — *C. collini* var. G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 460. — Transcaucasia (Carthalia).

3083. **Carduus crispo-nutans** Gruner. — Грунеръ Спич. раст. собр. близь г. Ельца in Труд. Общ. Исп. Прир. при Харьк. Унив. VII. p. 33. — *C. nutans* γ. *crispo nutans* Гауфм. Моск. фл. p. 272? secundum Gruner l. c. — Russia europaea media.

3084. **Carduus desertorum** Fisch. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 283 (nomen). — Lessg. Beitr. zur Fl. des südl. Urals in Schlechtend.

Linnaea IX. p. 179 (nomen). — Desertum transuralense, Sibiria. — C. A. Meyer (De Cirs. ruthen. p. 11 sub *Cirsio desertorum* Fisch.) et Ledebour (Fl. ross. II. p. 734 sub *Cirsio setigero* Ledeb.) citant plantam sub nomine *Cirsii desertorum* a Lessing in Linnaea l. s. c. commemoratam; Lessing tamen loco citato de *Carduo desertorum* Fisch., minime autem de *Cirsio desertorum* loquitur.

3085. **Carduus flavescens** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 394. — Boiss. Fl. or. III. p. 549. — In districtu Ardahan (Artahau) Transcaucasiae.

3086. **Carduus nidulans** Rupr. Sert. tianschau. p. 55. — Turkestania.

3087. **Carduus poliochrous** Trautv. Spec. nov. pl. in Act. Hort. Petrop. III. 2. p. 272. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 157. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 448. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 473. — Daghestania.

3088. **Carduus pumilus** Pall. Reise in die südl. Statthalt. des Russ. R. II. p. 500 (non alior.). — Tauria (Eupatoria).

3089. **Carduus pycnocephalus** Jacq. — Boiss. Fl. or. III. p. 520. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 448. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 473. — *C. albidus* M. a Bieb. et *C. arabicus* Jacq. secundum Boissier l. c. — *C. cinereus* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 721. — *C. tenuiflorus* Curt. secundum Boissier l. c. — Ledeb. l. c. II. p. 722. — Rossia europaea meridionalis, Caucasus, Transcaucasia.

3090. **Carduus scythicus** Tatarinow in Wlang. Reise nach der östl. Kirgis. Steppe in Baer et Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XX. p. 251 (nomen). — Songoria (fl. Karatal).

3091. **Carduus tuberosus** J. B. Fisch. Naturg. von Livl. p. 590. — *Unicus tuberosus* Grindel secundum Grindel Bot. Taschenb. p. 245. — *Cirsium tuberosum* All. secundum Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 284. — *Cirsium bulbosum* Winkler Fl. balt. p. 103. — Livonia. — Planta dubia. *Carduum tuberosum* Georgii Ledebourius in Fl. ross. saltem ex parte ad *Cirsium setigerum* Ledeb.

retulit, C. A. Meyer (De *Cirsiis* ruth. p. 2) autem ad *Cirsium esculentum* C. A. Mey.

3092. **Cirsium Alberti** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 318. — Turkestan.

3093. **Cirsium anglicum** Huds. (non Dec.). — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 121. — *C. serratuloides* Scop. secundum Lindem. l. c. — *C. pannonicum* Gaud. secundum Lindem. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 741. — Lindem. Fl. cherson. I. p. 333. — Gubernium Cherson.

3094. **Cirsium bracteosum** Dec. Prodr. VI. p. 641. — Boiss. Fl. or. III. p. 532. — *C. strigosum* Dec. ex parte, *C. fraternum* Dec., *C. persicum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica (Ararat).

3095. **Cirsium bulbosum** (Dec.). — Winkler Fl. balt. p. 103. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 322. — *Carduus tuberosus* J. B. Fischer Naturg. von Livl. p. 590. — *Onicus tuberosus* Grindel Bot. Taschenb. p. 245. — *Cirsium tuberosum* Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 284. — Provinciae balticae. — Planta omnino dubia.

3096. **Cirsium cano-oleraceum** Näg. in Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 1002. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 72. — *C. tataricum* Wimm. et Grab. secundum Rostaf. l. c. — Polonia.

3097. **Cirsium ciliacum** (M. B.) Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 62. — Bessarabia. — Procul dubio nomen corruptum, a *Cirsio ciliato* M. a Bieb. ortum.

3098. **Cirsium desertorum** Fisch. — C. A. Mey. De *Cirsiis* ruthen. p. 10. — Walp. Annal. bot. III. p. 915. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 376. — *C. neglectum* Reichenb. ex parte et *C. monspessulanum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 741? (non All.) secundum C. A. Meyer l. c. — *C. setligerum* Ledeb. et *C. helodes* C. A. Mey. (non Ledeb.) secundum Trautv. l. c. — *C. arvensis* var. secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 162. — Tractus

volgensis, Caucasus, desertum transuralense, Songoria. — Conferas *Cardium desertorum* Fisch.

3099. **Cirsium esculentum** C. A. Mey. De Cirsii ruthen. p. 2. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIV. p. 405. — Walp. Annal. bot. III. p. 914. — C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 43. — C. A. Mey. Verz. der von Kolenati ges. Pfl. l. c. VI. p. 30. — Claus Localfl. der Wolgag. l. c. VIII. p. 118, 232. — Veesenm. Veget. Verh. an der mittl. Wolga l. c. IX. p. 88. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 46. — Basiner Reise nach Chiwa p. 313. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 377. — Herd. Pl. Radd. l. c. 1870. I. p. 90. — Koshewn. Beitr. zur Fl. von Tambow l. c. 1876. IV. p. 287. — Rupr. Sert. tianschan. p. 56. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 158. — *C. exscapum* Hort. Gorenk., *C. compactum* Herm., *C. Gmelini* Tausch., *C. acaule* γ. *Gmelini* Dec., *C. acaule* Ledeb. Fl. alt. (excl. synonym. plur.), *Cnicus esculentus* Sievers, *Cnicus Gmelini* Spreng., *Cnicus acaulis* M. a Bieb. (excl. synonym.), *Carduus tuberosus* Georgi, *Cirsium* Gmel. Fl. sib. II. p. 64. № 50. tab. XXV et *Cnicus* Amman Stirp. rar. icon. et descr. p. 140. № 188 secundum C. A. Meyer l. c. — *Cirsium rhodo-leucanthum* Walp. Annal. bot. I. p. 453 secundum Trautvetter. — *Cirsium glabrum* Weinm. (non Dec.) secundum C. A. Meyer l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 738. — *Cirsium acaule* β. *sibiricum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 743 secundum C. A. Meyer l. c. — *Carduus spinosissimus* Lessg. ? secundum C. A. Mey. Fl. prov. Wiatka l. c. — Rossia europæa orientalis, Caucasus, Transcaucasia, desertum Kirgisorum, Turkestan, Sibiria, Dauria.

3100. **Cirsium Fischerianum** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. събмещ. и выш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 303 (nomen). — *C. ucrainicum* Bess. secundum Rogowicz l. c. — Gubernium Kiew.

3101. **Cirsium Frickii** Fisch. et Mey. — C. A. Mey. De Cirs. ruthen. p. 7. — Walp. Annal. bot. III. p. 915. — *C. rhizocephalum*

γ. sinuatum Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 542. — *C. sinuatum* Boiss. in sched. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3102. **Cirsium grumosum** Fisch. et Mey. — C. A. Mey. De Cirs. ruthen. p. 8. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 409. — Walp. Annal. bot. III. p. 915. — C. A. Mey. Verz. der von Kolen. ges. Pfl. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 29. — *C. rhizocephalum* β. *caulescens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 542. — Caucasus (Kasbek).

3103. **Cirsium halophilum** Turcz. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 83 sub *C. arvensi* Scop. — *C. arvense* γ. *setosum* + *subalatum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 735 secundum Herder l. c. — Dauria.

3104. **Cirsium heterophyllum** + **oleraceum** Wimm. et Krause. — ШМАЛЬБ. О РАСТИТ. ПОМЪС. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 113. — *C. lacteum* Schleich., *C. oleraceo* — *heterophyllum* Näg. et *C. heterophyllo* — *oleraceum* Näg. secundum Schmalhausen l. c. — Inghria.

3105. **Cirsium heterophyllum** + **palustre** Wimm. — ШМАЛЬБ. О РАСТИТ. ПОМЪС. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 114. — ШМАЛЬБ. Синс. раст. l. c. V. 2. p. 71. — Inghria.

3106. **Cirsium japonicum** Dec. Prodr. VI. p. 640. — *Carduus eriophorus* Thunb. (non Linné) secundum De Candolle l. c. — *Cnicus japonicus* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 322. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

3107. **Cirsium imereticum** Boiss. Fl. or. III. p. 537. — Transcaucasia.

3108. **Cirsium leucopsis** Dec. Prodr. VI. p. 644. — C. A. Mey. De Cirs. ruthen. p. 13. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlecht. Linnaea XXIV. p. 410. — Boiss. Fl. or. III. p. 545. — Trautv. En. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 556. — *Cirs. pycnocephalum* hort. secundum De Candolle l. c. — *C. elodes* β. *indivisum* Fisch. (Dec.) et *C. elodes* Ledeb. Fl. ross. II. p. 733 ex parte secun-

dum G. A. Meyer l. c. — *C. subinermis* Fisch. et Mey. secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia.

3109. **Cirsium littorale** Maxim. Prim. fl. amur. p. 173. — Regel Tent. fl. ussur. p. 95. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 85. — *C. pendulum* β . *oligocephalum* Regel, *C. schantarense* Trautv. et Mey. nec non *C. Maackii* Maxim. secundum Herder l. c. — *Cnicus japonicus* ζ . *schantarensis* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 326. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

3110. **Cirsium Maackii** Maxim. Prim. fl. amur. p. 172. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 128, 139. — *C. littorale* var. *ussuriense* Regel et *Cnicus japonicus* ε . *Maackii* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 326. — Mandshuria australis.

3111. **Cirsium macrostachyum** Boiss. Fl. or. III. p. 550. — *Chamaepence macrostachya* Trautv. secund. Boissier l. c. — Transcaucasia (Schirwan).

3112. **Cirsium nidulans** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 160. — Turkestan.

3113. **Cirsium ochroleucum** Dec. Prodr. VI. p. 648 (non All. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 994). — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 330. — *Carduus erisithales* Jacq., *Cnicus ochroleucus* Willd., *Cn. Saanensis* Schleich., *Cn. ciliatus* Vitm., *Cn. paludosus* Lois. et *Cn. hybridus* Schleich. secundum De Candolle l. c. — *Cirsium Erisithales* Scop. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 455. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 739. — Lithuania.

3114. **Cirsium oleraceo — heterophyllum** Wimmer. et Krause. — Wimmer Fl. von Schlesien p. 285. — Шмалъб. in Труд. С.-Петербург. Общ. Естеств. IV. 2. p. 25. — Ingria.

3115. **Cirsium oleraceum — lanceolatum** Wimmer Fl. von Schles. p. 285. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 72. — Polonia.

3116. **Cirsium oleraceum + palustre** Schiede. — Шмалъб.

О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 114. — Шмалъг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 71. — *C. hybridum* Koch, *C. palustri* — *oleraceum* Näg. et *C. palustri* — *oleraceum recedens* Näg. secundum Schmalhausen l. c. V. 1. p. 114. — Inghia.

3117. **Cirsium palustre** — **heterophyllum** Wimmer Fl. von Schles. p. 286. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 25. — Inghia.

3118. **Cirsium palustri** — **oleraceum** Näg. in Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 999. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 72. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Haft. 10. p. 155. — *C. oleraceum* + *palustre* Schiede secundum Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 114. — Karelia onegensis, Polonia.

3119. **Cirsium palustre** — **oleraceum** Schiede. — Wimmer Fl. von Schles. p. 284. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 25. — *C. palustre* — *oleraceum* Näg., *C. palustre* — *oleraceum recedens* Näg. et *C. hybridum* Koch secundum Schmalhausen l. c. — Inghia.

3120. **Cirsium palustri** — **rivulare** Nägeli in Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 998. — Downar Enum. pl. Mohilew. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 603. — Gubernium Mohilew.

3121. **Cirsium racemoso** — **spicatum** Fisch. et Mey. MS. — C. A. Mey. De Cirs. ruthen. p. 17. — *C. laniflorum* ꝓ. *Szovitsianum* Dec. secundum C. A. Meyer l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 731. — Transcaucasia (Karabach).

3122. **Cirsium rhodo** — **leucanthum** Walp. Annal. bot. I. p. 453. — *C. esculentum* C. A. Mey. e synonymis a Walpers allatis. — Gubernium Wiatka. — Walpers l. c. false indicat, C. A. Meyerum in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 43 *Cirsium rhodo* — *leucanthum* stabilivisse, hic autor enim l. c. *Cirsium esculentum* C. A. Mey. descripsit et verbo «rhodo—leucanthum» generis sectionem (*Chamaeleon rhodo—leucanthum* C. A. Mey. De Cirs. ruthen. p. 2) insignivit, cui *C. esculentum* adnumeravit.

3123. **Cirsium schantarense** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 58. — *Cnicus japonicus* ζ. *schantarensis* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 326. — *Cirsium littorale* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — *C. pendulum oligocephalum* Regel secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 86. — *Cirs. littorale* γ. *schantarense* Herder l. c. — *Distictus ochotensis*, Mandshuria littoralis.

3124. **Cirsium Semenowi** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 161. — Turkestanica.

3125. **Cirsium serrulato-lanceolatum** Boiss. Fl. or. III. p. 553. — *C. laniflorum* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 731 excl. var. β, et γ. secundum Boissier l. c. — Taurica.

3126. **Cirsium sinuatum** Boiss. Fl. or. III. p. 546. — *Chamaepeuce sinuata* Trautv. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Daghestania).

3127. **Cirsium subinaeræ** Fisch. et Mey. — C. A. Mey. De Cirs. ruthen. p. 15. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIV. p. 410. — Walp. Annal. bot. III. p. 916. — *C. leucopsis* var. *indivisa* C. A. Mey. secundum Trautvetter in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 556. — *C. clodes* β. *indivisum* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 547. — *C. duriusculum* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3128. **Cirsium Szovitsii** Boiss. Fl. or. III. p. 527. — *Epitrachys Szovitsii* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3129. **Cirsium tenuilobum** Boiss. Fl. or. III. p. 534. — *C. racemosum* Boiss., *C. stenophyllum* Boiss. et *Epitrachys tenuiloba* C. Koch secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3130. **Cirsium tuberosum** (All.) Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 284. — Wiedem. et Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 480. — *Cnicus tuberosus* Grindel Bot.

Taschenb. p. 245. — *Carduus tuberosus* J. B. Fischer Naturg. von Livl. p. 590. — *Cirsium bulbosum* Winkler Fl. balt. p. 103. — Provinciae balticae. — Planta baltica omnino dubia.

3131. **Cirsium Weyrichii** Maxim. Prim. fl. amur. p. 174. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 153. — *C. kamschaticum* β . *Weyrichii* Herd. secundum Herd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 84 et Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 310. — *Cnicus Weyrichii* Maxim. secundum Maxim. in Mém. biol. l. c. — Insula Sachalin.

3132. **Cnicus esculentus** Siev. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 327. — *Cirsium esculentum* C. A. Mey. et *C. acaule* β . *sibiricum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 743 secundum Maximowicz l. c. — Rossia europaea orientalis, Caucasus, Transcaucasia, Sibiria, Dauria.

3133. **Cnicus japonicus** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 322. — *Cirsium japonicum* Dec., *C. brevicaule* A. Gray, *C. Maackii* Maxim., *C. littorale* Maxim., *C. schantarense* Trautv. et Mey. et *Carduus acaulis* Thunbg. secundum Maximowicz l. c. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

3134. **Cnicus tuberosus** Grindel Bot. Taschenb. p. 245. — *Carduus tuberosus* J. B. Fischer secundum Grindel l. c. — *Cirsium tuberosum* All. secundum Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseepro. p. 284. — *Cirs. bulbosum* Winkler Fl. balt. p. 103. — Provinciae balticae. — Planta dubia.

3135. **Cnicus Weyrichii** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 310. — *Cirsium Weyrichii* Maxim. et *Cirs. kamschaticum* β . *Weyrichii* Herd. secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

3136. **Epitrachys Szovitsii** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 397. — *Cirsium Szovitsii* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 527. — Transcaucasia.

3137. **Epitrachys tenuiloba** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or.

in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 400. — *Cirsium tenuilobum* Boiss., *C. racemosum* Boiss. et *C. stenophyllum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 534. — Armenia rossica.

3138. **Chamaepeuce macrostachya** Trautv. Ein. neue Pfl. Art. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XVI. p. 426. — *Cirsium macrostachyum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 550. — Transcaucasia (Schirwan).

3139. **Chamaepeuce sinuata** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 477. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 158. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 448. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 473. — *Cirsium sinuatum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 546. — *Cirs. cynaroides* M. a Bieb. secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia (Daghestania).

3140. **Lappa intermedia** Lange. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 114. — *L. major* + *minor* Nitschke secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

3141. **Lappa intermedia** Reichenb. fil. — Гоби О влян. Валд. возвыш. p. 77. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 74. — *L. macrosperma* Wallr. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 353. — *L. nemorosa* Körn. et *L. major-minor* Nitschke secundum Koshewnikow et Zinger l. c. — Gubernia Nowgorod et Tula.

3142. **Lappa major** — **tomentosa** Nitschke. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 115. — Gubernium Witebsk.

3143. **Lappa pubens** Babingt. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 115. — *L. minor* — *tomentosa* Nitschke secundum Schmalhausen l. c. — *Arctium minus macrocephalum* Rupr. Fl. ingr. p. 541 secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

3144. **Lappa repens** Dec. ? — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 160. — Turcomania borealis.

3145. **Lappa tomentosa** × **minor** Koshewn. et Zing. Очеркъ
 фл. Тульск. губ. p. 74. — *L. pubescens* Babingt. secundum Koshew-
 nikow et Zinger l. c. — Gubernium Tula.

3146. **Rhaponticum karatavicum** Regel et Schmalh. — Regel
 Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 320. — Turkestan.

3147. **Alfredia suaveolens** Rupr. Sert. tianschan. p. 56. —
 Turkestan.

3148. **Alfredia tianschanica** Rupr. Sert. tianschan. p. 56. —
 Turkestan.

3149. **Serratula alatavica** C. A. Mey. MS. — Ost.-Sack. et
 Rupr. Sert. tianschan. p. 56. — Songoria.

3150. **Serratula caucasica** Boiss. Fl. or. III. p. 590. —
 Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 449. — Trautv.
 Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 473. — *S. cichoracea* Dec. ex
 parte secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 760. — *Cen-
 taurea cichoracea* Stev. secundum Boissier l. c. — *Serratulae cicho-
 raceae var. foliosa* Trautv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874.
 II. p. 213, 215. — Daghestan.

3151. **Serratula depressa** Regel et Schmalh. (nec Stev. nec
 Gren.). — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III.
 вып. 18. p. 52. — Kokania.

3152. **Serratula dissecta** Steph. in sched. — Herd. Pl. Radd.
 in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 46 sub *Saussurea*
alata Dec. — *Saussurea alata* δ . *runcinata* Herd. secundum Herder
 l. c. — Dauria.

3153. **Serratula flexicaulis** Rupr. Sert. tianschan. p. 57. —
 Turkestan.

3154. **Serratula frigida** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in
 Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 37 sub *Saussurea*
alpina Dec. — *Saussurea alpina* γ . *subcaulis* Ledeb. Fl. ross. II.
 p. 669 secundum Herder l. c. — Sibiria. — Speciei Fischerianae habi-
 tatio ab Herder accuratius non indicatur.

3155. **Serratula Gmelini** Tausch Diagn. pl. min. cogn. in Flora XI. 2. 1828. p. 485 (non Ledeb.). — Gmel. Fl. sib. II. p. 46. № 39. tab. XVIII secundum Tausch l. c. — Sibiria. — Ex Ledebourii opinione (Fl. ross. II. p. 757, 758) descriptio Gmeliniana citata et *Serratulam centauroidem* L. et *Serr. radiatam* M. a Bieb. amplectitur, icon. tab. XVIII autem *Serr. radiatam* M. a Bieb. repraesentat.

3156. **Serratula isophylla** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 118, 301. — Veesenm. Ueb. die Veget. Verh. an der mittl. Wolga l. c. IX. p. 88. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 47. — Becker Mittheil. l. c. 1865. II. p. 569. — Ad fl. Wolgam mediam et inferiorem.

3157. **Serratula lyratifolia** Scheele (non Schrenk). — Walp. Repert. bot. VI. p. 308. — Transcaucasia (Sarial).

3158. **Serratula multiflora** Pall. in sched. (non Linné). — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 20 sub *Saussurea serrata* Dec. — *Saussurea serrata* z. d. Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria baicalensis, Dauria.

3159. **Serratula pectinata** Turcz. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 94 sub *Serr. centauroide* L. — *Serr. centauroides* L. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 757. — Dauria.

3160. **Serratula phrygia** Karamysch. Necess. hist. nat. Rossiae in Linn. Amoen. acad. VII. p. 456. — Rossia. — Probabiliter *Centaurea phrygia* L.

3161. **Serratula procumbens** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 165. — Turkestan.

3162. **Serratula purpurata** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. III. p. 20 sub *Saussurea serrata* Dec. — *Saussurea serrata* z. d. Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria baicalensis, Dauria.

3163. **Serratula Rhaponticum** Dec. — De Lam. et De Cand.

Syn. pl. fl. gall. p. 270. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 61. — *Rhaponticum scariosum* Lam. secundum Dec. Prodr. VI. p. 664. — *Centaurea Rhapontica* L. secundum De Candolle l. c. — Bessarabia. — Species a floristis rossicis reliquis nullibi observata.

3164. **Serratula sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 191. — Walp. Annal. bot. V. p. 308. — Boiss. Fl. or. III. p. 588. — Turkestan.

3165. **Serratula suffruticosa** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 110. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 380. — Songoria.

3166. **Serratula Trautvetteriana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 321. — *S. dissecta* γ . *asperula* Regel in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 166 secundum Regel in Act. Hort. Petr. l. c. — Turkestan.

3167. **Jurinea Abramowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 53. — Turkestan.

3168. **Jurinea? bracteata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 323. — Songoria.

3169. **Jurinea filicifolia** Boiss. Fl. or. III. p. 582. — Caucasus.

3170. **Jurinea horrida** Rupr. Sert. tianschan. p. 57. — Turkestan.

3171. **Jurinea Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 322. — Turkestan.

3172. **Jurinea lanipes** Rupr. Sert. tianschan. p. 58. — Turkestan.

3173. **Jurinea lasiopoda** Trautv. (*Pinnatae pappo plumoso* Boiss. Fl. or. III. p. 568) excepto collo densissime lanato arachnoideotomentosa; caule erecto, elato, simplici, apice subracemoso-pleio-cephalo,

apicem usque dissite foliato; foliis caulinis infimis petiolatis, pinnatifidis, lobis ovatis, — caulinis mediis sessilibus, pinnatipartitis, lobis linearibus, margine revolutis, undulatis, — supremis linearibus, integris, parvis; pedunculis subaequalibus, folia fulcrantia longe superantibus, monocephalis, infimo pauci-(2)-bracteato, reliquis nudis; calathidiis (quatuor) sat magnis; periclinii subcylindracei, parce arachnoideo-puberuli squamis lineari-lanceolatis, imbricatis, arcte adpressis, exterioribus obtusis acutisve muticis, intimis spinuloso-acuminatis; flosculis ad 18, periclinium longe superantibus; ovario glanduloso-punctato, apice parce setuloso; pappi setis longe plumosis, intimis perpauca exteriores longe superantibus. — Prope Achal-Teke Turcomaniae. — Collum densissime lanatum. Caulis arachnoideo-tomentosus, 52 centim. altus. Folia supra parce, subtus dense arachnoideo-tomentosa, — caulina infima oblonga, longissime petiolata, cum petiolo ad 20 centim. longa, vix ad medium pinnatifida, — caulina media ovato-oblonga, sessilia, non decurrentia, fere ad costam mediam pinnatipartita, — caulina suprema (floralia) parva, linearia, integra. Pedunculi ad 4 centim. longi, subracemosi. Calathidia cum flosculis ad 2½ centim. longa. Periclinium crassiusculum, sursum tantum paulum ampliatum, subcylindraceum; squamae exteriores breviores, interiores gradatim longiores, omnes imbricatae et arcte adpressae, extimae obtusiusculae et mediae acutae muticae, intimae acuminatae, in spinulam brevissimam, tenuem excurrentes. Flosculi purpurei, periclinium fere bis superantes. Ovaria apice setulis paucis, brevissimis, adpressis tecta, margine angusto, submembranaceo, minute denticulato coronata. — Species haec tantum ex uno specimine a M. N. Smirnow mecum communicato mihi nota et *Jur. adenocarpae* Schrenk valde adpropinquans ideoque quadammodo dubia. *Jurineae adenocarpae* Schrenk forma typica caule humiliore, monocephalo vel saepissime ab ramos fastigiatos corymboso-pleiocephalo, calathidiis multo (fere duplo) minoribus et periclinii squamis omnibus (etiam exterioribus) spinuloso-mucronatis recedit. *Jurineae adenocarpae varietatem macrantham* Regel ab ejusdem speciei forma typica vix vixque differre existimo. *Jurineae adenocarpae var. macrantha* Bunge (non Regel) autem e descriptione a Bunge (Reliq. bot. Lehmann. p. 194) concinnata cum *Jur. lasiopoda* mea prorsus

consentire quidem videtur, ipse tamen Bunge *varietatem macrantham* suam potius speciem peculiarem sistere jam suspicatus est.

3174. **Jurinea lyrata** Trautv. in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1865. p. 37. — *J. depressa* β . *pinnatisecta* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 583. — Caucasus, Transcaucasia.

3175. **Jurinea Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Флор. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 51. — Turkestan.

3176. **Jurinea pulchella** Dec. Prodr. VI. p. 676. — Boiss. Fl. or. III. p. 572. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 412. — *Serratula pulchella* Fisch. et Mey. in schedis (non Sims) secundum De Candolle l. c. — Armenia rossica (Nachitschewan).

3177. **Jurinea robusta** Schrenk. — Fisch. et Mey. Diagn. Compos. nov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 109. — Songoria.

3178. **Jurinea Roegneri** C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 414. — *J. arachnoidea* Bunge secundum Boiss. Fl. or. III. p. 574. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 766. — Tauria.

3179. **Jurinea Ruprechtii** Boiss. Fl. or. III. p. 573. — Dagestania.

3180. **Jurinea salicifolia** Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 431 (non Boiss.). — Gubernium Jekaterinoslaw (ad fl. Orel).

3181. **Jurinea Sophiana** Kalenicz. Nouv. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. I. p. 239. — Walp. Repert. bot. VI. p. 309. — Gubernium Kursk, promontorium septentrionale Caucasi.

3182. **Jurinea sordida** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, IV. p. 401. — Tauria.

3183. **Jurinea squarrosa** Fisch. et Mey. in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 73. — Walp. Annal. bot. I. p. 453. — Armenia rossica (mons Alagös).

3184. **Jurinea suffruticosa** Regel in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 166. — Turkestanica.

3185. **Jurinea thianschanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 322. — Turkestanica.

3186. **Jurinea Trautvetteriana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 52. — Turkestanica.

3187. **Polytaxis Lehmanni** Bunge Delect. semiu. Hort. Dorpat. a. 1843. p. VIII. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 194. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 46. — Boiss. Fl. or. III. p. 584. — Walp. Repert. bot. VI. p. 290. — Walp. Annal. bot. V. p. 355. — Turkestanica.

3188. **Gerbera kokanica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 53. — Kokania.

3189. **Lampsana vulgaris** Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 151. — Gubernium Charkow. — Procul dubio nil nisi *L. communis* L.

3190. **Garrhadiolus papposus** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 135. tab. VII. fig. 2. — Boiss. Fl. or. III. p. 723. — Armenia rossica.

3191. **Kölpinia deflexa** Schtschegl. Descr. d. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 471. tab. XIII. fig. 3. — Transcaucasia.

3192. **Hedynois minutissima** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 196. — Walp. Annal. bot. V. p. 318. — *Garrhadiolus Hedynois* Jaub. et Spach secundum Boiss. Fl. or. III. p. 723. — *Rhagadiolus Hedynois* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 772. — Turkestanica.

3193. **Hedynois pendula** Willd. Spec. pl. III. p. 1618. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 82. — Maxim. in Suppl. ad ind. semin.

Hort. Petrop. a. 1868. p. 17. — *Hyoseris pendula* Balb. secundum De Candolle l. c. — *Hedypnois cretica* β . *gracilior* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 719. — *Hedypnois persica* Fisch. secundum Maximowicz l. c. — Tauria, Transcaucasia. — *H. persica* Fisch. a Ledebourio in Fl. ross. II. p. 773 *H. creticae* Willd. subnectitur, Maximowiczio l. c. autem *H. pendulae* Willd. *varietatem* γ . *persicam* sistit.

3194. **Cichorium Endivia** L. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 84. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 379. — Klinge Fl. von Est-, Livu. Curl. II. p. 325. — In Rossiae hortis colitur. — Secundum Boissier (Fl. or. III. p. 716) *C. Endivia* L. probabiliter *C. divaricati* Schousb. forma culta.

3195. **Hypochoeris daurica** Pall. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 99 sub *Achyrophoro grandifloro* C. H. Schultz. — *Achyrophorus grandiflorus* C. H. Schultz secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 777. — Dauria.

3196. **Thrinacia hispida** (Roth) Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 189. — *Hyoseris taraxacoides* Vill. secundum Léveillé l. c. — Tauria. — Planta Léveilléi probabiliter *Thrinaciam hirtam* Roth, non autem *Thr. hispida* Roth sistit.

3197. **Leontodon asper** Reichenb. Fl. excurs. p. 252, 853. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 103. — Boiss. Fl. or. III. p. 730. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 60. — *Apargia aspera* Waldst. et Kit. et *Ap. guestfalica* Bönningh. secundum Reichenbach l. c. — *Ap. hispanica* M. a Bieb. (non Linné), *Andryala lanata* S. G. Gmel. et *Leontodon Kotschyi* Boiss. secundum Boissier l. c. — *Leontodon biscutellaefolius* Dec. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 781. — *Leont. hirtus* Pall. et *Leont. hispanicus* Bess. secundum Ledebour l. c. — Rossia australis, Caucasus, Transcaucasia. — De *Apargia aspera* Waldst. et Kit. conferas Gruner in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. p. 433 et Neir. Diagn. der in Ung. u. Slavon. beob. Gefässpfl. p. 76.

3198. **Leontodon crispus** Vill. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 103.

— Koch Syn. fl. germ. p. 483. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 70. — *Apargia crispa* Willd. secundum De Candolle l. c. — *Rossia europaea australi-occidentalis*. — Species floristis rossicis reliquis haud obvia. De *Leontodonte crispo* Vill. conferas quoque Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slavon. beobacht. Gefässpfl. p. 76.

3199. **Leontodon incanus** Mich. Maximowicz Смир. пастр. Моск. Фл. p. 20 (non Dec.). — *Apargia incana* H. Mart. (non Scop.) secundum Mich. Maximowicz l. c. — Gubernium mosquense. — Mich. Maximowicz Henricum Martium secutus speciem hanc in enumerationem plantarum mosquensium recepit; planta Martii autem a Ledebour (Fl. ross. II. p. 780) *Leontodonti hastili* L. subnectitur.

3200. **Leontodon laevigatus** Willd. Spec. pl. III. 3. p. 1546. — D'Urville Enum. pl. or. p. 100. — *Taraxacum laevigatum* Dec. secundum D'Urville l. c. — *Tar. officinale* γ . *laevigatum* Bisch. secundum Bisch. Beitr. zur Fl. Deutschl. p. 155. — *Tar. officinale* δ . *taraxacoides* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 492. — Abchasia.

3201. **Leontodon nivalis** Parrot. — Engelh. u. Parr. Reise in die Krym u. d. Kauk. II. p. 114 (nomen). — Caucasus (Kasbek).

3202. **Leontodon obovatus** (M. B.) Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 189. — Tauria (mons Tschatyrdagh). — Nomen *Leontodontis obovati* apud Marschall a Bieberstein, quod sciam, prorsus non occurrit. Willdenow in Spec. pl. III. 3. p. 1548 hoc sub nomine plantam hispanicam descripsit, quam De Candolle in Prodr. VII. 1. p. 147 ad genus *Taraxacum* retulit.

3203. **Leontodon pyneocephalus** Ledeb. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 185 sub *Taraxaco officinali* Wigg. — *Taraxacum officinale* ε . *lividum* d. *glaucaanthum* Herd. secundum Herder l. c. — Locus natalis ignotus, verisimiliter Sibiria altaica.

3204. **Podospermum Jacquinianum** G. Koch Syn. fl. germ. p. 489. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea

XXIII. p. 660. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 405. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 136. — *Scorzonera laciniata* Jacq. (non Linné) secundum G. Koch l. c. — *Scorz. Jacquiniiana* Boiss. secundum Boissier l. c. — Tauria, Caucasus.

3205. ***Podospermum Meyeri*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 659 (non Trautv.). — Walp. Annal. bot. II. p. 959. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 559 sub *P. cano* C. A. Mey. — *P. canum* C. A. Mey. ex parte secundum C. Koch l. c. — *P. canum* β . *glabratum* Dec. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 782. — *Scorzonera Jacquiniiana* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 758. — Transcaucasia. — Steven (in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 404) *P. canum* β . *glabratum* Dec. ad *P. ponticum* Stev. retulit. *P. Meyeri* Trautv. in Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 161 (non C. Koch) ad *P. cani* var. *integrifoliam* ipse amandavi in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 558.

3206. ***Podospermum ponticum*** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 404 sub *P. cano* C. A. Mey. — *P. canum* β . *glabratum* Dec. secundum Steven l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 782. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 434. — Gubernium Jekaterinoslaw, Transcaucasia. — Conferas *P. Meyeri* C. Koch.

3207. ***Tragopogon acanthocarpus*** Boiss. Fl. or. III. p. 751. — Walp. Annal. bot. II. p. 961. — *Tr. marginatus* Boiss. et Buhse ex parte secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3208. ***Tragopogon brevifolius*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 662. — Walp. Annal. bot. II. p. 960. — *Tr. buphtalmoides* α . *latifolius* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 751. — Transcaucasia.

3209. ***Tragopogon buphtalmoides*** Boiss. Fl. or. III. p. 750. — *Tr. plantagineus* Boiss. et Huet., *Tr. brevifolius* C. Koch, *Tr. persicus* Boiss., *Tr. palestinus* Boiss., *Tr. nervulosus* Boiss. et *Scorzonera buphtalmoides* Dec. secund. Boiss. l. c. — Transcaucasia.

3210. **Tragopogon elatior** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 407. — Boiss. Fl. or. III. p. 749. — Tauria.

3211. **Tragopogon filifolius** Rehm. MS. — Boiss. Fl. or. III. p. 754. — Caucasus (Darial).

3212. **Tragopogon hirsutus** Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 60 (non Gouan). — Bessarabia. — Plantam suam Tardent fortassis pro *Tr. hirsuto* Gouan sumsit, haec autem species neque in Rossia neque in terris huic confinii a botanicis aliis observata est.

3213. **Tragopogon humilis** Fisch. (non Tatarinow). — Steudel Nomencl. bot. II. p. 696. — Caucasus. — Nomen hoc fortassis ex *Tragopogone pusillo* M. a Bieb. casu quodam exortum est.

3214. **Tragopogon humilis** Tatarin. in Wlangali Reise nach der östl. Kirgis. Steppe in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XX. p. 252 (non Fisch.). — Songoria (inter Ajagus et Kopal). — Planta haec loco citato sphalmate «*Fragopogon*» audit. Verum etiam *Tragopogon humilis* Tatarinowii speciem dubiam sistit. In Steudeli Nomenclatore (II. p. 696) *Tragopogon humilis* Fisch. quidem exstat, pariter tamen dubius et in Caucaso indigenus.

3215. **Tragopogon longirostris** Bisch. — Boiss. Fl. or. III. p. 745. — *Tr. orgyalis* Reut., *Tr. coelesyriacus* Boiss. et *Tr. Djimilensis* C. Koch secundum Boissier l. c. — *Tr. crocifolius* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 61 (non Linné) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 788 quoad plantam Meyerianam. — Districtus Talysch (sec. C. A. Mey.).

3216. **Tragopogon marginatus** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 136. — *Tr. collinus* Dec. et *Tr. acanthocanaris* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 746, 752. — Armenia rossica.

3217. **Tragopogon parviflorus** Hornem. Hort. hafn. p. 970 (non Fisch.). — Ind. X semin. Hort. Petrop. p. 39, 59. — *Tr. angustifolius* Bell. secundum Spreng. Syst. veg. III. p. 663. — *Tr. crocifolius* var. Poir. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 115. — *Tr.*

crocifolius var. ? *flaviflora* Reichenb. secundum Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 278. — Songoria. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 784 de *Tr. parvifloro* Fisch. ad *Tr. campestrum* Bess. spectante tractat.

3218. **Tragopogon persicus** Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. I. № 7. p. 4. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 664. — *Tr. buphtalmoides* β. *stenophyllus* Boiss. sec. Boiss. Fl. or. III. p. 751. — Armenia rossica (Daratschitschach).

3219. **Tragopogon ruthenicus** Bess. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 234. — Karel. Enum. pl. Turcom. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 160. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 48. — Ditio fl. Wolga inferioris, Turcomania.

3220. **Tragopogon tuberosus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 662. — Walp. Annal. bot. II. p. 960. — *Tr. pusillus* M. a Bieb. secund. Boiss. Fl. or. III. p. 753. — Transcaucasia.

3221. **Scorzonera acrolasia** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 202. — Boiss. Fl. or. III. p. 782. — Walp. Annal. bot. V. p. 321. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 125. — Turkestanian.

3222. **Scorzonera ammophila** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 202. — Boiss. Fl. or. III. p. 782. — Walp. Annal. bot. V. p. 321. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 125. — Turkestanian.

3223. **Scorzonera cenopleura** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 202. — Boiss. Fl. or. III. p. 782. — Walp. Annal. bot. V. p. 321. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 125. — Turkestanian.

3224. **Scorzonera chondrilloides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. п. 54. — Kokania.

3225. **Scorzonera filifolia** Boiss. Fl. or. III. p. 774. — Daghastiania.

3226. **Scorzonera glabra** Rupr. Fl. Samoij. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. II. p. 11. — *Sc. austriaca* var. *glabra* Rupr.

Ueb. die Verbr. der Pfl. im Ural l. c. VII. p. 18, 65. — *Confinium provinciarum Olonez et Archangel, montes uralenses.*

3227. **Scorzonera halophita** Fisch. et Mey. in sched. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 122. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 139. — *Sc. parviflora* Jacq. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 770. — Armenia rossica.

3228. **Scorzonera hemilasia** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 201. — Boiss. Fl. or. III. p. 781. — Walp. Annal. bot. V. p. 321. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 125. — Turkestanica.

3229. **Scorzonera intermedia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 201. — Walp. Annal. bot. V. p. 321. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 125. — *Sc. hemilasia* β . *intermedia* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 782. — Turkestanica.

3230. **Scorzonera nana** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 138. — Boiss. Fl. or. III. p. 782. — Armenia rossica.

3231. **Scorzonera ovata** Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 275. — Turcomania.

3232. **Scorzonera papposa** Dec. Prodr. VII. 1. p. 119. — Boiss. Fl. or. III. p. 765. — Stschégl. Descr. d. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 473 ; 1853. II. p. 321. — *Sc. orientalis* Vesl. et *Sc. kurdica* Boiss. et Noë secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (inter Nachitschewan et Ordubad).

3233. **Scorzonera radians** Fisch. in litt. — Турч. Сине. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 405. — Besser Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 18. — Sibiria baicalensis. — Procul dubio nil nisi *Sc. radiata* Fisch.

3234. **Scorzonera rosea** Owerin Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 264. — Districtus Achalzich Transcaucasiae. — Plantam hanc pro *Sc. rosea* Waldst. et Kit. haberem, nisi Owerin l. c. expresse «*Scorzonera rosea* m.» (mihi) scripsisset.

3235. **Scorzonera runcinata** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 798. — Astrachan. — Fortassis *Podospermi* species.

3236. **Scorzonera Seidlitzii** Boiss. Fl. or. III. p. 775. — Armenia rossica.

3237. **Scorzonera tragopogonoides** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 635. — Turkestan.

3238. **Pieris longifolia** Andr. MS. — Рогов. Обзор. сѣмени. и выш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 152, 304. — Gubernium Kiew.

3239. **Lactuca altaica** Fisch. et Mey. in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 73. — Basin. Verzeichn. in Baer u. Helm. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XVIII. p. 192. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 49. — *L. saligna* Ledeb. Fl. alt. IV. p. 155 excl. synonym., *L. Scariola integrifolia* Ledeb. l. c. et *L. saligna* γ . *robusta* Ind. V semin. Hort. Petrop. p. 37 secundum Fischer et Meyer l. c. — Ditio fl. Wolga inferioris, desertum Kirgisorum orenburgensium, Sibiria altaica.

3240. **Lactuca amurensis** Regel Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1857. p. 42. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 178. — Regel Tent. fl. ussur. p. 97. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 109. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 198 excl. pl. Wilfordi. — *L. squarrosa* Miq. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 354. — Mandshuria.

3241. **Lactuca canescens** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 324. — Turkestan.

3242. **Lactuca crambifolia** Boiss. Fl. or. III. p. 806. — *Stiptorhampus crambifolius* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

3243. **Lactuca cretica** Desf. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 137. — Boiss. Fl. or. III. p. 805. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 637. — Tauria.

3244. **Lactuca cyanea** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 671. — Walp. Annal. bot. II. p. 965. — *L. saligna* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 810. — Tauria.

3245. **Lactuca denticulata** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 359. — *Prenanthes denticulata* Houtt., *Pr. hastata* Thunb., *Pr. sonchifolia* Bunge, *Youngia dentata* Dec., *Y. hastata* Dec., *Y. chrysantha* Maxim., *Y. sonchifolia* Maxim., *Y. serotina* Maxim., *Ixeris ramosissima* A. Gray et *Brachyrhamphus? ramosissimus* Benth. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

3246. **Lactuca orientalis** Boiss. Fl. or. III. p. 819. — *Phe-nopus orientalis* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3247. **Lactuca querna** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 221. — Circa Astrachan. — Procul dubio Pallas non novam speciem, sed *L. quercinam* L. indicare voluit.

3248. **Lactuca Raddeana** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 355. — *L. triangulata* Herd. quoad plantam Raddeanam et *L. amurensis* Herd. quoad plantam Wilfordi secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria orientalis.

3249. **Lactuca songorica** Regel. — Regel et Herd. Enum pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 174. — Turkestanian.

3250. **Lactuca squarrosa** Miq. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 353. — *L. brevirostris* Champ., *L. amurensis* Regel, *Prenanthes squarrosa* Thunb., *Pr. laciniata* Houtt. et *Pr. tenuifolia* secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria orientalis.

3251. **Lactuca tephrocarpa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 672. — Walp. Annal. bot. II. p. 965. — *L. Scariola* γ. *crispa* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 809. — Transcaucasia.

3252. **Lactuca triangulata** Maxim. Prim. fl. amur. p. 177. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad.

de St.-Petersb. IX. p. 356. — Regel Tent. fl. ussur. p. 97. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 109 excl. pl. Raddeana. — Mandshuria.

3253. **Cephalorrhynchus hispidus** Boiss. Fl. or. III. p. 821. — *C. Aucheri* Boiss., *Prenanthes hispida* M. a Bieb., *Pr. tuberosa* Stev., *Lactuca microcephala* Dec. secundum Boissier l. c. — *Lactuca hispida* Dec. quoad plantam caucasicam secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 807. — Transcaucasia.

3254. **Stiptorhamphus crambifolius** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 205. — Walp. Annal. bot. V. p. 325. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 46. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 176 sub *St. hispidulo* Regel. — *Lactuca crambifolia* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 806. — Turkestan.

3255. **Stiptorhamphus hispidulus** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 176 (*Stiptorhamphus*). — Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1872. II. p. 371. — Turkestan.

3256. **Chondrilla acanthophylla** Borkh. — Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 271. — Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 455. — *Ch. juncea* γ . *acanthophylla* Dec. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 142. — *Ch. juncea* β . *spinulosa* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 493. — Circa Sarepta.

3257. **Chondrilla glomerata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 673. — Walp. Annal. bot. II. p. 968. — *Ch. juncea* β . *acantholepis* Boiss. Fl. or. III. p. 792. — Transcaucasia (inter fl. Tschoruk et Kura).

3258. **Chondrilla laciniata** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 263, IV. p. 410. — *Ch. juncea* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 792. — Tauria.

3259. **Chondrilla maracandica** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 204. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 125. — Walp. Annal. bot. V. p. 324. — Boiss. Fl. or. III. p. 792. — Turkestan.

3260. **Chondrilla phaeocephala** Rupr. Sert. tianschan. p. 59.
— Turkestanica.

3261. **Chondrilla songorica** Stschegl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 179. — Walp. Annal. bot. V. p. 324. — Songoria.

3262. **Chondrilla stipitata** C. H. Schultz. — Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 14. — *Willemetia apar-gioides* Cass. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 491. — Gubernium Mosqua. — Nemini amplius in Rossia in conspectum venit ideoque dubia hujus plagae civis.

3263. **Taraxacum alpinum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 676. — *T. laevigatum* Dec. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 146. — *T. officinale* γ . *alpinum* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 492. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 180. — *Leontodon alpinus* Hoppe secundum C. Koch l. c. — Transcaucasia.

3264. **Taraxacum aureum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 180 sub *T. officinali* Wigg. — *T. officinale* γ . *alpinum* Koch secundum Herder l. c. — Locus natalis plantae Fischerianae ab Herder non indicatur.

3265. **Taraxacum bellidifolium** Fisch. herb. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 187 sub *T. officinali* Wigg. — *T. officinale* ε . *lividum leucanthum* Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis?

3266. **Taraxacum crepidiforme** Dec. Prodr. VII. 1. p. 149. — Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 560, IV. 1. p. 161, IV. 2. p. 385, V. 2. p. 451, VII. 2. p. 475. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 328 sub *Tar. lyrato* Dec. — Boiss. Fl. or. III. p. 789. — Caucasus, Transcaucasia.

3267. **Taraxacum gymnanthum** Dec. Prodr. VII. 1. p. 145. — Boiss. Fl. or. III. p. 788. — *T. hybernum* Stev. secundum Boiss. l. c. — *Leontodon gymnanthum* Lk. secundum De Candolle l. c. — Tauria.

3268. **Taraxacum halophilum** Trautv. — Becker Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. I. p. 111 (nomen). — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 328 sub *T. lyrato* Dec. — Circa Sarepta. — *Taraxaci vulgaris* Schrank forma.

3269. **Taraxacum hybernum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. II. p. 263, IV. p. 410. — *T. gymnanthum* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 789. — Tauria.

3270. **Taraxacum laevigatum** Dec. Prodr. VII. 1. p. 146. — Kalenicz. Les Daphnées russes in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1849. I. p. 301. — Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 183. — *Leontodon laevigatus* Willd., *L. Taraxacum* β . *arenarium* Bluff et Fingerh., *L. medius* Chaill., *L. cichoraceus* Schleich., *L. alpinus* Hoppe, *L. taraxacoides* Hoppe, *L. praecox* Kit., *L. arcuatus* Tausch et *L. minimus* Briganti secundum De Candolle l. c. — *Taraxacum officinale* γ . *laevigatum* Bisch. secundum Bisch. Beitr. zur Fl. Deutschl. p. 155. — *T. officinale* δ . *taraxacoides* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 492. — Gubernium Kursk Rossiae europaeae, Kirensk et fl. Wilutschan Sibiriae orientalis.

3271. **Taraxacum Leontodon** Güldenst. Reis. durch Russl. II. p. 56. — Ad fl. Tanaim (Rostow). — Nomen procul dubio errore scriptorio a *Leontodonte Taraxaco* L. ortum.

3272. **Taraxacum officinarum** Vaill. — Rupr. Fl. ingr. p. 619. — Regel Tent. fl. ussur. p. 98. — *Leontodon Taraxacum* L. secundum Ruprecht l. c. — *Taraxacum officinale* Wigg. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 812. — Rossia omnis.

3273. **Taraxacum phymatocarpum** Th. M. Fries Pl. insul. Spetsb. n. 5 (non Vahl). — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 108. — Kjellm. Om växtl. på Sibir. nordk. p. 256. — Kjellm. Asiat. Beringss. Faner. fl. p. 505. — Kjellm. och Lundstr. Faner. från Nov. Seml. p. 303. — Th. M. Fries Om Now. Seml. veget. p. 4, 10. — *T. vulgaris* var. *arctica* Trautv. secundum Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 72. — *T. officinale* Wigg. secundum Heugl. Reise nach dem Nordpolarm. III. p. 301. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

3274. **Taraxacum porphyranthum** Boiss. Fl. or. III. p. 790.
— Caucasus.

3275. **Taraxacum procumbens** Lessg. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 185 sub *T. officinali* Wigg. — *T. officinale* ε . *lividum* ν . *bessarabicum* Herd. secundum Herder l. c. — Gubernium Orenburg.

3276. **Taraxacum runcinatum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 187 sub *T. officinali* Wigg. — *T. officinale* ε . *lividum leucanthum* Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis?

3277. **Taraxacum Scorzonera** Trautv. Fl. taimyr. p. 40 (non Reichenb.). — *T. phymatocarpum* Th. Fries (non Fl. dan.) secundum Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 73. — *T. vulgaris* var. *arctica* Trautv. in Trautv. l. c. p. 72. — Rossia europaea arctica, Sibiria arctica.

3278. **Taraxacum stenolobum** Stscheegl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 181. — Walp. Annal. bot. V. p. 325. — Songoria.

3279. **Taraxacum sylvaticum** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмнн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 303 (nomen). — Gubernium Kiew.

3280. **Geblera prenanthoides** Andrz. MS. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1824. p. 18. — *Prenanthes versicolor* Fisch. (Turcz.?) secundum Besser l. c. — Sibiria baicalensis. — Bessero l. c. sub *Soncho* militat.

3281. **Barkhausia byzantina** Dec. Prodr. VII. 1. p. 158. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 686. — *Crepis foetida* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 851. — Tauria.

3282. **Barkhausia chaetocephala** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 208. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 126. — Walp. Annal. bot. V. p. 326. — *Heteroderis pusilla* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 794. — Turkestan.

3283. **Barkhausia elata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in

Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 684. — Walp. Annal. bot. II. p. 970. — *B. alpina* Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 855. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 818. — *Crepis alpina* L. secundum Boissier l. c. — Districtus Schirwan Transcaucasiae.

3284. **Barkhausia leucocephala** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 209. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 126. — Walp. Annal. bot. V. p. 326. — *Heteroderis pusilla* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 794. — Turkestan. — Secundum Borszczow tractum transaralensem incolit.

3285. **Barkhausia melanocephala** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 209. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 126. — Walp. Annal. bot. V. p. 326. — *Heteroderis pusilla* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 794. — Turkestan.

3286. **Barkhausia scariosa** Reichenb. Fl. excurs. p. 256. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 153. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 684. — *Crepis scariosa* Willd. (non Mönch) et *Cr. vesicaria* β . Linné secund. Reichenbach l. c. — Tauria.

3287. **Heteroderis pusilla** Boiss. Fl. or. III. p. 794. — *Chondrilla pusilla* Boiss., *Barkhausia leucocephala* Bunge, *Barkh. chaetocephala* Bunge et *B. melanocephala* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

3288. **Crepis burejensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 52, 154. — Максим. Разб. рукоп. сочин. Фр. Шмидта «Reisen im Amurl.» p. 4. — *Cr. chrysantha* Regel, Rach et Herd. Verzeichn. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1859. I. p. 216 (non Fröl.) secundum Fr. Schmidt l. c. — *Cr. chrysantha* Fröl. secundum Herd. Pl. Radd. l. c. 1870. II. p. 199. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 826. — *Berinia chrysantha* C. H. Schultz secundum Herder l. c. — Mandshuria, Sachalin?

3289. **Crepis caucasica** C. A. Mey. Kl. Beitr. zur näh. Kenntn. der Fl. Russl. p. 15. — Caucasus.

3290. **Crepis cochlearifolia** Fisch. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 190 sub *Youngia*

pygmaea Ledeb. — *Youngia pygmaea* Ledeb. Fl. ross. II. p. 838 secundum Herder l. c. — Probabiliter Sibiria. — Herder plantae Fischerianae locum natalem non indicavit.

3291. **Crepis corniculata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вын. 18. p. 54. — Kokania.

3292. **Crepis dens leonis** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 689. — Walp. Annal. bot. II. p. 973. — *Cr. sonchifolia* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 835. — Caucasus.

3293. **Crepis Djimilensis** Boiss. Fl. or. III. p. 833. — *Cr. grandiflora* Ledeb. Fl. ross. II. p. 827 (non Fröl.) et *Lepicaune dshimilensis* C. Koch secund. Boissier l. c. — Transeaucasia (Guria). — Conf. *Crep. ponticam* C. A. Mey.

3294. **Crepis glabra** Boiss. Fl. or. III. p. 843. — *Hieracium georgicum* Fries secundum Boissier l. c. — Caucasus.

3295. **Crepis hirta** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 13 (non Pers.). — Lithuania.

3296. **Crepis humilis** Fisch. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 190 sub *Youngia pygmaea* Ledeb. — *Youngia pygmaea* Ledeb. Fl. ross. II. p. 838 secundum Herder l. c. — Sibiria.

3297. **Crepis macropus** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. III. p. 837. — Walp. Annal. bot. II. p. 974. — *Cr. incana* Ledeb. Fl. ross. II. p. 827 (non Sibth.) et *Cr. Phrygia* Boiss. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3298. **Crepis multiflora** Sibth. et Sm. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 173. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 688. — Boiss. Fl. or. III. p. 855. — *Cr. corymbosa* Ten. secundum C. Koch l. c. — *Endoptera dichotoma* Boiss. et Bal. secundum Boissier l. c. — Transeaucasia australi-orientalis.

3299. **Crepis nicaeensis** Balb. — Boiss. Fl. or. III. p. 848.

— C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. *Linnaea* XXIII. p. 689. — *Cr. agrestis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 822 (non Waldst. et Kit.) secundum C. Koch l. c. — *Cr. scabra* Dec. Prodr. VII. 1. p. 163 (non Willd.), *Cr. adenantha* Vis. et *Cr. biennis* Griseb. (non Liuné) secundum Boissier l. c. — Tauria, Caucasus. — Conferas Rupr. Fl. ingr. p. 629 sub *Hieracioide bienni* Rupr.

3300. ***Crepis paniculata*** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 13 (non Presl). — Lithuania.

3301. ***Crepis pectinata*** Steph. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 197 sub *Berinia tenuifolia* C. H. Schultz. — *Berinia tenuifolia* C. H. Schultz et *Youngia diversifolia* Ledeb. Fl. ross. II. p. 837 secundum Herder l. c. — Locus natalis plantae Stephanianae mihi ignotus.

3302. ***Crepis pontica*** C. A. Mey. Kl. Beitr. zur näh. Kenntn. der Fl. Russl. p. 14. — *Hieracium grandiflorum* Nordm. pl. exsicc. secundum C. A. Meyer l. c. — Transeaucasia (Mingrelia). — Procul dubio eadem planta, quam Ledebour in Fl. ross. II. p. 827 ad *Crepidem grandifloram* Fröhl. et Boissier in Fl. or. III. p. 833 ad *Crepidem Djimilensem* Boiss. retulerunt.

3303. ***Crepis racemosa*** Tausch Pl. min. cogn. in Flora. 1828. p. 487. — *Barkhausia nana* Dec. secundum Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 66. — *Youngia pygmaea* Ledeb. secundum Ledeb. Fl. ross. II. p. 838. — *Hieracium* Gmel. Fl. sib. II. p. 20. № 18. tab. VII. fig. 2—3 (excl. fig. 1) secundum Tausch l. c. — Sibiria orientalis.

3304. ***Crepis Ruprechtii*** Boiss. Fl. or. III. p. 843. — Caucasus.

3305. ***Crepis taraxacifolia*** Fries Summa veg. Scand. p. 6 (non Thuill.). — *Cr. biennis* L. forma secunda secundum Nyland. Distrib. pl. in Fennia p. 80. — Fennia.

3306. ***Crepis Turczaninowii*** C. A. Mey. in Enum. II. pl. nov. a cl. Schrenk lect. p. 32 sub *Cr. oreade* Schrenk. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 162. — *Cr. Pallasii* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 824. — *Hieracium croceum* Pall.

(non Lam.) secundum Turczaninow l. c. et C. A. Meyer l. c. — *Hier. polytrichum* Bunge secundum Turczaninow l. c. — *Berinia crocea* C. H. Schultz secundum Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 198. — Tractus transbaicalensis, Dauria.

3307. **Crepis umbellata** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. habend. p. 13 (non Thuill.). — Lithuania.

3308. **Pterotheca aralensis** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 207. — Walp. Annal. bot. V. p. 326. — *Lagoseris aralensis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 882. — Turkestan.

3309. **Pterotheca glareosa** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 386. — *Lagoseris frigida* Boiss. et *Intybellia glareosa* Schott et Kotschy secundum Trautv. l. c. — Armenia rossica.

3310. **Pterotheca macrantha** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 208 sub *Pt. aralensi* Bunge. — Walp. Annal. bot. V. p. 326. — Turkestan.

3311. **Pterotheca obovata** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. II. № 3. p. 98. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 386 sub *Pt. runcinata* Trautv. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 452. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 476. — *Lagoseris orientalis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 882. — *Pterotheca bifida* Fisch. et Mey. secundum Trautv. l. c. VII. 2. p. 476. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 831. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Sibiria uralensis et altaica.

3312. **Pterotheca runcinata** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 385. — Armenia rossica. — Ex Trautvetteri opinione *Crepis Sahendi* Boiss. et Buhse fortassis huc spectat.

3313. **Pterotheca sancta** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 692. — *Pt. nemausensis* Cass. et *Hieracium sanctum* L. secundum Koch l. c. — Transcaucasia.

3314. **Lagoseris aralensis** Boiss. Fl. or. III. p. 882. — *Pterotheca aralensis* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

3315. **Lagoseris frigida** Boiss. Fl. or. III. p. 882. — *De-*

rouetia frigida Boiss., *Der. robertioides* Boiss., *Intybellia glareosa* Schott et Kotschy et *Derouetia Bourgaei* Boiss. secundum Boissier l. c. — *Pterotheca glareosa* Trautv. secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 386. — Armenia rossica.

3316. **Lagoseris orientalis** Boiss. Fl. or. III. p. 882. — *Lagoseris nemausensis* M. a Bieb., *Crepinia Marschalliana* Reichenb. et *Pterotheca obovata* Boiss. secundum Boissier l. c. — *Pterotheca bifida* Fisch. et Mey. secundum Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 476. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 831. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Sibiria uralensis et altaica.

3317. **Intybellia glareosa** Schott et Kotschy. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 561. — *Pterotheca glareosa* Trautv. secundum Trautv. Pl. Radd. l. c. IV. 2. p. 386. — *Lagoscris frigida* Boiss. secundum Trautvetter l. c. — Armenia rossica.

3318. **Zollikoferia fallax** Boiss. Fl. or. III. p. 824. — *Microrhynchus fallax* Jaub. et Spach., *Micr. arabicus* Jaub. et Spach et *Zollikoferia leucodon* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — Turcomania. — Ex synonymo *Zollikoferia leucodonte* Fisch. et Mey. huc spectat quoque *Microrhynchus nudicaulis* Ledeb. Fl. ross. II. p. 832 (non Lessg.).

3319. **Rhabdotherca sonchoides** Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 161 (non Cass.). — Turcomania. — Procul dubio eadem planta Kareliniana, quam Fischer et Meyer nomine *Zollikoferiae leucodontis* nuncupaverunt et Ledebour in Fl. ross. II. p. 832 ad *Microrhynchum nudicaulem* Lessg. retulit, Boissier in Fl. or. III. p. 824 autem *Zollikoferiam fallacem* salutavit.

3320. **Sonchus intermedius** Brucker (Trevir.). — Rupr. In hist. stirp. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 77. — Rupr. Fl. ingr. p. 624 sub *S. repente* Rupr. — *S. arvensis* γ . *laevipes* Koch Syn. fl. germ. p. 198. — *S. repens* Rupr. secundum Ruprecht Fl. ingr. l. c. — Ingria.

3321. **Sonchus Shzuciaianus** Turcz. in sched. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. U. p. 189 sub *S. ar-*

vensi L. — *S. arvensis* var. *uliginosa* Trautv. secundum Herder l. c. — Sibiria baicalensis? — Locus natalis ab Herder non notatur.

3322. **Sonchus tenerrimus** L. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 186. — Boiss. Fl. or. III. p. 797. — Koch Syn. fl. germ. p. 497. — Lèveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 188. — Tauria. — Species haec valde dubiis Rossiae civibus adnumeranda.

3323. **Youngia chrysantha** Maxim. Prim. fl. amur. p. 181. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 191. — Regel Tent. fl. ussur. p. 98. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 53. — *Lactuca denticulata* α . *typica* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 359. — Mandshuria.

3324. **Youngia dentata** Dec. Prodr. VII. 1. p. 193. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 181 sub *Youngia chrysantha* Maxim. — Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 191. — *Prenanthes dentata* Thunbg., *Pr. denticulata* Houtt. et *Chondrilla dentata* Poir. secundum De Candolle l. c. — *Lactuca denticulata* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 359. — Mandshuria.

3325. **Youngia serotina** Maxim. Prim. fl. amur. p. 180. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 191. — *Lactuca denticulata* β . *sonchifolia* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 360. — Mandshuria.

3326. **Prenanthes spathulata** Turcz. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 192 sub *Youngia Stenoma* Ledeb. — *Youngia Stenoma* Ledeb. Fl. ross. II. p. 837 secundum Herder l. c. — Dauria? — Herder l. c. de loco natali plantae Turczaninowianae silet.

3327. **Prenanthes Tatarinovii** Maxim. Prim. fl. amur. p. 474. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XVII et XVIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 365. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 192. — Mandshuria.

3328. **Nabalus ochroleucus** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. VIII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VII. p. 557. — Mandshuria australi-orientalis.

3329. **Mulgedium crassicaule** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. II. p. 390. — Songoria.

3330. **Mulgedium glabrum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 668. — *M. grande* β . *glabrum* C. Koch secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 841. — *M. macrophyllum* β . *glabrum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 800. — Caucasus.

3331. **Mulgedium macrophyllum** Dec. Prodr. VII. 1. p. 248. — Boiss. Fl. or. III. p. 799. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 387. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 477. — *M. grande* C. Koch (non Ledeb.) et *M. glabrum* C. Koch (non Ledeb.) secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

3332. **Mulgedium Plumieri** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 668. — *Sonchus Plumieri* L. ? secundum C. Koch l. c. — Grusia.

3333. **Mulgedium salicifolium** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 669. — Boiss. Fl. or. III. p. 802. — Districtus Kars (Olti).

3334. **Mulgedium thianschanicum** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 329. — Turkestan.

3335. **Hieracium accipitrinum** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 378. — Fisch. et Mey. Lettre in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. X. p. 343. — Gubernium Perm. — Species botanicis prorsus ignota.

3336. **Hieracium acutifolium** Vill. — Griseb. Hierac. p. 6. — *H. bifurcum* Ten., *H. brachiatum* Bertol. et *H. pilosellinum* F. Schultz secundum Griseb. l. c. — *H. florentinum* var. *acutifolium* secundum Fries Symbol. p. 25. — Volhynia. — Fries in Epicrisi Hierac. p. 16 *H. acutifolium* Griseb. a planta homonyma Villarsii diversum esse enunciat.

3337. **Hieracium aestivum** Fries Summa veg. Scand. p. 551. — *H. umbellati* var. Malmgr. secundum Saclan in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 3. p. 193. — Fennia.

3338. **Hieracium albo-cinereum** Rupr. Fl. ingr. p. 638. — Кайфм. Моск. Фл. p. 303. — Meinsh. Mitth. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 357, 374. — Meinsh. Fl. ingr. p. 201. — *H. echiooides albocinereum* Fries secundum Fries Epicr. Hierac. p. 39. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 75. — Ingridia, Polonia. — *H. albocinereum* Schmalh. in Труд. С.-Петербург. Общ. Естеств. II. 1. p. 149 potius ad *H. praealtum* Vill. spectat monente ipso Schmalhausen l. c. V. 2. p. 107.

3339. **Hieracium ambiguum** Ehrh. — Griseb. Hier. p. 11. — *H. dubium* Wahlenb., *H. collinum* Fries, *H. glomeratum* Fries ex parte, *H. acutifolium* Fries ex parte et *H. pratense* Ledeb. Fl. ross. II. p. 850 quoad plantam arcticam secundum Grisebach l. c. — *H. collinum* Fries secund. Fries Symbol. p. 212. — Lapponia rossica.

3340. **Hieracium anfractum** Fries Epicris. p. 100. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 135 in nota. — *H. vulgatum anfractum* Fries et *H. vulgatum* Fröl. secundum Fries l. c. — Fennia?

3341. **Hieracium angustifolium** Hoppe. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 204. — Griseb. Hierac. p. 7. — Koshewn. Beitr. zur Fl. des Tambowschen Gouv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1876. IV. p. 291. — *H. glaciale* Lach. secundum Fries Epicr. p. 27. — *H. furcatum* Hoppe secundum Koch Synops. fl. germ. p. 511. — *H. sphaerocephalum* Fröl. secundum Fries Symbol. p. 8. — *H. breviscopum* Gaud. secundum Griseb. l. c. — Gubernium Tambow.

3342. **Hieracium atratum** Fries Summa veg. Scand. p. 539. — Fries Symbol. p. 105. — Fries Epicr. p. 95. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Suomen Kasvisto p. 188. — *H. nigrescens* Botan. Scand. et *H. fuliginosum* Anders. secundum Fries Symbol. l. c. — *H. alpinum* var. *nigrescens* Koch et *H. senescens* Backh. secundum Fries Epicr. l. c. — *H. alpinum* γ. *atratum* Griseb. Hier. p. 29. — Rossia europaea septentrionalis, Sibiria altaica et baicalensis.

3343. **Hieracium Auricula — aurantiacum** Meinsh. Fl. ingr. p. 195 sub *H. Auricula* L. — *H. Auricula c. fuscum* Meinsh. l. c. — Ingria.

3344. **Hieracium Auricula + aurantiacum** Nägeli. — Шмалыг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 73. — *H. suecicum* Fries et *H. Auricula + pratense* Schmalh.? secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

3345. **Hieracium Auriculo — Pilosella** Fries Epicr. p. 17. — Гоби О вляйн. Валд. возвыш. p. 80. — *H. auriculaeforme* Fries secundum Fries l. c. — Gubernium Nowgorod.

3346. **Hieracium Auricula × praealtum** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 394. — Шмалыг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — Гоби О вляйн. Валд. возвыш. p. 80. — *H. Laschianum* Thüm. secundum Ascherson l. c. — Ingria, gubernium Nowgorod.

3347. **Hieracium Auricula + pratense** Schmalh.? Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 73. — *H. suecicum* Fries et *H. Auricula + aurantiacum* Nägeli secund. Schmalhausen l. c. — Ingria.

3348. **Hieracium Auricula × pratense** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 394. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 341. — Шмалыг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — *H. floribundum* Wimm. et Grab. secundum Ascherson l. c. — *H. versicolor* Wallr. secundum Klinge l. c. — Ingria, provinciae balticae.

3349. **Hieracium auriculaeforme** Fries Summa veg. Scand. p. 8, 528. — Fries Symbol. p. 7. — Fries Epicr. p. 17. — Griseb. Hierac. p. 5. — Шмалыг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. III. p. 164, IV. 2. p. 27, V. 2. p. 73. — Suomen Kasvisto p. 190. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 677. — Meinsh. Fl. ingr. p. 194. — Rupr. Fl. ingr. p. 647. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Alcen. Finl. kärlv. p. 189. — Гоби О вляйн. Валд. возвыш. p. 80. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петербур. губ. p. 184. — Кауфм. Моск. фл. p. 298. — Downar

Enum. pl. Mohilew. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 603. — Ostrowsky Pl. du gouv. de Kostr. l. c. 1867. IV. p. 569. — Petrowsky Catal. d. pl. du gouv. de Jarosl. l. c. 1874. IV. p. 303. — Sälän in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 193. — Wainio in Meddel. l. c. p. 220. — *H. Schultesii* F. Schultz et *H. Pilosella* β . *virescens* Fries secundum Ruprecht l. c. — *H. Pilosella* \times *Auricula* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 392. — *H. Auricula* Vill. secundum Fries Symbol. l. c. — *H. Auriculo* — *Pilosella* Fries (non alior.) secundum Fries Epicr. l. c. — Rossia europaea, Caucasus, Transcaucasia.

3350. **Hieracium auriculatum** Bess. (nec Willd. nec Spreng.) — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 59 (nomen). — Bessarabia. — *H. auriculatum* Bess. auctoribus omnibus, excepto Tardentio, ignotum.

3351. **Hieracium autumnale** Griseb. Hierac. p. 53. — *H. sabaudum* L. Hort. Upsal., Fries nec non Ledeb. Fl. ross. II. p. 854 ex parte secundum Grisebach l. c. — *Hieracium* Gmel. Fl. sib. II. tab. 14. fig. 2 secundum Grisebach l. c. — Rossia europaea, Caucasus.

3352. **Hieracium Blyttianum** Fries Epicr. p. 21. — Шмальб. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. III. p. 164. — Meinsh. Fl. ingr. p. 196. — Brother. Anteckn. till Norra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 199 in nota. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Haeft. 10. p. 40, 42, 44, 158 (*H. Blyttii*). — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 8. p. 131. — Malmb. Karelska näs. kärlv. p. 308. — *H. fuscum norvegicum* Fries, *H. fuscum* Bot. Scand. et *H. aurantiaci* var. Griseb. secundum Fries Epicr. p. 21. — *H. dovrense* Fries secundum Griseb. Hierac. p. 35. — *H. aurantiacum* Rupr. secundum Meinshausen l. c. — *H. fuscum* Fries et *H. pratense* var. ? secundum Norrliu Sydöstra Tavastl. fl. l. c. — Fennia, Ingria.

3353. **Hieracium caesium** Fries Summa veg. Scand. p. 7, 541. — Fries Symbol. p. 112. — Fries Epicr. p. 92. — Griseb. Hierac. p. 41. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 77. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's p. 84. — Winkl. Fl. balt. p. 70. — Шмальб. Спис.

раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 28. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 679. — Meinsh. Fl. ingr. p. 202. — Rupr. Fl. ingr. p. 636. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 59. — Norrl. Några Anteckn. till mell. Finl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 429. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Hæft. 10. p. 31, 32, 40, 158. — Brother. Anteckn. till Norra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 10. p. 200. — Brenner Finska vik. öveget. l. c. Hæft. 8. p. 23. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 8. p. 135. — Saelan l. c. Hæft. 3. p. 194. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Leopold Anteckn. l. c. V. p. 112. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Sydsv. Finl. fl. p. 13. — Alcen. Finl. kärllv. p. 190. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 18. — Suomen Kasvisto p. 187. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 128. — Nyland. Consp. Fl. Helsingf. p. 208. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 73 sub *H. vulgato* Fr. — Кръловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 159. — *H. murorum* b. *caesium* Fries secundum N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 39. — Malmb. Karelska näs. kärllv. p. 308. — *H. murorum* b. *angustatum* Aschers. ? secundum Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 342. — *H. bifidum* Kit. secundum Griseb. l. c. — *H. bifidum* Wallr. et *H. stelligerum* Backh. secundum Fries Epicr. l. c. — Russia europaea septentrionalis, gubernium Perm, Caucasus.

3353*. **Hieracium caesium** — **murorum** Lindeb. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3354. **Hieracium canescens** Schleich. — Fries Epicr. p. 99. — Griseb. Hierac. p. 39. — Brenner Bidr. till Finska vik öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 446. — *H. sylvaticum* k. *canescens* Dec. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 215. — *H. caesium* Fries secundum Fries Symbol. p. 112. — *H. vulgatum canescens* Fröl. et *H. laevigatum* Fröl. ? secundum Fries Epicr. l. c. — Fennia.

3355. **Hieracium carpathicum** Mus. Petr. (nec Bess. nec Griseb.). — Fries Symbol. p. 121. — *H. gothicum* Fries l. c. — Polonia.

3356. **Hieracium caucasicum** Fries Epicr. p. 46 sub *H. hispidum* Fries. — *H. hispidum* Fries l. c. — Caucasus.

3357. **Hieracium cerinthoides** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 13 (non Linné). — Gilib. Chlor. grodn. p. 33. — *H. paniculatum* Gilib. secundum Gilib. Exerc. phytol. I. p. 190. — Lithuania. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 829 *H. paniculatum* Gilib. ad *Crepidem paludosam* Mönch retulit.

3357*. **Hieracium chrysocephaloides** Norrl. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3358. **Hieracium cincinnatum** Fries Epicr. p. 131. — *H. boreale* β . *cincinnatum* Boiss. ? secundum Boiss. Fl. or. III. p. 877. — Armenia rossica.

3359. **Hieracium cinereum** Tausch Bemerk. üb. Hierac. in Ergänz. Bl. zur Flora. 1828. I. p. 60. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 202. — Fries Epicr. p. 40 sub *H. echioide* Lumn. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 49, 124. — *H. fallax* Willd. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 8. — *H. echioides* γ . *grandiflorum* Koch Syn. fl. germ. p. 514. — *H. echioides* Waldst. et Kit. secundum Fries Symbol. p. 214. — *H. Rothianum* Wallr. secundum Griseb. Hierac. p. 15. — Gubernium Kasan?

3360. **Hieracium collinum** Fries Summa veg. Scand. p. 7, 531 (nec Gochn. nec Bess.). — Fries Symbol. p. 29. — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. LXIII, 38. — Rupr. Fl. ingr. p. 641. — Nyl. et Säl. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Sydsv. Finl. fl. p. 13. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 133. — Alcen. Finl. kärlv. p. 189. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 18. — Brenner Finska vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 23. — Saelan l. c. Hæft. 3. p. 194. — Bousdorff Gust. Ad. sock. fl. p. 70. — Suomen Kasvisto p. 189. — Hising. Fl. fagervik. p. 8. — Nyland. Collect. in fl. Karel. p. 128. — *H. fallax* Willd. secundum Fries Symbol. p. 30. — *H.*

dubium L. secundum Fries Epicr. p. 33. — *H. dubium* Fl. dan. secundum Fries Summa veg. Scand. l. c. et Fries Symbol. l. c. — *H. pratense* Ledeb. Fl. ross. II. p. 850 ex parte, *H. Zizianum* Tausch et *H. piloselloides* Wallr. secundum Fries Symbol. p. 30. — *H. ambiguum* Ehrh. secundum Griseb. Hierac. p. 12. — Lapponia rossica, Fennia.

3361. **Hieracium collinum** Gochnat (nec Fries nec Bess.). — Dec. Prodr. VII. 1. p. 203. — Griseb. Hierac. p. 10. — Wage Fl. polsk. II. p. 449. — Nyland. Consp. fl. Helsingf. p. 23. — *H. pratense* Tausch secundum Fries Symbol. p. 20, Griseb. Hierac. p. 10 et Koch Synops. fl. germ. p. 515. — *H. praealtum forma decipiens* Koch secundum Fries Epicr. p. 32. — Rossia europaea, Caucasus, Sibiria.

3362. **Hieracium Comperianum** Andr. Rys. botan. II. 1830. p. 27. — Rossia australi-occidentalis.

3363. **Hieracium corymbosum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 680 (nec Fries nec Pers.). — *H. boreale* Fries secundum Griseb. Hierac. p. 54 et Boissier Fl. or. III. p. 877. — Transcaucasia.

3364. **Hieracium corymbosum** Fries Summa veg. Scand. p. 549 (nec C. Koch nec Pers.). — Fries Symbol. p. 185. — Fries Epicr. p. 123. — *H. Eupatorium* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 51 et Fries Epicr. p. 123. — Lapponia (an rossica?), mons Kasbek Casasi (Fries).

3365. **Hieracium crinigerum** Fries Symbol. p. 94. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 134. — Fennia.

3366. **Hieracium crocatum** Fries Summa veg. Scand. p. 6, 549. — Fries Symbol. p. 183. — Fries Epicr. p. 124. — N. J. Fellm. Fl. Lapp. orient. p. LXIII, 29. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 206. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 23. — Alcen. Finl. kärlv. p. 191. — Suomen Kasvisto p. 186. — Nyland. Distrib. pl. in Fenn. p. 80. — Nyland. Collect. in fl. karel.

p. 128. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 44, 105 (158). — *H. canadense* Mich. secundum Griseb. Hierac. p. 50. — *H. prenanthoides* Fl. dan. et *H. silvaticum* Wahlenb. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 549. — Rossia europaea borealis, Sibiria.

3367. **Hieracium croceum** Pall. (Turcz. — non Lam.). — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. I. 1834. p. 18. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 405. — *Crepis Pallasii* Turcz. secundum Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 162. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 824. — *Cr. Turczaninowii* C. A. Mey. secundum Enum. II. pl. a cl. Schrenk lect. p. 32 sub *Cr. oreude* Schrenk. — *Berinia crocea* C. H. Schultz secundum Herder Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 198. — Tractus transbaicalensis, Dauria.

3368. **Hieracium cydoniaefolium** Vill. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 212. — Koch Syn. fl. germ. p. 526. — Fries Epicr. p. 118. — Griseb. Hierac. p. 33. — Boiss. Fl. or. III. p. 879. — *H. sabaudum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 854 quoad plantam caucasicam, *H. amplexicaule* M. a Bieb. (nou Linné) et *H. ochroleucum* Schleich. secundum Fries Epicr. p. 118. — *H. spicatum* All. et *H. cotoneifolium* Fröhl. secundum Griseb. Hierac. p. 33. — *H. picroides* Gaud. secundum Boiss. l. c. — Caucasus. — *H. cydoniaefolium* Tausch et Koch Syn. (nou Vill.) Fries in Epicrisi p. 47 ad *H. bohemicum* Fries trahit.

3369. **Hieracium cymigerum** Reichenb. Fl. excurs. p. 262. — Fries Symbol. p. 40, 214. — Griseb. Hierac. p. 16. — Winkl. Fl. balt. p. 69. — Glehn Fl. der Umgeb. Dorp. p. 36. — Fr. Schmidt Fl. des Silur. Bod. p. 76. — Sass die Phaner. Fl. Oesel's p. 59. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 49. — *H. cymigerum pubescens* Fries Epicr. p. 36. — *H. collinum* Gohn. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 203 et Griseb. Hierac. p. 10. — *H. praealtum* var. *hirsutum* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 513. — Provinciae balticae, provincia Kasan, Caucasus, Transcaucasia.

3370. **Hieracium cymoso** — **Pilosella** Krause. — Diercke u. Buhse Verz. der in der Umgeb. Riga's beob. Phanerog. p. 66. — *H. Pilosella* L. secundum Fries Epicr. p. 11. — Livonia.

3371. **Hieracium cymosum** + **Pilosella** Schmalh. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 73. — *H. bifurcum* M. a Bieb. secundum Schmalhausen l. c. — Inghria.

3372. **Hieracium cymosum** L. — Fries Summa veg. Scand. p. 8, 533. — Fries Symbol. p. 40. — Fries Epicr. p. 36. — Griseb. Hierac. p. 17. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 149, III. p. 164, IV. 2. p. 28, V. 2. p. 73. — Meinsh. Fl. ingr. p. 198. — Rupr. Fl. ingr. p. 639. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 339. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 158. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 10. p. 199. — Norrl. sydöstra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 8. p. 134. — Norrl. Symb. ad fl. Ladog.-Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Hæft. 2. p. 10. — Hult. Bidr. l. c. Hæft. 3. p. 154. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Alcen. Finl. kärlv. p. 190. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 18. — Malmb. Karelsk. näs. kärlv. p. 308. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 128. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 75. — Gruner Fl. Allentack. p. 124. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 124. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's p. 83. — Winkl. Fl. balt. p. 69. — *H. Nestleri* Vill. secundum Fries Epicr. p. 36. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 849. — *H. polytrichum* Wimmer secundum Fries Epicr. l. c. — *Rossia europaea*, Transcaucasia.

3373. **Hieracium decipiens** Tausch Bemerk. üb. Hierac. in Ergänz. Bl. zur Flora. 1828. I. p. 65 sub *H. nigrescente* Willd. (non Monnier). — Rupr. Ueb. die Verbr. der Pfl. im nördl. Ural in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VII. p. 65 sub *H. alpino* L. — *H. nigrescens* Willd. secundum Tausch l. c. — Fries Symbol. p. 104. — Griseb. Hierac. p. 30. — Montes uralenses boreales.

3374. **Hieracium decolorans** Fries Summa veg. Scand. p. 529.

— Fries Symbol. p. 21. — Fries Epicr. p. 24. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 132. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Haeft. 10. p. 40, 44 (non 45, 158). — Rupr. Fl. ingr. p. 644 sub *H. pratensi* Tausch. — *H. aurantiacum* florist. ross. secundum Fries Symbol. l. c. — *H. fuscum* β. *decolorans* Saelau secundum Norrl. l. c. — *H. aurantiacum* L. sec. Griseb. Hierac. p. 8. — Rossia europaea borealis, Sibiria.

3375. **Hieracium diaphanum** Fries Summa veg. Scand. p. 7. 537. — Fries Symbol. p. 102. — Fries Epicr. p. 97. — Griseb. Hierac. p. 44. — Norrl. Bidr. till sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 135 in nota. — Walp. Repert. bot. II. p. 699. — *H. vulgatum* var. *diaphanum* Fries secundum Malmb. Karelska näs. kärlv. p. 308. — *H. pellucidum* β. Wahlenb. secundum Fries Symbol. p. 103. — Fennia.

3375*. **Hieracium dimorphoides** Norrl. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3376. **Hieracium dimorphum** Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 132. — Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 428. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 199. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Haeft. 10. p. 33, 40. — Norrl. Symb. ad fl. Ladog.-Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 2. p. 10. — Hult Bidr. l. c. III. p. 154. — *H. dubii* var.? Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 158 sub *H. floribundo* Wimm. et Grab. — *H. pratense* forma *dimorphum* Norrl. secund. Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3377. **Hieracium dubium** L. — Fries Epicr. p. 33. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 158. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 8. p. 133. — *H. collinum* Fries secundum Fries Epicr. l. c. — *H. Auricula* γ. *suecicum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 9. — Fennia.

3378. **Hieracium fallax** Willd. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 205.

— Fries Summa veg. Scand. p. 8, 532. — Bergstr. Naturh. anteckn. om Åland p. 15. — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 23. — Hult Bidr. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 154. — *H. fallax* Dec. Fl. franc. secundum Dec. Prodr. l. c. — *H. collinum* var. *fallax* Fries secundum Fries Symbol. p. 30. — *H. praealtum* ε . *hirsutum* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 513. — *H. collinum* Gochn. et *H. praealtum* ε . *fallax* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 14. — Fennia.

3379. **Hieracium fallax** Dec. Fl. franc. — Annenk. Observ. sur l. pl. indig. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 543. — *H. fallax* Willd. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 205. — *H. praealtum* Vill. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 862. — *H. praealtum* γ . *fallax* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 513. — *H. praealtum* var. *decipiens* Fries secundum Fries Symbol. p. 26. — Gubernia Kiew et Mosqua. — De Candolle in Prodromo l. c. *Hieracium fallax* Dec. Fl. franc. *Hieracio fallaci* Willd. asociavit; Fries autem in Symbolis p. 26 et 30 illud *Hieracio praealto* Wimm. et Grab., hoc autem *H. collino* Fries subjunxit. Kochio l. c. ambae formae sub *H. praealto* Wimm. et Grab. militant.

3380. **Hieracium fennicum** Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 426. — Brother. Anteckn. till Norra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 199 in nota. — Hjelt Bot. resa i Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 63. — Norrl. Symb. ad Fl. Ladog.-Karel. l. c. Haeft. 2. p. 10. — Wainio Fl. Tav. or. l. c. III. p. 65. — Leopold Anteckn. l. c. V. p. 112. — Fennia.

3381. **Hieracium flammeum** Fries. — Norrl. Fl. Karel. on-eg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 158. — Brother. Anteckn. till. norra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 199. — *H. decolorans* Norrl. l. c. p. 45 (non Fries) secundum Norrlin l. c. p. 158. — Fennia.

3382. **Hieracium floribundum** Wimm. et Grab. — Wimmer Fl. von Schles. p. 304. — Fries Summa veg. Scand. p. 531. — Fries

Symbol. p. 17. — Fries Epicr. p. 22. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 157. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 10. p. 199. — Norrl. Bidr. till sydöstra Tavastl. fl. l. c. Hæft. 8. p. 130. — Malmb. Karelsk. näs. kärlv. p. 308. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 74. — Winkler Fl. balt. p. 70. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's p. 83. — *H. Auricula* × *pratense* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 394. — *H. melachaetum* Tausch secundum Fries Symbol. p. 17. — *H. collinum* β. *melachaetum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 10. — Rossia europaea a Fennia usque in Poloniam.

3383. **Hieracium Friesii** Hartm. (non C. H. Schultz). — Fries Summa veg. Scand. p. 546. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 37, 158. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — *H. rigidum* var. *laevigatum* Fries secund. Fries Symbol. p. 174. — *H. laevigatum* Fries et *H. rigidum* Hartm. secundum Fries Epicr. p. 134. — *H. rigidum* β. *tridentatum* Griseb. secundum Grisebach Hierac. p. 47. — Fennia.

3384. **Hieracium furcatum** Hoppe. — Koch Syn. fl. germ. p. 510. — Kayѣм. Моск. фл. p. 298. — Petrowsky Catal. d. pl. du gouv. de Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 303. — Wiazemsky Verz. der Pfl. des Gouv. Tambow l. c. 1870. I. p. 157. — *H. sphaerocephalum* Mösl. et Reichenb. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 201 et Fries Symbol. p. 8. — *H. uniflorum* Hoppe, *H. pusillum* Hoppe et *H. angustifolium* Hoppe secundum Koch l. c. — *H. hybridum* Ch. secundum Griseb. Hierac. p. 7. — Gubernia Jaroslaw, Mosqua, Tambow.

3385. **Hieracium fuscum** Vill. — Fries Summa veg. Scand. p. 529. — Fries Symbol. p. 18. — Griseb. Hierac. p. 8. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 133. — Alcen. Finl. kärlv. p. 189. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 19. — Bonsdorff Gust. Ad. Sock. fl. p. 70. — Suomen Kasvisto p. 190. — *H. Pilosella* × *aurantiacum* Aschers.?

secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 394. — *H. aurantiacum* δ . *fuscum* Koch secund. Koch Syn. fl. germ. p. 516. — Fennia. — Fries in Epicrisi p. 21 *H. fuscum* Bot. Scand. (non Vill.) ad *H. Blyttianum* Fries retulit.

3385*. **Hieracium galactinum** Norrl. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3386. **Hieracium georgicum** Fries Epicr. p. 106. — *Crepis glabra* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 844. — Caucasus.

3387. **Hieracium glomeratum** Fries (non Fröl.). — Fries Summa veg. Scand. p. 533. — Fries Symbol. p. 38. — Fries Epicr. p. 35. — Шмальг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — Hjelt Bot. resa i Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 63. — Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 428. — Norrl. Fl. Karel. oneg. I. c. Haeft. 10. p. 158. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. I. c. Haeft. 10. p. 199. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. I. c. Haeft. 8. p. 131. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 133. — Alcen. Finl. kärlv. p. 189. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 18. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Hult Bidr. I. c. III. p. 154. — Leopold Anteckn. I. c. V. p. 112. — *H. cymosum* var. *glomeratum* Fries. secund. Malmb. Karelsk. näs. kärlv. p. 308. — *H. fallax* var. *glomeratum* Fries secundum Fries Summa veg. Scand. p. 8. — *H. Nestleri* Koch secundum Fries Symbol. p. 38. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 849. — Fennia, Ingria.

3388. **Hieracium glomeratum** Fröl. (non Fries). — Dec. Prodr. VII. 1. p. 207. — Meinsh. Fl. ingr. p. 197. — *H. glomeratum* var. *macilentum* Fries Symbol. p. 39. — *Hieracium cymosum pubescens* Fries Epicr. p. 36. — *H. cymigerum* Reichenb. secundum Griseb. Hierac. p. 16. — Ingria.

3389. **Hieracium gothicum** Fries Summa veg. Scand. p. 6, 546. — Fries Symbol. p. 121. — Fries Epicr. p. 114. — N. J.

Fellm. Pl. Lapp. or. p. LXIII, 39. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 23. — Alcen. Finl. kärlv. p. 191. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 18. — Suomen Kasvisto p. 186. — Uechtr. in De Bary u. Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 206. — *H. ramosum* Wahlenb., *H. silvaticum* Wahlenb., *H. boreale var. latifolium* Fries secundum Fries Symbol. p. 121. — *H. crocatum* Wimmer, *H. fulgidum* Wallr. et *H. boreali-vulgatum* Haussm. secundum Fries Epicr. p. 44. — *H. silvaticum* J. Fellm. Ind. pl. Kolaëns. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 324 secundum N. J. Fellm. l. c. — Lapponia rossica, Fennia, Polonia.

3390. **Hieracium halimifolium** Meinsh. Herb. fl. ingr. (non Fröl.). — Meinsh. Fl. ingr. p. 204 sub *H. rigido* Hartm. — *H. rigidum* Hartm. secundum Meinsh. l. c. — Ingria.

3391. **Hieracium hispidum** Fries Epicr. p. 46 (non Forsk.). — *H. caucasicum* Fries et *H. Bocconeï* Griseb. excl. synonym. secundum Fries l. c. — Caucasus.

3392. **Hieracium? hololejon** Maxim. Prim. fl. amur. p. 182. — Fries Epicr. p. 139. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 213. — Mandshuria.

3393. **Hieracium integrifolium** Norrl. (non Willd.). — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 135. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Hæft. 10. p. 10, 31, 34. — *H. murorum* L. var. *integrifolium* Fries secundum Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Hæft. 10. p. 158 et Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. l. c. Hæft. 10. p. 429. — Fennia.

3394. **Hieracium Kajanense** Malmgr. in Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satakunta in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 3. p. 19 in nota. — *H. decolorans* Fries secundum Saelan l. c. Hæft. 3. p. 194. — Fennia.

3395. **Hieracium Kobrinense** Gorski. — Fries Epicr. Hierac. p. 23 sub *H. pratensi* Tausch. — *H. pratense* Tausch secundum Fries l. c. — Lithuania.

3396. **Hieracium laevigatum** Willd. (non Koch). — Dec. Prodr.

VII. 1. p. 220. — Griseb. Hierac. p. 39. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 75. — *H. tridentatum* Fries? secundum Fries Symbol. p. 171. — *H. affine* Tausch secundum Rostafinsky l. c. — *H. pallidum* Griseb. secundum Griseb. l. c. — Polonia. — *H. affine* Tausch ad *H. rigidum* Hartm. trahunt Fries in Symbolis p. 174, Koch in Syn. fl. germ. p. 530 et Griseb. in Hierac. p. 46.

3397. **Hieracium lanceolatum** Vill. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 221. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 464. — Winkl. Fl. balt. p. 103. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseepro. p. 279. — *H. rigidum* γ . *glandulosum* Koch Syn. fl. germ. p. 530. — *H. auratum* Fries? secundum Fries Symbol. p. 216. — Provinciae balticae. — Species secundum Wiedemann et Weber l. c. e flora baltica excludenda.

3398. **Hieracium lapponicum** Fries Summa veg. Scand. p. 544. — Fries Symbol. p. 170. — Fries Epicr. p. 114. — *H. Friesii* var. *virescens* Hartm. secundum Fries Symbol. l. c. — *H. saxifragum* ζ . *lapponicum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 61. — *H. rigidum* Hartm. secundum Griseb. Hierac. p. 46. — Lapponia Tornensis.

3399. **Hieracium leucocephalum** Rupr. — Kauffm. Ind. semin. Hort. Mosq. a. 1868. p. 9. — Gubernia Mosqua, Rjasan et Jekaterinow. — Species haec in Kauffmanni opere «Московская флора» eodem anno 1868 edito desideratur.

3400. **Hieracium linifolium** Sälän in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 3. p. 164. — *H. rigidum* Nyland. Addit. ad Consp. fl. Helsingf., *H. lapponicum* var. *vestitum* Lindeb. et *H. umbellatoides* Sael. in litt. secundum Saelän l. c. — Fennia.

3401. **Hieracium macrolepis** Boiss. Fl. or. III. p. 873. — Daghestania.

3402. **Hieracium Marschallianum** Andr. Rys bot. II. 1830. p. 27. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 110. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 156. — Podolia, Ucraina.

3403. **Hieracium microcephalum** Meinsh. Fl. ingr. p. 201

(non C. H. Schultz). — *H. echiooides* var. *microcephalum* Meinsh. secundum Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 28? — Inghria.

3404. **Hieracium microtum** Boiss. Fl. or. III. p. 873. — Daghestania.

3405. **Hieracium muricellum** Fries Epicr. p. 117. — Boiss. Fl. or. III. p. 879. — Transcaucasia.

3405*. **Hieracium neglectum** Norrl. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3406. **Hieracium nigrescens** Willd. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 209. — Fries Summa veg. Scand. p. 539. — Fries Symbol. p. 104. — Fries Epicr. p. 44. — Rupr. Fl. Samoj. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. III. p. 46 sub *H. alpino* L. — Rupr. Verbr. der Pfl. im nördl. Ural l. c. VII. p. 41, 65 sub *H. alpino* L. — Griseb. Hierac. p. 29. — *H. murorum* var. *nigrescens* N. J. Fellm. secundum N. J. Fellm. Plant. Lappon. or. p. 39. — *H. murorum* δ . Sm., *H. Halleri* Wimmer et *H. apiculatum* Tausch secundum Fries Symbol. l. c. — *H. alpinum* ε . *nigrescens* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 526 et Fries Symbol. l. c. — *H. pulmonarium* Engl. bot. secundum Fries Epicr. l. c. — *H. decipiens* Tausch secundum Griseb. l. c. — Rossia europaea arctica, montes uralenses boreales.

3407. **Hieracium nigricans** Meinsh. Fl. ingr. p. 198. — Inghria.

3408. **Hieracium norvegicum** Fries Summa veg. Scand. p. 545. — Fries Symbol. p. 169. — Fries Epicr. p. 115. — Brenner Finsk. vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 22. — *H. saxifragum* ε . *norvegicum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 61. — Fennia.

3409. **Hieracium pallescens** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 231. — Koch Syn. fl. germ. p. 522. — Wimmer Fl. von Schles. p. 309. — Saetan in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 3. p. 194. — Fennia.

3410. **Hieracium pallidum** Bivona (nec Willd. nec Griseb.). —

Fries Summa veg. Scand. p. 535. — Fries Symbol. p. 94. — Fries Epicr. p. 83. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 199. — Brenner Finsk. vik. öveg. l. c. Haeft. 8. p. 23. — Norrl. Syd. Tavastl. fl. l. c. Haeft. 8. p. 134. — *H. Schmidtii* Tausch, *H. Retzii* Fries, *H. Lawsonii* Brit. et *H. Sternbergii* Froel. secundum Fries Summa veg. Scand. l. c. — *H. rupestre* Schmidt, *H. ovatum* Schleich. et *H. Halleri* Curt. secundum Fries Symbol. p. 94. — *H. candicans* Tausch, *H. Gougetianum* Gren. et *H. pallescens* Wimm. secundum Fries Epicr. p. 84. — Fennia.

3411. **Hieracium paniculato-fasciatum** Gilib. Exerc. botan. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 13. — Lithuania.

3412. **Hieracium picroides** Gaud. (non Vill.?). — Gaud. et Monnard Syn. fl. helv. p. 689. — Fries Symbol. p. 157. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 679. — *H. sabaudum* Ledeb. Fl. ross. II. p. 854 quoad plantam caucasicam et *H. amplexicaule* M. a Bieb. secundum Fries Symbol. p. 158. — *H. cydoniaefolium* Vill. secundum Fries Epicr. p. 118 et Boiss. Fl. or. III. p. 879. — Districtus Scheki Transcaucasiae.

3413. **Hieracium pilipes** Sälän in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 183. — Fennia (Tavastia).

3414. **Hieracium Pilosella** × **Auricula** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 392. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 340. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — Шмалъг. Спис. раст. l. c. IV. 2. p. 27, V. 2. p. 73. — *H. auriculaeforme* Fries et *H. Buekii* Thüm. secundum Aschers. l. c. — *H. bifurcum* M. a Bieb., *H. Pilosella* L. × *cyosum* L. (Lasch), *H. Pilosella* L. × *echioides* Lumn. (Lasch), *H. floribundum* var. *furcatum* Wimm. et Grab. et *H. bifurcum* Koch ex parte secundum Klinge l. c. — Ingria, gubernia baltica.

3415. **Hieracium Pilosella** × **cyosum** Schmalh.? — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 27 sub *H. Pilosella* L. — *H. bifurcum* M. a Bieb. secundum Schmalh. l. c. — Ingria.

3416. **Hieracium pilosello** — **echioides** C. H. Schultz. — Boiss. Fl. or. III. p. 866. — *H. bifurcum* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Caucasus.

3417. **Hieracium Pilosella** × **echioides** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 393. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 340. — *H. setigerum* Fries? secundum Klinge l. c. — Gubernia baltica.

3418. **Hieracium Pilosella** × **praealtum** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 392. — Гоби О вліяніи Валд. возвыш. p. 80. — Gubernium Nowgorod.

3419. **Hieracium Pilosella** × **pratense** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 394. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 340. — Шмальг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — Шмальг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 73. — *H. stoloniflorum* Waldst. et Kit. et *H. bifurcum* Dietr. secundum Aschers. l. c. — Ingridia, provinciae balticae.

3420. **Hieracium plumbeum** Fries Summa veg. Scand. p. 539. — Fries Symbol. p. 111. — Fries Epicr. p. 95. — Gruner Fl. Allentack. p. 124. — Fr. Schmidt Fl. des Silur. Bod. p. 77. — Winkler Fl. balt. p. 70. — Meinsh. Fl. ingr. p. 202. — Simm., Karst. och Malmgr. Botan. resa till Satak. p. 18. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 135. — Saellan l. c. Haeft. 3. p. 194. — *H. murorum* c. *plumbeum* Griseb. Hierac. p. 37. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 342. — Шмальг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 28. — Fennia, Ingridia, provinciae balticae.

3421. **Hieracium praealto-Nestleri** Kauffm. — Кауфм. Моск. фл. p. 303. — Gubernium Mosqua.

3422. **Hieracium procerum** Fries Symbol. p. 43. — Fries Epicr. p. 41. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 204. — Boiss. Fl. or. III. p. 864. — *Hieracii species* Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 171 secundum Herder l. c. — *H. setigerum* Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 196 (non Tausch) secundum Turczaninow l. c. — Caucasus, Transcaucasia, Sibiria (Bargusinsk).

3423. **Hieracium pseudo-Blyttii** Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 427. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3424. **Hieracium pubescens** Walp. Annal. bot. II. p. 1019 (non Lindbl.). — *Aracium pubescens* C. Koch secundum Walpers l. c. — Transcaucasia.

3425. **Hieracium pubescens** Lindbl. (non Walp.). — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 37 (40?). — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Hult Bidr. l. c. III. p. 154. — *H. cymosum var. pubescens* Lindbl. secundum Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Haeft. 10. p. 158. — Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 428. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 199. — Norrl. Symb. ad fl. Ladog.-Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. II. p. 10. — Fries Epicr. p. 35. — *H. Vaillantii* Tausch secundum Fries Epicr. l. c. — Fennia.

3426. **Hieracium racemosum** Waldst. et Kit. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 223. — Koch Syn. fl. germ. p. 528. — Boiss. Fl. or. III. p. 875. — Fries Symbol. p. 187. — Fries Epicr. p. 128. — Griseb. Hierac. p. 53. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 304. — *H. scssiliflorum* Friv. secundum Boissier l. c. — *H. barbatum* Tausch secundum Fries Symbol. p. 187. — Gubernium Kiew, Caucasus (mons Beschtau).

3427. **Hieracium rapaeifolium** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 13. — Lithuania.

3428. **Hieracium rhodanthum** Fries Epicr. p. 21. — Dauria.

3429. **Hieracium robustum** Fries Symbol. p. 193. — Fries Epicr. p. 127. — *H. latifolium* Ledeb. Fl. ross. II. p. 854 secundum Fries Epicr. p. 127. — *H. foliosum* Waldst. et Kit. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 878. — *Hieracium* Amman Stirp. rar. icon. p. 149. № 209 secundum Fries Symbol. p. 193. — Rossia europaea australis,

Transcaucasia (Fries). — Planta Ammaniana tamen in Dauria a Gmelino collecta erat.

3430. **Hieracium Rothianum** Wallr. Sched. crit. p. 417. — Griseb. Hierac. p. 15. — *H. cymosum* Spreng., *H. setigerum* Tausch, *H. cinereum* Tausch et *H. echioides* var. α . et γ . Koch (excl. var. β .) secundum Griseb. l. c. — Caucasus.

3431. **Hieracium rubescens** Gilib. Exerc. botan. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 13. — Lithuania.

3432. **Hieracium rufisetum** Bess. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 202 sub *Pilosella pratensi* C. H. Schultz. — *Pilosella pratensis* C. H. Schultz secundum Herder l. c. — *Hieracium pratense* Tausch secundum Fries Epicr. p. 23. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 850. — Locus natalis plantae Besserianae ignotus.

3433. **Hieracium runcinatum** Hablizl in sched. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. IV. p. 412. — *Barkhausia Marschallii* C. A. Mey. secundum Steven l. c. — Tauria? — Locus natalis plantae Hablizliauae a Stevenio non indicatur.

3434. **Hieracium Ruprechtii** Boiss. Fl. or. III. p. 861. — Caucasus.

3435. **Hieracium sabinum** Seb. et Mauri. — Koch Syn. fl. germ. p. 516. — Fries Epicr. p. 37. — Fries Summa veg. Scand. p. 534. — Fries Symbol. p. 42. — Griseb. Hierac. p. 16. — Boiss. Fl. or. III. p. 863. — *H. multiflorum* Schleich. secundum Koch l. c. — *H. cymosum* auct. plur., *H. Nestleri* Ledeb. Fl. ross. II. p. 849 ex parte, *H. persicum* Boiss. et *H. longiscapum* Boiss. secundum Boissier l. c. — *H. Allionii* Tausch secundum Fries Symbol. l. c. — Russia europaea australis, Transcaucasia.

3436. **Hieracium Saclani** Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 426. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Leopold Anteckn. l. c. V. p. 112. — Fennia.

3437. **Hieracium saxifragum** Fries Summa veg. Scand. p. 536. — Fries Symbol. p. 100. — Fries Epicr. p. 87. — Griseb. Hierac. p. 60. — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 39. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 199. — Brenner Finska vik. öveget. l. c. Hæft. 8. p. 23. — Nyland. et Saclan Herb. Mus. fenn. p. 24. — Zetterm. och Brand. Bidr. till sydv. Finl. fl. p. 13. — Selin Bidr. till. nordv. Nyl. fl. p. 133. — Alcen. Finl. kärlv. p. 190. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 18. — Malmb. Karelska näs. kärlv. p. 309. — Suomen Kasvisto p. 188. — *H. rupestre* Koch Syn. fl. germ. (non All.) secundum Fries Summa veg. Scand. l. c. — *H. saxatile* Schleich. et *H. cerinthoides* Vill. secundum Fries Symbol. p. 101. — *H. leucocoma* Fries, *H. pallescens* Fries (non alior.) et *H. Lawsonii* Blytt secundum Griseb. Hierac. l. c. — Lapponia rossica, Fennia.

3438. **Hieracium Schmidtii** Tausch Bemerk. üb. Hierac. in Ergänzz. Bl. zur Flora. 1828. I. p. 65. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 230. — Koch Syn. fl. germ. p. 522. — Griseb. Hierac. p. 57. — Fr. Schmidt Fl. des Silur. Bod. p. 77. — Müller Vegetationsgem. von Oesel in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. VI. p. 25. — *H. pallidum* Biv. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 535 et Fries Symbol. p. 94. — *H. rupestre* Schm., *H. Halleri* Hook., *H. pallescens scapigerum* Fries et *H. pallidum* Fries ex parte secundum Griseb. l. c. — Esthonia, insula Osilia.

3439. **Hieracium setigerum** Fries (non Tausch). — Fries Summa veg. Scand. p. 8, 533. — Fries Symbol. p. 32. — Fries Epicr. p. 38. — Fr. Schmidt Fl. des Silur. Bod. p. 76. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's p. 38. — Winkler Fl. balt. p. 70. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 134. — *H. cymosiforme* Fröl. secundum Fries Summa veg. Scand. l. c. — *H. Rothianum* Wallr. et *H. flexuosum* S. G. Gmel. secundum Fries Symbol. l. c. — Fennia, gubernia baltica, Songoria.

3440. **Hieracium setigerum** Tausch Bemerk. üb. Hierac. in Ergänzz. Bl. zur Fl. 1828. I. p. 61. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 206. —

Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 75. — Rupr. Bot. Reise in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XII. p. 223. — Rupr. Analyse l. c. XIII. p. 125. — *H. echioides* α . *setigerum* Koch Syn. fl. germ. p. 514. — *H. echioides* Fries Symbol. p. 33 et Epicr. p. 39. — *H. Pilosella* \times *echioides* Aschers. ? secundum Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 340. — *H. Rothianum* Wallr. secundum Griseb. Hierac. p. 15. — Inghria, Polonia.

3441. **Hieracium setigerum** Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 96 (nec Fries nec Tausch). — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 50. — *Hieracii spec.* Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 171. № 717 secundum Turcz. l. c. — *H. procerum* Fries secundum Herder in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 204. — Sarepta, Sibiria orientalis (Bargusinsk). — Ledebour et Becker *H. setigerum* Turcz. cum *H. echioide* Waldst. et Kit. jungunt.

3442. **Hieracium Sileni** Norrl. Bidr. till sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 135 in nota. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia. — Plantam nomine *H. Selini* in honorem G. Selini (cf. Trautv. Fl. ross. font. n. 1283) nuncupatam esse suspicor.

3443. **Hieracium sonchifolium** Fisch. in sched. (non M. a Bieb.). — Fries Epicr. p. 91 sub *H. murorum* L. — *H. murorum silvaticum* L. secundum Fries l. c. — Transcaucasia.

3444. **Hieracium sphaerocephalum** Fröhl. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 201. — Boiss. Fl. or. III. p. 861. — Fries Summa veg. Scand. p. 8. — Fries Symbol. p. 8. — Fries Epicr. p. 14. — *H. furcatum* Hoppe, *H. dubium* Hoppe, *H. angustifolium* Sturm, *H. hybridum* Vill., *H. stoloniferum* Desf. et *H. alpicola* Tausch (non Schleich.) secundum De Candolle l. c. — *H. glaciale* C. Koch secundum Boissier l. c. — *H. hybridum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 7 et Fries Epicr. p. 14. — Caucasus.

3445. **Hieracium spinosum** Gilib. Exerc. bot. in schola prin-

cipe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 13. — Lithuania. — An *Sonchi* species?

3446. **Hieracium stoloniferum** (Waldst. et Kit.). — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 457. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's p. 83. — *H. flagellare* Willd. secundum Wiedemann et Weber l. c. — Esthonia. — E synonymo allato potius *H. stoloniflorum* Waldst. et Kit.

3447. **Hieracium subcaesium** Fries. — Hjelt Bot. resa i Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 63. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 158 sub *H. bifido* Kit. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — *H. murorum subcaesium* Fries secundum Brenner Bidr. till Finsk. vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 146. — Fennia.

3448. **Hieracium subcaudatum** (L.) Luce secundum Sass Die Phaner. Fl. Oesel's p. 59. — Insula Osilia maris baltici. — In Linnaei scriptis nomen *H. subcaudati* non occurrit.

3449. **Hieracium subnudum** Gilib. Exerc. phytol. I. p. 190. — *H. murorum* L. secundum Gilib. l. c. — Lithuania. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 852 plantam citatam Giliberti pro *H. sabauda* Gilib. Fl. lith. III. p. 237 habet.

3450. **Hieracium succicum** Fries Summa veg. Scand. p. 7, 529 (non Hartm.). — Fries Symbol. p. 16. — Fries Epicr. p. 20. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. III. p. 164. — Шмалъг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 73. — Winkl. Fl. balt. p. 69. — Meinsh. Fl. ingr. p. 195. — Rupr. Fl. ingr. p. 645. — Norrl. Några anteckn. till mell. Finl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 425. — Norrl. Fl. Karel. l. c. Haeft. 10. p. 157. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. l. c. Haeft. 10. p. 199. — Nyland. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 24. — Alcen. Finl. kärlv. p. 189. — Bonsd. Gust. Ad. Sock. fl. p. 70. — Suomen Kasvisto p. 190. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 188. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 74. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's

p. 83 sub *H. Auricula* L. — Norrl. Symb. ad fl. Ladog.-karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Hæft. II. p. 10. — Wainio Fl. Tav. or. I. c. III. p. 65. — Hult Bidr. I. c. III. p. 154. — Leopold Anteckn. I. c. V. p. 112. — *H. Auricula b. suecicum* Griseb. Hierac. p. 9. — *H. Auricula var. majus* Wahlenb. secundum Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 19. — *H. Auricula + pratense* Schmalh.? et *H. Auricula + aurantiacum* Nägeli secundum Schmalhausen I. c. V. 2. p. 73. — Rossia europaea a Fennia usque in Poloniam.

3451. **Hieracium suecicum** Hartm. (non Fries). — Simm., Karst. och Malmgr. Botan. resa till Satak. p. 18. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 130. — Fennia.

3452. **Hieracium sylvaticum** Sm. (non alior.). — Dec. Prodr. VII. 1. p. 215. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 173. — Wage Fl. polska II. p. 455. — *H. vulgatum* Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 96 (non Fries) secundum Turcz. Fl. baic. dah. I. c. — *C. vulgatum s. genuinum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 42. — *H. vulgatum var. nemorosum* Fries secundum Fries Symbol. p. 117. — Polonia, Sibiria baicalensis (Ircutia).

3453. **Hieracium tridentatum** Fries Summa veg. Scand. p. 6, 545. — Fries Symbol. p. 171. — Fries Epier. p. 116. — Boiss. Fl. or. III. p. 876. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 200. — Brenner Finska vik. öveget. I. c. Hæft. 8. p. 22. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. I. c. Hæft. 8. p. 135. — Saelan I. c. Hæft. 3. p. 194. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 23. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 132. — Alcen. Finl. kärlv. p. 191. — Simm., Karst. och Malmgr. Botan. resa till Satak. p. 18. — Suomen Kasvisto p. 187. — Ilising. Fl. fagervik. p. 91. — Nyl. Collect. in Fl. Karel. p. 128. — Leopold Anteckn. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. V. p. 112. — *H. jacobaeaeifolium* Fröhl. secundum Boiss. I. c. — *H. rigidum* Koch Syn. fl. germ. secundum Fries Summa veg. Scand. I. c. — *H. laevigatum* Koch (non Willd.), *H. ambiguum* Schleich., *H. rigi-*

dum β. Hartm., *H. asperum* Schleich. et *H. hirtum* Fröl. secundum Fries Symbol. p. 171—172. — *H. sylvaticum* auct. plur., *H. sabaudum* Schlechtend. et *H. virescens* Sond. secundum Fries Epicr. p. 116. — *H. rigidum* β. *tridentatum* Griseb. secundum Griseb. Hierac. p. 47. — Fennia, Caucasus, Transcaucasia, Sibiria altaica.

3454. **Hieracium Vaillantii** Rupr. Fl. ingr. p. 640. — Шмалъг. Отчетъ в Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. III. p. 164. — Meinsh. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 374. — Meinsh. Fl. ingr. p. 197. — *H. Nestleri* γ. *Vaillantii* Koch Syn. fl. germ. p. 515 secundum Rupr. l. c. — *H. cymosum pubescens* Fries Epicr. p. 35. — Ingrida. — Ruprecht in dubiis versatur, utrum planta haec ingrica ab *H. Vaillantii* Tausch differat an non.

3455. **Hieracium Vaillantii** Tausch Bemerk. üb. Hierac. in Ergänzz. Bl. zur Flora. 1828. I. p. 57 (non Rupr.). — Winkler Fl. balt. p. 70. — Annenk. Fl. mosq. exsicc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. I. p. 347. — *H. Nestleri* γ. *Vaillantii* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 515. — *H. cymosum* β. *Vaillantii* Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 339. — *H. melachaetum* β. *simplex* Dec. secundum Dec. Prodr. VII. 1. p. 203. — *H. glomeratum* Fries secund. Fries Symbol. p. 38. — *H. cymigerum* Reichenb. secundum Griseb. Hierac. p. 16. — Gubernia baltica et gubernium mosquense.

3455*. **Hieracium ventricosum** Norrl. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 65. — Fennia.

3456. **Hieracium vestitum** Fisch. in sched. (nec Boiss. et Reut. nec Gren. et Godr.). — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. II. p. 204 sub *Pilosella tristi* C. H. Schultz. — Fries Epicr. p. 147 sub *H. tristi* Cham. — *Pilosella tristis* C. H. Schultz secundum Herder l. c. — *H. triste* Cham. secundum Fries l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 853. — Kamtschatka.

3457. **Hieracium Zizianum** Tausch Bemerk. üb. Hierac. in Ergänzz. Bl. zur Flora. 1828. I. p. 62. — Dec. Prodr. VII. 1. p. 238. — Шмалъг. Спис. раст. в Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V.

2. p. 73 sub *H. praecalto* Vill. — *Hieracium praecaltum Zizianum* Fries Epicr. p. 32. — *H. praecaltum* ε . *hirsutum* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 513. — ШМАЛЬБ. Спие. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 28. — *H. collinum* γ . *Zizianum* Dec. Prodr. VII. 1. p. 203? — *H. collinum var. strigosum* Fries secundum Fries Symbol. p. 30. — Inghria, provinciae balticae.

3458. **Aracium pubescens** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 681. — *Hieracium prenanthoides* Vill. secund. Boiss. Fl. or. III. p. 879. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 853. — *H. pubescens* Walp. secundum Walp. Annal. bot. II. p. 1019. — Transcaucasia. — Plantam hanc a Wilhelms se accepisse C. Koch notat.

LXX. Lobeliaceae Juss.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 868.

3459. **Lobelia salicifolia** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 285 sub *L. sessilifolia* Lamb. — *L. sessilifolia* Lamb. secundum Herder l. c. — Sibiria orientalis.

LXXI. Campanulaceae Dec. et Dub.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 869.

3460. **Hedraeanthus Owerinianus** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 203 (*Hedranthus*). — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 45 (*Hedraeanthus*). — *Edraianthus Owerinianus* Boiss. Fl. or. III. p. 886. — Daghestania.

3461. **Edraianthus Owerinianus** Boiss. Fl. or. III. p. 886. — *Hedraeanthus Owerinianus* Rupr. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 45. — Daghestania.

3462. **Phyteuma argutum** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 183. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 52. — Turkestan.

3463. **Phyteuma japonicum** Miq. — Herder Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 305. — Trautv. Camp. ross. l. c. VI. 1. p. 52. — Mandshuria.

3464. **Phyteuma Otites** Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr.

VI. 1. p. 49. — *Podanthum Otites* Boiss., *Phyteuma limonifolium* Ledeb. Fl. ross. II. p. 873 (non Sibth. et Sm.) et *Phyt. virgatum* Jensch? secundum Trautvetter l. c. — Transcaucasia.

3465. **Phyteuma Regelii** Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 53. — Turkestanica.

3466. **Phyteuma Sewerzowi** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 184. — Trautv. Campan. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 54. — *Cylindrocarpa Sewerzowi* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. l. c. V. 1. p. 258. — Turkestanica.

3467. **Phyteuma virgatum** Jensch Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 76. — *Phyteuma Otites* Trautv.? secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 49. — Abchasia.

3468. **Podanthum Otites** Boiss. Fl. or. III. p. 953. — *Phyteuma Otites* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 49. — *Ph. limonifolium* Ledeb. Fl. ross. II. p. 873 (non Sibth. et Sm.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3469. **Cylindrocarpa Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 258. — *Phyteuma Sewerzowi* Regel secundum Regel l. c. — Trautv. Camp. ross. l. c. VI. 1. p. 54. — Turkestanica.

3470. **Michauxia decandra** Fisch. MS. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 457 sub *M. laevigata* Vent. — *M. laevigata* Vent. secundum De Candolle l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 874. — Armenia rossica? — A. De Candolle l. c. patriam plantae Fischerianae non notavit.

3471. **Codonopsis lanceolata** Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 46. — *Campanumoea lanceolata* Sieb. et Zucc. secundum Trautv. l. c. — *Glossocomia hortensis* Rupr. et Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 209 sub *Glossocomia ussuriensi* Rupr. et Maxim. secundum Trautv. l. c. — *Glossocomia lanceolata* Regel et *Gloss. ussuriensis* Rupr. secundum Trautv. l. c. — Mandshuria.

3472. **Codonopsis ovata** Benth. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 47. — *Wahlenbergia Roylei* A. Dec. et *Glossocomia clematidea* Schrenk secundum Trautv. l. c. — *Wahlenbergia clematidea* Schrenk secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 871. — Songoria, Turkestan.

3473. **Glossocomia lanceolata** Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 223. — Regel Tent. fl. ussur. p. 100. — Regel Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1866. p. 92. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 286. — *Campanumoea japonica* Sieb. et Zucc. secundum Herder. l. c. — *Glossocomia ussuriensis* Rupr. et Maxim. secundum Regel in Bull. phys. math. l. c. — *Codonopsis lanceolata* Trautv. secundum Trautv. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 47. — Mandshuria. — De *Campanumoea japonica* conferas Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VI. p. 268.

3474. **Glossocomia Ussuriensis** Rupr. et Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 209. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 174. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 574. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 126. — *Gloss. lanceolata* β. *ussuriensis* Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1866. p. 92. — *Gloss. lanceolata* β. *obtusata* Regel in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 223. — *Codonopsis lanceolata* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 47. — Mandshuria.

3475. **Quinquelocularia crispa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 631. — *Campanula crispa* Lam. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 895. — Districtus Ardahan Transcaucasiae.

3476. **Medium sayanense** Fisch. in sched. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 229 sub *Campanula altaica* A. Dec. — *Campanula altaica* A. Dec. secundum A. De Candolle l. c. — *Camp. sayanensis* Fisch. secundum A. De Candolle l. c. — *Camp. pilosa* α. *genuina* Herd. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 60. — Montes sajanenses Sibiriae.

3477. **Campanula affinis** Fisch. herb. (non Roem. et Schult.).

— Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 205 — 206 sub *C. tridentata* Rupr. et p. 207 sub *C. Meyeriana* Rupr. — *C. Meyeriana* Rupr.? secundum Ruprecht l. c. — *C. tridentatae* var. *rupestris* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 58. — Caucasus.

3478. **Campanula Alberti** Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 83. — Turkestanian.

3479. **Campanula albiflora** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 634. — Walp. Annal. bot. II. p. 1046. — *C. sarmatica* Ker. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 903. — Daghestania.

3480. **Campanula andina** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 215. — *C. Gumbetica* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 914. — *C. Bayernianae* var. *andina* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 563. — Caucasus.

3481. **Campanula ardonensis** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 212. — Boiss. Fl. or. III. p. 906. — *C. kryophila* Rupr. secundum Boissier l. c. — *C. tridentatae* var. *ardonensis* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 58. — Caucasus (ad fl. Ardon).

3482. **Campanula argunensis** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 209. — *C. Aucheri* A. Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 905. — *C. tridentatae* var. *argunensis* Trautv. secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 388. — Caucasus (ad fl. Argun).

3483. **Campanula attenuata** Ledeb. — Spreng. Syst. veg. I. p. 729 sub *C. vesula* All. — *C. vesula* All. secundum Sprengel l. c. — *C. simplicis* var. *Stevenii* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 85. — Caucasus. — Ledebour in Fl. ross. II. p. 885 *C. vesulam* Spreng. ad *C. persicifoliam* L. retulit.

3484. **Campanula Aucheri** A. Dec. Prodr. V. 2. p. 460. — Boiss. Fl. or. III. p. 905. — Bunge Pl. Abich. p. 13. — *C. pilosa*

var. pontica C. Koch, *C. alpigena* C. Koch, *C. pubiflora* Rupr., *C. Meyeriana* Rupr., *C. hygrophila* Rupr., *C. argunensis* Rupr., *C. fallax* Rupr., *C. Biebersteiniana* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 83 ex parte secundum Boissier l. c. — *C. tridentatae var. pubiflora* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 59. — Caucasus et mons Ararat.

3485. **Campanula Bayerniana** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 214. — Boiss. Fl. or. III. p. 914. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 563. — Trautv. Campan. ross. l. c. VI. 1. p. 66. — Trautv. Elench. pl. cauc. l. c. VII. 2. p. 478. — *C. andina* Rupr. et *C. Gumbetica* Boiss. secundum Trautv. l. c. — Transeaucasia.

3486. **Campanula calycantha** Turcz. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 288, 296 sub *C. pilosa* Pall. et *C. silenifolia* Fisch. — *C. pilosa* Pall. et *C. silenifolia* Fisch. secundum Herder l. c. — *C. pilosa var. genuina* Herd. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 60. — Sibiria orientalis.

3487. **Campanula cephalantha** Fisch. MS. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 254 sub *C. glomerata* L. — *C. cephalotes* Fisch. secundum A. De Candolle l. c. — *C. glomeratae var. speciosa* A. Dec. secundum A. De Candolle l. c. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 69. — Patria ab A. De Candolle non indicatur.

3488. **Campanula cerviana** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 687. — *C. Cervicariae var. typica* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 71. — Gubernium Tambow.

3489. **Campanula circaeoides** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 154, 222, tab. III. fig. 14—19. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 78. — Herd. Pl. Radd. l. c. I. 2. p. 305. — Insula Sachalin.

3490. **Campanula crispa** Lam. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 216. — Boiss. Fl. or. III. p. 895. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 164. — Trautv. Camp. ross. l. c. VI. 1. p. 56. — *Quin-*

quelocularia crispa C. Koch secundum Boissier l. c. — Districtus Kars Transcaucasiae.

3491. **Campanula falcata** Röm. et Schult. Syst. veg. V. p. 154. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 91. — *Specularia falcata* A. Dec. in Dec. Prodr. VII. 2. p. 489. — *Prismatocarpus falcatus* Ten. secundum Röm. et Schult. l. c. — Caucasus (Ossetia).

3492. **Campanula fallax** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 205 sub *C. tridente* Rupr. — *C. Aucheri* A. Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 905. — *C. tridentatae* var. *pubiflora* Trautv. secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 388. — Caucasus.

3493. **Campanula Fedtschenkiana** Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 77. — Kokania.

3494. **Campanula Gumbetica** Boiss. Fl. or. III. p. 914. — *C. andina* Rupr. secundum Boissier l. c. — *C. Bayernianae* var. *andina* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 66. — Caucasus.

3495. **Campanula hemschinica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 644. — Boiss. Fl. or. III. p. 940. — *C. patulae* var. *confertiflora* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 88. — Armenia rossica.

3496. **Campanula Hohenackeri** Fisch. et Mey. in Suppl. ad Ind. IX semin. Hort. Petrop. p. 9. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. Kole-nati's in Beitr. zur Pfl. Kde. VI. p. 24, 62. — Walp. Repert. bot. VI. p. 383. — Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 217 (*C. Hohenackeriana*). — *C. sibirica* β . *major* Boiss. Fl. or. III. p. 901. — *C. sibirica* var. *Hohenackeriana* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 564. — Caucasus.

3497. **Campanula hygrophila** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 209. — *C. Aucheri* A. Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 905. — *C. tridentatae* var. *pubiflora* Trautv.

secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 388. — Caucasus.

3498. **Campanula hypopolia** Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 389. — Trautv. Camp. ross. l. c. VI. 1. p. 61. — Caucasus (Gudaaur).

3499. **Campanula imeretina** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 217. — Boiss. Fl. or. III. p. 908. — *C. sibiricae* var. *imeretina* Trautv. secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 388. — Transcaucasia (Imeretia).

3500. **Campanula Kolenatiana** C. A. Mey. MS. — Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 216. — Boiss. Fl. or. III. p. 910. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 65. — Caucasus.

3501. **Campanula kryophila** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 211. — *C. ardonensis* β. *kryophila* Boiss. Fl. or. III. p. 906. — *C. tridentatae* var. *Saxifraga* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 58. — Caucasus.

3502. **Campanula Ledebouriana** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 477. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 562. — Trautv. Camp. ross. l. c. VI. 1. p. 59. — Boiss. Fl. or. III. p. 905. — Armenia rossica (Ararat).

3503. **Campanula Lehmanniana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 211. — Walp. Annal. bot. V. p. 399. — Boiss. Fl. or. III. p. 917. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 81. — Turkestan.

3504. **Campanula lyrata** Lam. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 219. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 458. — Boiss. Fl. or. III. p. 899. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 57. — *C. stricta* Sm. (non Labill.) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 877 (excl. synonym.). — Transcaucasia australi-occidentalis (Risi).

3505. **Campanula Meyeriana** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 207. — *C. Biebersteiniana* C. A. Mey.

Verz. der Pfl. des Cauc. p. 83 ex parte secundum Ruprecht l. c. — *C. Aucheri* A. Dec. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 905. — *C. tridentatae* var. *Saxifraga* Trautv. et var. *pubiflora* Trautv. secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 387, 388. — Daghhestania.

3506. **Campanula monocephala** Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 64. — Turkestanica.

3507. **Campanula multiflora** Waldst. et Kit. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 260. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 468. — Boiss. Fl. or. III. p. 925. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 38. — *C. macrostachya* Waldst. et Kit. secundum Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slavon. beob. Gefässpfl. p. 81. — *C. macedonica* Boiss. et Orph. secundum Boissier l. c. — *C. Cervicaria* β . *multiflora* Reichenb. secundum Neilr. l. c. — Gubernium Charkow.

3508. **Campanula neglecta** Downar in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 182 (nec Röm. et Schult. nec Bess.?). — Gubernium Mohilew. — Downar speciei auctorem non indicat et plantam hanc fortassis *C. neglectam* Besseri sistere suspicatur.

3509. **Campanula odontosepala** Boiss. Fl. or. III. p. 921. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 143. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 74. — Walp. Annal. bot. II. p. 1047. — Districtus Talysch.

3510. **Campanula petrophila** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 212. — Boiss. Fl. or. III. p. 906. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 453. — *C. tridentatae* var. *petrophila* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. l. c. V. 1. p. 58. — Caucasus.

3511. **Campanula propinqua** Fisch. et Mey. in Ind. II. semin. Hort. Petrop. p. 32. — Boiss. Fl. or. III. p. 930. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 61. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 563. — Armenia rossica.

3512. **Campanula pubiflora** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 207. — *C. Aucheri* A. Dec. secundum

Boiss. Fl. or. III. p. 905. — *C. tridentatae* var. *pubiflora* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 562. — Caucasus.

3513. **Campanula pusilla** Adams Enum. pl. Mosq. et Petrop. p. 12 secundum Rupr. Fl. ingr. p. 663 sub *C. rotundifolia* L. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 94. — *C. rotundifolia* L. ? secundum Ruprecht l. c. — Ingria.

3514. **Campanula pyramidata** Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 209 ? — *C. pyramidalis* L. ? secundum Gilib. l. c. — *C. bononiensis* L. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 76. — Gubernium Grodno.

3515. **Campanula Raddeana** Trautv. Pl. nov. cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 395. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 388. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 453. — Trautv. Camp. ross. l. c. VI. 1. p. 65. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 149. — Boiss. Fl. or. III. p. 910. — Transcaucasia.

3516. **Campanula ranunculoides** Uspensky Descr. urb. Eka-therinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 369. — Fisch. et Mey. Lettre in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — *C. rapunculoides* L. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 75. — Gubernium Perm.

3517. **Campanula Redowskii** Fisch. herb. (non *C. Redowskiana* Cham. et Schlechtend.). — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 288 sub *C. pilosa* Pall. — *C. pilosa* Pall. secundum Herder l. c. — *C. pilosa* var. *genuina* Herd. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 60. — Sibiria. — Locus natalis plantae Fischerianae ab Herder accuratius non notatur.

3518. **Campanula sayanensis** Fisch. Cat. Hort. Gorenk. 1808. (non Pall.) secundum A. Dec. Mon. d. Camp. p. 229 sub *C. altaica* A. Dec. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 288 sub *C. pilosa* Pall. — *C. altaica* A. Dec. secundum A. De Candolle l. c.

— *C. pilosa* var. *genuina* Herd. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 60. — Montes sajanenses Sibiriae.

3519. **Campanula setosa** Fisch. MS. — Dec. Mon. d. Camp. p. 269 sub *C. rapunculoide* L. — *C. rapunculoides* ε . *trachelioides* A. De Candolle l. c. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 75. — Locus natalis plantae Fischerianae ignotus.

3520. **Campanula Sewerzowi** Regel in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 188. tab. V. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 82. — Turkestan.

3521. **Campanula Stelleri** Steph. in sched. (non Rud.). — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 299 sub *C. lasiocarpa* Cham. — *C. lasiocarpa* Cham. secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

3522. **Campanula stenocarpa** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 61. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 83. — Districtus ochotensis (peninsula Segneka).

3523. **Campanula suanetica** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 215. — Boiss. Fl. or. III. p. 910. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 66. — Caucasus (Suanetia).

3524. **Campanula tridens** Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 204. — *C. tridentata* Schreb. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 904. — *C. tridentatae* var. *rupestris* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 561. — Caucasus, Transcaucasia.

3525. **Campanula tridentata** L. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 637. — Boiss. Fl. or. III. p. 904 (Schreb.). — Rupr. Camp. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 205 sub *C. tridente* Rupr. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 57 et l. c. II. 2. p. 561, IV. 1. p. 163, IV. 2. p. 387, V. 2. p. 453, VII. 2. p. 477. — Regel Gartenfl. 1875. Febr. p. 33. tab. 820. — *C. rupestris* M. a Bieb., *C. Bic-*

bersteiniana R. et Sch., *C. tridens* Rupr., *C. affinis* Fisch., *C. bithynica* A. Dec., *C. Saxifraga* M. a Bieb., *C. Biebersteinii* A. Dec., *C. Meyeriana* Rupr., *C. kryophila* Rupr., *C. ardonensis* Rupr., *C. ciliata* Stev., *C. bellidifolia* Adam., *C. Adami* M. a Bieb., *C. petrophila* Rupr., *C. pubiflora* Rupr., *C. fallax* Rupr., *C. hygrophila* Rupr., *C. Aucheri* Boiss., *C. pilosae* var. *pontica* C. Koch, *C. alpigena* C. Koch, *C. argunensis* Rupr., *C. ghilanica* Rupr. et *C. Ruprechtii* Boiss. secundum Trautv. Camp. ross. l. c. — *Medium saxifragum* Fisch. secundum Trautv. Camp. ross. l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

3526. **Campanula violaeifolia** Lam. — Röm. et Schult. Syst. veg. V. p. 145. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 242. — *C. punctata* Lam. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 67. — *C. Violae* Pers. secundum Römer et Schultes l. c. — Species in Horto Parisino olim culta, secundum Römer et Schultes l. c. fortassis in Sibiria indigena.

3527. **Specularia falcata** A. Dec. Mon. d. Camp. p. 345. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 489. — Boiss. Fl. or. III. p. 960. — *Prismatocarpus falcatus* Ten. et *Prism. scaber* Lowe secundum A. De Candolle l. c. — *Campanula syriaca* Willd. secundum Boissier l. c. — *C. falcata* Röm. et Schult. secundum A. De Candolle l. c. — Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 9. — Caucasus (Ossetia).

3528. **Specularia perfoliata** A. Dec. Mon. d. Camp. p. 351. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 490. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 646. — *Campanula perfoliata* L., *C. amplexicaulis* Mich., *C. biflora* Ruiz et Pav., *C. flagellaris* Humb. Bonpl. Kth. et *C. angulata* Rafin. secundum A. De Candolle l. c. — In Tauria efferata occurrit secundum C. Koch l. c.

3529. **Legouzia Speculum** Fisch. in sched. — A. Dec. Mon. d. Camp. p. 347 et Prodr. VII. 2. p. 490 sub *Specularia Speculum* A. Dec. — *Specularia Speculum* β . *calycina* A. Dec. ? secundum A. De Candolle l. c. — Iberia.

3530. **Adenophora montana** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1.

p. 190. — Walp. Annal. bot. II. p. 1052. — *Ad. verticillatae* var. *marsupiiiflora* Trautv. secundum Trautv. Camp. ross. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 96. — Sibiria (Krasnojarsk).

3531. **Adenophora polymorpha** Ledeb. Fl. alt. I. p. 246 sub *Ad. communi* Fisch. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. IV. p. 406 (excl. *Ad. marsupiiiflora* Fisch.). — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1867. III. p. 190. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 306. — Шелдь Спис. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 30. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 77. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 164. — *Ad. Lamarckii* Fisch., *Ad. stylosa* Fisch., *Ad. communis* Fisch., *Campanula periplocifolia* Lam., *Camp. verticillata* Pall. secundum Ledeb. l. c. — *Ad. coronopifolia* Fisch., *Ad. latifolia* Fisch., *Ad. Pereskia* Fisch., *Ad. pereskiaefolia* auct., *Ad. Gmelini* Fisch., *Ad. coronata* Ker, *Ad. stenanthina* Ledeb., *Ad. denticulata* Fisch., *Ad. tricuspидata* Fisch., *Ad. suaveolens* Reichenb. et *Ad. Iliifolia* Hort. secundum Trautvetter l. c. — Rossia europaea media et australis, Transcaucasia, Turkestan, Sibiria australis, Mandshuria.

LXXII. **Vaccinieae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 901.

3532. **Vaccinium hirtum** Thunbg. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 574. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 605. — *V. Smallii* Gray secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

3533. **Vaccinium Kruhsianum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 320 sub *V. uliginoso* L. — *V. uliginosum* β. *Kruhsianum* Herd. secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis (Ishiga).

3534. **Vaccinium Merkii** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 323 sub *Arctostaphylo alpina* Spreng. —

Arctostaphylos alpina Spreng. secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

3535. **Vaccinium microcarpum** Schmallh. — ШМАЛЬГ. ОТЧЕТЪ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — Meinsh. Fl. ingr. p. 212. — *Oxycoccus microcarpus* Turcz. secundum Meinsh. l. c. — *Vaccinium Oxycoccus* β. *microcarpum* Fellm. secundum Fellm. Pl. Lapp. or. p. 40. — *Oxycoccus palustris* β. *microcarpus* Turcz. in sched. secundum Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 64. — Rossia europaea septentrionalis, Sibiria septentrionalis, Mandshuria, Sachalin.

3536. **Vaccinium pulchellum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 313 sub *V. Viti idaea* L. — *V. Vitis idaea* β. *microphyllum* Herder l. c. — Sibiria boreali-occidentalis.

3537. **Vaccinium Smallii** A. Gray. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 156. — *V. hirtum* β. *Smallii* Maxim. in Maxim. Diagu. pl. nov. Jap. XII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 605. — Insula Sachalin.

3538. **Vaccinium splendens** Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 56. — *V. uliginosum* var. *splendens* Rupr. secundum Rupr. Fl. ingr. p. 669. — Inghria.

3539. **Oxycoccus microcarpus** Turcz. in sched. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 56. — Rupr. Fl. ingr. p. 666. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 54, 157. — Simm., Karst. och Malmgr. Botan. resa till Satak. p. 33. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 140. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 50. — Aleen. Finl. kärlv. p. 74. — Suomen Kasvisto p. 297. — Gruner Fl. Allentack. p. 126. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 190. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 322. — Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 186. — Norrl. Bidr. till sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et flora fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 147. — Brenner Bidr. till känded. af Finska vik. öveget. l. c. Hæft. 8. p. 33. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Hæft. 10. p. 51, 57, 58, 160. — Brother. Anteckn. till norra Tavastl. fl. l. c. Hæft.

10. p. 205. — Norrl. resa till Torn. Lappm. I. c. Hæft. 10. p. 256. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 23. — Malmb. Karelska näs. kärlv. p. 314. — Wainio Fl. Tav. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. III. p. 66. — *Ox. palustris* β . *microcarpus* Turcz. in sched. secundum Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Ölekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 64. — *Ox. palustris* β . *pusillus* Dec.? secundum Rupr. Diatr. I. c. — *Vaccinium microcarpum* Schmalh. secundum Schmalhausen in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. II. 1. p. 149. — *Vaccinium Oxycoccus* β . *microcarpum* Fellm. Pl. Lapp. or. p. 40. — Russia europaea septentrionalis, Sibiria septentrionalis, Mandshuria, Sachalin.

LXXIII. Ericaceae Lindl.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 908.

3540. **Arbutus Unedo** L. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 581. — Boiss. Fl. or. III. p. 966. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIII. p. 624. — Köppen Ueb. Pfl. Acclimatis. in Russl. p. 5. — In Tauria sub diu colitur.

3541. **Andromeda columellaris** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 330 sub *Cassiope Redowskyi* Don. — *Cassiope Redowskyi* Don secundum Herder l. c. — *Andromeda tetragona* Redowsky in sched. secundum Herder l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

3542. **Erica baccans** Grindel Bot. Taschenb. p. 339 (non Linné). — Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprov. p. 140. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 207. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 357. — Winkler Fl. balt. p. 103. — *Empetrum nigrum* L. secundum Germar Verz. der Pfl. des Bot. Gart. zu Dorpat p. 57. — *Calluna vulgaris* Salisb. ? vel *Erica Tetraxis* L. ? secundum Wiedem. u. Web. l. c. — Prope Wenden Livoniae.

3543. **Menziesia pentandra** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. II. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VI. p. 205. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 157. — Mamim. Rhodod. Asiae or. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. XVI. № 9. p. 9. — Herd. Pl. Radd. in Act.

Hort. Petrop. I. 2. p. 339. — *M. ferruginea* var. *globularia* A. Gray secundum Maxim. Rhodod. I. c. — Insula Sachalin.

3544. **Rhododendron mucronulatum** Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 155 — Turcz. Dec. gen. nond. descript. I. c. 1848. II. p. 585. — *Rh. dauricum* β. *mucronulatum* Maxim. secundum Maxim. Rhodod. Asiae or. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. XVI. № 9. p. 44. — Dauria, Mandshuria.

3545. **Rhododendron parviflorum** Ait. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 158. — Radde Ber. üb. Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 33, 66, 115, 130. — Meinsh. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 187. — *Rh. parvifolium* Ad. secundum Maxim. Rhodod. Asiae or. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. XVI. №. 9. p. 17. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

3546. **Rhododendron Redowskianum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 189 in nota. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 55. — Maxim. Rhodod. Asiae or. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. XVI. № 9. p. 48. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 350. — *Rh. Chamacistus* Cham. et Schlechtend. (non Linné) secund. Maxim. Rhodod. I. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 921 quoad plantam rossicam. — *Rh. viscosum* Fisch. secundum Herder I. c. — Montium jugum Stanowoi, Mandshuria (Bureja).

3547. **Rhododendron Schlippenbachii** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. VII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VII. p. 333. — Maxim. Rhodod. Asiae or. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. XVI. № 9. p. 29. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 347. — Mandshuria.

3548. **Rhododendron viscosum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 350 sub *Rh. Redowskiano* Maxim. — *Rh. Redowskianum* Maxim. secundum Herder I. c. — Sibiria orientalis (Jablonoj Chrebet).

3549. **Ledum dilatatum** Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 57. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 371. — Маакъ Путеш. на Амуръ. Прилож. p. 82. — *L. pa-*

lustre γ. *dilatatum* Wahlenb. secundum Rupr. l. c. — Rossia europaea, Sibiria, Mandshuria, Sachalin. — Ruprecht l. s. c. hanc plantam pro specie distincta in omnem eventum sumsisse mihi videtur, licet hoc, uti solet, nequaquam expresse enunciaverit.

LXXIV. *Pyrolaceae* Lindl.

Ledeb. Fl. ross. II. p. 928.

3550. ***Pyrola renifolia*** Maxim. Prim. fl. amur. p. 190. — Regel Tent. fl. ussur. p. 102. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 158. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 172. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 624. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 366. — Mandshuria, Sachalin.

3551. ***Chimaphila astyla*** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. III in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. p. 207. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 373. — *Ch. japonica* Miq. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 626. — Mandshuria.

3552. ***Chimaphila japonica*** Miq. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XII in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 626. — *Ch. astyla* Maxim. secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

LXXV. *Monotropeae* Nutt.

Ledeb. Fl. ross. II p. 934.

3553. ***Monotropa uniflora*** L. — Dec. Prodr. VII. 2. p. 781. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 159. — Insula Sachalin.

INDEX
FAMILIARUM ET GENERUM
FASCICULI II.

- Abelia spec. 2508*—2509.
Acanthium 3078.
Acanthocephalus 2916.
Acarna 2977.
Achillea 2731—2744.
Actinostemma 2090.
Adenocaulon 2615.
Adenophora 3530—3531.
Agrimonia 1818—1822.
Albertia 2442—2444.
Alchemilla 1816—1817.
Alfredia 3147—3148.
Amberboa 3018.
Ammannia 2044—2045.
Ammi 2225—2226.
Amygdaleae 1740—1762.
Amygdalus 1740—1745.
Anacyclus 2728—2729.
Andromeda 3541.
Anethum 2362.
Angelica 2304—2311.
Angelocarpa 2315.
Angelophyllum 2312.
Anisum 2250.
Antennaria 2857—2859.
Anthemis 2715—2725.
Anthriscus 2410—2414.
Aphanopleura 2397.
Apium 2217.
Aracium 3458.
Aralia 2459—2460.
Araliaceae 2456—2467.
Arbutus 3540.
Archangelica 2313—2314.
Aria 1993.
Arnica 2866.
Artemisia 2790—2834.
Asperula 2511—2524.
Aster 2620—2638.
Astrantia 2211—2212.
Athamanta 2285—2287.
Atractilis 2976.
Aulacospermum 2440—2441.
Balsamita 2785.
Barkhausia 3281—3286.
Betekea 2558.
Bidens 2706—2708.
Biotia 2642—2643.
Brachyactis 2667—2668.
Branicia 2912.
Bryonia 2074.
Bulliarda 2123.
Bunium 2237.
Bupleurum 2253—2265.
Cacalia 2868—2871.
Cachrys 2428—2431.
Calendula 2913.
Callistephus 2645.
Callitriche 2031—2041.
Callitricheae 2031—2041.
Calyptrostigma 2482.
Campanula 3477—3526.
Campanulaceae 3460—3531.
Caprifoliaceae 2472—2509.
Carduus 3081—3091.
Carota 2395—2396.
Carum 2227—2236.
Caucalis 2398—2399.
Cenolophium 2289.
Centaurea 3029—3071.
Centranthus 2569—2570.

- Cephalorrhynchus spec. 3253.
 Cerasus 1746—1751.
 Ceratophylleae 2042—2043.
 Ceratophyllum 2042—2043.
 Cervaria 2357—2358.
 Chaerophyllum 2415—2422.
 Chaetosciadium 2400.
 Chamaegeron 2644.
 Chamaemelum 2754—2761.
 Chamaepeuce 3138—3139.
 Chamaerhodos 1825.
 Chamomilla 2747—2748.
 Chartolepis 3072—3074.
 Chimaphila 3551—3552.
 Chondrilla 3256—3262.
 Chrysanthemum 2787—2789.
 Chrysocoma 2673.
 Chrysosplenium 2199—2206.
 Cichorium 3194.
 Cineraria 2905—2908.
 Circaea 2026.
 Cirsium 3092—3131.
 Citrullus 2086—2087.
 Cnicus 3132—3135.
 Cnidium 2290—2291.
 Codonopsis 3471—3472.
 Compositae 2606—3458.
 Conioselinum 2297—2300.
 Conium 2435.
 Conopodium 2238—2239.
 Conyza 2675—2676.
 Corneae 2468—2470.
 Cornus 2468—2470.
 Cotoneaster 1974—1981.
 Cousinia 2978—3015.
 Crassula 2126.
 Crassulaceae 2123—2164.
 Crataegus 1960—1973.
 Crepis 3288—3307.
 Crossostephium 2835.
 Crucianella 2526—2527.
 Crupina 3028.
 Cryptodiscus 2452—2453.
 Cucumis 2075—2079.
 Cucurbita 2080—2085.
 Cucurbitaceae 2074—2090.
 Cuminum 2385—2386.
 Cydonia 2002.
 Cylindrocarpa 3469.
 Cymbocarpum 2448.
 Cynara 3079—3080.
 Dahlia 2701.
 Daucus 2391—2394.
 Deutzia 2177.
 Deverra 2268.
 Dichrocephala 2674.
 Diervilla 2480*—2481.
 Dimorphanthus 2461—2462.
 Diplopappus 2646.
 Dipsaceae spec. 2582—2605.
 Dipterocone 2914.
 Dorema 2340.
 Doronicum 2867.
 Dryadanthe 1824.
 Dryas 1787.
 Dufresnia 2559.
 Echinophora 2427.
 Echinops 2917—2931.
 Eclipta 2694.
 Edraianthus 3461.
 Eleutherococcus 2467.
 Eleutherospermum 2446.
 Endocellium 2619.
 Epilobium 2003—2023.
 Epitrachys 3136—3137.
 Eremodaucus 2447.
 Erica 3542.
 Ericaceae 3540—3549.
 Erigeron 2647—2659.
 Eryngium 2213—2216.
 Eupatorium 2606—2611.
 Euryangium 2342.
 Exochorda 1786.
 Falcaria 2224.
 Fedia 2568.
 Ferula 2322—2339.
 Ferulago 2320—2321.
 Filago 2860—2861.
 Fragaria 1886—1892.
 Galatella 2640—2641.
 Galinsogea 2712.
 Galium 2531—2554.
 Garrhadiolus 3190.
 Geblera 3280.
 Georgina 2702.
 Gerbera 3188.
 Geum 1788—1805.
 Glehnia 2317.
 Glossocoma 3473—3474.
 Gnaphalium 2854—2856.
 Gomphopetalum 2303.
 Grammopetalum 2222.
 Grammosciadium 2426.
 Grossularia 2174.
 Grossularieae 2165—2174.
 Gymnocline 2786.
 Halorageae 2028—2029.
 Hedera 2464—2466.
 Hedraeanthus 3460.
 Hedyopsis 3192—3193.
 Helianthus 2704—2705.
 Helichrysum 2847—2853.
 Helosciadium 2223.
 Heracleum 2373—2382.
 Herniaria 2100—2106.
 Heterochaeta 2660—2661.
 Heteroderis 3287.
 Heteropappus 2663.

- Heterotrichum* spec. 2973—2975.
Hieracium 3335—3457.
Hippomarathrum 2432—2433.
 Hippurideae 2030.
Hippuris 2030.
Holopteura 2288.
Hoteia 2207—2208.
Hyalolaena 2318—2319.
Hydrangea 2175—2176.
Hymenolaena 2437—2438.
Hypochaeris 3195.
Imperatoria 2360.
Intybellia 3317.
Inula 2677—2689.
Iva 2700.
Jaubertia 2915.
Jurinea 3167—3186.
Kalopanax 2463.
Koehpina 3191.
Lachnophyllum 2662.
Lactuea 3239—3252.
Lagoseris 3314—3316.
Lampsana 3189.
Lappa 3140—3145.
Laserpitium 2387—2389.
Ledum 3549.
Legouzia 3529.
Leontodon 3197—3203.
Lepigonum 2116—2119.
Leptunis 2525.
Leucanthemum 2745—2746.
Libanotis 2279—2284.
Ligularia 2863—2865.
Ligusticum 2293—2294.
Linosyris 2669—2672.
Lobelia 3459.
 Lobeliaceae 3459.
Lomatopodium 2277—2278.
Lonicera 2483—2503.
Lopezia 2024.
 Loranthaceae 2471.
Ludwigia 2025.
 Lythrarieae 2044—2053.
Lythrum 2046—2053.
Macrosepalum 2125.
Madia 2714.
Malabaila 2371—2372.
Malus 1991—1992.
Maruta 2726.
Matricaria 2749—2753.
Medium 3476.
Menziesia 3543.
Mespilus 1982—1983.
Meum 2296.
Michauxia 3470.
Microlonchus 3027.
Microphysa 2557.
Microselinum 2455.
Mitrosicyos 2089.
Monotropa spec. 3553.
 Monotropeae 3553.
Montia 2094.
Morina 2582—2584.
Mulgedium 3329—3334.
Myriogyne 2846.
Myriophyllum 2028—2029.
Myrrhis 2423.
Nabalus 3328.
Nardosmia 2612.
Oenanthe 2266.
Oldenlandia 2510.
 Onagrariae 2003—2027.
Onobroma 3075.
Onopordon 3076—3077.
Ornacnis 2730.
Osmorhiza 2424—2425.
Othonna 2909—2911.
Oxycoceus 3539.
Pachypleurum 2383.
Panax 2456—2458.
Paronychia 2107—2110.
 Paronychieae 2100—2122.
Pastinaca 2363—2370.
Penthorum 2163—2164.
Petasites 2613—2614.
Petroselinum 2218.
Peucedanum 2343—2356.
Phaeopappus 3019—3021.
Phellandrium 2267.
Phellopterus 2316.
 Philadelphaeae 2072—2073.
Philadelphus 2072—2073.
Phlojodicarpus 2384.
Physocarpus 1783.
Physospermum 2445.
Phyteuma 3462—3467.
Picris 3238.
Pimpinella 2249—2249.
Plagiobasis 3016—3017.
Pleurospermum 2436.
Podanthum 3468.
Podospermum 3204—3206.
Polytaxis 3187.
 Pomaceae 1960—2002.
Portulaca 2092—2093.
 Portulacaceae 2091—2094.
Potentilla 1826—1884.
Poterium 1808—1809.
Prangos 2434.
Prenanthes 3326—3327.
Prunus 1752—1762.
Psephellus 3022—3026.
Pterotheca 3308—3313.
Pulicaria 2690—2692.
Pyrethrum 2767—2784.
Pyrola 3550.
 Pyrolaceae 3550—3552.
Pyrus 1984—1990.

- Quinquelocularia spec. 3475.
 Reaumuria 2068—2071.
 Reaumuriaceae 2068—2071.
 Renarda 2439.
 Rhabdotheca 3319.
 Rhaponticum 3146.
 Rhododendron 3544—3548.
 Ribes 2165—2173.
 Rosa 1914—1959.
 Rosaceae 1763—1959.
 Rubia 2528—2530.
 Rubiaceae 2510—2557.
 Rubus 1893—1913.
 Rudbeckia 2703.
 Sambucus 2472.
 Sanguisorba 1810—1815.
 Sanicula 2209—2210.
 Sauvitalia 2709.
 Saussurea 2933—2972.
 Saxifraga 2178—2198.
 Saxifragaceae 2175—2208.
 Scabiosa 2585—2603.
 Scandix 2406—2409.
 Schizopepon 2088.
 Schrenkia 2449—2451.
 Schtschurowskia 2454.
 Scleranthaceae 2095—2099.
 Scleranthus 2095—2099.
 Scorodosma 2341.
 Scorzonera 3221—3237.
 Sedum 2136—2157.
 Selinum 2301—2302.
 Semenovia 2361.
 Sempervivum 2158—2162.
 Senecillis 2862.
 Senecio 2875—2904.
 Serratula 3149—3166.
 Seseli 2269—2276.
 Sesuvium 2091.
 Sibbaldia 1823.
 Sieversia 1806—1807.
 Silaus 2295.
 Sium 2251—2252.
 Solidago 2664—2666.
 Sonchus 3320—3322.
 Sorbaria 1784.
 Sorbus 1994—2001.
 Specularia 3527—3528.
 Spargula spec. 2120—2122.
 Spargularia 2113—2115.
 Spiraea 1763—1782.
 Spiraeanthus 1785.
 Steptorhamphus 3254—3255.
 Strabonia 2693.
 Succisa 2604—2605.
 Symphoricarpus 2508.
 Symphylocarpus 2695.
 Syncilesis 2872.
 Tagetes 2710—2711.
 Tamariscineae 2054—2067.
 Tamarix 2054—2067.
 Tanacetum 2836—2845.
 Taraxacum 3263—3279.
 Telephium 2111—2112.
 Thrinicia 3196.
 Tilingia 2292.
 Tillaea 2124.
 Tommasinia 2359.
 Torilis 2401—2405.
 Tormentilla 1885.
 Tragopogon 3207—3220.
 Trapa 2027.
 Trichanthesis 2727.
 Trinia 2219—2221.
 Triosteum 2430.
 Tripleurospermum 2762—2765.
 Tripolium 2639.
 Tripterispermum 2766.
 Tussilago 2616—2618.
 Umbelliferae 2209—2455.
 Umbilicus 2127—2135.
 Vaccinieae 3532—3539.
 Vaccinium 3532—3538.
 Vaillantia 2555—2556.
 Valeriana 2571—2581.
 Valerianaceae 2558—2581.
 Valerianella 2560—2567.
 Viburnum 2473—2479.
 Viscum 2471.
 Waldheimia 2873—2874.
 Wiborgia 2713.
 Xanthium 2696—2699.
 Xeranthemum 2932.
 Xylosteum 2504—2507.
 Youngia 3323—3325.
 Zollikoferia 3318.

Acta Horti Petropoli. 1-45

INCREMENTA
FLORAE PHAENOGRAMAE
ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Fascic. III.

PETROPOLI.

1883.

INCREMENTA

FLORAE PHAENOGRAMMAE ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Subclassis III.

Corolliflorae.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 1.

LXXVI. **Lentibularieae** Rich.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 1.

3554. **Utricularia major** L. — Турч. Спис. раст. С.-Петербур. in Щегл. Указ. открыт. II. 2. p. 523 (non König). — Inghria. — *Utric. major* in Richteri Codice Linnaeano non exstat, hoc tamen in opere p. 34. n. 146 *Utriculariae vulgaris* L. formae *major* et *minor* distinguuntur.

3555. **Utricularia neglecta** Lehm. — Dec. Prodr. VIII. p. 6. — Koch Syn. fl. germ. p. 665. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 604. — Gubernium Mohilew.

3556. **Pinguicula glandulosa** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 65. tab. 31. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 28. — *P. alpina* L. ? secundum Herd. Pl. Radd. l. c. I. 2. p. 383 sub *P. spathulata* Ledeb. — *P. spathulata* Ledeb. secundum Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. l. c. IV. 1. p. 68 sub *P. variegata* Turcz. — Sibiria maxime orientalis.

LXXVII. **Primulaceae** Vent.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 7.

3557. **Primula Auricula** L. — Duby in Dec. Prodr. VIII. p. 37. — Georgi Geogr. phys. Besch. d. Russ. R. III. 4. p. 763 quoad plantam cultam. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosnu. p. 87. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3558. **Primula Bayerni** Rupr. Cauc. Prim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. p. 306 sub *Pr. nivalis* var. Rupr. — *Pr. nivalis* var. Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Pr. longifolia* Parrot in Engelh. u. Parr. Reise in die Krym u. d. Kauk. II. p. 124 (non Curt.) secundum Ruprecht l. c. — *Pr. nivalis* β . *farinosa* Schrenk secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 28. — *Pr. nivalis* ε . *Bayerni* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 136. — Caucasus.

3559. **Primula Bungeana** C. A. Mey. Verz. der Pfl. Kolenati's in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 22. — *Pr. auriculata* Ledeb. Fl. alt. excl. synonym. Lam. et Schult. nec non *Pr. longifolia sibirica* M. a Bieb. secundum C. A. Meyer l. c. — *Pr. auriculata* β . *sibirica* Ledeb. Fl. ross. III. p. 12 excl. synonym. Curt. secundum C. A. Meyer l. c. — *Pr. algida denudata* Rupr. secundum Rupr. Cauc. Prim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. p. 301. — *Pr. algida* Adams secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 29 et Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 146. — Montes altaici, Songoria.

3560. **Primula capitellata** Boiss. Fl. or. IV. p. 30. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 144. — Rupr. Cauc. Prim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IV. p. 301 sub *Pr. algida* Adam. — *Pr. caucasica* C. Koch? secundum C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 614. — Armenia rossica (Arguri).

3561. **Primula caucasica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 614. — *Pr. farinosa* η . *caucasica* C. Koch Catal. pl. Cauc. l. c. XVII. p. 308 et *Pr. capitellata* Boiss.? secundum C. Koch l. c. XXIII. p. 614. — *Pr. algida* γ . *albo-fari-*

nosa Rupr. secundum Rupr. Cauc. Prim. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 301. — *Prim. algida* Adams secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 29. — *P. farinosa* α . *typica* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 141. — Caucasus.

3562. **Primula cordifolia** Rupr. Cauc. Prim. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 286. — *Pr. Pallasii* β . *cordifolia* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 26. — *Pr. Meyeri* β . *cordifolia* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 130. — Caucasus, Transcaucasia.

3563. **Primula darialica** Rupr. Cauc. Prim. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 302. — Boiss. Fl. or. IV. p. 30. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 145. — Caucasus (Darial).

3564. **Primula farinifolia** Rupr. Cauc. Prim. in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 303. — Boiss. Fl. or. IV. p. 29. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 143. — Trautv. Fl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 456. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 481. — Caucasus.

3565. **Primula Fedtschenkoi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 133. — Регель Туркест. фл. Тетр. 1. p. 6. tab. V. fig. b. — Turkestan.

3566. **Primula gigantea** Jacq. — Duby in Dec. Prodr. VIII. p. 43. — Röm. et Schult. Syst. veg. IV. p. 143. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 120. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 764. — *Pr. sibirica* Jacq. secundum Ledeb. Fl. ross. III. p. 14. — *Pr. borealis* Duby secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 149. — *Pr. serrata* Georgi Reise im Russ. R. I. p. 201 secundum Ledeb. Fl. ross. l. c. — *Primula* Gmel. Fl. sib. IV. p. 84. n. 31. — Sibiria boreali-orientalis et baicalensis.

3567. **Primula glabrescens** Fr. Nyland. MS. — W. Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 32 in nota. — *Pr. strictae* var. W. Nyland. et Sael. l. c. — Lapponia rossica.

3568. **Primula glacialis** Adam. — Rupr. Cauc. Prim. in Mél.

biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 294. — *Pr. auriculata* β. *glacialis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 28. — *Pr. algida* Adams? secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 146. — Caucasus.

3569. **Primula grandis** Trautv. Pl. nov. Cauc. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 395. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 159. — Срединск. Очеркъ раст. Пюнск. басс. p. 96, 107. — Boiss. Fl. or. IV. p. 27. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 131. — Caucasus, Transcaucasia.

3570. **Primula Kaufmanniana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 131. — Регель Туркест. фл. Терп. 1. p. 4. tab. IV. fig. a. — *Pr. cortusoides* Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 60 ex parte secundum Regel l. c. — Turkestan.

3571. **Primula luteola** Rupr. Cauc. Prim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 298. — Boiss. Fl. or. IV. p. 29. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 144. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 456. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 480. — Regel Gartenfl. 1867. Mai. p. 129. tab. 541. — *Pr. auriculata* γ. *luteola* Regel secundum Regel in Suppl. ad ind. sem. Hort. Petrop. a. 1868. p. 25. — Caucasus.

3572. **Primula macrophylla** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 615 (non Don). — Rupr. Cauc. Prim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 297. — Walp. Annal. bot. III. p. 6. — *Pr. auriculata* Lam. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 28 et Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 145. — Grusia.

3573. **Primula Meyeri** Rupr. Cauc. Prim. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IV. p. 284. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 130. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 160. — *Pr. amoena* β. *Meyeri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 26. — Caucasus.

3574. **Primula minima** Mertens Bemerck. üb. d. Fl. der Karagins-Ins. in Schlechtend. Linnaea V. p. 60 (nec Linné nec Habl.). — Insulae Karaginskije.

3575. **Primula Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 151. — Регель Туркест. фл. Тетр. 1. p. 12. tab. IV. fig. b. — Turkestan.

3576. **Primula patens** Turcz. Catal. pl. baical. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 99. — *Pr. cortusoides* β. *patens* Turcz. secundum Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 224. — Dauria.

3577. **Primula Tschuktschorum** Kjellm. Asiat. Beringss. kust. Fanerogamfl. p. 516. tab. 9. — Ad sinum Sti. Laurentii freti Beringiani.

3578. **Androsace altaica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 612. — Walp. Annal. bot. III. p. 7. — E nomine specifico in Sibiria altaica indigena.

3579. **Androsace armeniaca** Duby in Dec. Prodr. VIII. p. 52. — Boiss. Fl. or. IV. p. 15. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 393. — Trautv. Pl. casp. cauc. I. c. V. 2. p. 456. — *Andr. pleioscapa* C. Koch et *Andr. intermedia* Ledeb. Fl. ross. III. p. 20 secundum Boissier l. c. — *Andr. septentrionalis* forma? secundum Trautv. l. c. — Armenia rossica.

3580. **Androsace Chamaesyce** Pall. Phys. topogr. Gem. von Taurien p. 98. — Tauria. — Steven in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 326 *Andr. Chamaesyce* Pall. ignorat, sub *Andr. villosa* L. autem *Andr. Chamaejasmen* Pall. Ind. taur. commemorat, quae in opere Pallasiano a me supra citato prorsus non exstat.

3581. **Androsace ciliata** Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 4, 11 (non Dec.). — *Andr. septentrionalis* var. *ciliata* Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 74 secundum Fries l. c. — *Andr. Friesii* Trautv. — Insulae Nowaja Semlja, tractus taimyrensis.

3582. **Androsace Friesii** Trautv. — *Andr. septentrionalis* var. *ciliata* Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 74. — *Andr. ciliata* Th. Fries om Now. Seml. veget. p. 4,

11 (non De Cand.). — Insulae Nowaja Semlja, tractus taimyrensis Sibiriae arcticae.

3583. **Androsace longiscapa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 611. — Walp. Annal. bot. III. p. 7. — *Andr. Chamaejasme* Host. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 14. — Grusia.

3584. **Androsace neglecta** Clerk Pl. de l'Oural moy. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 430. — Сорокинъ Матер. для фл. Урала in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. V. 6. 1876. p. 14. — Клеръ Матер. къ фл. Уральск. края in Зап. Уральск. Общ. Любит. Естеств. IV. p. 59. — *Andr. filiformis* var. *glandulosa* Krylow secundum Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 174. — Gubernium Perm.

3585. **Androsace olympica** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. n. 4. p. 37. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 166. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 612. — *Andr. odoratissima* Schreb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 14. — *Andr. villosa* C. Koch Beitr. zur Fl. Kleinas. in Schlechtend. Linnaea XIX. p. 18 (non Linné) secundum C. Koch l. c. XXIII. p. 612. — *Andr. villosa* β. *congesta* Boiss. Fl. or. IV. p. 14 (excl. *Andr. dasyphylla*) secundum Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 392. — Daghestania, Armenia rossica.

3586. **Androsace pleiocarpa** Walp. Annal. bot. III. p. 7. — Caucasus. — Nomen hoc procul dubio lapsu calami ab *Andr. pleioscapa* C. Koch ortum est.

3587. **Androsace pleioscapa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 611. — Walp. Annal. bot. III. p. 7. — Rach in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1858. p. 42. — *Andr. albana* C. Koch Catal. pl. Cauc. in Schlechtend. Linnaea XVII. p. 306 secundum C. Koch l. c. XXIII. p. 611. — Transcaucasia (Bambaki).

3588. **Cortusa Semenovii** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 63. — *Kauf-*

mannia Semenovi Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 2. p. 293. — Turkestan.

3589. **Cortusa sibirica** Andr. MS. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. I. 1834. p. 22. — Sibiria baicalensis.

3590. **Kaufmannia Semenovi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 293. — Регель Туркест. Фл. Тетр. 1. p. 13. tab. XVIII. fig. 1—6. — *Cortusa Semenovii* Herd. secundum Regel l. c. — Turkestan.

3591. **Soldanella alpina** Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. Nachträge p. 260 (non Linné). — Montes Sibiriae orientalis. — Planta nondum dilucidata, ab homonyma europaea tamen procul dubio omnino diversa.

3592. **Coris monspeliensis** Falk Beitr. zur topogr. Kenntn. des Russ. R. II. p. 131 (non Linné). — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 780. — Desertum kumanum (ad viam Kisljar versus). — De planta hac Falkiana omnino dubia floristae rossici recentiores prorsus silent.

3593. **Lysimachia atropurpurea** L. — Richt. Cod. Linn. p. 163. n. 1172. — Dec. Prodr. VIII. p. 62. — Boiss. Fl. or. IV. p. 7. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 607. — Grusia. — *Lys. atropurpuream* L. veram in Transcaucasia occurrere Ledebour et Boissier negant.

3594. **Lysimachia brachystachys** Bunge Enum. pl. chin. p. 53. n. 298. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 193. — Regel Tent. fl. ussur. p. 103. tab. IX. fig. 1—3. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 415. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 121, 139. — Mandshuria.

3595. **Anagallis tenella** L. — Duby in Dec. Prodr. VIII. p. 71. — Boiss. Fl. or. IV. p. 6. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 38. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 48. — *Lysimachia tenella* L. secundum Duby l. c. — *Iraseckia alpina* Schmidt et *Iraseckia tenella* Reichenb. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 669. — Polonia, Bessarabia.

LXXVIII. **Aquifoliaceae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 35.

3596. **Ilex crenata** Thunbg. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 222. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 122. — Maxim. De Coriaria, Ilice cetq. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VII ser. T. XXIX. № 3. p. 33. — *Celastrus adenophylla* Miq. et *Ilex Thomsoni* Hook. f. secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

3597. **Ilex rugosa** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 122, 221. tab. III. fig. 1—7. — Maximowicz de Coriaria, Ilice cetq. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VII ser. T. XXIX. № 3. p. 47. — *Il. crispa* Sieb. secund. Fr. Schmidt l. c. et Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

LXXIX. **Oleaceae** Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 36.

3598. **Fraxinus americana** L. — Dec. Prodr. VIII. p. 277. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 252. — *Fr. acuminata* Lam. et *Fr. discolor* Mühl. secundum De Candolle l. c. — Colitur in guberniis balticis.

3599. **Fraxinus Bungeana** Dec. Prodr. VIII. p. 275. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 396. — *Fraxinus floribunda* Bunge Enum. pl. Chin. bor. (non Wall.) secundum De Candolle l. c. — *Fr. obovata* Bl. secundum Maximowicz l. c. — *Fr. chinensis* Herd. (non Roxb.) secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

3600. **Fraxinus chinensis** Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 422 (non Roxb.). — *Fr. Bungeana* Dec. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 396. — Mandshuria.

3601. **Fraxinus mandshurica** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 371. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 194, 390. — Regel Tent. fl. ussur. p. 104. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 56, 160. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 395. —

Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 421. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 574, 607. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 111, 199, Прилож. p. 83. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 295. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 250. — *Fr. elatior* Thunbg. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria, Sachalin.

3602. **Fraxinus Ornus** L. — Dec. Prodr. VIII. p. 274. — Boiss. Fl. or. IV. p. 39. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 330. — Huot in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 647. — *Fr. florifera* Scop., *Fr. paniculata* Mill., *Fr. botryoides* Mor., *Fr. vulgatio* Seg., *Ornus europaea* Pers., *Orn. americana* Pers. secundum De Candolle l. c. — *Fr. rotundifolia* Lam., *Fr. diversifolia* Rochel, *Fr. cappadocica* Juss., *Fr. millelacuum* C. Koch secundum Boissier l. c. — Tauria, Turkestan. — Planta Tauriae a Huot commemorata fortassis ad *Fr. oxyphyllam* M. a Bieb. spectat.

3603. **Fraxinus potamophila** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 65. — Herd. Pl. Severzov. l. c. 1872. II. p. 374. — Turkestan.

3604. **Fraxinus sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 214. — Walp. Annal. bot. V. p. 485. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 51, 128. — Boiss. Fl. or. IV. p. 41. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 330. — Turkestan.

3605. **Fraxinus sylvatica** Gromow Enum. stirp. phaen. agri charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 154. — Gubernium Charkow. — Verisimiliter nil nisi *Fr. excelsior* L.

3606. **Syringa amurensis** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 371. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 193, 462. — Regel Tent. fl. ussur. p. 104. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 420. — Radde Reise im Süd. von Ost-Sibir. p. 574, 607. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 56. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 115, 231, Прилож. p. 82 cum tab. — Decsne. Monogr. d. genres Ligustr. et Syringa p. 43. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 295. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 271. — *S. pekinensis* Rupr. secundum Decsne. l. c. p. 43. tab. 2. —

S. japonica Maxim. secundum Decsne. l. c. p. 44. tab. 3. — *Ligustrina amurensis* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — Mandshuria.

3607. **Syringa chinensis** Willd. — Decsne. Mon. d. genres Ligustr. et Syr. p. 42. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 4. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 251. — *S. vulgaris* L. × *S. persica* L. secundum Klinge l. c. — *S. dubia* Pers. secundum Dec. Prodr. VIII. p. 282. — *S. rothomagensis* Mirb., *S. correlata* A. Br. secundum Decsne. l. c. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3608. **Syringa Emodi** Wall. — Dec. Prodr. VIII. p. 283. — Decsne. Monogr. d. genres Ligustr. et Syr. p. 40. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 252. — In provinciarum balticarum hortis colitur.

3609. **Syringa Josikaea** Jacq. — Dec. Prodr. VIII. p. 283. — Decsne. Monogr. d. genres Ligustr. et Syr. p. 41. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 252. — In provinciarum balticarum hortis colitur.

3610. **Syringa laciniata** hort. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 656. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 645. — *S. persica* β. *laciniata* Vahl secundum Dec. Prodr. VIII. p. 283. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 215. — *S. capitata* S. G. Gmel. Reise durch Russl. III. p. 304. tab. XXXII. fig. 1 secundum Georgi l. c. — Bucharā. In Rossiae hortis passim colitur.

3611. **Syringa persica** L. — Dec. Prodr. VIII. p. 283. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 269. — Boiss. Fl. or. IV. p. 38. — Decsne. Mon. d. genres Ligustr. et Syr. p. 42. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 645. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 215. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 4. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 251. — Теншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 84. — *S. capitata* S. G. Gmel. Reise durch Russl. III. p. 304. tab. XXXII. fig. 1 secundum Georgi l. c. — *Lilac persica* Lam., *Lil. minor* Mönch et *Lil. sterilis* Lavy secundum De Candolle l. c. — Dagestan (C. Koch), Bucharā (*var. laciniata*). — In Rossiae hortis colitur et secundum Georgi in Transcaucasia efferata occurrit.

3612. **Syringa rotundifolia** Decsne. Mon. d. genres Ligustr. et Syr. p. 44. — Mandshuria australi-orientalis.

3613. **Ligustrina amurensis** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 371. — Rupr. Bericht in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. XI. p. 55. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. Dec. XIX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 395. — Regel Gartenfl. 1863. tab. 396. — *Syringa amurensis* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *S. pekinensis* Rupr. — Decsne. Monogr. d. genres Ligustr. et Syr. p. 43. tab. 2. — *S. japonica* Maxim. — Decsne. l. c. p. 44. tab. 3. — Mandshuria.

3614. **Ligustrum Ibota** Sieb. et Zucc. — Decsne. Monogr. d. genres Ligustr. et Syr. p. 17. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 159. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 276. — *L. vulgare* Thunb. (non Linné), *L. obtusifolium* Sieb. et Zucc., *L. ciliatum* Sieb., *L. amurense* Carr., *L. Roxburghii* hort. (non Blume) et *L. sinense* hort. (non Lour.) secundum Decsne. l. c. — Insula Sachalin.

3615. **Phillyrea Medwedewi** Sredinski in ЛѢСН. Журн. за 1875 г. № 6 (non v.). — Срединск. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. VII. p. CLXXIII. — *Ph. Vilmoriniana* Boiss. et Bal. secundum Sredinski l. c. — Districtus Guria Transcaucasiae.

3616. **Phillyrea Vilmoriniana** Boiss. et Bal. in Boiss. Fl. or. IV. p. 37. — Срединск. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. VII. p. CLXXIII. — *Ph. Medwedewi* Sredinski l. c. — Districtus Guria Transcaucasiae.

LXXX. Апоcynaceae Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 41.

3617. **Vinca erecta** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 330. — Turkestan (Samarkand).

3618. **Vinca pubescens** D'Urv. Enum. pl. or. p. 26. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 751. — Dec. Prodr. VIII. p. 383. — *V. major* β . *pubescens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 45. — Abchasia.

3619. **Pervinea major** Mönch. — Steud. Nomencl. bot. II.

p. 308. — Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 585.
 — *Vinca major* L. secundum Steudel l. c. — Ledeb. Fl. ross. III.
 p. 42. — Desertum kumanum.

3620. **Apocynum syriacum** S. G. Gmel. Reise durch Russl. II.
 p. 198, 257 (non Clus.). — Astrachan. — Plantae hujus nomen Gmelinianum fortassis errore scriptorio ab *Apoc. sibirico* Pall. ortum est.

LXXXI. Asclepiadeae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 43.

3621. **Vincetoxicum acuminatum** Decsne. in Dec. Prodr. VIII.
 p. 524. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de
 St.-Pétersb. IX. p. 786. — Mandshuria.

3622. **Vincetoxicum amplexicaule** Sieb. et Zucc. — Regel
 Tent. fl. ussur. p. 105. — Regel in Ind. sem. Hort. Petrop. a. 1866.
 p. 92. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. I. in Mém. biol. de l'Acad. de
 St.-Pétersb. IX. p. 781. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I.
 2. p. 423. — Mandshuria, Sachalin.

3623. **Vincetoxicum amplifolium** C. Koch Beitr. zu ein. Fl.
 des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 592. — Walp. Annal. bot.
 III. p. 52. — *V. nigrum* Mönch secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 54.
 — Grusia.

3624. **Vincetoxicum atratum** Morr. et Decsne. — Dec. Prodr.
 VIII. p. 523. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad.
 de St.-Pétersb. IX. p. 789. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop.
 I. 2. p. 422. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 195. — Маакъ Путеш.
 на Амуръ p. 121. — *Cynanchum atratum* Bunge Enum. pl. Chin.
 bor. p. 45 et *Vincetoxicum pauciflorum* Miq. secundum Maximowicz
 l. c. — Mandshuria.

3625. **Vincetoxicum inamoenum** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat.
 I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 787. — *Vincetoxici*
 spec. Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 160. — Mandshuria, Sachalin.

3626. **Vincetoxicum latifolium** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des
 Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 591. — Stev. Verz. der Pfl. Taur.

in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 331. — Walp. Annal. bot. III. p. 52. — *V. medium* Decsne. secundum Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 33. — Tauria, Transcaucasia.

3627. **Vincetoxicum laxum** Gren. et Godr. Fl. de France II. p. 480. — Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 15. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 40. — *Cynanchum laxum* Bartl. in Koch Syn. fl. germ. p. 555 secundum Grenier et Godron l. c. — *Vincetoxicum album* Aschers.? secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 422. — Gubernia Mosqua et Charkow.

3628. **Vincetoxicum mandshuricum** Hance. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 791. — Mandshuria.

3629. **Vincetoxicum Rehmanni** Boiss. Fl. or. IV. p. 53. — Caucasus.

3630. **Vincetoxicum triste** Griseb. Fl. rumel. et bith. II. p. 68. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 592. — *V. speciosum* Boiss. et Sprun. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 53. — Tauria.

3631. **Vincetoxicum volubile** Maxim. Prim. fl. amur. p. 195. — Regel Tent. fl. ussur. p. 104. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 795. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 423. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 126, 177. — Mandshuria.

3632. **Cynanchum monspeliacum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 235. n. 1760. — D'Urv. Enum. pl. or. p. 27. — *C. acutum* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 60. — Gubernium Cherson (Odessa).

3633. **Cynanchum pubescens** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 44. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 802. — *C. deltoideum* Hance secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

3634. **Cynanchum vulgare** Eichw. Naturh. Skizze von Lith. etc. p. 142. — Lepl. Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 236. — *Asclepias Vincetoxicum* L. secundum Eichw. l. c. —

Podolia, gubernium Jekaterinoslaw. — Nomen supra allatum secundum Eichwald a Rob. Brown, secundum Leplay autem a De Candolle plantae impositum est.

3635. **Asclepias Cornuti** Decsne. in Dec. Prodr. VIII. p. 564. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 40. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 114. — *Ascl. syriaca* L. secundum Decsne. l. c. — In Rossia europaea colitur et passim efferata occurrit.

3636. **Asclepias syriaca** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. VI. p. 69. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 812. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 142. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 11, 91. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 106. — Germ. Verz. der Pfl. des Bot. Gart. zu Dorpat. 1807. p. 24. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 169. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 57. — *Ascl. Cornuti* Decsne. secundum Decaisne in Dec. Prodr. VIII. p. 564. — *Ascl. pubescens* Mönch et *Ascl. Apocynum* Gat. secundum Römer et Schultes l. c. — In Rossia europaea colitur et passim efferata occurrit.

3637. **Metaplexis rostellata** Turcz. Asclep. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1848. I. p. 253. — Walp. Annal. bot. III. p. 49. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 426. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 196. — *M. Stauntoni* Röm. et Schult. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as. I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 810. — *Urostelma chinense* Turcz. (non Bunge) secundum Turczaninow l. c. — Mandshuria.

3638. **Metaplexis Stauntoni** Röm. et Schult. Syst. veg. VI. p. 111. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 196. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 810. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 425. — Regel Tent. fl. ussur. p. 104. — *M. rostellata* Turcz., *Urostelma chinense* Bunge et *Perularia japonica* Thunb. secundum Maximowicz l. c. — *Metaplexis chinensis* Decsne. secundum Decaisne in Dec. Prodr. VIII. p. 511. — Mandshuria.

3639. **Urostelma chinense** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 44 (non Turcz.). — *Metaplexis Stauntoni* Röm. et Schult. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 810. — *Metaplexis chinensis* Decsne. secundum Decaisne in Dec. Prodr. VIII. p. 511. — Mandshuria.

3640. **Pycnostelma chinense** Bunge MS. — Dec. Prodr. VIII. p. 512. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 196. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. I. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 775. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 426. — *Asclepias paniculata* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 43 secundum Maximowicz l. c. — Dauria, Mandshuria.

LXXXII. Gentianaceae Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 49.

3641. **Erythraea gypsicola** Boiss. et Reut. — Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 5. p. 89. — Dec. Prodr. IX. p. 561. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 581. — *Erythr. linearifolia* Reut. (non Pers.) secundum Boissier l. c. — Districtus Scheki Transcaucasiae.

3642. **Erythraea latifolia** Sm. — Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 58. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 581. — Boiss. Fl. or. IV. p. 67. — *Er. tenuiflora* Lk. et *Er. anatolica* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3643. **Erythraea maritima** Johnson Beitr. zur Kenntn. der Ins. Oesel p. 40 (non Pers.). — *Er. linariaefolia* Pers. secundum Bunge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 60. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 50. — Insula Osilia maris baltici.

3644. **Erythraea tenuiflora** Lk. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 581. — *Er. latifolia* Sm. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 67. — Districtus Schirwan Transcaucasiae.

3645. **Gentiana aestiva** Röm. et Schult. Syst. veg. VI. p. 156. — Nyman Consp. fl. europ. p. 499. — *G. angulosa* M. a Bieb. secundum Nyman l. c. — *G. verna* γ. *alata* Griseb. secundum Griseb.

in Dec. Prodr. IX. p. 104. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 61. — *Rossia arctica*.

3646. **Gentiana conferta** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 437 sub *G. aurea* L. — *G. aurea* L. secundum Herder l. c. — Patria ab Herder non indicatur.

3647. **Gentiana dschungarica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 334. — *Turkestanica*.

3648. **Gentiana Fetisowi** Regel et Winkl. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 548. — Regel Gartenfl. 1882. Jan. p. 3. tab. 1069. fig. 1—5. — *Turkestanica*.

3649. **Gentiana fimbriaplica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 584. — Walp. Annal. bot. III. p. 85. — *G. septemfida* Pall. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 75. — *Grusia*.

3650. **Gentiana germanica** Willd. — Koch Syn. fl. germ. p. 564. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 427. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 56. — *G. Amarella* Pollich, *G. uniflora* Willd. et *Hippion Gentianella* Schmidt secundum Koch l. c. — *Polonia*.

3651. **Gentiana Kaufmanniana** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 331. — *G. Kurroo* Herd. (non Royle) secundum Regel l. c. — *Turkestanica*.

3652. **Gentiana Kesselringi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 548. — *Turkestanica*.

3653. **Gentiana Kurroo** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 70 (non Royle). — *G. Kaufmanniana* Regel et Schmalh. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 331. — *Turkestanica*.

3654. **Gentiana Kurroo** Royle (non Herd.). — Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 110. — Rupr. Sert. tianschan. p. 60. — *Pneumonanthe Kurroo* Don secundum Grisebach l. c. — *Turkestanica*. — Nescio utrum planta Ruprechtiana a planta homonyma Herderi (*G. Kaufmanniana* Regel et Schmalh.) re vera differat annon.

3655. **Gentiana lingulata** Ag. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. och Södra Österb. p. 22. — Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland p. 16. — *G. Amarella* var. *lingulata* Ag. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 29. — Selin Bidr. till Nordv. Nyl. fl. p. 134. — Fennia.

3656. **Gentiana Olgae** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 55. — Turkestanian.

3657. **Gentiana Olivieri** Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 110. — Boiss. Fl. or. IV. p. 76. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 332. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 217. — Stschegl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 182. — Herd. Pl. Severz. et Borscz. l. c. 1872. II. p. 375. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1868. I. p. 70. — Regel Gartenfl. 1882. Jan. p. 4. tab. 1069. fig. 6—7. — *G. dahurica* Fisch. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 63 secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestanian.

3658. **Gentiana Pseud-Amarella** Stev. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 437 sub *G. aurea* L. — *G. aurea* L. secundum Herder l. c. — Locus natalis ignotus.

3659. **Gentiana punctata** L. — Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 116. — Boiss. Fl. or. IV. p. 69. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 56. — *G. campanulata* Jacq. cetq. secundum Griseb. l. c. — Polonia? — Ipsi Rostafinskio dubia Poloniae civis.

3660. **Gentiana pygmaea** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 54. — Kokania.

3661. **Gentiana Renardi** Regel. — Trautv., Regel, Maxim. et Winkl. Dec. pl. nov. p. 7. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VIII. 1. p. 275. — Turkestanian.

3662. **Gentiana schistocalyx** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 585. — *G. asclepiadea* β. *schisto-*

calyx C. Koch Catal. pl. cauc. l. c. XVII. p. 282. — *G. asclepiadea* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 76. — Caucasus.

3663. **Gentiana spathulata** Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildwachs. Pfl. p. 15. tab. II. fig. III. — Gubernium Mosqua.

3664. **Gentiana Thunbergii** Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 408. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 450. — Фр. Шмидтъ Труд. Сибирск. Экспед. Имп. Русск. Георгр. Общ. Физич. Отд. Томъ II. Ботан. часть p. 175. — *G. aquatica* Thunb. et *Ericala Thunbergii* Don secundum Grisebach l. c. — Mandshuria, Sachalin.

3665. **Gentiana tianschanica** Rupr. Sert. tianschan. p. 61. — *G. decumbentis* L. var. ? secundum Ruprecht l. c. — Turkestan.

3666. **Gentiana variabilis** Rupr. Sert. tianschan. p. 60. — *G. aquatica* L. secundum Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 448. — Turkestan.

3667. **Gentiana Wagiana** Andrz. in Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 308 (nomen). — Gubernium Kiew.

3668. **Gentiana Walujewi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 334. — Turkestan.

3669. **Crossopetalum Gentiana** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 304. — *Gentiana ciliata* L. secundum Rogowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 59. — Gubernium Kiew.

3670. **Swertia Aucheri** Boiss. Fl. or. IV. p. 78. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 567. — *Sw. persica* Griseb. et *Sw. obtusa* C. Koch (non Ledeb.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3671. **Swertia iberica** Fisch. herb. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. Kolenati's in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. V. p. 20, 61. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 394. — Radde Ber. üb. d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 163. — C. A. Mey. in Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 81 sub *Sw. obtusa* Ledeb. — *Sw.*

punctata Baumg. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 78. — *Sw. perennis* M. a Bieb. secundum C. A. Meyer l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

3672. **Swertia lactea** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 398. — Boiss. Fl. or. IV. p. 79. — Walp. Annal. bot. V. p. 519. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 129. — Turkestan.

3673. **Swertia persica** Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 132. — *Sw. Aucheri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 79. — Armenia rossica.

3674. **Swertia punctata** Baumg. Enum. stirp. Transsilv. I. p. 190. — Griseb. in Dec. Prodr. IX. p. 132. — Boiss. Fl. or. IV. p. 78. — *Sw. perennis* M. a Bieb. (non Linné), *Sw. iberica* Fisch., *Sw. obtusa* β. *albiflora* Ledeb. Fl. ross. III. p. 75 ex parte et *Sw. stigmantha* C. Koch secund. Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

3675. **Swertia stigmantha** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXIII. p. 586. — Walp. Annal. bot. III. p. 87. — *Sw. punctata* Baumg. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 78. — Caucasus.

3676. **Pterygocalyx volubilis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 198. tab. IX. — Regel Tent. fl. ussur. p. 105. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 470. — Maxim. Diagn. pl. nov. XIX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 400. — Mandshuria.

LXXXIII. Bignoniaceae R. Br.

Dec. Prodr. IX. p. 142.

3677. **Incarvillea Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 62. — Regel Gartenfl. 1880. Jan. p. 3. tab. 1001. — Kokania.

LXXXIV. Sesameae Dec.

Dec. Prodr. IX. p. 249.

3678. **Sesamum indicum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 614. № 4603. — Dec. Prodr. IX. p. 250. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 655. — Boiss. Fl. or. IV. p. 81. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 397

(Sesam). — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 219. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 162. — Seidlitz Bot. Ergebn. ein. Reise durch Transkauk. p. 23 (Sesam). — *S. orientale* L. secundum C. Koch et De Candolle l. c. — In Tauria, Transcaucasia et Turkestanica colitur.

3679. **Sesamum orientale** L. — Richt. Cod. Linn. p. 614. № 4602. — C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVII. p. 292. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 397 (Sesam). — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1112. — Seidlitz Bot. Ergebn. ein. Reise durch Transkauk. p. 23 (Sesam). — *S. indicum* γ. *orientale* C. Koch secundum C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 655. — *S. indicum* γ. *subindivisum* Dec. secundum Dec. Prodr. IX. p. 250. — In Tauria, Transcaucasia et Turkestanica colitur.

LXXXV. Polemoniaceae Vent.

Ledeb. Fl. ross. III p. 82.

3680. **Phlox Drummondii** Hook. — Benth. in Dec. Prodr. IX. p. 305. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 105. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3681. **Phlox paniculata** L. — Benth. in Dec. Prodr. IX. p. 303. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 93. — *Phl. undulata* Ait., *Phl. cordata* Ell., *Phl. scabra* Sweet et *Phl. Siebmanni* Lehm. secundum Bentham l. c. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3682. **Gilia pulchella** Dougl. — Benth. in Dec. Prodr. IX. p. 313. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 105. — *G. aggregata* Sweet et *Ipomopsis elegans* Lindl. (non Mich.) secundum Bentham l. c. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3683. **Gilia tricolor** Benth. in Dec. Prodr. IX. p. 312. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 105. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3684. **Polemonium arcticum** Willd. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 107. — Suomen Kasvisto p. 209. — *P. coeruleum*

var. pulchellum N. J. Fellm. secundum Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 44. — *P. coerulei var. humilis* Hook. secundum Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 75. — Lapponia rossica, Karelia.

3685. **Polemonium boreale** Adams Descr. pl. min. cogn. Sibir. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 92. — *P. humile* Willd. secundum Trautv. Fl. taimyr. p. 34. — *P. coerulei var. humilis* Hook. secundum Trautv. Consp. fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 75. — Versus ostium fl. Lena.

3686. **Polemonium campanulatum** Th. Fries. — Norrl. Naturalh. resa till Torneå Lappm. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 258, 262. — *P. coeruleum* γ . *acutiflorum* seu *arcticum* Herd. secundum Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 483. — Lapponia fennica.

3687. **Polemonium Frolovianum** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 484 sub *P. coeruleo* L. — *P. coeruleum* ϵ . *humile* Hook. secundum Herder l. c. — Locus natalis plantae Fischerianae ab Herder non indicatur.

3688. **Polemonium sibiricum** Don. — Benth. in Dec. Prodr. IX. p. 317 sub *P. coeruleo* L. — *P. coeruleum* γ . *dissectum* Benth. secundum Bentham l. c. — E nomine specifico in Sibiria indigenum.

LXXXVI. **Convolvulaceae** Venten.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 86.

3689. **Ipomoea purpurea** Lam. — Röm. et Schult. Syst. veg. IV. p. 232. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 45. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 105. — *Convolvulus purpureus* L., *Pharbitis hispida* Choisy secundum Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 341. — *Pharb. purpurea* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 432. — In Rossia europaea colitur et efferata occurrit.

3690. **Convolvulus acetosaeifolius** Turcz. Dec. pl. Sibir. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1840. I. p. 73. — *C. calystegioides* Choisy secundum Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 413. — *Calystegia*

acetosaefolia Turcz. secundum Turcz. Fl. baical. dahur. II. 1. p. 289.
— Mandshuria.

3691. **Convolvulus Calverti** Boiss. Fl. or. IV. p. 94. — Nym.
Consp. fl. europ. p. 505. — *C. saxatilis* M. a Bieb. (non Vahl), *C.*
Cneorum Habl. (non Linné), *C. pusillus* Pall., *C. triqueter* Rehm.
et *C. lanuginosus* Ledeb. Fl. ross. III. p. 88 (non Desr.) secundum
Boissier l. c. — Tauria.

3692. **Convolvulus cantaber** Pall. Phys. topogr. Gem. von
Taur. p. 99. — Tauria. — Procul dubio nil nisi *C. Cantabrica* L.

3693. **Convolvulus divaricatus** Regel et Schmalh. — Regel
Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 338. — Chiwa.

3694. **Convolvulus Eichwaldi** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I.
№ 7. p. 27 sub *C. spinoso* Burm. — *C. spinosus*? Eichw. Pl. nov.
casp. cauc. p. 33. tab. XXII. — *C. fruticosus* Pall. secundum Boiss.
Fl. or. IV. p. 87. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 87. — Turcomania
(Tjuk-Karagan).

3695. **Convolvulus eremophilus** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl.
Transkauk. u. Pers. p. 148. — Boiss. Fl. or. IV. p. 90. — *C. eri-*
naceus C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 102 (non Ledeb.) secun-
dum Boissier l. c. — Transcaucasia australi-orientalis.

3696. **Convolvulus fruticans** Pall. Reise durch versch. Prov.
des Russ. R. II. p. 474. — *C. fruticosus* Pall. secundum Pallas l. c.
— Ledeb. Fl. ross. III. p. 87. — Districtus Semipalatinsk Sibiriae
australis.

3697. **Convolvulus Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel
Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 338. — Chiwa.

3698. **Convolvulus Krauseanus** Regel et Schmalh. — Regel
Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 339. — Turkestan.

3699. **Convolvulus littoralis** Georgi Geogr. phys. Besch. des
Russ. R. III. 4. p. 770 (non Linné). — Tauria. — Georgi l. s. c.
notat, *Convolvulum littoralem* Linnaei a Pallasio in Tauria observatum
esse, sed in Pallasii scriptis, quod sciam, haec planta non commemoratur.

3700. **Convolvulus nitens** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 743. — Walp. Annal. bot. III. p. 112. — *C. lineatus* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 97. — *C. lineatus* β. *Besseri* C. Koch Catal. pl. Cauc. in Schlechtend. Linnaea XVII. p. 282 secundum C. Koch l. c. XXII. p. 743. — Districtus Eriwan.

3701. **Convolvulus Olgaе** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 55. — Turkestanian.

3702. **Convolvulus Owsjanianus** S. M. Smirnow in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. VIII. p. 28 (nomen). — Chiwa.

3703. **Convolvulus pilosellaefolius** Desr. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 406. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 744. — Boiss. Fl. or. IV. p. 103. — *C. Sogdianus* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestanian.

3704. **Convolvulus purpureus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 170. № 1226. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 145. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 142. — *Ipomoea purpurea* Lam. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. IV. p. 232. — *Pharbitis hispida* Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 341. — *Pharbitis purpurea* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 432. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3705. **Convolvulus quinquelobus** Lindem. Prodr. fl. Tschernig. etq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 508 (non Vahl). — *C. arvensis* var. *minor* Lindem. l. c. — Gubernium Grodno.

3706. **Convolvulus Ruprechtii** Boiss. Fl. or. IV. p. 96. — Caucasus.

3707. **Convolvulus Schirzianus** Boiss. Fl. or. IV. p. 94. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 149. — Walp. Annal. bot. III. p. 111. — Armenia rossica.

3708. **Convolvulus Semenowii** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 74. — *Heliotropium dasycarpum* Ledeb. secundum Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 57. — Songoria.

3709. **Convolvulus sogdianus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 219. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 130. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 338. — *C. pilosellae-folius* Desr. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 103. — Turkestanica.

3710. **Convolvulus subhirsutus** Regel et Schmalh. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 339. — Turkestanica.

3711. **Convolvulus tricolor** L. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 405. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 142. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 57. — *C. versicolor* Sal. et *C. monanthus* Hoffm. et Link secundum Choisy l. c. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

3712. **Convolvulus triquetra** Rehm. pl. exsicc. — Boiss. Fl. or. IV. p. 94 sub *C. Calverti* Boiss. — *C. Calverti* Boiss. secundum Boissier l. c. — Taurica.

3713. **Calystegia acetosaeifolia** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 289. — Regel Tent. fl. ussur. p. 107. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 200. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 497. — *Convolvulus acetosaeifolius* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Mandshuria.

LXXXVII. **Cuscutae** Presl.

Ledeb. Fl. ross. I. p. 96.

3714. **Cuscuta approximata** Babingt. — Nyman Consp. fl. europ. p. 507. — Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1844. p. 542. — Walp. Repert. bot. VI. p. 544. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 222. — *C. planiflora* var. α . *approximata* Engelm. secundum Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 15. — *C. urceolata* Kze., *C. minor* Bourg., *C. major* Bourg., *C. leucosphaera* Boiss., *C. epispartos* Boiss., *C. cupulata* Engelm. secundum Nyman l. c. — Rossia europaea australis, Turkestanica.

3715. **Cuscuta asiatica** Pall. in sched. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 16 sub *C. planiflora* Ten. et p. 24 sub *C. pulchella* Engelm. — *C. planiflora* var. α . *approximata* Engelm. secundum Engelm. l. c. — Patria plantae Pallasianae ab Engelmann non notatur.

3716. **Cuscuta astyla** Engelm. in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1846. p. 276. — Walp. Repert. bot. VI. p. 744. — Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 288. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 201 sub *C. systyla* Maxim. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 335. — *C. monogyna* Vahl (non florist. german.) secund. Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 76. — Rossia australis, Transcaucasia.

3717. **Cuscuta chinensis** Lam. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 33. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 457. — Boiss. Fl. or. IV. p. 120. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 587. — *C. sulcata* Roxb., *C. capillaris* Wall., *C. americana* Thunb., *C. fimbriata* Bunge, *C. exigua* (Demid.?) et *Grammica aphylla* Lour. secundum Engelmann l. c. — Dauria (ad fl. Selenga — Engelm.).

3718. **Cuscuta cupulata** Engelm. in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1846. p. 276. — Walp. Repert. bot. VI. p. 744. — Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 283. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 173. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 220. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 42. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 151. — *C. planiflora* α . *approximata* Engelm. secundum Engelmann Gen. Cusc. spec. p. 15. — Rossia europaea australis, Caucasus, Sibiria australi-occidentalis.

3719. **Cuscuta Epilinum** Weihe. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 22. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 452. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 116. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 52. — Boiss. Fl. or. IV. p. 118. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 129, 138. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 42. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 134. — Fries Summa veg. Scand. p. 12. — Горницк. Матер. для фл. Харьк. губ. in Труд. Общ. Испыт. Прир. при Харьк. Унив. VII. p. 131. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de Mosc. 1862. II.

р. 587. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. р. 81. — Koeppen Verbr. des Xanth. spinos. р. 48. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de Mosc. 1867. IV. р. 300, 1872. II. р. 308. — Lindem. Fl. Kursk. l. c. 1865. I. р. 193. — Lindem. Prodr. fl. cherson. р. 140. — Lindem. Fl. cherson. II. р. 14. — Петровск. Фл. Ярослав. губ. in Труд. Общ. для изслѣд. Ярослав. губ. Вып. I. р. 29. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. р. 173. — Rostaf. Fl. polon. prodr. р. 45. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. р. 20. — Семен. Придонск. фл. р. 116. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de Mosc. 1857. II. р. 335. — Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. р. 278. — Veesenm. Veget. Verh. der mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. р. 93. — Zinger Verz. der Phaner. des Gouv. Tula in Bull. de Mosc. 1881. II. р. 327. — *C. densiflora* Soyer-Willem., *C. major* Koch et Ziz., *C. vulgaris* Presl, *Epilinella cuscutoides* Pfeiff. secundum Engelmann l. c. — Rossia europaea a Fennia usque in Tauriam.

3720. *Cuscuta Epithimum* Murr. — Engelm. Gen. Cusc. spec. р. 10. — Андрж. Исчисл. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. р. 115. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. р. 52. — Boiss. Fl. or. IV. р. 115. — Czern. Consp. pl. charcov. р. 42. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. р. 134. — Gilib. Fl. lith. inch. р. 19, suppl. р. 266. — Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. р. 197. — Hohen. Enum. pl. Talsch. in Bull. de Mosc. 1838. III. р. 308. — Jundz. Opis rosl. w Litw. rosn. р. 65. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de Mosc. 1862. II. р. 587. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. р. 188. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. р. 747. — Lindem. Fl. Tschernig. etq. in Bull. de Mosc. 1850. IV. р. 508. — Lindem. Index pl. Ross. l. c. 1860. III. р. 140. — Lindem. Fl. cherson. II. р. 13. — С. А. Мей. Verz. der Pfl. des Cauc. р. 102. — Normann Fl. Stawropol. р. 34. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de Mosc. 1875. II. р. 189. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. р. 266. — Рогов. Обзор. сѣменн. и

вышн. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 173. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 45. — Rupr. Analyse in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XIII. p. 120. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петерб. губ. p. 207. — Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 282. — Weimm. Enum. stirp. agri Petrop. p. 29. — Winkl. Fl. balt. p. 53. — *C. europaea* β . L., *C. minor* Bauh., *C. filiformis* β . Lam., *C. acutiflora* Rota, *C. Trifolii* Babingt., *C. macranthera* Heldr. et Sart., *C. Calliopes* Heldr. et Sart., *C. xanthonema* Hort. Paris., *C. alba* Presl, *C. subulata* Tineo, *C. Gussoni* Gaspar., *C. Kotschyi* Des Moulins et *C. microcephala* Welw. secundum Engelmann l. c. — Russia europaea ab Ingria usque in Tauriam, Transcaucasia, Sibiria australi-occidentalis.

3721. **Cuscuta europaea** L. — Engelm Gen. Cusc. spec. p. 19. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 153. — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 115. — Boiss. Fl. or. IV. p. 117. — Bousd. Öfvers. af Gust. Ad. sock. fl. p. 71. — Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland p. 15. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 78. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Königr. Polen p. 94. — Besser Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. I. 1834. p. 20. — Bong. et C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Sais.-nor u. Irtytsch p. 47. — Basin. Herbstveg. am Aral-See in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 201. — Basin. Reise nach Chiwa p. 315. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 52. — Claus Ind. pl. desert. casp. in Göbel's Reise in die Stepp. des südl. Russl. II. p. 291. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 129, 238. — Diercke u. Buhse Verz. der in der Umgeb. Riga's beob. Phanerog. p. 43, 66. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de Mosc. 1861. I. p. 170. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 134. — Engelh. u. Parr. Reise in die Krym. II. p. 130. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprov. p. 101. — Falk Beitr. zur topogr. Kenntn. des Russ. R. II. p. 120. — Fries Summa veg. Scandin. p. 11. — Fischer Naturg. von Livl. p. 423. — Фортун. Ичисл. раст. Вологодск. уѣзда in Двиг. Нов. Магаз. Естеств. Ист. 1826. III. 1. p. 208. — Groschke in Keyserl. u. Dersch. Beschr.

der Prov. Kurl. p. 99, 115. — Gruner Fl. Allentack. p. 128. — Glehn Fl. der Umgeb. Dorpat's p. 63. — Grindel Bot. Taschenb. p. 54. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 744. — Gorter Fl. ingr. p. 25. — Gilib. Fl. lith. inch. p. 18, suppl. p. 266. — Gilib. Chlor. Grodn. p. 17. — Gilib. Hist. d. pl. d'Europe II. p. 197. — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 5. — Гоби О вліяніи Валд. возвыш. p. 85. — Georgi Reise im Russ. R. I. p. 199. — Güldenst. Reise durch Russl. I. p. 108, 189. 429, II. p. 20, 187. — Godet Fl. du Béchetau in Dub. Voy. aut. du Cauc. IV. p. 530. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 141. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 499. — Henng. Observ. de pl. tanaic. in Mém. de Mosc. VI. p. 66. — Hising. Fl. fagervik. p. 11. — Hohen. Enum. pl. Talsch. in Bull. de Mosc. 1838. III. p. 308. — Hohen. Enum. pl. Elisabethop. I. c. VI. 1833. p. 223. — Hoefft Catal. d. pl. de Koursk p. 49. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 240. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de Mosc. 1862. II. p. 587. — Johnson Beitr. zur Kenntn. der Ins. Oesel p. 40. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 747. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 181. — Клауфм. Моск. фл. p. 331. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 188. — Koshewnik. Beitr. zur Fl. des Tambowsch. Gouv. in Bull. de Mosc. 1876. IV. p. 295. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 81. — Коржинск. Очеркъ фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. 6. p. 43. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de Mosc. 1839. II. p. 162. — Karel. et Kiril. Enum. pl. alt. I. c. 1841. IV. p. 709. — Karel. et Kiril. Enum. pl. songor. I. c. 1842. II. p. 405. — Котсъ Спис. раст. обл. Войск. Донск. I. c. 1882. II. p. 213. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de Mosc. 1867. IV. p. 300, 1868. I. p. 131, 1872. II. p. 308. — Lindem. Uebers. der Spermatoph. Bessar. I. c. 1880. II. p. 305. — Lindem. Prodr. fl. Tschernig. cetq. I. c. 1850. IV. p. 508. — Lindem. Ind. pl. Ross. I. c. 1860. III. p. 140. — Lindem. Fl. Kursk. I. c. 1865. I. p. 193. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 12. — Luce Topogr.

Nachr. von der Ins. Oesel p. 40. — Ledeb. Fl. alt. I. p. 294. — Lepech. Reis. durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 163. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sibir. p. 118. — Lehm. Beitr. zur Fl. Kurl. p. 31. — Malmbg. Förteckn. öfver Karelska näs. kärlv. p. 309. — Meinsh. Fl. ingr. p. 245. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 115. — C. A. Meyer Verz. der Pfl. des Cauc. p. 102. — Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 192. — M. Максим. Спис. раст. Моск. фл. p. 10. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Gouv. Tamb. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 15. — Meinsh. Mittheil. in Bull. de Mosc. 1868. II. p. 347. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 26. — Nyland. Collect. in fl. Karel. p. 130. — Nyland. Consp. fl. Helsingf. p. 24, 204, 213. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 137. — Norrl. Fl. Karel. oneg. I. c. Hæft. 10. p. 161. — Norrl. Symb. ad fl. Ladog. Karel. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Hæft. 2. p. 11. — Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de Mosc. 1875. II. p. 189. — Ostrowsky Pl. du gouv. de Kostr. I. c. 1867. IV. p. 572. — Pallas Physik. topogr. Gem. von Taur. p. 97. — Петровск. Очеркъ Яросл. фл. in Труд. Яросл. Губ. Статист. Комит. I. p. 324. — Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 16. — Petunnik. Verz. der Pfl. des Gouv. Tamb. in Bull. de Mosc. 1865. III. p. 136. — Петровск. Яросл. фл. in Труд. Общ. для Изслѣд. Яросл. губ. Вып. I. p. 29. — Russow Fl. der Umgeb. Reval's p. 86. — Рогов. Обзор. сѣмнн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 173. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 73. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 45. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 20. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 134. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 62. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 82. — Шнейд. Явнобр. раст. С.-Петербур. фл. p. 207. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 106. — Соболев. Санктпетерб. фл. I. p. 143. — Sobol. Fl. Petrop. p. 41. — Suomen Kasvisto p. 199. — Шмалъг. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. III. p. 151, IV. 2. p. 32, V. 2. p. 77. — Шелль Спис. раст. Талницк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4.

р. 33. — Совпнск. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 328. — Steph. Enum. stirp. agri mosq. p. 7. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 290. — Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 280. — Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de Mosc. 1838. I. p. 97. — Турч. Спис. раст. С.-Петерб. in Щегл. Указ. открыт. II. 2. p. 679. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. I. c. VIII. 1. p. 406. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 57. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de Mosc. VII. p. 370. — Veesenm. Veget. Verh. an der mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 93. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 154. — Weinm. Enum. stirp. agri Petrop. p. 29. — Wage Fl. polon. I. p. 333. — Wiazemsky Verz. der Pfl. des Gouv. Tambow in Bull. de Mosc. 1870. I. p. 160. — Wirzen Enum. pl. offic. Fenniae p. 20. — Weinm. Der bot. Gart. zu Dorpat p. 54. — Winkler Fl. balt. p. 53. — Wainio Fl. Tavast. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. III. p. 67. — Zetterm. och Brand. Bidr. till sydv. Finl. fl. p. 14. — Zinger Verz. der Phaner. des Gouv. Tula in Bull. de Mosc. 1881. II. p. 327. — *C. major* Bauh., *C. filiformis* z. Lam., *C. tetrandra* Mönch, *C. vulgaris* Pers., *C. tubulosa* Presl, *C. Epithymum* Thuill. (non Linné), *C. Epicnidea* Bernh., *C. halophyta* Fries, *C. halophila* Fries, *C. monogyna* Schmidt (non Vahl), *C. Ligustri* Aresch., *C. tetrasperma* Jau, *C. hyalina* Boiss., *C. segetum* Rota, *C. Viciae* Schultz, *C. Epitriphyllum* Bernh., *C. Schkuhriana* Pfeiff., *C. brachystyla* C. Koch, *C. capillaris* Edgew. secundum Engelman l. c. — *Cuscuta* Erndtel Warsaw. phys. illustr. p. 35. — *Cuscuta* Gmel. Fl. sib. IV. p. 71. № 1 secundum Ledeb. l. c. — Rossia europaea a Fennia usque in Tauriam, Transcaucasia, Turcomania, Songoria, Sibiria usque ad fl. Wilui et lacum Baikal. — Walpers in Annal. bot. III. p. 117 procul dubio errore captus indicat, *Cusc. brachystylam* C. Koch in districtu Eriwan a C. Kochio lectam esse, hic enim auctor in Linnaea XXII. p. 74 *Cusc. brachystylam* C. Koch in Ponti montibus altioribus, *Cusc. pedicellatam* Ledeb. autem in districtu Eriwan vigere notat.

3722. **Cuscuta exigua** (Demid.?). — Engelm. Gen. Cusc. spec.

p. 34 sub *C. chinensi* Lam. — *C. chinensis* γ . *ciliaris* Engelm. secundum Engelmann l. c. — Dauria (ad fl. Selenga). — Planta haec ad fl. Selenga a Demidow lecta sub nomine supra notato in herbario Musei Parisini ex Engelmann l. c. asservatur.

3723. **Cuscuta flava** Sievers in Pall. Neue nord. Beytr. secundum Ledeb. fl. alt. I. p. 294. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 78 sub *C. lupuliformi* Krock. — *C. monogyne* Vahl secundum Ledeb. Fl. alt. I. p. 294. — *C. lupuliformis* β . *asiatica* Engelm. ? secundum Engelmann l. c. p. 79. — Locus natalis plantae Sieversianae a Ledebourio non indicatur.

3724. **Cuscuta japonica** Choisy. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 79. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 502. — Regel Tent. fl. ussur. p. 107. — *C. systyla* Maxim., *C. reflexa* var. *densiflora* Benth., *C. colorans* Maxim. secundum Engelmann l. c. — Mandshuria.

3725. **Cuscuta Kotschyana** Boiss. Fl. or. IV. p. 119 (non Des Moul.). — Walp. Repert. bot. VI. p. 544. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 23. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 587. — Armenia. — Неуд. патет. utrum planta Szovitsiana ab Engelmann l. c. commemorata in Armenia rossica lecta sit an non.

3726. **Cuscuta Lehmanniana** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 220. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 77. — Walp. Annal. bot. V. p. 537. — Boiss. Fl. or. IV. p. 122. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края p. 130. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 588. — Turkestan.

3727. **Cuscuta lupuliformis** Krock. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 78. — Boiss. Fl. or. IV. p. 22. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 568. — Zinger Verz. der Phaner. des Gouv. Tula in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1881. II. p. 327. — Janka Cusc. Ross. l. c. 1862. II. p. 588. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1868. I. p. 75. — Котъ Сине. раст. обл. Войска Донск. l. c. 1882. II. p. 213. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 501. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ.

Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 182. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 14. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 42. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 173. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 73. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 45. — Lindem. Prodr. Fl. cherson. p. 140. — *C. monogyna* auct. fl. germ. et *C. flava* Siev. secundum Engelmann l. c. — Russia europaea media et meridionalis, Caucasus, Sibiria australis usque in Dauriam.

3728. **Cuscuta major** C. Bauh. (non Koch et Ziz). — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 452. — Gilib. Fl. lith. inch. p. 18, suppl. p. 266. — Gilib. Exerc. phytol. I. p. 31. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 266. — Normann Fl. Stavrop. p. 34. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 334. — Stschegl. Suppl. à la fl. alt. l. c. 1854. I. p. 182. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 185. — Lindem. Pr. fl. cherson. p. 139. — Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 97. — Wirz. De geogr. pl. casan. distrib. p. 83. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 744. — Семен. Придонск. фл. p. 116. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 42. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. Kolenati's in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 14. — *C. europaea* α . L., *C. vulgaris* Pers., *C. filiformis* α . Lam., *C. tetrandra* Mönch, *C. Epithymum* Thuill. (non alior.), *C. capitata* Roxb. ? et *C. alba* Presl secundum Choisy l. c. — *C. europaea* L. secundum Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 21. — Russia europaea media et australis, Transcaucasia, Songoria.

3729. **Cuscuta minor** Bauh. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 453. — Gilib. Exerc. phytol. I. p. 31. — Gilib. Pl. rar. Lithuan. p. 4. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 334. — Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. 1867. IV. p. 300, 1872. II. p. 308. — Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. l. c. 1854. I. p. 182. — Котель Сине. раст. обл. Войска Донск. l. c. 1882. II. p. 213. — Wirz. De geogr. pl. casan. distrib. p. 84. — Семен. Придонск. фл. p. 116. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 42. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 185. — Lindem.

Prodr. fl. cherson. p. 140. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. Kolenati's in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VI. p. 14. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 57. — *C. europaea* ȝ. L., *C. Epithymum* Sm., *C. filiformis* ȝ. Lam., *C. cretica* Tourn., *C. planiflora* Ten., *C. halophila* Fries, *C. alpina* Klotsch, *C. Trifolii* Babingt. secundum Choisy l. c. — *C. Epithymum* L. secundum Engelmann l. c. — *Rossia europaea media et australis*, Transcaucasia, Songoria.

3730. **Cuscuta monogyna** Vahl (non florist. german.). — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 76. — Boiss. Fl. or. IV. p. 121. — *C. orientalis* Tournef., *C. astyla* Engelm., *C. scandens* Brot., *Monogynella Vahliana* Dec. secundum Engelmann l. c. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia, Songoria.

3731. **Cuscuta monogyna** auct. ross. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 455. — Андрж. Ищнел. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 116. — Bess. Enum. pl. Vollh. p. 89. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 220. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. I. 1834. p. 20. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 52. — Борщ. Bot. Георг. арало-касп. края p. 130. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 129, 238. — Czern. Consp. pl. chareov. p. 42. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de Mosc. 1862. II. p. 603. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 134. — Gruner Enum. pl. in Bull. de Mosc. 1868. IV. p. 446. — Hohen. Enum. pl. Talysch. l. c. 1838. III. p. 308. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 500. — Henng. Observ. d. pl. tauaic. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 66. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de Mosc. 1862. II. p. 588. — Karel. et Kiril. Enum. pl. alt. l. c. 1841. IV. p. 710. — Koshewn. Beitr. zur Fl. des Tamb. Gouv. l. c. 1876. IV. p. 295. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 747. — Коржинск. Очеркъ фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. № 6. p. 43. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de Mosc. 1867. IV. p. 300. — Ledeb. Fl. alt. I. p. 294. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 116, III. p. 114. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 102 — Maxim.

Prim. fl. amur. p. 201 sub *C. systyla* Maxim. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 173. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 106. — Семен. Придонск. фл. p. 116. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 291. — Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 287. — Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de Mosc. 1838. I. p. 97. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 406. — Tatarin. in Wlangali's Reise nach der östl. Kirg.-Steppe p. 253. — Wiazemsky Verz. der Pfl. des Gouv. Tamb. in Bull. de Mosc. 1870. I. p. 160. — *C. lupuliformis* Krock. secundum Ledeb. Fl. alt. I. p. 294. — *C. flava* Sievers secundum Ledebour l. c. — *C. hassiaca* Pfeiff. secundum Janka Cusc. Ross. in Bull. de Mosc. 1862. II. p. 588. — *Rossia europaea media et australis, Caucasus, Transcaucasia, Sibiria australis usque ad fl. Angara.* — *Cuscuta monogyna* floristarum rossicorum tantum ex parte ad *C. monogynam* VahlII spectat, maxima ex parte autem ad *C. lupuliformem* Krockeri amandanda.

3732. ***Cuscuta obtusiflora*** Humb., Bonpl. et Kth. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 47. — Boiss. Fl. or. IV. p. 121. — Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 446. — Janka Cusc. Ross. l. c. 1862. II. p. 587. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 106. — *C. inodora* Willd., *C. sulcata* Wall., *C. australis* R. Br., *C. Millettii* Hook. et Arn., *C. breviflora* Vis., *C. Tinei* Insenga, *C. aurantiaca* Req., *C. chrysocoma* Welw., *C. Rogowicziana* Trautv., *C. Polygonorum* Ces., *C. Cesatiana* Bertol., *Cassutha chrysocoma* Des Moul. secundum Engelmann l. c. — *Rossia europaea meridionalis.*

3733. ***Cuscuta palaestina*** Boiss. Fl. or. IV. p. 116. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 18. — Walp. Annal. bot. III. p. 118. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. II. p. 587. — *C. cretica* Tourn., *C. micrantha* Tin., *C. capillaris* Reicheub., *C. globularis* Bertol. secundum Engelmann l. c. — *Rossia* (Janka). — Species haec intra Rossiae fines, quod sciam, nunquam et nusquam observata est.

3734. ***Cuscuta pedicellata*** Ledeb. Fl. alt. I. p. 293. — Ledeb.

lc. pl. fl. ross. alt. ill. tab. 234. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 24. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 453. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 587. — Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 748. — *C. Epithymum* Sievers in Pall. Neue nord. Beitr. ? secundum Ledebour l. c. — Armenia rossica, Songoria.

3735. **Cuscuta planiflora** Ten. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 14. — Boiss. Fl. or. IV. p. 116. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 587. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 52. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1868. I. p. 75. — Stev. Enum. pl. Taur. l. c. 1857. II. p. 334. — Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. 1875. III. p. 90, 109. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 498. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 568. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 169. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 458. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 13. — *C. approximata* Bab., *C. cupulata* Engelm., *C. urceolata* Kunze, *C. leucosperma* Boiss. et Heldr., *C. asiatica* Pall., *C. Schiraziana* Boiss., *C. Episonchum* Webb, *C. Epiplocanum* Webb, *C. calycina* Webb, *C. bracteosa* Gasparr., *C. microcephala* d'Escayrac, *C. Godronii* Des Moul., *C. sicula* Tin., *C. canariensis* Choisy, *C. globulosa* Boiss. et Reut., *Succuta alba* Des Moul. secundum Engelman l. c. — *C. alba* auct. mult. (non Pr.), *C. minor* Guss. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 507. — Rossia europaea meridionalis, Caucasus, Transcaucasia, Turkestan, Sibiria australis usque in Dauriam.

3736. **Cuscuta pulchella** Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 24. — Boiss. Fl. or. IV. p. 120. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 587. — Tractus wolgensis, Sibiria altaica.

3737. **Cuscuta racemosa** Mart. — Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 64. — Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 456. — Janka Cusc. Ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 588. — *C. miniata* Mart., *C. chilensis* Bert., *C. suavcolens* Ser., *C. corymbosa* Choisy, *C. hassiaca* Pfeiff., *C. Popayanensis* Poepp., *C. citricola* Schlecht.?, *Engelmannia migrans* Pfeiff., *Engelmannia suaveolens* Pfeiff.,

Cuscutina suaveolens Pfeiff. secundum Engelmann l. c. — Russia. — Hujus speciei exemplaria rossica nemini, excepto Janka, in conspectum venerunt.

3738. **Cuscuta Rogovitschiana** Trautv. Cusc. des Kiewsch. Gouv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. II. p. 285. — *Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр.* p. 173. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 42. — Nym. Consp. fl. eur. p. 508. — *C. obtusiflora* *ε. breviflora* Engelm. secundum Engelmann Gen. Cusc. spec. p. 50. — Gubernia Poltawa et Charkow, tractus wolgensis.

3739. **Cuscuta Schkuhriana** Pfeiff. in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1845. p. 673, 1846. p. 20. — Walp. Repert. bot. VI. p. 544. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 222. — *C. europaea* L. secundum Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 21. — Gubernium Orenburg.

3740. **Cuscuta systyla** Maxim. Prim. fl. amur. p. 200. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 177. — *C. japonica* *α. thyrsoides* Engelm. secundum Engelm. Gen. Cusc. spec. p. 80. — Maudshuria.

3741. **Cuscuta vulgaris** Pers. Synops. pl. I. p. 289. — Mart. Prodr. fl. mosq. p. 31. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 7, 51, 89. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 65. — *C. europaea* L. secundum Pers. l. c. — *C. major* Bauh. secundum Choisy in Dec. Prodr. IX. p. 452. — Gubernium mesquense, Volhynia, Podolia.

LXXXVIII. Boragineae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 96.

3742. **Argusia cimmerica** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 560. — Ad Bosphorum cimmericum (Taman).

3743. **Heliotropium Bocconi** Guss. — Dec. Prodr. IX. p. 535. — Boiss. Fl. or. IV. p. 131. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Бан. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 4 et 5. p. 134, № 6. p. 266. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 336 sub *H. suaveolente* M. a Bieb. — Bunge Heliotr. l. c. 1869. II. p. 294. — *H. Brownii?* Bunge Reliq. bot. Lehmann.

p. 227 secundum Bunge Heliotr. l. c. — *H. villosum* Presl (non Desf.) et *H. aethnicum* Presl secundum De Candolle l. c. — Transcaucasia.

3744. **Heliotropium Carduchorum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXII. p. 627. — Bunge Heliotr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. II. p. 294. — Walp. Annal. bot. III. p. 122. — *H. europæum* β . *tenuiflorum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 130. — Districtus Batum Transcaucasiae (Artwin).

3745. **Heliotropium chorassanicum** Bunge Heliotr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. II. p. 301. — Boiss. Fl. or. IV. p. 129. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 56 (*H. chorassicum*). — *H. Olgæ* Bunge secundum Regel l. c. (hoc loco per errorem seorsum descriptum). — Turkestan.

3746. **Heliotropium commutatum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXII. p. 627 (non Schult.). — Walp. Annal. bot. III. p. 122. — *H. suaveolens* M. a Bieb. secundum Bunge Heliotr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. II. p. 296. — *H. europæum* β . *tenuiflorum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 130. — Tauria, Transcaucasia.

3747. **Heliotropium dolosum** De Notaris. — Janka in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitung. 1860. p. 24. — Nym. Cousp. fl. europ. p. 508. — *H. litorale* Stev., *H. macrocarpum* Guss., *H. parviflorum* Stev., *H. Stevenianum* Andrz. secundum Nyman l. c. — *H. Eichwaldi* Steud. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 131. — Tauria. — *H. parviflorum* Stev. et *H. Stevenianum* Andrz. Ledebour (Fl. ross. III. p. 99) ad *H. europæum* β . *micranthum* Ledeb. trahit, *H. Eichwaldi* Steud. autem (l. c. p. 100) ad *H. ellipticum* Ledeb.

3748. **Heliotropium incanescens** Andrz. Именн. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 116. — Rossia europæa australi-occidentalis. — Fortassis per errorem scriptorium loco *H. subcanescentis* Andrz.

3749. **Heliotropium Kowalewskyi** Stschégl. Nouv. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. II. p. 326. tab. V. fig. 2.

— Walp. *Annal. bot.* V. p. 546. — *H. Szovitsii* Stschégl. secundum Bunge *Heliotr.* in *Bull. de Mosc.* 1869. II. p. 308. — Armenia rossica.

3750. ***Heliotropium littorale*** Stev. *Observ.* in *Asperifol.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1851. II. p. 565. — Stev. *Enum. pl. Taur.* I. c. 1856. II. p. 266, 1857. II. p. 335. — Stschégl. *Suppl. à la fl. alt.* I. c. 1854. I. p. 183. — *H. Eichwaldi* Steud. secundum Bunge *Heliotr.* in *Bull. de Mosc.* 1869. II. p. 292. — *H. dolosum* de Notaris et *H. macrocarpum* Guss. secund. Janka in Mohl et Schlechtend. *Bot. Zeitg.* 1860. p. 24. — Tauria, peninsula Taman, Songoria.

3751. ***Heliotropium micranthum*** Andr. *Rys. botan.* II. Wilno 1830. p. 34 (non Bunge). — *Rossia europaea australi-occidentalis.* — Opus laudatum Andrzejowskii nunc non prae manu mihi esse valde doleo.

3752. ***Heliotropium odorum*** Szov. in sched. — Stev. *Observ.* in *Asperifol.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1851. II. p. 567. — Stev. *Enum. pl. Taur.* I. c. 1857. II. p. 336 sub *H. suaveolente* M. a Bieb. — *H. suaveolens* M. a Bieb. secundum Bunge *Heliotr.* in *Bull. de Mosc.* 1869. II. p. 296. — Circa Kisljar, in Armenia rossica.

3753. ***Heliotropium Olgae*** Bunge in *Act. Hort. Petrop.* III. p. 114. — Bunge in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 57. — *H. chorassicum* Bunge (*chorassanicum*) secundum Bunge in Федч. Путеш. I. c. — Kokania. — In Федч. Путеш. I. c. *H. Olgae* Bunge per errorem seorsum ab *H. chorassanico* Bunge enumeratur.

3754. ***Heliotropium sogdianum*** Bunge *Reliq. bot.* Lehmann. p. 227. — Bunge *Heliotr.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1869. II. p. 329. — Boiss. *Fl. or.* IV. p. 146. — Борщ. *Бот. Георг. арало-касп. края* p. 132. — Walp. *Annal. bot.* V. p. 545. — Turkestan.

3755. ***Heliotropium styliгерum*** Trautv. *Elench. stirp. cauc.* in *Act. Hort. Petrop.* VII. 2. p. 484. — Dagestania.

3756. ***Heliotropium Szovitsii*** Stschégl. *Nouv. pl. du Cauc.* in *Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.* 1853. II. p. 328. — Bunge *Heliotr.* I. c. 1869. II. p. 308. — Boiss. *Fl. or.* IV. p. 132. — Walp. *Annal.*

bot. V. p. 547. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 568. — *H. Kowalenskyi* Stschégl. secundum Bunge l. c. — *Bucanion Szovitsii* Stev. secund. Stschégl. l. c. — Armenia rossica.

3757. **Heliotropium transoxanum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 226. — Bunge Heliotr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. II. p. 319. — Boiss. Fl. or. IV. p. 139. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 132. — Walp. Annal. bot. V. p. 545. — *H. desertorum* Boiss. et Buhse secundum Bunge Heliotr. l. c. — Turkestan.

3758. **Heliotropium vulgare** (L.) Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 184. — Tauria. — Nomen *H. vulgaris* et ipse Linnaeus et auctores reliqui ignorant.

3759. **Bucanion Szovitsii** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 568. — *Heliotropium Szovitsii* Stschégl. secundum Stschégl. Nouv. pl. du Cauc. l. c. 1853. II. p. 328. — Bunge Heliotr. in Bull. de Mosc. 1869. II. p. 308. — Armenia rossica.

3760. **Cerithe alpina** Kit. — Koch Syn. fl. germ. p. 577. — Boiss. Fl. or. IV. p. 149. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 485. — *C. quinquemaculata* Wahlenb., *C. suevica* Mart. et *C. glabra* Gaud. (non Mill.) secundum Koch l. c. — Dagestan.

3761. **Cerithe glabra** Mill. — Dec. Prodr. X. p. 3. — Leplay Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 236. — Léveillé Catal. d. pl. l. c. IV. p. 495. — *C. alpina* Kit. et *C. suevica* Mart. secundum Dec. l. c. — Gubernia Jekaterinoslaw et Charkow.

3762. **Echium linearifolium** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 629. — Boiss. Fl. or. IV. p. 205. — *Ech. papillosum* C. Koch et *Ech. glomeratum* Ledeb. Fl. ross. III. p. 106 (non Poir.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3763. **Echium plantagineum** L. — Boiss. Fl. or. IV. p. 208. — Nyman Consp. fl. europ. p. 515. — *Ech. violaceum* Koch Syn. et Dec. Prodr. ex parte (non Linné) secundum Boissier l. c. — Ledeb.

Fl. ross. III. p. 105. — Tauria, Transcaucasia. — Conferas de specie hac Dec. Prodr. X. p. 587 et Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 443.

3764. **Macrotomia onesmoides** Regel et Smirnow. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 624. — Turkestaniam.

3765. **Nonnea melanocarpa** Boiss. Fl. or. IV. p. 165. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 621. — *N. armena* Stev. secundum Boissier l. c. — *N. philistaea* Boiss. secundum Regel l. c. — Turkestaniam.

3766. **Nonnea rossica** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 572. — *N. pulla* β . *serotina* Lindem. secundum Lindem. Fl. cherson. II. p. 25. — Rossia europaea australis.

3767. **Borago advena** Gilib. Fl. lith. inch. p. 25, suppl. p. 272. — *B. aspera* Gilib. secundum Ledeb. Fl. ross. III. p. 113 sub *B. officinali* L. — Lithuania. — Nomen *Boraginis advenae* Gilib. quondam notavi, nunc autem Giliberti opus supra citatum mihi non suppetit. In Chloride grodnensi p. 18 *Boraginem officinalem advenam* Gilibert habet.

3768. **Symphytum abchasicum** Trautv. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 72. — Abchasia.

3769. **Symphytum orientale** Fries Summa veg. Scand. p. 191 (non Linné). — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 26. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 158. — Zetterm. och Brand. Bidr. till sydv. Finl. fl. p. 14. — Suomen Kasvisto p. 199. — Nyman Consp. fl. eur. p. 509. — *S. patens* Fr., *S. uplandicum* Nym. secundum Nyman l. c. — Fennia. — Non dubito, quin planta Uplandiae et Fenniae ad *Symph. orientale* Linnaei non pertineat.

3770. **Symphytum racemosum** Steph. in herb. Willd. — Boiss. Fl. or. IV. p. 172 sub *S. caucasico* M. a Bieb. — *S. causicum* M. a Bieb. secundum Boissier l. c. — Caucasus.

3771. **Symphytum tanaicense** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. nat. de Mosc. 1851. II. p. 377. — Lindem. Revis. fl. Kursk. l. c. 1865. I. p. 193. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 42.

— *S. officinale* β . *lanceolatum* Weinm. secundum Lindem. Fl. cherson. II. p. 25. — Rossia europaea meridionalis.

3772. ***Anchusa Aucheri*** A. Dec. in Dec. Prodr. X. p. 49. — Boiss. Fl. or. IV. p. 158. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 635. — Tauria.

3773. ***Anchusa hispida*** Forsk. — Dec. Prodr. X. p. 50. — Walp. Annal. bot. V. p. 550. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 229. — Boiss. Fl. or. IV. p. 158. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. IV. p. 419. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 276. — *Gastrocotyle hispida* Bunge secundum Bunge Del. semin. Hort. Dorp. a. 1849. p. 2 in adnot. — Turcomania, Songoria, Turkestan.

3774. ***Anchusa lycopsipula*** (Bess.) Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 57. — Bessarabia. — Nomen singulare supra allatum a Bessero alienissimum est et procul dubio nil nisi *Lycopsin pullam* L. significat.

3775. ***Gastrocotyle hispida*** Bunge Delect. semin. Hort. Dorp. a. 1849. p. 2 in adnot. secundum Walpers Annal. bot. III. p. 129. — *Anchusa hispida* Forsk. secundum Walpers l. c. — Desertum aralense.

3776. ***Brunnera sibirica*** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 582. — Prope Tomsk Sibiriae. — Procul dubio huc spectat *Anchusa myosotidiflora* β . *grandiflora* Dec. Prodr. X. p. 50 et Ledeb. Fl. ross. III. p. 121.

3777. ***Lycopsis hispida*** (Lehm.) Andr. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 118 (nomen). — Podolia. — Andrzejewski l. c. speciem hanc a Lehmanno conditam esse indicat, at eam nullibi descriptam vel saltem commemoratam inveni.

3778. ***Trigonocaryum prestratum*** Trautv. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 279, IV. 1. p. 170, IV. 2. p. 395, V. 2. p. 460, VII. 2. p. 486. — Benth. et Hook. Gen. pl. II. 2. p. 856. — *Myosotis involucrata* Stev. secundum Trautv. l. c. IV. 2. p. 395. — Caucasus, Dagestania.

3779. **Onosma caspium** Gruner Pl. bakuens. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 441. tab. IX. fig. A. 1—2 (non Willd.). — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 487. — *On. setosum* β . *dichroanthum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 181. — Baku, Turcomania.

3780. **Onosma dichroanthum** Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. I. № 11. p. 107. — Walp. Annal. bot. III. p. 131. — *On. strigosum* Stev. MS. secundum Boissier l. c. — *On. setosum* β . *dichroanthum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 181. — Baku.

3781. **Onosma gracile** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 478. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 569. — Boiss. Fl. or. IV. p. 193. — Armenia rossica.

3782. **Onosma hebebulbum** Dec. Prodr. X. p. 60? — Boiss. Fl. or. IV. p. 195. — Bunge Pl. Abich. p. 15. — Mons Ararat minor. — Planta araratica ipsi Bungeo dubia.

3783. **Onosma pallidum** Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. I. № 11. p. 112. — Nym. Consp. fl. europ. p. 516. — *On. scaberrimum* B. H., *On. Aucherianum* Dec., *On. rigidum* Ledeb. Fl. ross. III. p. 124 secundum Nyman l. c. — *On. stellulatum* β . *pallidum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 201. — Tauria.

3784. **Onosma Szovitsii** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 596. — Armenia rossica (?).

3785. **Moltkia anatolica** Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. I. № 11. p. 114. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 154. — *M. coerulea* Lehm. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 221. — Armenia rossica.

3786. **Lithospermum apulum** Vahl. — Dec. Prodr. X. p. 75. — Nyman Consp. fl. europ. p. 519. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 340. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 56. — Boiss. Fl. or. IV. p. 218. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 638. — *Myosotis apula* L., *M. lutea* Lam. et *Anchusa lutea* Cav. secundum A. De Caudolle l. c. — *Lithospermum strigosum* M. a Bieb. se-

cundum Steven l. c. — *Lith. mesopotanicum* Dec. secundum Boissier l. c. — Bessarabia, Tauria, Grusia.

3787. **Lithospermum incrassatum** Guss. — Dec. Prodr. X. p. 74. — Boiss. Fl. or. IV. p. 217. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 638. — *L. Gasparrinii* Heldr. secundum Boissier l. c. — *L. arvense* β. M. a Bieb. secundum C. Koch l. c. — *L. arvense* β. *coeruleum* Regel secundum Regel Deer. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 622. — Grusia.

3788. **Lithospermum Sibthorpiatum** Griseb. Spicil. fl. rumel. II. p. 86. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 638. — Boiss. Fl. or. IV. p. 216. — *L. tenuiflorum* Fl. graec. et Hohen. (non Linné) secundum Griseb. l. c. — *L. tenuiflorum* Ledeb. Fl. ross. III. p. 130 (non Linné) secundum Boissier l. c. — *L. arvense* β. *coeruleum* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 622. — Transcaucasia.

3789. **Mertensia dschagastana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 340. — Turkestanica.

3790. **Mertensia paniculata** Don. — Dec. Prodr. X. p. 91. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 511. — *M. pilosa* Dec. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 134. — *Mertensia symphytoides* Fisch., *Pulmonaria paniculata* Ait., *Pulm. pilosa* Cham., *Pulm. lanceolata* Pursh, *Pulm. marginata* Nutt., *Steenhammera pilosa* Turcz., *Lithospermum denticulatum* Hook. et Arn. secundum Herder l. c. — Insula Sti. Laurentii maris Beringiaui.

3791. **Mertensia symphytoides** Fisch. herb. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 511 sub *Mert. paniculata* Don. — *Mert. paniculata* Don secundum Herder l. c. — Patria ignota.

3792. **Brachybotrys paridiformis** Maxim. in Hook. Icon. pl. Ser. III. Vol. III. p. 43. tab. 1254. — *Boraginea* Maxim. in Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 543 sub *Mertensia*. — Mandshuria meridionalis. — Haec mecum collega Maximowicz communicavit.

3793. **Pulmonaria vulgaris** Méral (non Groschke). — Nyman

Consp. fl. europ. p. 512. — *P. tuberosa* Schrk., *P. variabilis* Godr., *P. oblongata* Schrad. secundum Nyman l. c. — *P. angustifolia* auct. plur. (non Linné fl. suec.) secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 138. — Rossia meridionalis. — De *P. vulgari* Mér. conferas Dec. Prodr. X. p. 93 in nota.

3794. **Pulmonaria vulgaris** Groschke in Keyserl. u. Dersch. Besch. der Prov. Kurl. p. 105 (non Mérat.). — Curonia. — Verisimiliter *Pulm. officinali* L. adnumeranda.

3795. **Arnebia calycina** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 598. — *Arn. cornuta* Fisch. et Mey. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 214. — Plantam hanc a Szovitsio lectam esse Steven indicat, de ejus loco natali autem speciei auctor tacet.

3796. **Arnebia linearifolia** Dec. Prodr. X. p. 95. — Boiss. Fl. or. IV. p. 214. — Armenia rossica.

3797. **Arnebia obovata** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 231. — Walp. Annal. bot. V. p. 552. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50, 133. — Boiss. Fl. or. IV. p. 215. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 57. — Turkestanica.

3798. **Arnebia Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 58. — Turkestanica.

3799. **Arnebia Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 58. — Turkestanica.

3800. **Myosotis amœna** Boiss. Fl. or. IV. p. 241 (non Schott). — *Strophostoma amoenum* Rupr. secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

3801. **Myosotis collina** Ehrh. — Nym. Consp. fl. eur. p. 520. — *M. hispida* Schlechtend. secundum Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 341. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 146. — *M. aprica* Op., *M. arvensis* Lk., *M. ramosissima* Roch. secundum Nyman l. c. — Rossia. — Secundum G. Koch (Syn. fl. germ. p. 582) *M. collina* Ehrh. et *M. collina* Reichenb. species diversas sistunt, quarum haec quidem ad

M. hispidam Schlechtend. spectat, illa (Ehrhartiana) autem utique ad *M. versicolore* Pers. est referenda.

3802. **Myosotis densiflora** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 641. — *M. sylvatica* Hoffm. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 237. — Caucasus.

3803. **Myosotis dentata** Jensch СНИС. РАСТ. КАВК. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 70. — Transcaucasia australi-occidentalis. — Species non dividenda.

3804. **Myosotis heteropoda** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 479. — *M. intermedia* Link secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 239. — Transcaucasia.

3805. **Myosotis Idaea** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. IV. p. 236. — *M. Kiesenwetteri* Heldr. et *M. boeotica* Reut. secundum Boissier l. c. — Tauria.

3806. **Myosotis perennis** Dec. Fl. franc. № 2723. — De Cand. et De Lam. Syn. pl. fl. gall. p. 240. — Léveillé Catal. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. IV. p. 496 (*var. α.* Dec. Fl. franc.). — *M. palustris* With. secundum Dec. Prodr. X. p. 105. — Russia europaea australis.

3807. **Myosotis refracta** Boiss. Fl. or. IV. p. 240. — Dec. Prodr. X. p. 109. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 232. — Turkestan.

3808. **Myosotis ucrainica** Czern. Nouv. Cryptog. de l'Ukraine in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. III. p. 133 in adnotatione. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 43. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de Mosc. 1865. I. p. 194. — Gubernia Charkow et Kursk.

3809. **Bothriospermum tenellum** Fisch. et Mey. Ind. I. semin. Hort. Petrop. (1835) p. 24. — Dec. Prodr. X. p. 116. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 201. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mél. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 561. — Regel Tent. fl. ussur. p. 107. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 518. — *Anchusa tenella* Hornem. secundum Fisch. et Mey. l. c. — *Anchusa zeylanica* Jacq. et *Cynoglossum prostratum* Don secundum De Can-

dolle l. c. — *Cynoglossum diffusum* Roxb. secundum Herder l. c. — Mandshuria orientalis.

3810. **Strophostoma amoenum** Rupr. Animadvers. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XIV. p. 229. — *Myosotis amoena* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 241. — Caucasus, Transcaucasia.

3811. **Eritrichium Czekanowskii** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 88. — Sibiria borealis, inter Olenek et fl. Leva.

3812. **Eritrichium Fetisowii** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 340. — Turkestanica.

3813. **Eritrichium Maackii** Maxim. Prim. fl. amur. p. 202. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 95. — *Er. pectinatum* Dec. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 546. — Mandshuria.

3814. **Eritrichium myosotifideum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 203. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XI in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 549. — Regel Tent. fl. ussur. p. 108. tab. IX. fig. 9. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 545. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 88. — *Er. radicans* Turcz. herb. ex parte secundum Maxim. Diagn. l. c. — *Myosotidis?* spec. Maxim. Prim. fl. amur. p. 202 secundum Maxim. l. c. — Dauria, Mandshuria.

3815. **Echinosperrum brachysepalum** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 65, 240. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 4. — Ditio fl. Wolga inferioris, desertum caspium.

3816. **Echinosperrum cymosum** Stschégl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 184. — Walp. Annal. bot. V. p. 554. — Songoria.

3817. **Echinosperrum divaricatum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 234. — Regel et Herd. Enum pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 90. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 133. — Turkestanica.

3818. **Echinospermum Karelini** Fisch. et Mey. Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 67. — Walp. Annal. bot. I. p. 527. — Trautv. En. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1866. IV. p. 426. — *Ech. Redowskii* δ . *Karelini* Regel Enum. pl. Semen. l. c. 1868. I. p. 84. — Songoria.

3819. **Echinospermum rigidum** Dec. Prodr. X. p. 141. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 155. — *Ech. microcarpum* Ledeb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 251. — Armenia rossica.

3820. **Echinospermum semieinctum** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 605. — *Myosotis marginala* Bess. (non M. a Bieb.) et *Echinospermum marginalum* Bess. Enum. pl. Volh. p. 8, 52, 90 (non Lehm.) secundum Steven l. c. — Podolia.

3821. **Cynoglossum germanicum** Jacq. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 43. — *C. montanum* Lam. secundum Dec. Prodr. X. p. 147. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 166. — Polonia.

3822. **Cynoglossum macranthum** Regel et Smirnow. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 623. — *C. macrostylum* Bunge secundum Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вын. 18. p. 58. — Turkestan.

3823. **Cynoglossum macropterum** Borszcz. Бот. Георг. арало-касп. края p. 50. — Turkestan. — Verisimiliter per errorem scriptorium loco *C. macrostylis* Bunge.

3824. **Cynoglossum macrostylum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 236. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 133. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 624 in nota. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вын. 18. p. 58. — Boiss. Fl. or. IV. p. 266. — *C. macranthum* Regel et Smirn. secundum Regel in Федч. Путеш. въ Туркест. l. c. — Turkestan.

3825. **Cynoglossum nebredeense** Guss. — Dec. Prodr. X. p. 148. — Boiss. Fl. or. IV. p. 265. — *C. pustulatum* Boiss., *C.*

parvifolium C. Koch et *C. Dioscoridis* Ledeb. Fl. ross. III. p. 166 (non Vill.) secundum Boissier l. c. — Caucasus.

3826. **Omphalodes glochidata** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 237. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края р. 133. — *Paracaryum micranthum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 255. — Turkestan.

3827. **Omphalodes linifolia** Mönch. — Dec. Prodr. X. p. 161. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края р. 109. — *Cynoglossum linifolium* L. et *Cyn. lusitanicum* Willd. secundum De Candolle l. c. — In Rossiae europaeae australis hortis colitur.

3828. **Omphalodes physodes** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 268. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края р. 133. — *Paracaryum micranthum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 255. — Turkestan.

3829. **Omphalodes rupestris** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. IV. p. 267. — Caucasus.

3830. **Omphalodes Wittmanniana** Stev. Observ. in Asperifol. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. II. p. 607. — *Omph. cappadocica* Dec. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 267. — Guria et Abchasia.

3831. **Paracaryum micranthum** Boiss. Fl. or. IV. p. 255. — Walp. Annal. bot. III. p. 142. — *Omphalodes micrantha* Dec., *Omph. intermedia* Dec., *Omph. glochidata* Bunge, *Omph. physodes* Bunge et *Cynoglossum intermedium* Fresen. secundum Boissier l. c. — *Omphalodes papillosa* Dec. secundum Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 11. p. 129. — Turkestan.

3832. **Solenanthus coronatus** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 59. — Turkestan.

3833. **Solenanthus hirsutus** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 60. — Turkestan.

3834. **Solenanthus kokanicus** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 89. — *S. Olgaе* Regel l. c.

p. 60 (non *S. Olgae* Regel et Smirnow l. c. p. 59) secundum Regel l. c. p. 89. — Turkestanica.

3835. **Solenanthus Olgae** Regel et Smirnow. — Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 59 (non *Sol. Olgae* Regel l. c. p. 60, qui ex ipso Regelio *Sol. kokanicum* sistit). — Turkestanica.

3836. **Solenanthus Tournefortii** A. Dec. in Dec. Prodr. X. p. 164. — Boiss. Fl. or. IV. p. 269. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 489. — *Cynoglossum stamineum* Desf. et *Mattia staminea* Röm. et Schult. secundum A. De Candolle l. c. — *Moltkia libanotica* Zucc. secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae. — *Solenanthus eriocalycinus* Boiss. et Buhse non in Transcaucasia rossica, sed extra Rossiae fines, in Persia (Massula) a Buhse lectus est.

3837. **Kuschakewiczia turkestanica** Regel et Smirnow. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 626. — Turkestanica.

3838. **Caccinia dubia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 242. — Turkestanica.

3839. **Cyphomattia lanata** Boiss. Fl. or. IV. p. 272. — *Cynoglossum lanatum* Lam., *Mattia lanata* Schult., *M. punctata* A. Dec., *M. canescens* A. Dec., *M. umbellata* C. Koch, *M. eriantha* Ledeb. Fl. ross. III. p. 173, *Rindera pubescens* C. Koch secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3840. **Rindera corymbulosa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 648. — Walp. Annal. bot. III. p. 146. — *R. tetraspis* Schrenk (non Pall.) et *Cynoglossum laevigatum* Willd. herb. (non Linné) secundum C. Koch l. c. — Grusia.

3841. **Rindera cyclodonta** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 239. — Boiss. Fl. or. IV. p. 275. — Борц. Бот. Геогр. арало касп. края p. 133. — Turkestanica.

3842. **Rindera echinata** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 92. — Turkestanica.

3843. **Trichodesma incanum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 241. — Boiss. Fl. or. IV. p. 282. — *Friedrichsthalia incana* Bunge secundum Bunge l. c. — Turkestanica.

3844. **Friedrichsthalia incana** Bunge Delect. semin. Hort. Dorp. a. 1843. p. VII. — *Trichodesma incanum* Bunge secundum Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 241. — Turkestanica.

3845. **Rochelia cardiosepala** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 244. — Boiss. Fl. or. IV. p. 246. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 133, 134. — Turkestanica.

3846. **Rochelia macrocalyx** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 243. — Boiss. Fl. or. IV. p. 246. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 133, 134. — *R. rectipes* Stocks secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

LXXXIX. Solanaceae Bartl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 181.

3847. **Datura arborea** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 544. — Средниск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 109. — In Rossiae europaeae australis hortis colitur.

3848. **Hyoscyamus eminens** Kunze. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 548. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 736. — Rossia europaea australis, districtus Olty Transcaucasiae.

3849. **Hyoscyamus reticulatus** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 547. — Boiss. Fl. or. IV. p. 295. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 112. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 490. — *H. Camerarii* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 184. — *H. pinnatifidus* Schlechtend. et *H. purpureus* Griseb. secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

3850. **Physoclaena dahurica** Miers. — Walp. Annal. bot. III. p. 153, V. p. 587. — *Hyoscyamus physaloides* Turcz. secundum Walp. l. c. III. p. 153. — Dauria. — Ex Turczaninowii Flora

baicalensi-dahurica H. 1. p. 323 *Hyoscyamus physaloides* dauricus a planta homonyma Linnaei (Ledeb. Fl. ross. III. p. 184) non differt.

3851. **Physoclaena Semenowi** Regel in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 95. — Songoria.

3852. **Nicotiana glauca** Grah. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 562. — Средисек. Матер. для фл. Новоросс. края p. 110. — In Rossiae europaeae australis hortis colitur.

3853. **Nicotiana glutinosa** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 560. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 91. — *N. militaris* L., *Tabacus viridis* Mönch, *Sairanthus glutinosus* G. Don secundum Dunal in De Candolle l. c. — In Lithuania colitur.

3854. **Nicotiana latissima** Mill. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 42. — *N. Tabacum* β . *macrophyllum* Dun. secundum Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 557. — In Polonia colitur.

3855. **Nicotiana rustica** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 563. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 42. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 787. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 90. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 571. — Regel Tent. fl. ussur. p. 109. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 39. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 183. — Czern. Conspr. pl. charcov. p. 45. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 83. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 142. — Средисек. Матер. для фл. Новоросс. края p. 110. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 143. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 141. — *N. minor* Blackw., *N. tatarica* hort., *N. sibirica* hort., *N. scabra* Cav., *N. tarcica* hort. secundum Dunal in De Candolle l. c. — *Tabacum ovato folio* Gilib. secundum Gilib. Exerc. phytol. I. p. 56. — In Rossia europaea media et australi, tractu caucasio, Sibiria australi et Mandshuria colitur.

3856. **Nicotiana Tabacum** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1.

p. 557. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 42. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 203. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 784, Nachtr. p. 261. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 91. — Fries Summa veg. Scand. p. 17. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 245. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 462. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 569. — Regel Tent. fl. ussur. p. 110. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 55. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 71. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 39. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 152. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 109. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 142. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 143. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 141. — *Tabacum Nicotiana* Op., *Tab. latissimum* Bercht. et Op., *Nicotiana havanensis* Lag., *Nic. macrophylla* Lehm., *N. latissima* Dec., *N. gigantea* Ledeb. secundum Dunal in De Candolle l. c. — In Rossia europaea usque in Fenniam, in Transcaucasia, Turkestaniam et Mandshuriam colitur.

3857. **Petunia violacea** Lindl. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 573. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 110. — In Rossiae europaea hortis colitur.

3858. **Solanum esculentum** Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 355. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 205. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 83. — *S. Melongena* L. secundum Dunal l. c. — In Transcaucasia et Mandshuria colitur.

3859. **Solanum flavescens** Andrz. Ичисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 120 (non Dunal). — Podolia.

3860. **Solanum Lycopersicum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 198. № 1469. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 149. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 789. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 55. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 41.

— Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 200. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 57. — Ризенк. Сине. раст. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. III. p. 31. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 142. — *Lycopersicum esculentum* Mill. et *Lyc. cerasiforme* Dun. secundum Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 26. — In Rossia europaea media et australi nec non in Transcaucasia colitur.

3861. **Solanum melanocerasum** Willd. En. pl. Hort. Ber. I. p. 237. — Nym. Consp. fl. europ. p. 526. — *S. pterocaulon* Reichenb. (non Dun.) secundum Nyman l. c. — *S. nigrum* β. *melanocerasum* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. IV. p. 588. — Dun. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 50. — *S. nigrum* L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 584. — Rossia europaea borealis.

3862. **Solanum Melongena** L. — Richt. Cod. Linn. p. 199. № 1475. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 149. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 789. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 55. — Regel Tent. fl. ussur. p. 109. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 564. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 110. — Ризенк. Сине. раст. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. III. p. 31. — Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 238. — Eichw. Pl. casp. cauc. p. 5. — *Sol. esculentum* Dun. secundum Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 355. — *Melongena* Pall. Reise in die südl. Statth. II. p. 364, 398. — In Rossia europaea australi, Transcaucasia et Mandshuria colitur.

3863. **Solanum Pseudocapsicum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 197. № 1457. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. I. p. 152. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 82. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 126. — *S. uniflorum* Velloz. et *S. singuliflorum* Steud. secundum Dunal l. c. — Species in floram balticam per errorem quondam recepta.

3864. **Solanum tuberosum** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 31. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 788.

— Кожеви. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. р. 83. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. р. 188. — Fries Summa veg. Scand. p. 16. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 150. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. р. 142. — Соболев. С.-Петербур. фл. I. р. 184. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 369. — Wiazemsky Verz. der Pfl. des Gouv. Tamb. I. c. 1870. I. p. 161. — Ризенк. Спие. раст. Пятиг. фл. I. c. 1882. III. р. 11. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 55. — Luce topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 62. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 95. — Gilib. Fl. lith. inch. p. 38, suppl. p. 281. — Gilib. Exerc. phytol. I. p. 54. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 204. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 44. — Теншиъ Спие. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. р. 83. — Regel Tent. fl. ussur. p. 109. — Кауфм. Моск. фл. р. 335. — Рогов. Обзор. сѣменн. и вышн. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. р. 182. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 557. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Königr. Polen p. 94. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 41. — Средник. Матер. для фл. Новоросс. края р. 110. — Шелль Спие. явнобр. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. р. 35. — Совицк. Спие. явнобр. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. р. 332. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 201. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 36. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 142. — In Rossia europaëa, Transcaucasia, Sibiria et Mandshuria colitur.

3865. **Lycopersicum esculentum** Mill. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 26. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 45. — Средник. Матер. для фл. Новоросс. края р. 111. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 142. — *Solanum Lycopersicum* α . Linné secundum Dunal l. c. — In Rossia europaëa australi colitur.

3866. **Сарсикум annuum** L. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 412. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. р. 790. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 42. — Средник. Матер. для фл.

Новоросс. края р. 111. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 37. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 150. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 142. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 182. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 245. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 142. — Maxim. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 237. — In Rossia europaea australi et Turkestanica colitur.

3867. **Capsicum longum** Dec. — Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 424. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 205. — Regel Tent. fl. ussur. p. 109. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 565. — Маакъ Путеш. по р. Уссури II. p. 305. — *C. annuum* Willd. et auct. plur. secundum Dunal l. c. — In Mandshuria colitur.

3868. **Lycium europaeum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 204. № 1508. — Lindem. Prodr. fl. Tschernig. cetq. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 511. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 55. — *L. mediterraneum* Dun. secundum Dunal in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 523. — Rossia europaea australi-occidentalis. — *Lycium europaeum* auctorum rossicorum ad *Lycium ruthenicum* Murr. Ledebour in Fl. ross. III. p. 191 retulit, plantam homonymam autem a Lindemann et Tardent l. c. commemoratam potius *Lycio barbaro* L. subjungendam esse puto.

3869. **Lycium flaccidum** C. Koch Dendrol. II. 1. p. 347. — *L. barbarum* auct. plur. (non Linné) secundum Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 190. — *L. europaeum* Gouan, *L. turbinatum* Poir., *L. vulgare* Dun., *Jasminoides flaccidum* Mönch secundum C. Koch l. c. — Podolia.

XC. Scrophulariaceae Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 192.

3870. **Verbascum bactrianum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 246. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 137. — Turkestanica.

3871. **Verbascum blattarioides** Lam. (non Gaud.). — Tardent

Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 54. — *V. virgatum* With. secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 229. — Bessarabia.

3872. **Verbascum collinum** Schrad. Monogr. Verb. I. p. 35. tab. V. fig. 1 (non Brockmüller). — Walp. Repert. bot. III. p. 131. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 189. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 119. 151. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 125. — Winkler Fl. balt. p. 55. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 83. — Кауфм. Моск. фл. p. 340. — Шмальг. Отчетъ in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. III. p. 153. — Грунеръ Спис. раст. in Труд. Общ. Испыт. Прир. при Харьк. Унив. VII. p. 41. — *V. Thapso-nigrum* Schiede secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 226. — Rossia europea.

3873. **Verbascum floccosum** Waldst. et Kit. — Koch Syn. fl. germ. p. 588. — Walp. Repert. bot. III. p. 134. — Иеннгъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 86. — Совинск. Спис. явнобр. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 332. — *V. pulverulentum* Vill. secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 237. — *V. Lychnitis* All., *V. heterophyllum* Moretti, *V. laxiflorum* Presl, *V. mixtum* Dec., *V. pulvinatum* Thuill. et *V. pulverulentum* Sm. (non Vill.) secundum Walpers l. c. — Gubernium Kiew, Mingrelia.

3874. **Verbascum insigne** Andrz. (non Boiss. et Bal.). — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 304 (nomen). — Gubernium Kiew.

3875. **Verbascum Lagurus** Fisch. et Mey. Ind. V. semin. Hort. Petrop. p. 43. — Bentham in Dec. Prodr. X. p. 228. — Boiss. Fl. or. IV. p. 302. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 722. — Walp. Repert. bot. III. p. 144. — Districtus Eriwan.

3876. **Verbascum nigro-Lychnitis** Schiede. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 238. — Koch Syn. fl. germ. p. 592. — Lindem. Fl.

Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 92. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 44. — *V. Schottianum* Schrad. et *V. mixtum* Ram. secundum Bentham l. c. — *V. nigrum* γ . *ovatum* Koch secundum Koch l. c. — *V. Schiedeianum* Koch et *V. Lychnitis* \times *nigrum* Aschers. secundum Lindemann l. c. — Gubernium Cherson.

3877. **Verbascum nigro-phoeniceum** Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 92. — Gubernium Cherson.

3878. **Verbascum nigrum** \times **Thapsus** Schiede. — Шмалъг. О раст. помѣе. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 120. — Шмалъг. Спис. раст. Ямбургск. и Петерб. I. c. V. 2. p. 79. — *V. nigrum* *d. nigro-Thapsus* Meinsh. secundum Meinsh. Fl. ingr. p. 249. — *V. collinum* Schrad. et *V. Klotschianum* Wirtg. secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

3879. **Verbascum oreophilum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 726. — Walp. Annal. bot. III. p. 184. — Boiss. Fl. or. IV. p. 349. — Districtus Batum Transcaucasiae (Ardanutsch).

3880. **Verbascum orientali-phoeniceum** Reichardt. — Lindemann Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 307. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 43. — *V. rubiginosum* Waldst. et Kit. secundum Lindemann l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 201. — *V. nigro-phoeniceum* F. W. Schultz secundum Lindemann l. c. — Gubernium Cherson.

3881. **Verbascum phlomoides-Lychnitis** Reichenb. fil. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 92. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 42. — Gubernium Cherson.

3882. **Verbascum phoeniceum** \times **thapsiforme** Karo in sched. — De Bary u. Kraus Bot. Zeitg. 1874. p. 206. — Polonia.

3883. **Verbascum pyramidale** Marsch. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 782, Nachtr. p. 261. — Caucasus. — Procul dubio nil nisi *V. pyramidatum* M. a Bieb.

3884. **Verbascum repadum** Willd. — Benth. in Dec. Prodr.

X. p. 230. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 730. — *V. virgatum* Röm. et Schult. secundum Walp. Repert. bot. III. p. 133. — *V. Blattaria* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 308. — Mingrelia.

3885. **Verbascum Steveni** Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 160 (non Trevir.). — Boiss. Fl. or. IV. p. 339. — Armenia rossica.

3886. **Verbascum Szovitsianum** Boiss. Fl. or. IV. p. 333. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

3887. **Verbascum Thapso-nigrum** Schiede. — Koch Syn. fl. germ. p. 590. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 226. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 181. — Hjelt in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Haeft. 6. p. 191. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 208. — *V. nigrum d. nigro-Thapsus* Meinsh. secundum Meinsh. Fl. ingr. p. 249. — *V. collinum* Schrad., *V. seminigrum* Fries, *V. ambiguum* Lej. et *V. thapsoides* L.? secundum Benth. l. c. — Fennia, Ingria, Esthonia, gubernium Mohilew.

3888. **Verbascum thapsoides** Willd. herb. (non alior.). — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 720. — *V. thapsiforme* Schrad.? secundum C. Koch l. c. — Grusia.

3889. **Verbascum Wilhelmsianum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 724. — Walp. Annal. bot. III. p. 184. — *V. orientale* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 330. — Grusia.

3890. **Linaria albifrons** Spreng. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 280. — Boiss. Fl. or. IV. p. 382. — *Antirrhinum albifrons* Sibth. et Sm. secundum Benth. l. c. — *Lin. modesta* Boiss. et *L. glauca* Ehrenb. secundum Boissier l. c. — *Linaria minutiflora* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 211. — Baku.

3891. **Linaria ebalepensis** Mill. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 277. — Koch Syn. fl. germ. p. 601. — Boiss. Fl. or. IV. p. 381. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 162. —

Antirrhinum chalepense L., *Ant. Osyris* Cyr., *Ant. album* Lam. et *Linaria alba* Mönch secund. Benth. I. c. — Karabach (Tassakend).

3892. **Linaria Cymbalaria** Mill. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 266. — Koch Syn. fl. germ. p. 599. — Wage Fl. polska II. p. 122. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 46. — *Antirrhinum Cymbalaria* L., *Ant. hederaceum* Lam., *Ant. hederacifolium* Poir., *Elatine Cymbalaria* Mönch, *Cymbalaria muralis* Baumg., *Cymb. hederacea* Gray et *Linaria hederacea* Chav. secundum Benth. I. c. — Polonia. — *Linariam Cymbalaria* et *Antirrhinum Cymbalaria* floristarum ingricorum et balticorum Ledebour in Flora rossica III. p. 214 speciebus dubiis adnumeravit.

3893. **Linaria geminiflora** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 161. — Herd. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 575. — Mandshuria orientalis, Sachalin.

3894. **Linaria italica** Trevir. (non C. A. Mey.). — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 272. — Koch Syn. fl. germ. p. 602. — Karel. Enum. pl. Turcom. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 164. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's I. c. 1858. I. p. 55. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 45. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 242. — *Antirrhinum genistae-folium* Vill. (non Linné), *Ant. polygalaefolium* Poir., *Ant. angustissimum* Lois., *Linaria angustifolia* Reichenb., *Lin. linifolia* Koch., *Lin. paniculata* Peyer secundum Benth. I. c. — Gubernium Charkow, ditio fl. Wolga inferioris, Turcomania.

3895. **Linaria kokanica** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 60. — Kokania.

3896. **Linaria kurdica** Boiss. et Hoh. — Boiss. Fl. or. IV. p. 371. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 272. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

3897. **Linaria lineolata** Boiss. Fl. or. IV. p. 379. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 491. — *L. pulchella* Hohen. et *L. striata* Ledeb. Fl. ross. III. p. 210 quoad plan-

tam causicam (non Dec.) secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

3898. **Linaria petraea** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 264, 1857. II. p. 347 (non Jord.). — *L. genistaefolia* Mill. secundum Nym. Consp. fl. europ. p. 538. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 209. — Tauria.

3899. **Linaria Steveni** Nym. Consp. fl. europ. p. 538 sub *L. genistaefolia* Mill. — *L. genistaefolia* Mill. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 209. — *L. petraea* Stev. (non Jord.) secundum Nyman l. c. — Tauria.

3900. **Linaria versicolor** Mönch. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 276. — Léveillé Catal. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. IV. p. 495. — *Antirrhinum versicolor* L. secundum Bentham l. c. — Ditio fl. Donez. — Rossiae civis admodum dubia.

3901. **Antirrhinum fragrans** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 111, 129. — Desertum caspium.

3902. **Scrophularia alata** Gilib. (non Asa Gray). — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 467. — Boiss. Fl. or. IV. p. 399. — Кауфм. Моск. фл. p. 342. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 46. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 84. — *Scr. aquatica* auct. plurim. (non Linné) secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 218 excl. var. β . — *Scr. Ehrharti* Stev. et *Scr. Neesii* Wirtg. secundum Aschers. l. c. — *Scr. cymigera* C. Koch (non Linné), *Scr. Samaritani* Boiss. et Heldr. et *Scr. Pisidica* Boiss. et Heldr. secundum Boissier l. c. — Rossia europaea, Caucasus, Sibiria altaica.

3903. **Scrophularia alata** A. Gray (non Gilib.). — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 162. — Herder Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 576. — Maxim. Fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 37. — Mandshuria orientalis, Sachalin.

3904. **Scrophularia amgunensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 57. tab. I. fig. 2 et 3. — Maxim. Fragmenta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 34. — Mandshuria.

3905. **Scrophularia anthemifolia** Parrot in Engelh. u. Parr.

Reise in die Krym u. den Kauk. II. p. 125. — Caucasus. — Nomen specificum supra notatum fortassis lapsu calami e *Scr. chrysanthemifolia* M. a Bieb. prodiit.

3906. **Scrophularia chrysantha** Jaub. et Spach. — Walp. Annal. bot. I. p. 533. — Boiss. Fl. or. IV. p. 390. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 706. — *Scr. vernalis* M. a Bieb. (non Linné), *Scr. minima* Benth. (non M. a Bieb.), *Scr. congesta* Stev., *Scr. calycina* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

3907. **Scrophularia congesta** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 348. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 572, IV. 2. p. 397. — Trautv. Pl. casp. cauc. I. c. V. 2. p. 463. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 155. — *Scr. chrysantha* Jaub. et Spach secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 390. — Transcaucasia.

3908. **Scrophularia Ehrharti** C. A. Stev. — Koch Syn. fl. germ. edit. II. p. 593. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 55. — Downar Enum. pl. Mohil. l. c. 1862. II. p. 603. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 45. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 94. — *Scr. alata* Gilib. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 400. — *Scr. aquatica* Koch Syn. fl. germ. edit. I. secundum Koch l. c. edit. II. p. 593. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 218 excl. var. β . — Rossia europaea, Caucasus, Sibiria altaica.

3909. **Scrophularia glandulifera** Eichw. Pl. nov. vel min. cogn. p. 31 (non Clarke). — Nomen Eichwaldianum supra notatum per errorem scriptorium a *Scr. glandulosa* Waldst. et Kit. ortum esse opinor. Caeterum secundum Boissier (Fl. or. IV. p. 396) quoque *Scr. glandulifera* Clarke, aequae atque *Scr. glandulosa* Waldst. et Kit., ad *Scrophulariam Scopoli* Hoppe est referenda.

3910. **Scrophularia heterophylla** Willd. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 310, 593. — Boiss. Fl. or. IV. p. 408. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 573. — *Scr. Urvil-*

leana Wydl., *Scr. Oliveriana* Wydl. et *Scr. micrantha* d'Urv. secundum Bentham l. c. — *Scr. Sibthorpiana* Spreng., *Scr. frutescens* Sibth. et Sm., *Scr. caesia* Fl. graec., *Scr. laciniatae* var. *obtusiloba* Reut. et Marg. et *Scr. chrysanthemifolia* Fl. Pelop. (non Willd.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3911. **Scrophularia Kotschyana** Benth. in Dec. Prodr. X. p. 303. — Boiss. Fl. or. IV. p. 390. — *Scr. byzantina* Benth. secundum Boissier l. c. — Imeretia Transcaucasiae.

3912. **Scrophularia laciniata** Waldst. et Kit. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 312. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 594. — Boiss. Fl. or. IV. p. 408. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 710. — *Scr. frutescens* Sm. (non Linné), *Scr. Sibthorpiana* Spreng. et *Scr. caesia* Griseb. (non Sibth.) secundum Boissier l. c. — *Scr. lucida* M. a Bieb. secundum G. Koch Syn. fl. germ. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 220. — Armenia rossica.

3913. **Scrophularia lateriflora** Trautv. Pl. nov. Cauc. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. p. 6. — Boiss. Fl. or. IV. p. 392. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 158. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 462. — *Scr. clandestina* Rupr. in sched. secundum Boissier l. c. — Caucasus.

3914. **Scrophularia leucoclada** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 248. — Boiss. Fl. or. IV. p. 424. — Turkestan.

3915. **Scrophularia mandshurica** Maxim. Fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 35. — Mandshuria.

3916. **Scrophularia melissaefolia** d'Urv. (non Tournef.). — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 311. — Walp. Repert. bot. III. p. 176. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 709. — *Scr. Scopolii* γ. *oligantha* Boiss. Fl. or. IV. p. 396. — *Scr. betonicaefolia* β. *glabra* C. Koch secundum C. Koch l. c. — Transcaucasia.

3917. **Scrophularia Neesii** Wirtg. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 593. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 593. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 707. — *Scr. alata*

Gilib. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 400. — *Scr. alata* b. *Neesii* Aschers. secund. Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 468. — Caucasus.

3918. **Scrophularia Oldhami** Oliver. — Herder Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 577. — Maxim. Fragmenta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 36. — *Scr. Buergeriana* Miq. et *Scr. alata* var. *minor* Miq. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

3919. **Scrophularia olympica** Boiss. Fl. or. IV. p. 409. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 312. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 492. — *Scr. pyrrololpha* Boiss., *Scr. Oliveriana* C. Koch (non Wydl.) et *Scr. lazica* Boiss. et Bal. secundum Boissier l. c. — *Scr. sphaerantha* Trautv. secundum Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 463. — Caucasus, Transcaucasia.

3920. **Scrophularia peregrina** L. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 305. — Boiss. Fl. or. IV. p. 395. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 45. — *Scr. geminiflora* Lam., *Scr. sexangularis* Mönch et *Scr. meridionalis* Presl secundum Bentham l. c. — Gubernium Charkow.

3921. **Scrophularia pyrrololpha** Boiss. et Kotschy in sched. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 572. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 173. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 463. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 157. — *Scr. olympica* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 409. — Caucasus, Dagestania.

3922. **Scrophularia Ruprechtii** Boiss. Fl. or. IV. p. 410. — Caucasus.

3923. **Scrophularia rutaefolia** Boiss. Fl. or. IV. p. 404. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 492. — *Scr. lucida* M. a Bieb. (non Linné) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 220. — Transcaucasia.

3924. **Scrophularia sphaerantha** Trautv. in sched. — Becker Reise nach Daghest. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. II. p. 213. — *Scr. pyrrololpha* var. *geminiflora* Trautv. secundum

Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 463. — Caucasus, Dagestania.

3925. **Serophularia thesioides** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 164. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 573. — Boiss. Fl. or. IV. p. 419. — Armenia rossica.

3926. **Mimulus lateus** L. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 223. — Курил. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 1. p. 91. — Numan Conspr. fl. europ. p. 536. — Шмалъг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 79. — *M. guttatus* Dec. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 30 in nota. — Hising. Fl. fagervik. p. 15. — Hujus plantae loca natalia omnia a Ledebour indicata hodie ad Rossiam non pertinent, jam autem in Fennia et Ingria species haec efferata observata est.

3927. **Mazus rugosus** Lour. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 375. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 205. — Regel Tent. fl. ussur. p. 110. — Herder Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 579. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 402. — Maxim. Fragmenta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 39. — Boiss. Fl. or. IV. p. 424. — *Lindernia japonica* Thunb., *Columnea tomentosa* Roxb.?, *Stemodia tomentosa* Don?, *Hornemannia bicolor* Willd., *Gratiola goodeniaefolia* Hornem. secundum Benth. l. c. — *Trevirania Gratiolae* Roth secundum Herder l. c. — *Mazus vandellioides* Hee., *Tittmannia obovata* Bunge et *Vandellia obovata* Walp. (non Herder) secundum Maximowicz l. c. — Sibiria uralensis (Boiss.), Mandshuria.

3928. **Mazus stachydifolius** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 404. — Maxim. Fragmenta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 39. — *Tittmannia stachydifolia* Turcz., *Vandellia stachydifolia* Walp., *Vand. obovata* Herd. (non Walp.), *Mazus villosus* Hemsley secundum Maximowicz l. c. — Dauria, Mandshuria.

3929. **Vandellia erecta** Benth. in Dec. Prodr. X. p. 415. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 413. — *Tittmannia erecta* Benth. secundum Benth. l. c. — *Ily-*

santhes gratiolooides Regel, *Lindernia Pyxidaria* β. *grandiflora* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Ostia fluvii Wolga, Caucasus, Mandshuria. — Species ex Maximowiczio fortassis cum *Vandellia Pyxidaria* Maxim. (*Lindernia Pyxidaria* All.) conjugenda.

3930. **Vandellia obovata** Herder Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 530 (non Walp. et excl. syn. Bungei). — *Mazus stachydfolius* Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 404. — Mandshuria.

3931. **Hysanthes gratiolooides** Regel Tent. fl. ussur. p. 111 (non Benth.). — Herder Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 583. — *Vandellia erecta* Benth. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 413. — Mandshuria.

3932. **Digitalis ciliata** Trautv. Pl. nov. Cauc. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VI. p. 7. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kankasusl. I. p. 160. — Boiss. Fl. or. IV. p. 432. — Средниск. Очеркъ раст. Ріонск. басс. p. 107. — Suanetia Caucasi.

3933. **Digitalis lanata** Ehrh. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 450. — Boiss. Fl. or. IV. p. 430. — Іеншъ Спнс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 62. — *D. Winterli* Roth secundum Neilr. Diagn. der Pfl. Ung. u. Slav. p. 94. — Mingrelia Transcaucasiae. — Habitatio haec dubii nequaquam experts est.

3934. **Digitalis media** Roth. — Walp. Repert. bot. III. p. 256. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 452. — Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprov. p. 223. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 352. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 212. — Winkl. Fl. balt. p. 103. — *D. ambiguo-lutea* Mey. et *D. ambigua* Lindl. secundum Walpers l. c. — Rossiae civis omnino dubia.

3935. **Digitalis Milleri** G. Don. — Walp. Repert. bot. III. p. 261. — *D. grandiflora* All.? secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 451. — Tataria. — Patria nimis ambigua.

3936. **Paederota angustifolia** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 407. — Besser Ueb. die Fl. des

Baik. in Beibl. zur Flora I. 1834. p. 21. — Walp. Repert. bot. III. p. 370. — Sibiria baicalensis. — Besser l. c. plantam hanc seorsum a *Veronica sibirica* L., *Ver. tubiflora* Turcz. et *Ver. angustifolia* Fisch. habet. In Turczaninowii Catalogo plantarum baicalensium et Flora baicalensi-dahurica nomen *Paederotae angustifoliae* non exstat.

3937. **Paederota pontica** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. IV. p. 434. — Imeretia Transcaucasiae.

3938. **Veronica albanica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 701. — Walp. Annal. bot. III. p. 197. — *V. amoena* Stev. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 462. — Ad mare caspium.

3939. **Veronica americana** Schweinitz. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 468. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 278. — *V. Beccabunga* Fr. Schmidt (non Linné) et *V. Beccabungae var. americana* Glehn MS. secundum Maximowicz l. c. — Insula Sachalin.

3940. **Veronica arguteserrata** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 626. — Turkestanica.

3941. **Veronica armena** Boiss. et Huet. — Boiss. Fl. or. IV. p. 441. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 398. — Armenia rossica.

3942. **Veronica crenulata** Hoffm. — Stev. Observ. in pl. ross. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 339. — Sibiria australis (Krasnojarsk). — Nescio an huc spectet quopue *V. crenulata* Hoffm. Phytogr. Blätt. tab. E. fig. 3 a Bentham in Dec. Prodr. X. p. 466 commemorata. Floristae rossici hanc plantam ignorant.

3943. **Veronica daurica** Stev. Observ. in pl. ross. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 339. — *V. spicatae var.?* secundum Steven l. c. — Dauria (Doroninsk). — Planta et a Turczaninow et a Ledebour praetermissa.

3944. **Veronica Galathica** Boiss. Fl. or. IV. p. 448. — Abchasia.

3945. **Veronica hispidula** Boiss. et Huet. — Boiss. Fl. or. IV. p. 460. — *V. biloba* β . *minima* C. Koch et *V. minima* C. Koch secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3946. **Veronica longiflora** Schrenk Reise nach dem Nordost. des eur. Russl. I. p. 261, 432, 438, 499, 533 (non Röm. et Schult.). — *V. longifolia* L. secundum Schrenk l. c. II. p. 516. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 232. — Gubernium Archangel.

3947. **Veronica longifolia** + *spicata*? Schmalh. О растит. номѣ. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 120. — Ingria.

3948. **Veronica Lütkeana** Rupr. Sert. tianschan. p. 62 (non Schlagintw.). — Turkestan.

3949. **Veronica media** Schrad. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 466. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 152. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 10, 664. — М. Максим. Спич. раст. Моск. фл. p. 5. — *V. longifolia* γ . *media* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 606. — Livonia, gubernium Mosqua. — *Ver. mediam* Schrad. aliter circumscipit Reichenb. in Fl. germ. excurs. p. 371.

3950. **Veronica melissaefolia** Desf. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 472. — Boiss. Fl. or. IV. p. 447. — *V. Vestiana* Röm. et Schult. secundum Benthham l. c. — *V. maxima* Stev. secundum Benthham l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 242. — Caucasus, Transcaucasia.

3951. **Veronica microcarpa** Boiss. Fl. or. IV. p. 441. — Walp. Repert. bot. III. p. 454. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 473. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 165. — Armenia rossica.

3952. **Veronica minima** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 700. — *V. nudicaulis* β . *eglandulosa* Ledeb. Fl. ross. III. p. 252 et *V. biloba* β . *minima* C. Koch secundum C. Koch l. c. — *V. hispidula* Boiss. et Huet secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 460. — Districtus Eriwan.

3953. **Veronica monticola** Trautv. Pl. nov. Cauc. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. p. 8. — Boiss. Fl. or. IV. p. 452. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 156. — Caucasus.

3954. **Veronica orbicularis** Fisch. in sched. — Trautv. Pl. nov. Cauc. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. p. 8. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 399. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 151. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 268. — *V. telephiiifolia* β . *pilosula* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 450. — Transcaucasia.

3955. **Veronica parvifolia** Vahl. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 471. — Walp. Repert. bot. III. p. 353. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 695. — *V. orientalis* Mill. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 443. — Districtus Eriwan. — Secundum Boissier l. c. nomen *V. parvifoliae* Vahl sphalmate a *V. parviflora* Vahl ortum est; plantam tamen omnino aliam in Dec. Prodr. X. p. 460 sub nomine *V. parviflorae* Vahl Benthiam descripsit.

3956. **Veronica phoenicantha** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 690. — Walp. Annal. bot. III. p. 197. — *V. peduncularis* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 439. — Dagestania.

3957. **Veronica repens** Trautv. in Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 158 (non Clar.). — *V. telephiiifolia* var. *minuta* Trautv. secundum Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 464. — Caucasus (Elbrus).

3958. **Veronica rupestris** (L.) Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 49. — Bessarabia. — Species a Tardent Linnaeo adscripta, neque tamen Linnaeo neque aliis auctoribus nota.

3959. **Veronica Schmidtiana** Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1864. p. 22 (non *V. Schmidtii* Röm. et Schult.). — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 162. — Insula Sachalin.

3960. **Veronica Schmidtii** Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 115

(non *V. Schmidiana* Regel). — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 86. — *V. Teucrium* β. *angustifolia* Benth. secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 470. — *V. dentata* Schmidt et *V. paniculata* Willd. (non Pall.) secundum Röm. et Schult. l. c. — Guria. — Speciei auctorem ipse Jensch l. c. non indicat.

3961. ***Veronica serpylloides*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 345. — Turkestanica.

3962. ***Veronica spicato — longifolia*** Kurilin Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 1. p. 91. — Inghria.

3963. ***Veronica tetraphyllos*** Beeb. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 653. — *V. heterophyllos* Ledeb. Fl. ross. III. p. 256 (per errorem scriptorium). — Rossia australis.

3964. ***Veronica urticifolia*** L. (non Pall.). — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 474. — Boiss. Fl. or. IV. p. 448. — М. Максим. Спис. раст. Моск. фл. p. 5. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6 p. 195. — *V. latifolia* Lam. (non Linné) secundum Bentham l. c. — Gubernia Mosqua et Perm.

3965. ***Veronica villosa*** L. — Malmb. Förteckn. öfver Karelska näs. kärlv. p. 310 sub *V. scutellata* L. — *V. scutellatae* var. *villosa* L. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 163. — In Richteri Codice Linnaeano neque *Veronica villosa* neque *V. scutellatae* var. *villosa* commemorantur.

3966. ***Siphonostegia chinensis*** Benth. in Dec. Prodr. X. p. 538. — Walp. Repert. bot. III. p. 407. — Bunge Ueb. die Gatt. Siphonost. in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Pétersb. VII. p. 273. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 208. — Regel Tent. fl. ussur. p. 112. — Maxim. De Coriaria cetq. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VII ser. T. XXIX. № 3. p. 55. — Mandshuria.

3967. ***Plitheospermum chinense*** Bunge in Ind. I semiu.

Hort. Petrop. p. 36. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 538. — Walp. Repert. bot. III. p. 391. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 208. — Regel Tent. fl. ussur. p. 112. — Mandshuria.

3968. **Odontites Aucheri** Boiss. Fl. or. IV. p. 475. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 550. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 575, IV. 1. p. 174. — *Euphrasia rigidifolia* Fenzl, *Euphr. leiantha* Fenzl et *Amblyanthera chrysantha* Fisch. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

3969. **Odontites breviflora** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 105. — Songoria.

3970. **Odontites linifolia** Dec. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 182. — *Euphrasia linifolia* L. secundum Léveillé l. c. — *Odontites lutea* Stev. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 261. — Tauria. — *Odontites linifolia* Dec. auctoribus ignota est, e synonymo tamen a Léveillé allato elucet, auctorem hunc *Odont. luteam* Stev. intelligere.

3971. **Odontites litoralis** Fries Summa veg. Scand. p. 19. — Simmg., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 23. — Alcen. Finl. kärlv. p. 151. — Malmb. Förteckn. öfver Karelska näs. kärlv. p. 310. — Nyland. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 31. — Suomen Kasvisto p. 217. — Nyland. Collect. in fl. karel. p. 188. — Nyland. Consp. fl. Helsingf. p. 27. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 84 (sub *Odont. vulgari* Mönch). — Nyman Consp. fl. europ. p. 551. — *Euphrasia littoralis* Fries Summa veg. Scand. p. 196. — *Odont. verna* Dr. secundum Fr. Schmidt l. c. — Fennia, Esthonia, insula Osilia.

3972. **Odontites viscosa** Lam. — Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 360. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 181. — *Euphrasia viscosa* L. secundum Léveillé l. c. — Tauria. — *Odontites viscosa* Lam. (Reichenb.), quod sciam, in Tauria non crescit. Vix est quod dubitem plantam homonymam Léveilléi ad *Odont. glutinosam* Benth. (*Euphrasiam viscosam* Pall.) pertinere.

3973. **Omphalotrix longipes** Maxim. Prim. fl. amur. p. 209. tab. X. — Regel Tent. fl. ussur. p. 112. — Mandshuria.

3974. **Euphrasia gracilis** Fries Summa veg. Scand. p. 19, 195. — Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland p. 6. — Nyland. Consp. fl. Helsingf. p. 209. — Fennia.

3975. **Euphrasia nemorosa** Pers. — Walp. Repert. bot. III. p. 402. — Reichenb. Fl. german. excurs. p. 358. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 95 sub *Euphr. officinali* L. — Hohen. Enum. pl. Elisabethop. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 241. — Hohen. Enum. pl. Talysch. l. c. 1838. III. p. 311. — *Euphr. officinalis* γ . *vulgaris* Benth. secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 553. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 263. — Polonia, Transcaucasia.

3976. **Euphrasia parviflora** Fries Summa veg. Scand. p. 19, 195. — Suomen Kasvisto p. 218. — Nyland. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 31. — Lapponia rossica, Fennia. — Conf. *Euphr. parvifloram* Schagerström in Walp. Annal. bot. I. p. 536.

3977. **Euphrasia pratensis** Scheuchz. — Walp. Repert. bot. III. p. 402. — Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 359. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 95 sub *Euphr. officinali* L. — Lindem. Ind. pl. ross. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1860. III. p. 188. — *Euphr. officinalis* α . *pratensis* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 628. — *Euphr. officinalis* γ . *vulgaris* Benth. secundum Bentham in Dec. Prodr. X. p. 553. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 263. — *Euphr. minima* Jacq., *Euphr. alpina* Lam. et *Euphr. Rostkoviciana* Hayne secundum Reichenbach l. c. — Polonia, Curonia, gubernium Tschernigow.

3978. **Bungea turkestanica** Maxim. De Coriaria cetq. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VII ser. T. XXIX. № 3. p. 61. tab. 3. — — *Bungea trifida* Herd. (non C. A. Mey.) et *Ajuga vesiculifera* Herd. secundum Maximowicz l. c. — Turkestan.

3979. **Rhinanthus nigricans** Meinhsh. Fl. ingr. p. 259. — Inghria.

3980. **Rhinanthus obscurus** Steph. Nomina pl. agri mosq. Petr.

1804. p. 35. — Goldb. Spicil. fl. mosq. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 130. — *Alectorolophi spec.* Marsch. a Bieb. Fl. taur. cauc. II. p. 69 sub *Al. Crista galli* M. a Bieb. secundum Goldbach l. c. — Gubernium Mosqua.

3981. **Pedicularis Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 353. — Turkestanica.

3982. **Pedicularis araratica** Bunge Pl. Abich. p. 16. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 575. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. II in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 88. — *P. crassirostris* Bunge secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 488. — Mons Ararat.

3983. **Pedicularis armena** Boiss. et Huet in Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. II. № 3. p. 175 (non Bunge). — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 575, IV. 1. p. 399. — *P. caucasica* M. a Bieb. secundum Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 466. — *P. caucasica* β. *albiflora* Boiss. secund. Boiss. Fl. or. IV. p. 484. — Armenia rossica.

3984. **Pedicularis armena** Bunge Pl. Abich. p. 16 (non Boiss.). — Maxim. Diagn. pl. nov. as. II in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 88. — Armenia rossica (Alagös).

3985. **Pedicularis Besseriana** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 125. — Podolia.

3986. **Pedicularis bracteosa** Pall. (non Benth.). — Bunge in Bull. scientif. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252 sub *P. venusta* Schang. — *P. venusta* Schang.? secund. Bunge l. c. — Patria ignota.

3987. **Pedicularis breviflora** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 352. — Turkestanica.

3988. **Pedicularis campestris** Griseb. et Schenk. — Lindem. Uebers. der Spermatoph. Bessarab. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 306. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 74. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 63. — *P. comosa* Ledeb. (non Linné) secundum Rehmann l. c. — *P. comosa* L.

secundum Neilr. Diagn. der Gefässpfl. Ung. u. Slav. p. 98. — Rossia europaea australi-occidentalis.

3989. **Pedicularis chorgonica** Regel et Winkler. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 350. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 284 (*P. chorgossica*). — Turkestan.

3990. **Pedicularis corymbosa** Pall. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 251 sub *P. euphrasioides* Steph. — *P. euphrasioides* Steph. secundum Bunge l. c. et in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. I. p. 375. — Locum natalem plantae Pallasianae Bunge non indicavit.

3991. **Pedicularis Doellingeriana** Nordm. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252. — *P. atropurpurea* Stev. herb. secundum Bunge l. c. — Speciei hujus locum natalem Bunge non notavit. — Nonne huc spectat quoque *P. atropurpurea* Nordm. in Ledeb. Fl. ross. III. p. 298?

3992. **Pedicularis eriophora** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 361 (errore typographico *P. longiflorae* Rud. subjuncta, de quo conferas Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. I. p. XLVIII). — Maxim. Diagn. pl. nov. as. II in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 97. — Kamtschatka.

3993. **Pedicularis exaltata** Fisch. herb. (non Bess.). — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252 sub *P. Hacquetii* Graf. — *P. Hacquetii* Graf. secundum Bunge l. c. — De patria plantae Fischerianae Bunge silet.

3994. **Pedicularis Fetisowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 349. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 281. — Turkestan.

3995. **Pedicularis filicifolia** Adams. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252 sub *P. versicolor* Wahlenb. — *P. versicolor* Wahlenb. secundum Bunge l. c. — Patria ignota.

3996. **Pedicularis Friderici Augusti** Tommasini. — Walp.

Repert. bot. III. p. 426. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 569. — Boiss. Fl. or. IV. p. 491. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 680. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 251. — Bunge in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. I. p. 377. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. II in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 118. — *P. mucida* Koch, *P. fasciculata* Poll. (non Bell.), *P. rosea* Ten. (non Jacq.), *P. rostrata* Guss. (non Linné) secundum Walpers l. c. — Caucasus, Grusia.

3997. **Pedicularis heterophylla** Patr. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 251 sub *P. euphrasioides* Steph. — *P. euphrasioides* Steph. secundum Bunge l. c. et in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. I. p. 375. — De loco natali Bunge tacet.

3998. **Pedicularis Kaufmanni** Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Moskau wildw. Pfl. p. 17. tab. I. — Gubernium Mosqua.

3999. **Pedicularis Korolkowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 349. — *P. verticillata* L.? secundum Regel l. c. — *P. amoena* Ad.? secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 288. — Turkestan.

4000. **Pedicularis laniflora** Stev. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252 sub *P. Wilhelmsiana* Stev. — *P. Wilhelmsiana* Stev. secundum Bunge l. c. — Patria ignota.

4001. **Pedicularis lepidota** Weinm. Pl. gub. Perm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. II. p. 551. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 199. — *P. resupinata* L.? secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 107. — Gubernium Perm.

4002. **Pedicularis leptorhiza** Rupr. Sert. tianschan. p. 62. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 88. — Turkestan.

4003. **Pedicularis Ludwigii** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 107. — *P. abrotanifolia* M. a Bieb. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act.

Hort. Petrop. VI. 2. p. 348. — *P. interrupta* Steph.? secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. II in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 90. — Montes altaici australes.

4004. **Pedicularis mandshurica** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 120. — Mandshuria.

4005. **Pedicularis Mariae** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 351. — Turkestanica.

4006. **Pedicularis melampyroides** Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 131 (non Rich.). — Tractus sajanensis (Chara-daban).

4007. **Pedicularis mosehata** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 287. — Montes altaici australes.

4008. **Pedicularis Oederi** Vahl. — Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 4, 11. — Kjellm. Växtligh. på Sibir. nordk. p. 257. — Kjellm. Faner. från Nov. Seml. p. 304. — Kjellm. Asiat. Beringssundskust. Fanerog. p. 510. — Nyman Consp. fl. europ. p. 555. — *P. versicolor* Wahlenb. secundum Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252. — Totius Rossiae zona arctica.

4009. **Pedicularis Oigae** Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 61. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 349. — Turkestanica.

4010. **Pedicularis physodes** Fisch. herb. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 251 sub *P. compacta* Steph. — *P. compacta* Steph. secundum Bunge l. c. — Patria ignota.

4011. **Pedicularis pratensis** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Gubernium Charkow.

4012. **Pedicularis pulchella** Turcz. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. I. 1834. p. 21. — Sibiria baicalensis.

4013. **Pedicularis recutita** L. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 574. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 682. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII.

p. 252. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 129. — *P. obtusata* Crantz secundum Bentham l. c. — Tauria.

4014. **Pedicularis rupestris** Turcz. in sched. (non Boiss. et Orphan.). — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 93. — *P. myriophylla* β . *purpurea* Bunge secundum Maximowicz l. c. — *P. myriophylla* γ . Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 357. — Mongolia rossica.

4015. **Pedicularis sajanensis** Steph. herb. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 252. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 129. — Jugum sajanense.

4016. **Pedicularis sarawschanica** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 61. — Turkestanica.

4017. **Pedicularis Seliwanowii** Czern. Consp. pl. charcov. p. 47 (nomen). — Горницкій Матер. для фл. Харьк. губ. in Труд. Общ. Испыт. Прир. при Харьк. Унив. VII. p. 131. — Gubernium Charkow.

4018. **Pedicularis Semenowi** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 108. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 348. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 100, XI. p. 294. — Songoria, Turkestanica.

4019. **Pedicularis serotina** Adams. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 251 sub *P. sudetica* Willd. — *P. sudetica* Willd. secundum Bunge l. c. et Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. I. p. 376. — De plantae Adamsianae loco natali Bunge silet.

4020. **Pedicularis Sibthorpii** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 4. p. 83. — Walp. Repert. bot. III. p. 423. — Benth. in Dec. Prodr. X. p. 572. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 680. — Nym. Consp. fl. europ. p. 554. — *P. flava*

Fl. graeca (non Pall.) secundum Boissier l. c. — *P. comosa* β. *Sibthorpii* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 492. — Grusia.

4021. *Pedicularis sumana* Pall. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 252 sub *P. Hacquetii* Graf. — *P. Hacquetii* Graf. secundum Bunge l. c. — Plantae Pallasianae locus natalis ignotus.

4022. *Pedicularis tenuifolia* Adams. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 251 sub *P. palustri* L. — *P. palustris* L. secundum Bunge l. c. — Patria a Bunge non notata.

4023. *Pedicularis tianschanica* Rupr. Sert. tianschan. p. 63. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 80, XI. p. 280. — Turkestan.

4024. *Pedicularis venosa* Pall. — Bunge in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 252. — *P. striata* Pall. secundum Bunge l. c. et Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. I. p. 375. — Plantae Pallasianae patria ignota.

4025. *Melampyrum caucasicum* Bunge Pl. Abich. p. 16. — Boiss. Fl. or. IV. p. 481. — *M. barbatum* Ledeb. Fl. ross. III. p. 305 et *M. arvensis* var. *chlorostachys* Hohen. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

4026. *Melampyrum cretaceum* Czern. Consp. pl. charcov. p. 47 (nomen). — Gubernium Charkow.

4027. *Melampyrum laciniatum* Koshewn. et Zing. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 86. — Zinger Verz. der Phaner. des Gouv. Tula in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1881. II. p. 313. tab. III. — *M. pratense* × *nemorosum*? Koshewn. et Zing. l. c. — Gubernium Tula.

4028. *Melampyrum roseum* Maxim. Prim. fl. amur. p. 210. — Regel Tent. fl. ussur. p. 113. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 58. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 306. — Mandshuria.

XCI. *Orobanchaceae* Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 310.

4029. *Phelipaea ambigua* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 253.

— Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 138. — Boiss. Fl. or. IV. p. 501. — Turkestanica.

4030. **Phelipaea indica** G. Don. — Walp. Repert. bot. III. p. 460. — Reuter in Dec. Prodr. XI. p. 8 excl. planta transcaucasica. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 253. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 138. — *Ph. aegyptiaca* Walp. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 499. — *Orobanche indica* Roxb. (non Wall.) secundum Reuter l. c. — Astrachan, Turkestanica. — Planta homonyma transcaucasica a Ledebour et Boissier *Ph. ramosae* C. A. Mey. subjungitur.

4031. **Phelipaea tricholoba** Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 10. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 168. — *Ph. lavandulacea* Reichenb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 498. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4032. **Phelipaea trivalvis** Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 467. — Turcomania.

4033. **Orobanche arachnoidea** Fr. Schultz. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 669. — *Or. pubescens* d'Urv. secundum Reuter in Dec. Prodr. XI. p. 27. — Taurica.

4034. **Orobanche asiatica** Weinm. Pl. gub. Perm in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. II. p. 552. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 202. — Gubernium Perm.

4035. **Orobanche Buhsei** Reut. in Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 169. — *Or. Epithymum* р.? *Buhsei* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 509. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4036. **Orobanche connata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 669. — Boiss. Fl. or. IV. p. 504. — Walp. Annal. bot. III. p. 203. — *Or. coeruleascens* C. Koch (non Steph.) secundum C. Koch l. c. — Districtus Eriwan.

4037. **Orobanche flava** Mart. — Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 27. — Walp. Repert. bot. III. p. 471. — Рогов. Обзор. сѣменн. и

выш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 304. — *Or. Tussilaginis* Mutel secundum Reuter l. c. — Gubernium Kiew (Oischanka).

4038. **Orobanche glauantha** Trautv. Observat. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 26. — Sibiria orientalis (ad fl. Angara).

4039. **Orobanche Hederac** Duby. — Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 28. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 667. — Walp. Repert. bot. III. p. 473. — *Or. barbata* Reichenb. secundum Reuter l. c. — *Or. Medicaginis* Reichenb. (non Duby) secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 513. — Districtus Eriwan.

4040. **Orobanche hians** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, 1857. II. p. 354 (non Reuter). — Nyman Consp. fl. europ. p. 558. — Boiss. Fl. or. IV. p. 517. — Rossia europaea australis, Transcaucasia.

4041. **Orobanche Krylowii** Beck in Крѣл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 202 (nomen). — Gubernium Perm.

4042. **Orobanche lucorum** Al. Braun. — Reuter in Dec. Prodr. XI. p. 23. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 667. — Walp. Repert. bot. III. p. 471. — *Or. Berberidis* Facch., *Or. loricata* Reichenb. secundum Reuter l. c. — Dagestanica.

4043. **Orobanche pallidiflora** Wimm. et Grab. — Wimm. Fl. von Schles. p. 412. — Koch Syn. fl. germ. p. 614. — Reuter in Dec. Prodr. XI. p. 22. — Шмалъ. Спич. раст. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 2. p. 81. — Meinshaus. Fl. ingr. p. 263. — *Or. Cirsii* Fries secundum Schmalhausen l. c. — *Or. speciosa* Dietr. secundum Koch l. c. — *Or. Scabiosae* Koch et *Or. Rapum* Meinsh. (non Thuill.) secundum Meinshausen l. c. — Ingrida.

4044. **Orobanche Phelipaea** M. a Bieb. Besch. der Länd. zwisch. den Fl. Terek u. Kur p. 179. — *Or. coccinea* Willd. secundum M. a Bieb. Fl. taur. cauc II. p. 84. — *Anoplanthus Biebersteinii* Reuter secundum Reuter in Dec. Prodr. XI. p. 42. — Ledeb.

Fl. ross. III. p. 324. — Caucasus, Transcaucasia. — Nomen hoc a Ledebourio praetermissum.

4045. **Orobanche procer**a Koch Syn. fl. germ. p. 613. — Walp. Repert. bot. III. p. 465. — Reuter in Dec. Prodr. XI. p. 16. — Beck in Крыл. Матер. къ ѳл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 201. — *Or. Cirsii* Fries secundum Beck l. c. — Gubernium Perm.

4046. **Orobanche quadrifida** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 665. — Boiss. Fl. or. IV. p. 503. — Walp. Annal. bot. III. p. 203. — Grusia.

4047. **Orobanche quadrivalvis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 354. — Turkestan.

4048. **Orobanche speciosa** Dec. — Walp. Repert. bot. III. p. 466. — Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 19. — Boiss. Fl. or. IV. p. 506. — *Or. alba* Mutel (non M. a Bieb.) secundum Reuter l. c. — *Or. grandiflora* Bor. et Ch., *Or. segelum* Sprunn. secundum Boiss. l. c. — *Or. pruinosa* Lap. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 316. — Transcaucasia.

4049. **Orobanche spectabilis** Andr. MS. (nec C. A. Mey. nec Reut.). — Рогов. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 304 (nomen). — Podolia.

4050. **Orobanche squalida** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 266, 1857. II. p. 354. — Boiss. Fl. or. IV. p. 518. — Nym. Consp. fl. europ. p. 561. — *Or. Epithymum* Ledeb. Fl. ross. III. p. 318? et *Or. pubescens* D'Urv. secundum Steven l. c. — Tauria, Transcaucasia.

4051. **Orobanche stigmatodes** Wimm. et Grab. — Walp. Repert. bot. III. p. 471. — Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 26 (*Or. stigmatoides*). — Koch Syn. fl. germ. p. 616 (*Or. stigmatotes*). — Рогов. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 190. — *Or. Kochii* F. Schultz secundum Buek in Ind. ad Prodr. Decand. III. p. 326. — *Or. major* L. secundum Wimm. Fl. von Schles. (edit. 3) p. 414. — Gubernium Kiew, Podolia.

4052. **Orobanche strumosa** Rogow. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 191. — Gubernium Tschernigow.

4053. **Orobanche Teucrii** F. W. Schultz. — Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 21. — Boiss. Fl. or. IV. p. 508. — *Or. atro-rubens* F. Schultz secundum Reuter l. c. — *Or. marginata* Reut., *Or. hians* Reut. (non Stev.), *Or. lazica* Reut. secundum Boissier l. c. — Imeretia Transeucasiae.

4054. **Orobanche Trotzki** Wagn. MS. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 64. — Desertum transuralense (montes inderienses).

4055. **Orobanche Wiedemanni** Boiss. Fl. or. IV. p. 510. — Dagestania.

4056. **Anoplanganthus Tournefortii** Walp. Repert. bot. III. p. 481. — Reut. in Dec. Prodr. XI. p. 42. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 169. — *An. coccineus* ꝓ. *peduncularis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 494. — *Phelipaea Tournefortii* Desf., *Anblatum Tournefortii* G. Don secundum Reuter l. c. — Armenia rossica (Nachitschewan).

XCII. Phrymaceae Schauer.

Dec. Prodr. XI. p. 520.

4057. **Phryma leptostachya** L. — Schauer in Dec. Prodr. XI. p. 520. — Walp. Repert. bot. IV. p. 36. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 212. — Regel Tent. fl. ussur. p. 115. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 150. — *Phr. carolinensis* Walt. secundum Schauer l. c. — Mandshuria.

XCIII. Verbenaceae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 328.

4058. **Verbena spicata** Gilib. Fl. lith. inch. II. p. 92, suppl. p. 303. — Gilib. Exerc. phytol. I. p. 102. — *V. officinalis* L. secundum Gilibert l. c. — Lithuania, Polonia. — De nomine Gilbertiano supra citato Ledebour in Flora rossica sua non commemorat.

XCIV. **Selaginaceae** Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 331.

4059. **Gymnandra Korolkowi** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 627. — *Lagotis Korolkowi* Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 300. — Turkestan.

4060. **Lagotis decumbens** Rupr. Sert. tianschan. p. 64. — *L. glauca* Gärtn. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 297. — Turkestan.

4061. **Lagotis Korolkowi** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 300. — *Gymnandra Korolkowi* Regel et Schmalh. secundum Maxim. l. c. — Turkestan.

XCV. **Labiatae** Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 333.

4062. **Ocimum canum** Sims. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 32. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 645. — *O. americanum* L. (non Jacq.), *O. album* Roxb. (non Linné), *O. stamineum* Sims., *O. hispidulum* Schum., *O. incanescens* Mart. et *O. fluminense* Vell. secundum Bentham l. c. — In Transcaucasia colitur.

4063. **Plectranthus excisus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 213. — Regel Tent. fl. ussur. p. 114. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XIX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 423. — Mandshuria.

4064. **Plectranthus glaucocalyx** Maxim. Prim. fl. amur. p. 212. — Regel Tent. fl. ussur. p. 114. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 58. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XIX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 426. — Mandshuria.

4065. **Plectranthus serra** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XIX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 428. — Mandshuria.

4066. **Lavandula Spica** L. — Richt. Cod. Linn. p. 561. n. 4183. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1080.

— Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 236. — Средник Матер. для Фл. Новоросс. кр. я p. 116. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

4067. **Lavandula Stoechas** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 144. — C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 646. — *L. pseudo-Stoechas* Reichenb. et *Stoechas officinarum* Mill. secundum Bentham l. c. — Grusia.

4068. **Perilla ocimoides** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 163. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 215. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 298. — *P. macrostachya* Benth., *Ocimum frutescens* L., *Melissa maxima* Arduin, *Mentha perilloides* Lam. (non Linné) secundum Bentham l. c. — Mandshuria.

4069. **Mentha acutifolia** Sm. Fl. brit. (edit. Roem.) II. p. 619. — Boguslaw Blick auf d. Fl. von Archang. in Erm. Archiv VI. p. 60. — *M. arvensis* *z. sativa* Benth. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 172. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 339. — Gubernium Archangel.

4070. **Mentha Agardhiana** Fries. — Nyland. Animadv. circa distrib. pl. in Fennia p. 81 sub *M. gentili* L. — *M. gentilis* L. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 635. — *M. gentilis Agardhiana* Fries secundum Fries Summa veg. Scand. p. 13. — Fennia (Helsingfors).

4071. **Mentha astrachanica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1883. I. p. 18. — Ad fl. Wolga inferiorem.

4072. **Mentha Besseriana** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 279. — Volhynia.

4073. **Mentha borysthenica** Gandog. Menth. nov. in Bull. d la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 271. — Gubernium Cherson.

4074. **Mentha canadensis** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 393 (non Linné). — *M. arvensis* var. *canadensis* Maxim. secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 215. — *M. austriaca* Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 99 (non Jacq.) secundum Turcz. Fl. baic. dah. l. c. — Sibiria baicalensis, Dauria.

4075. **Mentha caucasica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1883. I. p. 48. — Dagestania.

4076. **Mentha chersonensis** Gandog. *Menth. nov.* in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1883. I. p. 59. — Maeotis (Asow, Nowotscherkask).

4077. **Mentha crispa** L. — Richt. Cod. Linn. p. 563. n. 4203. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1082. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 238. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Karam. Necess. hist. natur. Rossiae in Linn. Amoen. acad. VII. p. 462. — Соболев. Санктпетерб. фл. II. p. 3. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 375. — Grindel Bot. Taschenb. p. 181. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 205. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 211. — Friebe Oekon. techn. Fl. p. 210. — Fisch. Naturgesch. von Livl. p. 535. — Winkler Fl. balt. p. 103. — Germ. Verz. der Pfl. des bot. Gart. zu Dorpat p. 88. — Lindem. Fl. cherson. prodr. p. 154. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 116. — In Rossia colitur. Secundum Germann l. c. in Sibiria efferata.

4078. **Mentha eriantha** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 650. — Walp. Annal. bot. III. p. 247. — *M. aquatica* β . *incana* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 544. — Tauria.

4079. **Mentha esthonica** Gandog. *Menth. nov.* in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 257. — Esthonia.

4080. **Mentha gentilis** L. — Richt. Cod. Linn. p. 564. n. 4207. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 635. — Fries Summa veg. Scand. p. 13. — Nym. Consp. fl. europ. p. 597. — Nyland. Distrib. pl. in Fenn. p. 81. — Nyl. Fl. Helsingf. p. 208. — Hising. Fl. fagervik. p. 12. — Suomen Kasvisto p. 203. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 27. — Alcen. Finl. k rlvext. p. 160. — *M. pratensis* Sole, *M. gracilis* Sm., *M. rubra* Huds., *M. hortensis* Tausch, *M. acutifolia* Rabenh. secundum G. Koch l. c. — *M. Agardhiana* Fr., *M. resinosa* Op., *M. cinerea* Op. secundum Nyman l. c. — *M. arvensis* L. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 171. — *M. sativa* L. secundum Alcenius

l. c. — *Fennia meridionali-occidentalis*. — Ledebour (Fl. ross. III. p. 337, 339) *Mentham gentilem* Wirzenii fennicam ad *M. pratensem* Sole retulit, plantam homonymam auctorum rossicorum aliorum autem ex parte ad *M. arvensem* L. pertinere putat.

4081. *Mentha incana* Willd. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 169. — Bunge Lab. pers. p. 34 in nota. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 649. — *M. sylvestris* δ . *petiolata* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 543. — *M. sylvestris* Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 225 (non Linné) secundum Bunge Lab. pers. l. c. — Buchara.

4082. *Mentha ingrlica* Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 279. — Ingria.

4083. *Mentha Ledebouriana* Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 281. — Esthonia.

4084. *Mentha lithuanica* Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 254. — Polonia.

4085. *Mentha nigrescens* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 648 (non Weihe). — Walp. Annal. bot. III. p. 247. — *M. sylvestris* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 543. — Districtus Batum Transcaucasiae (Ardanutsch, Olty).

4086. *Mentha organoides* Maxim. (nec Lej. nec Ten.). — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 158, 188, 198. — Mandshuria. — Plantam hanc ad *M. dahuricam* Fisch. ? in Maxim. Prim. fl. amur. p. 215 pertinere autumo, quam Maximowicz l. c. habitu quodam organoideo excellere notat.

4087. *Mentha petersburgensis* Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 273. — Ingria.

4088. *Mentha piperita* L. — Richt. Cod. Linn. p. 564. n. 4205. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 236. — Kluge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 230. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 375.

— Grindel Bot. Taschenb. p. 181. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 211. — Friebe Oekon. techn. Fl. p. 211. — Fischer Naturg. von Livl. p. 793. — Winkler Fl. balt. p. 103. — Germann Verz. der Pfl. des bot. Gart. zu Dorp. p. 88. — Lindem. Fl. cherson. prodr. p. 154. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 51. — Срединск. Матер. для фл. Новоросе. края p. 116. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 48. — In Rossiae hortis colitur. Secundum Fischer l. c. in Livonia (Kökenhusen) effrata.

4089. **Mentha polonica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 255. — Polonia.

4090. **Mentha rossica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 270. — Esthonia.

4091. **Mentha ruthenica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 269. — Terra kasakorum tanai-censium.

4092. **Mentha singularis** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 266. — Polonia.

4093. **Mentha slavica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1883. I. p. 51. — Polonia.

4094. **Mentha spicata** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 357. — Gubernium Stawropol.

4095. **Mentha tomentosa** Sm. (nec Hoppe nec D'Urv.). — Nym. Consp. fl. europ. p. 597. — *M. tomentella* Hfegg. Lk., *Pulegium Tomentella* Pr. secundum Nyman l. c. — *Mentha Pulegium* β . *villosa* Benth. secundum Bentham in Dec. Prodr. XII. p. 175. — Tauria.

4096. **Mentha volhynica** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 253. — Volhynia.

4097. **Mentha Wolfgangiana** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1883. I. p. 48. — Volhynia.

4098. **Mentha wolgensis** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 281. — Ad fl. Wolga inferiorem.

4099. **Pulegium tauricum** Gandog. Menth. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. IV. p. 246. — Tauria.

4100. **Lycopus australis** Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 99 (non R. Br.). — Walp. Repert. bot. III. p. 597 ex parte. — *L. lucidus* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 341. — Sibiria baicalensis, Dauria.

4101. **Lycopus parviflorus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 216. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 164. — Mandshuria, Sachalin.

4102. **Lycopus sinuatus** Ell. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 179. — Regel Tent. fl. ussur. p. 115. — Mandshuria.

4103. **Zataria multiflora** Boiss. Fl. or. IV. p. 561. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 183. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 171. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4104. **Origanum angustifolium** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 661. — Walp. Annal. bot. III. p. 248. — *Or. vulgare* β . *viride* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 551. — Districtus Scheki Transecaucasiae.

4105. **Origanum gracile** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 661. — Walp. Annal. bot. III. p. 248. — *Or. vulgare* β . *viride* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 55. — Grusia.

4106. **Origanum kirtum** Link. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 194. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 640. — Nym. Consp. fl. europ. p. 592. — *Or. glandulosum* Desf., *Or. creticum* Sieb., *Or. heracleoticum* Benth., *Or. illyricum* Scheele, *Or. parviflorum* D'Urv. secundum Benth. l. c. — *Or. smyrnaeum* auct., *Or. neglectum* Vog., *Or. latifolium* Scheele secundum Nyman l. c. — Rossia meridionalis.

4107. **Origanum Majorana** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 195. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1092. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 237. — Fries Summa veg. Scand. p. 13. — Средниск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 116. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 232. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 52. — *Or. majoranoides* Willd.,

Or. Wallichianum Roth, *Or. Onites* Lam. (non Linné), *Or. confertum* Savi, *Majorana hortensis* Mönch, *Majorana crassa* Mönch secundum Bentham l. c. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

4108. ***Origanum parviflorum*** D'Urv. Enum. pl. or. p. 71. — *Or. vulgare* β. *viride* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 551. — *Or. hirtum* β. *humile* Benth. secundum Bentham in Dec. Prodr. XII. p. 194. — *Or. heracleoticum* β. *humile* Walp. secundum Walp. Repert. bot. III. p. 694. — Odessa.

4109. ***Origanum pruinosum*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 663. — Walp. Annal. bot. III. p. 248. — *Or. vulgare* β. *viride* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 551. — Grusia.

4110. ***Origanum rotundifolium*** Boiss. Fl. or. IV. p. 550. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 176. — Districtus Achalzich et Batum Transcaesiae.

4111. ***Thymus exserens*** Ehrh. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 232. — *Th. Serpyllum* L. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 200. — Lithuania.

4112. ***Thymus Kotschyanus*** Boiss. et Hohen. — Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. I. № 5. p. 16. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 171. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 203. — Bunge Lab. pers. p. 35. — *Th. Serpyllum* ζ. *Kotschyanus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 556. — Armenia rossica (Nachit-schewan).

4113. ***Thymus latifolius*** Andrzej. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 129. — *Th. Marschallianus* β. *latifolius* Bess. Enum. pl. Volh. p. 24 secundum Andrzejowski l. c. — Volhynia, Podolia.

4114. ***Thymus Roegneri*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 666. — Walp. Annal. bot. III. p. 248. — *Th. Serpyllum* δ. *Marschallianus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 555. — Tauria.

4115. ***Thymus vulgaris*** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII.

p. 199. — Walp. Repert. bot. III. p. 698. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1093 ex parte. — Fries Summa veg. Scand. p. 13. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 52. — Теннъ Сниц. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 55. — In Rossiae europaeae hertis rarius colitur. Speciem hanc in Mingrelia sua sponte crescere Jensch l. c. verisimiliter perperam contendit.

4116. *Serpyllum citri odore* Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 80. — Tauria. — Fortassis eadem planta atque *Thymus Citri odore* Gûldenst., quem Ledebour (Fl. ross. III. p. 346) *Thymo Serpyllo* γ. *vulgari* Benth. adnumeravit.

4117. *Satureja alternipilosa* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 668. — *Micromeria alternipilosa* C. Koch secundum C. Koch l. c. — *Satureja spicigera* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 566, quae *Micromeria spicigera* C. Koch in Ledeb. Fl. ross. III. p. 350. — Caucasus, Transcaucasia.

4118. *Satureja cuneifolia* Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 178 (non Tenore). — *S. montana* L. secundum Avé-Lallem. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 63. — Rossia europaea australis (Écheltes — verisimiliter Odessae).

4119. *Satureja laxiflora* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 668. — Walp. Annal. bot. III. p. 249. — *S. hortensis* γ. *grandiflora* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 562. — Grusia.

4120. *Satureja macrantha* C. A. Mey. MS. — Avé-Lallem. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 67. — Boiss. Fl. or. IV. p. 566. — Bunge Lab. pers. p. 36. — Transcaucasia.

4121. *Satureja nutica* Fisch. et Mey. in Ind. II semin. Hort. Petrop. p. 49. — Hohen. Enum. pl. Talysch. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. III. p. 298. — Karel. Enum. pl. Turcom. l. c. 1839. II. p. 166. — Avé-Lallem. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 68. — Walp. Repert. bot. III. p. 708. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 668. — Boiss. Fl. or. IV. p. 565. — Bunge Lab. pers. p. 35. — Bunge Pl. Abich. p. 17.

— *S. intermedia* C. A. Mey. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 210. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 349. — *S. montana* C. Koch secundum Avé-Lallem. l. c. — Caucasus, Transcaucasia, Turcomania.

4122. **Satureja nemorosa** Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessarabie p. 54 (nomen). — Bessarabia. — Planta auctoribus reliquis omnibus ignota.

4123. **Satureja pachyphylla** C. Koch Catal. pl. cauc. in Schlechtend. Linnaea XVII. p. 295. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. l. c. XXI. p. 668. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 212. — Avé-Lallem. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petrop. p. 67. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 350 sub *S. intermedia* C. A. Mey. — Walp. Repert. bot. III. p. 709. — *S. hortensis* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 562. — Deserta ad fl. Tanaim sita.

4124. **Satureja subdentata** Boiss. Fl. or. IV. p. 565. — Dagestania (ad fl. Koissu awaricum).

4125. **Satureja Thymbra** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 211. — Walp. Repert. bot. III. p. 709. — Boiss. Fl. or. IV. p. 567. — Avé-Lallem. in Suppl. ad Ind. XI semin. Hort. Petr. p. 70. — Léveillé Catal. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. IV. p. 495. — *S. Tragoriganum* Tausch, *Thymus Tragoriganum* L., *Th. hirsutissimus* Poir., *Thymbra hirsuta* Pers. secundum Benth. l. c. — Deserta fl. Donez adjacentia. — Planta a nemine amplius intra Rossiae fines observata ideoque florum nostrae civis omnino dubia.

4126. **Calamintha alpina** Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprov. p. 214 (non Benth.). — Winkler Fl. balt. p. 103. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 234 sub *C. Clinopodio* Spenn. — Gubernia baltica. — Procul dubio nil nisi *Thymus alpinus* Luce sive ex Ledebourii interpretatione *Calamintha Aënos* Clairv.

4127. **Calamintha canescens** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 672 (nec Presl nec Torr. et Gray). — *C. Nepeta* Clairv. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 578. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 352. — Tauria.

4128. **Calamintha chinensis** Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 233.

— Maxim. Prim. fl. amur. p. 217. — Маакъ Путеш. на Амурѣ р. 147. — *Melissa repens* var. Hook. et Arn., *Clinopodium vulgare* Thunbg. ? secundum Benthani l. c. — Mandshuria.

4129. **Calamintha ussuriensis** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 116. tab. IX. fig. 10 — 12. — Mandshuria orientalis.

4130. **Perowskia scrophulariaefolia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 257. — Walp. Annal. bot. V. p. 676. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края р. 50, 139. — Boiss. Fl. or. IV. p. 589. — Turkestanica.

4131. **Salvia Beckeri** Trautv. Spec. nov. pl. in Act. Hort. Petrop. III. 2. p. 276. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 177. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 468. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 498. — Boiss. Fl. or. IV. p. 624. — *Salvia Ruprechtii* Boiss. in sched. — Dagestanica.

4132. **Salvia bicolor** Jensch Спич. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 83 (non Desf.). — Mingrelia. — Speciei hujus auctorem Jensch l. c. non notat, dubito tamen plantam homonymam Fontanesii Transcaucasiam habitare.

4133. **Salvia caespitosa** Montbr. et Auch. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 268. — Boiss. Fl. or. IV. p. 599. — *S. pectinifolia* Fisch. et Mey., *S. pachystachya* Trautv. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

4134. **Salvia clandestina** L. Spec. pl. (non herb.). — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 294. — *S. Verbenaca* β . *vernalis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 629. — *S. Verbenaca* Vahl (non Linné), *S. verbenacoides* Brot., *S. acutata* Lk., *S. obtusata* Lk., *S. parviflora* Lk. (non Vahl), *S. clandestinoides* Lk., *S. praecox* Savi (non Vahl), *S. pallidiflora* St. Am., *S. variabilis* var. Lois., *S. oblongata* Reichenb. (non Vahl), *S. Viviani* Spreng., *S. collina* Lowe et *Sclarea decidua* Mönch secundum Benthani l. c. — Districtus Talysch Transcausicae (Benth.).

4135. **Salvia dracoecephaloides** Boiss. Fl. or. IV. p. 606. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 270. — Walp. Report. bot. III. p. 941.

— Bunge Lab. pers. p. 41. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 576. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 171. — Armenia rossica.

4136. *Salvia erosa* Andrz. MS. (non Desf.). — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губъ Киевск. Уч. Окp. p. 304 (nomen). — Gubernium Kiew.

4137. *Salvia Kochiana* Kunze. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 698. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 655. — *S. Aethiopsis* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 616. — Districtus Olty Transcaucasiae.

4138. *Salvia Korolkowi* Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 356. — Turkestan.

4139. *Salvia macrosiphon* Boiss. Fl. or. IV. p. 615. — Bunge Lab. pers. p. 50. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 282. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 357. — Turkestan.

4140. *Salvia microstegia* Boiss. et Bal. in Boiss. Diagn. pl. nov. or. Ser. II. № 4. p. 17. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 577. — *S. verbascifolia* β . *cana* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 619. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

4141. *Salvia napifolia* D'Urv. Enum. pl. or. p. 4 (non Jacq.). — Léveillé Enum. d. pl. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 175. — *S. verticillata* M. a Bieb. secundum D'Urv. l. c. — Odessa, Tauria, Abchasia. — Benth. Boissier et Ledebour de *Salvia napifolia* D'Urv. non commemorant, *Salviae* tamen specimina locis supra citatis a D'Urville lecta ad *S. verticillatam* L. Benth. in Prodr. Candolleano XII. p. 357 retulit, ad *S. napifoliam* Jacq. genuinam autem solummodo plantam illam spectare Benth. putat, quam D'Urville in insula Coe legit et pro *S. napifoliae* Willd. varietate habet. *S. napifolia* Léveilléi a planta homonyma D'Urvillei verisimiliter non differt.

4142. *Salvia nemorensis* (L.) Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. II. p. 103. — Georgi Reise im Russ. R. p. 713. — Tractus uralensis. — Procul dubio nil nisi *S. nemorosa* L.

4143. *Salvia nutanti-pendula* Czern. Consp. pl. charcov. p. 49.
— Gubernium Charkow.

4144. *Salvia officinalis* L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 264.
— C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI.
p. 652. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér.
II. p. 176. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 52. — Tardent Ess. sur
l'hist. natur. de la Bessar. p. 51. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins.
Oesel p. 8. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 48. — Friebe Oekon.
techn. Fl. p. 95. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ.
наукъ при Харьк. Унив. I. p. 104. — Jundz. Opis. rosl. w Litw.
rosn. p. 11. — *S. hispanica* Besl., *S. papillosa* Hoffmans., *S. chro-*
matica Hoffmans., *S. grandiflora* Ten. (non Etting.) secundum Bent-
ham l. c. — In Rossiae europaeae hortis passim colitur. — C. Koch et
Léveillé speciem hanc in Tauria sua sponte crescere affirmant, alii autem
auctores recentiores plantam homonymam tauricam pro *S. grandiflora*
Ettl. habent.

4145. *Salvia pachystachya* Trautv. Pl. spec. nov. in Bull. de
la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 462. — Trautv. Enum. pl. Radd.
in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 577. — *S. caespitosa* Montbr. et Auch.
secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 599. — Armenia rossica.

4146. *Salvia phytetidea* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in
Schlechtend. Linnaea XXI. p. 655. — Walp. Annal. bot. III. p. 255.
— Boiss. Fl. or. IV. p. 613. — Grusia.

4147. *Salvia Regeliaana* Trautv. in Ind. semin. Hort. Petrop.
a. 1866. p. 93. — Transcaucasia (Borshom).

4148. *Salvia Ruprechtii* Boiss. in sched. secundum Boiss. Fl.
or. IV. p. 624 sub *S. Beckeri* Trautv. — *S. Beckeri* Trautv. secun-
dum Boissier l. c. — Dagestania.

4149. *Salvia sahendica* Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Trans-
kauk. u. Pers. p. 172. — Boiss. Fl. or. IV. p. 624. — Bunge Lab.
pers. p. 45. — Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2.
p. 468. — Trauseaucasia.

4150. *Salvia sarawschanica* Regel et Schmallh. — Regel Descr.

pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 62. — Turkestanica.

4151. **Salvia Schmalhauseni** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 356. — Turkestanica.

4152. **Salvia staminea** Montbr. et Auch. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 283. — Boiss. Fl. or. IV. p. 626. — Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 30. — Transcaucasia.

4153. **Salvia sylvestri-nutans** Lindem. Fl. cherson. II. p. 78. — *S. betonicaefolia* Ettl. secundum Lindemann l. c. — *S. pendula* Vahl secundum Lindemann l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 366. — Gubernium Cherson.

4154. **Salvia sylvestri-pratensis** Czern. Consp. pl. charcov. p. 49. — Gubernium Charkow.

4155. **Salvia tomentosa** Mill. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 329. — *S. grandiflora* Ettl. secundum C. Koch l. c. et Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 265. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 358. — Tauria, Sibiria.

4156. **Salvia Trautvetteri** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 355. — Turkestanica.

4157. **Salvia viscosa** Jacq. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 291. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 176. — *S. polymorpha* Hohen. (non Hoffmans.) secundum Benth. l. c. — Tauria, Grusia. — Ex Boissier (Fl. or. IV. p. 628) species haec tantum in Libano indigena.

4158. **Salvia xanthocheila** Boiss. Fl. or. IV. p. 620. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 284. — Bunge Lab. pers. p. 46. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 173. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 498. — *S. frigida* Boiss. et Buhse (non Boiss. Diagn.) secund. Boissier l. c. — Armenia rossica.

4159. **Rosmarinus officinalis** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 360. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 657. — *R. latifolius* Mill. secundum Benth. l. c. — In Rossiae europaeae australis hortis colitur.

4160. **Lophanthus rugosus** Fisch. et Mey. Ind. I. semin. Hort. Petrop. p. 31. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 369. — Walp. Repert. bot. III. p. 773. — Maxim. Prim. Fl. amar. p. 218. — Regel Tent. fl. ussur. p. 117. — Mandshuria.

4161. **Lophanthus tomentosus** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 63. — Turkestanica.

4162. **Nepeta barbata** Regel et Winkl. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 361. — Turkestanica.

4163. **Nepeta campestris** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 126 (non Benth.). — Рогов. Обзор. сбмнен. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 200. — Russia australi-occidentalis (inter Hypanem et Tyram).

4164. **Nepeta cephalotes** Boiss. Fl. or. IV. p. 641. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 380. — Bunge Lab. pers. p. 53. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 65. — Turkestanica.

4165. **Nepeta graveolens** Vill. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 130. — Андрж. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 125. — Léveillé in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 236, IV. p. 495. — *N. Nepetella* β. *humilis* Benth. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 383. — Russia europaea australis.

4166. **Nepeta kokamirica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 358. — Regel Gartenfl. 1880. Decbr. p. 355. tab. 1030. — Turkestanica.

4167. **Nepeta kokanica** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 65. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 359 sub *N. kokamirica* Regel. — Kokania.

4168. **Nepeta leptoclada** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 480. — Trautv. Enum. pl. Radd. I. c. II. 2. p. 578. — Boiss. Fl. or. IV. p. 648. — Armenia rossica.

4169. **Nepeta longiflora** Dec. — Rostaf. Fl. polon. prodr.

p. 53. — In Polonia ex hortis aufuga, efferata occurrit. — An *N. longifloram* Vent. in Dec. Prodr. XII. p. 389 Rostafinski intelligat, non patet.

4170. ***Nepeta maracandica*** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 258. — Walp. Annal. bot. V. p. 682. — Boiss. Fl. or. IV. p. 640. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 50. — Turkestan.

4171. ***Nepeta Mariae*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 359. — Turkestan.

4172. ***Nepeta menthoides*** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 174. — Boiss. Fl. or. IV. p. 643. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 360. — Turkestan.

4173. ***Nepeta Nepetella*** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 383. — Рогов. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 200. — Léveillé in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 236, IV. p. 495. — *N. amethystina* Desf, *N. paniculata* Mill., *N. lanceolata* Lam., *N. angustifolia* Vahl, *N. graveolens* Vill., *N. arragonensis* Lam., *N. incana* Ait., *Cataria Nepetella* Mönch. — Rossia europaea australis.

4174. ***Nepeta Olgaе*** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 64. — Turkestan.

4175. ***Nepeta pallida*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 675. — Walp. Annal. bot. III. p. 260. — *N. micrantha* Bunge secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 664. — Districtus Eriwan.

4176. ***Nepeta podostachys*** Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 372. — Boiss. Fl. or. IV. p. 639. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 64. — *N. densiflora* Kar. et Kir. secundum Herd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 382. — Turkestan. — De discrimine *N. podostachyn* Benth. inter et *N. densifloram* Kar. et Kir. conferas Regel l. c.

4177. ***Nepeta rarifolia*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 676. — *N. teucriifolia* Willd. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 646. — Districtus Olty Transcaucasiae.

4178. **Nepeta Ruprechtii** Boiss. Fl. or. IV. p. 661. — Dagestania.

4179. **Nepeta satureioides** Boiss. Fl. or. IV. p. 667. — Walp. Repert. bot. III. p. 949. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 395. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 259. — Bunge Lab. pers. p. 58. — Turkestan.

4180. **Nepeta Schtschurowskiana** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 63, 66. n. 148, 154 (per errorem bis descripta). — Turkestan.

4181. **Nepeta Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 360. — Turkestan.

4182. **Nepeta subhastata** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 64. — Turkestan.

4183. **Nepeta Trautvetteri** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk u. Pers. p. 175. — Boiss. Fl. or. IV. p. 647. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 178. — Bunge Lab. pers. p. 55. — *N. teucriifolia* Trautv. in Act. Hort. Petrop. II. p. 578 (non Willd.) secundum Trautv. l. c. IV. 1. p. 178. — Armenia rossica.

4184. **Dracocephalum Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 362. — Turkestan.

4185. **Dracocephalum alpinum** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 411. — Stschégl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 187. — Walp. Annal. bot. V. p. 684. — *Dr. nutans* β. *alpinum* Kar. et Kir. Enum. pl. alt. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 387 ex parte. — Songoria.

4186. **Dracocephalum angustifolium** Gilib. Fl. lith. inch. II. p. 78. — Gilib. Exerc. phytol. I. p. 90. — *Dr. Ruyschiana* L. secundum Gilibert l. c. — Lithuania.

4187. **Dracocephalum bipinnatum** Rupr. Sertum tianschan. p. 65. — *Dr. Ruprechtii* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 363. — *Dr. Moldavica* var. *bipinnatum* Herd. secundum Herd. Pl. Severz. et Borscz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 377. — Turkestan.

4188. **Dracocephalum cuniloides** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 221. — Tauria (Sudak).

4189. **Dracocephalum diversifolium** Rupr. Sert. tianschan. p. 66. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 364 sub *Dr. Ruprechtii* Regel. — *Dr. peregrinum* L. secundum Herd. Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 377. — Turkestan.

4190. **Dracocephalum heterophyllum** Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 401 (non Herd.) — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 365. — *Dr. kaschgaricum* Rupr. secundum Regel l. c. — *Dr. nodulosum* Rupr. secundum Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1877. II. p. 377. — Turkestan.

4191. **Dracocephalum kaschgaricum** Rupr. Sert. tianschan. p. 65. — *Dr. heterophyllum* γ . *kaschgaricum* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 365. — Turkestan.

4192. **Dracocephalum kokanicum** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 66. — Kokania.

4193. **Dracocephalum laniflorum** Rupr. Sert. tianschan. p. 65. — *Dr. imberbe* β . *laniflorum* Herd. secundum Herd. Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 376. — Turkestan.

4194. **Dracocephalum microphyllum** Turcz. Fl. baic. dah. II. 1. p. 412 (excl. synonym. praeter Karel. et Kir. et excl. var. β). — Stschégl. Suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 187. — Walp. Annal. bot. V. p. 684. — *Dr. nutans* β . *alpinum* Karel. et Kir. Enum. pl. songor. secundum Turcz. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 387 (ex parte). — Songoria.

4195. **Dracocephalum multicaule** Montbr. et Auch. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 402. — Boiss. Fl. or. IV. p. 672. — Bunge Lab. pers. p. 60. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 178. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 500. — Dagestan.

4196. *Dracocephalum nodulosum* Rupr. Sert. tianschan. p. 65. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 364. — *Dr. heterophyllum* Herd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 385 (non Benth.) secundum Regel l. c. — *Dr. heterophyllum* Benth. secundum Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1877. II. p. 377. — Songoria, Turkestan.

4197. *Dracocephalum oblongifolium* Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 67. — Turkestan.

4198. *Dracocephalum Ruprechtii* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 363. — Regel Gartenfl. 1880. Aug. Sept. p. 225. tab. 1018. — Maxim. Diagn. pl. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 307 sub *Dr. tangutico*. — *Dr. bipinnatum* Rupr. secundum Regel l. c. — Turkestan.

4199. *Dracocephalum scrobiculatum* Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 67. — Turkestan.

4200. *Lallemantia canescens* Fisch. et Mey. Ind. VI. semin. Hort. Petrop. p. 53. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 405, 579. — Boiss. Fl. or. IV. p. 675. — C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 678. — Bunge Lab. pers. p. 60. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 579, IV. 2. p. 402. — *Dracocephalum canescens* L. secundum Fisch. et Mey. l. c. — *Zornia canescens* Mönch secundum Bentham l. c. — Armenia rossica.

4201. *Lallemantia sulphurea* C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 679. — Walp. Annal. bot. III. p. 261. — *L. iberica* Fisch. et Mey. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 675. — Armenia rossica.

4202. *Hypogomphia turkestanica* Bunge Hypog. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XVIII. p. 28. — Turkestan (Taschkend).

4203. *Scutellaria Columnae* All. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 419. — Boiss. Fl. or. IV. p. 687. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 702. — *Sc. altissima* auct. nonnul., *Sc. pallida* Guss. et *Cassida racemosa* Mönch secun-

dum Bentham l. c. — *Sc. Gussonii* Ten. secundum Boissier l. c. — *Sc. hirsuta* Kit. secundum Neilr. Diagn. der Gefäßpfl. Ung. u. Slavon. p. 103. — Transcaucasia.

4204. **Scutellaria dependens** Maxim. Prim. fl. amur. p. 219. — Regel Tent. fl. ussur. p. 19. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 173. — Mandshuria.

4205. **Scutellaria filicaulis** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 68. — Kokania.

4206. **Scutellaria fruticosa** Desf. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 413. — Boiss. Fl. or. IV. p. 684. — Bunge Lab. Pers. p. 64. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 177. — *Sc. tomentosa* Bert. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica (Nachtschewan).

4207. **Scutellaria japonica** Morr. et Dne. — Walp. Repert. bot. III. p. 751. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 417. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 218. — Regel Tent. fl. ussur. p. 118. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 58. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 169. — Mandshuria.

4208. **Scutellaria lateriflora** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Gubernium Charkow. — Gromow hanc plantam pro *Sc. lateriflora* Linnaei (Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 430) procul dubio perperam habet.

4209. **Scutellaria multicaulis** Boiss. Fl. or. p. 685. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 414. — Bunge Lab. pers. p. 65. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 365. — *Sc. nepetaefolia* Benth. secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

4210. **Scutellaria orbicularis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 260. — Walp. Annal. bot. V. p. 686. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 68. — Turkestanica.

4211. **Scutellaria physocalyx** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 68. — Kokania.

4212. **Scutellaria pulchella** Andr. MS. (non Bunge). — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 305 (nomen). — Gubernium Kiew.

4213. **Scutellaria supina** L. — Richt. Cod. Linn. p. 582. n. 4349. — Karam. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 463. — *Sc. lupulina* L. secundum Richter l. c. — *Sc. alpina* β. *lupulina* Benth. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 412. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 394. — Sibiria.

4214. **Tapeinanthus persicus** Boiss. Fl. or. IV. p. 679. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 436. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 261. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 140. — Turkestan.

4215. **Sideritis georgica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 694. — Walp. Annal. bot. III. p. 263. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 270. — *S. taurica* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 710. — Transcaucasia.

4216. **Marrubium anisodon** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 696. — Walp. Annal. bot. III. p. 263. — *M. vulgare* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 703. — *M. vulgare* var. *arcuata* Trautv. ? secundum Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 471. — Transcaucasia.

4217. **Marrubium aquaticum** Uspensky Describ. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 367. — *Lycopus europaeus* L. secundum Uspensky l. c. — Gubernium Perm. — *Mentham aquaticam* L. cum *Lycopo europaeo* L. auctorem confudisse et sub nomine *Marrubii aquatici* infauste conjunxisse suspicor.

4218. **Marrubium Marrubiastrum** Ssowinski Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. № 3. p. 340. — Gubernium Kiew. — Ex auctoribus a Ssowinski citatis procul dubio nil nisi *Leonurus Marrubiastrum* L.

4219. **Marrubium praecox** Janka in sched. — Boiss. Fl. or. IV. p. 702. — Nym. Consp. fl. europ. p. 582. — *M. paniculatum*

Desr. et *M. Pestalozzae* Boiss. secundum Boissier l. c. — Tauria, Caucasus borealis.

4220. **Betonica foliosa** Rupr. Sert. tianschan. p. 66 (non Presl). — *B. officinalis* β . *major* Benth. secundum Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 378. — *Stachys betonicaeflora* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Stachys foliosa* et *Stachys betonicifolia* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 366. — Turkestan.

4221. **Betonica glabrata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 684. — Walp. Annal. bot. III. p. 264. — *B. officinalis* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 752. — Imeretia, Mingrelia.

4222. **Stachys adenocalyx** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 691. — Walp. Annal. bot. III. p. 266. — *St. annua* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 746. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 415. — Districtus Radscha Transcaucasiae.

4223. **Stachys aspera** Michx. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 471. — Maxim. Fragmenta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 44. — *St. arvensis* Walt. (non Linné), *St. hispida* Pursh, *St. tenuifolia* Willd. secundum Bentham l. c. — *St. palustris* var. *hispida* Ledeb. Fl. ross. III. p. 414, *St. baicalensis* Fisch., *St. chinensis* Bunge, *St. palustris* var. *hispidula* Regel, *St. japonica* Miq. secundum Maximowicz l. c. — *St. Riederi* Cham. secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 412. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

4224. **Stachys atherocalyx** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 691. — Walp. Annal. bot. III. p. 266. — *St. recta* β . *sideritoides* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 730. — Caucasus, Transcaucasia.

4225. **Stachys betonicaeflora** Rupr. Sert. tianschan. p. 66. — *Betonica foliosa* Rupr. secundum Ruprecht l. c. — *Stachys betonicifolia* Regel et *St. foliosa* Regel in Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 366. — Turkestan.

4226. **Stachys betonicifolia** (Rupr.) Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 366 (nec Desf. nec Pers.). — *St. foliosa* (Rupr.) secundum Regel l. c. — *Betonica officinalis* β . *major* Herd. secundum Regel l. c. — Turkestanica. — Nomen Regelianum supra notatum procul dubio sphalmate a *St. betonicaeflora* Rupr. ortum est.

4227. **Stachys caucasica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 693. — Walp. Annal. bot. III. p. 266. — *St. iberica* M. a Bieb. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 731. — Caucasus.

4228. **Stachys cretica** Sibth. et Sm. et probabiliter L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 719. — *St. germanica* L. secundum Bentham in Dec. Prodr. XII. p. 464. — Ledebour *St. creticam* Linnaei et ad *St. germanicam* L. et ad *St. alpinam* β . *intermediam* Benth. dubitanter trahit, de *St. cretica* Sibth. et Sm. autem prorsus silet. Nihilominus *Stachyn creticam* Sibth. et Sm. in Tauria crescere Boissier auctoritati Ledebourii innitens docet. Quae cum ita sint, *Stachyn italicam* Ledeb. Fl. ross. III. p. 410 cum *Stachye cretica* Sibth. et Sm. a Boissier junctam esse puto.

4229. **Stachys elata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 687. — Walp. Annal. bot. III. p. 264. — *St. spectabilis* Choisy secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 723. — In districtu Daratschitschach Transcaucasiae.

4230. **Stachys erecta** (L.) Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 691. — Gubernium Charkow, Tauria. — Certe lapsu calami pro *St. recta* L.

4231. **Stachys foliosa** (Rupr.) Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 366 (non Benth.). — *St. betonicifolia* (Rupr.) secundum Regel l. c. — Turkestanica. — Procul dubio nil nisi *Betonica foliosa* Rupr. sive *Stachys betonicaeflora* Rupr.

4232. **Stachys hypoleuca** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 688 (non Hochst.). — Walp. Annal. bot. III. p. 265. — *St. spectabilis* Choisy secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 723. — Grusia.

4233. **Stachys inflata** Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 491. — Boiss. Fl. or. IV. p. 739. — Stschégl. Pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1851. IV. p. 473. — Bunge Lab. pers. p. 72. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 179. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 579. — Transcaucasia.

4234. **Stachys lamiiflora** Rupr. Sert. tianschan. p. 67. — *Phlomis lamiiflora* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 374. — Turkestan.

4235. **Stachys linearifolia** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 692. — Walp. Annal. bot. III. p. 266. — *St. recta* β . *sideritoides* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 730. — In districtu Ardahan Transcaucasiae.

4236. **Stachys lycopsiformis** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 693. — Walp. Annal. bot. III. p. 266. — *St. scitifera* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 725. — Districtus Batum Transcaucasiae (Artwin).

4237. **Stachys major** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 376 (nomen). — Fisch. et Mey. Lettre in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV (X) p. 343 (nomen). — Gubernium Perm. — Species non devinanda.

4238. **Stachys maritima** L. (non D'Urv.). — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 483. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 690. — Boiss. Fl. or. IV. p. 745. — *St. betonicaefolia* Pers. (nec Desf. nec Regel) secundum Bentham l. c. — Transcaucasia.

4239. **Stachys maritima** D'Urv. Enum. pl. or. p. 68 (non Linné). — *St. pubescens* Ten. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 745. — Abchasia.

4240. **Stachys spectabilis** Choisy. — Boiss. Fl. or. IV. p. 723. — Bunge Lab. pers. p. 69. — *St. hypoleuca* C. Koch et *St. elata* C. Koch secundum Boissier l. c. — *St. germanica* L. secundum Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 464. — Neque Boissier neque Bunge speciem hanc in Rossia crescere notant, *St. hypoleuca* C. Koch autem et *St.*

elata C. Koch ad *St. spectabilem* Choisy a Boissier relatae secundum C. Koch in Transcaucasia occurrunt.

4241. **Stachys spinulosa** Sibth. et Sm. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 482. — Boiss. Fl. or. IV. p. 746. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 53. — Bessarabia.

4242. **Galeopsis glandulosa** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 681. — Walp. Annal. bot. III. p. 267. — *G. Ladanum* Bess. Prim. fl. gal. et M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 397 (non Linné) secundum C. Koch l. c. — *G. Ladanum* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 752. — Tauria.

4243. **Galeopsis grandiflora** Gilib. Pl. rar. et comm. Lithuan. p. 15 (non alior.). — Lithuania. — Procul dubio eadem planta ac *Tetrahit grandiflorum* Gilib. a Ledebour (Fl. ross. III. p. 421) ad *Gal. Tetrahit* δ . *grandifloram* Benth. relatum.

4244. **Galeopsis lutea** Gilib. Chlor. Grodn. p. 28. — Gubernium Grodno. — Procul dubio non differt a *Ladano luteo* Gilib., quod Ledebour (Fl. ross. III. p. 420) ad *Gal. ochroleucam* Lam. traxit.

4245. **Galeopsis unicolor** Fries Summa veg. Scand. p. 14. — *Gal. Tetrahit* auct. (non Linné) secundum Fries l. c. — Fennia.

4246. **Leonurus discolor** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 680. — Walp. Annal. bot. III. p. 267. — *L. Cardiaca* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 753. — Armenia rossica.

4247. **Leonurus dschungariensis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 367. — Turkestan.

4248. **Leonurus glaber** Gilib. Chlor. grodn. p. 28 (nomen). — Gilib. Pl. rar. et comm. Lith. p. 16 (descr.). — Gilib. Hist. d. pl. d'Europe II. p. 218 (descr.). — Gubernium Grodno. — Procul dubio eadem planta atque *Cardiaca glabra* Gilib. a Ledebour (Fl. ross. III. p. 424) ad *L. tataricum* L. dubitanter relata.

4249. **Leonurus macranthus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 476. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XIX in Mém. biol. de l'Acad. de

St.-Petersb. IX. p. 445. — *L. japonicus* Miq. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australis.

4250. **Leonurus quinquelobatus** Gilib. Chlor. grodn. p. 28 (nomen). — Gilib. Pl. rar. et comm. Lith. p. 15 (descr.). — Gilib. Hist. d. pl. d'Europe II. p. 218 (descr.). — Gubernium Grodno, Sibiria. — Species secundum Gilibert *L. tataricum* L. inter et *L. Marrubiastrum* L. media. *Cardiaca quinquelobata* Gilib. procul dubio eandem plantam sistit et a Ledebour (Fl. ross. III. p. 425) *Leon. Marrubiastro* L. subjungitur.

4251. **Lamium amplexicaule** + **purpureum** Meyer. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 121. — Шмалъг. Спис. раст. l. c. V. 2. p. 83. — *L. intermedium* Fries, *L. congestum* Fries, *L. incisum* Willd., *L. dissectum* With., *L. westphalicum* Weihe, *L. purpureum* β. *hybridum* Vill., *L. purpureum decipiens* Sonder. secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

4252. **Lamium barbatum** Sieb. et Zucc. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 511. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 59, 165. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 114. — *L. maculatum* Maxim. (non Linné) et *L. petiolatum* Royle secundum Fr. Schmidt l. c. — Ad fl. Jenissei inferiorem, in Mandshuria et Sachalin.

4253. **Lamium bifidum** Cyr. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 507. — Boiss. Fl. or. IV. p. 760. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 53. — *L. cryptanthum* Guss. secundum Benthani l. c. — Bessarabia.

4254. **Lamium confertum** Fries Summa veg. Scand. p. 15, 198. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 28. — Nyland. Distrib. pl. in Fennia p. 81. — Hisinger Fl. fagervik. p. 13. — Suomen Kasvisto p. 208. — Alcen. Finl. kärlv. p. 162. — *L. purpureum* var. *incisum* Hartm. secundum Nylander l. c. — *L. amplexicaule* + *purpureum* Meyer secundum Schmalhausen in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 121. — *L. incisum* Fries Novit. et Willd. secundum Hisinger l. c. — Feunia, Ingria.

4255. **Lamium latifolium** Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 148. — Gubernium Charkow. — Planta omnino obscura.

4256. **Lamium Orvala** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 504. — Koch Syn. fl. germ. p. 648. — Андрж. Ичисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 126. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 205. — *L. pannonicum* Scop., *Orvala lamioides* Dec. et *Orvala garranica* L. secundum Benth. l. c. — Podolia.

4257. **Lamium rhomboideum** Decsne. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 504. — Rupr. Sert. tianschan. p. 67. — Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 379. — *Erianthera rhomboidea* Benth. secund. Benth. l. c. — Turkestan.

4258. **Moluccella laevis** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 513. — Boiss. Fl. or. IV. p. 768. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 450. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 272. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1090. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 206. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 119. — Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 76. — In Rossiae europaeae australis hortis colitur et passim efferata occurrit.

4259. **Chartocalyx Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 368. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вын. 18. p. 71. — Kokania.

4260. **Lagochilus affinis** Rupr. Sert. tianschan. p. 68. — *L. diacanthophyllus* δ . *affinis* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 370. — Turkestan.

4261. **Lagochilus glaberrimus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 679. — Walp. Annal. bot. III. p. 268. — Boiss. Fl. or. IV. p. 771. — Tauria.

4262. **Lagochilus inebrians** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 262. — Walp. Annal. bot. V. p. 696. — Boiss. Fl. or. IV. p. 770. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50, 140. — Turkestan.

4263. **Lagochilus insignis** Fisch. et Mey. Enum. I. pl. nov. Schrenk. p. 33. — Boiss. Fl. or. IV. p. 770. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 515. — Bunge Lab. pers. p. 74. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 264. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50, 140. — *L. macracanthus* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — *Yermoloffia insignis* Bel. secundum Bentham l. c. — Turkestan.

4264. **Lagochilus kaschgaricus** Rupr. Sert. tianschan. p. 67. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 379. — *L. diacanthophyllus* γ. *kaschgaricus* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 370. — Turkestan.

4265. **Lagochilus occultiflorus** Rupr. Sert. tianschan. p. 67. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 370. — Turkestan.

4266. **Lagochilus platyacanthus** Rupr. Sert. tianschan. p. 68. — Turkestan.

4267. **Ballota glandulifera** Trautv. Spec. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 2. p. 270. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 179. — *B. rotundifolia* C. Koch secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 774. — Inter Olty Transcaucasiae rossicae et Erzerum. — Nescio an eis vel trans Rossiae fines lecta sit.

4268. **Ballota rotundifolia** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 697. — Boiss. Fl. or. IV. p. 774. — *B. armena* Boiss. et *B. glandulifera* Trautv. secundum Boissier l. c. — Inter Olty et Erzerum.

4269. **Phlomis Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 373. — Turkestan.

4270. **Phlomis brachystegia** Bunge Lab. pers. p. 77 in adnotatione. — Turkestan (Taschkend).

4271. **Phlomis herba venti** L. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 542. — Bunge Lab. pers. p. 77, 78 sub *Phl. pungente* Willd. — Nym. consp. fl. europ. p. 581. — *Phl. herba venti* α. *typica* Boiss. Fl. or. IV. p. 791. — Tauria.

4272. **Phlomis lamiiflora** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 374. — *Stachys lamiiflora* Rupr. secundum Regel l. c. — Turkestanica.

4273. **Phlomis marrubioides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 375. — Turkestanica.

4274. **Phlomis Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 68. — Turkestanica.

4275. **Phlomis orientalis** Mill. — Boiss. Fl. or. IV. p. 781. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 503 sub *Phl. armeniaca* Willd. — *Phl. armeniaca* β. *Olivieri* Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 538. — *Phl. Olivieri* Benth. secundum Benth. l. c. — Ad fl. Araxem, in districtu Talysch Transcaucasiae.

4276. **Phlomis sagittata** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 373. — Turkestanica.

4277. **Phlomis salicifolia** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 371. — Turkestanica.

4278. **Phlomis Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 372. — *Phl. spectabilis* Herd. (non Falcon.) secundum Regel l. c. — Turkestanica.

4279. **Phlomis spectabilis** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 389 (non Falcon.). — *Phl. Sewerzowi* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 372. — Turkestanica.

4280. **Phlomis spica venti** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 699. — Taurica. — Planta haec secundum synonymum Linnaeanum a C. Kochio citatum nil nisi *Phlomis Herba venti* L. (*Phl. pungens* Ledeb. Fl. ross. III. p. 436).

4281. **Phlomis taurica** Hartw. — Bunge Lab. pers. p. 77 sub *Phl. pungente* Willd. — *Phlomis Herba venti* Bunge in Reliq. bot. Lehmann. sub *Phl. pungente* Willd. secundum Bunge Lab. pers. p. 77. — Taurica.

4282. **Phlomis thapsoides** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 264.

— Walp. Annal. bot. V. p. 699. — Boiss. Fl. or. IV. p. 791. — Turkestanica.

4283. **Phlomis tomentosa** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 69. — Kokania.

4284. **Phlomis turkestanica** Bunge Lab. pers. p. 78 (nomen). — E nomine specifico Turkestanicae incola.

4285. **Eremostachys aralensis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 266. — Boiss. Fl. or. IV. p. 796. — Bunge Lab. pers. p. 79. — Walp. Annal. bot. V. p. 701. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 381. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 141. — Turkestanica.

4286. **Eremostachys diversifolia** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 379, 380. — *Er. Tournefortii* Herd. (non Jaub. et Spach) secundum Regel l. c. p. 382. — Turkestanica.

4287. **Eremostachys ilicensis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 375, 376. — Turkestanica.

4288. **Eremostachys Kaufmanniana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 379. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 70. — Kokania.

4289. **Eremostachys Krauseana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 378, 379. — Kokania.

4290. **Eremostachys Lehmanniana** Bunge Lab. pers. p. 81. — Boiss. Fl. or. IV. p. 795. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 379. — *Er. superba* Bunge (non Royle) secundum Bunge l. c. — Turkestanica.

4291. **Eremostachys macrophylla** Montbr. et Auch. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 549. — Boiss. Fl. or. IV. p. 797. — Bunge Lab. pers. p. 79, 82. — *Er. pyramidalis* Jaub. et Spach secundum Boissier l. c. — *Er. moluccelloides* γ . *macrophylla* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 382. — Turkestanica (Boiss.).

4292. **Eremostachys Olgae** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort.

Petrop. VI. 2. p. 380. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 70. — Turkestanian.

4293. **Eremostachys paniculata** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 381. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 69. — Turkestanian.

4294. **Eremostachys sanguinea** Jaub. et Spach. — Walp. Annal. bot. V. p. 700. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 391. — Herd. Enum. pl. Severz. et Borsze. l. c. 1872. II. p. 379. — *Er. superba* Royle secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 378. — *Er. speciosa* Rupr. secundum Herder l. c. — Songoria, Turkestanian.

4295. **Eremostachys Sewerzowii** Herder in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 392. — Bunge Lab. pers. p. 79. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 381. — Turkestanian.

4296. **Eremostachys speciosa** Rupr. Sert. tianschan. p. 68. — Bunge Lab. pers. p. 80. — *Er. superba* Royle secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 378. — *Er. sanguinea* Jaub. et Spach β . *concolor* Herd. secundum Herd. Enum. pl. Severz. et Borsze. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 379. — Turkestanian.

4297. **Eremostachys superba** Royle (non Bunge). — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 548 (non Bunge). — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 378. — *Er. speciosa* Rupr., *Er. sanguinea* Jaub. et Spach et *Phlomis laciniata* Desf. (non Linné) secundum Regel l. c. — Turkestanian.

4298. **Eremostachys superba** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 265 (non Royle). — Борш. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 141. — *Er. Lehmanniana* Bunge secundum Bunge Lab. pers. p. 81. — Turkestanian.

4299. **Eremostachys Tournefortii** Herd. (non Jaub. et Spach). — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 390. — Herder Enum. pl. Severz. et Borsze. l. c. 1872.

II. p. 379. — *Er. diversifolia* β . *subvillosa* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 382. — Turkestanica.

4300. **Eremostachys transoxana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 265. — Boiss. Fl. or. IV. p. 796. — Bunge Lab. pers. p. 79. — Walp. Annal. bot. V. p. 701. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 381. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 141. — Turkestanica.

4301. **Teucrium Marum** L. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 376. — Gubernium Perm. — Procul dubio nequaquam *T. Marum* Linnaei.

4302. **Teucrium nuchense** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 704. — Walp. Annal. bot. III. p. 270. — *T. Chamaedrys* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 816. — Districtus Scheki Transcaucasiae.

4303. **Teucrium parviflorum** Schreb. — Benth. in Dec. Prodr. XII. p. 578. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 703. — Boiss. Fl. or. IV. p. 810. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. IV. 2. p. 403. — Armenia rossica.

4304. **Teucrium sypshirense** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 704. — Walp. Annal. bot. III. p. 270. — *T. Chamaedrys* β . *canum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 816. — Grusia.

4305. **Ajuga moschata** Schreb. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 52. — *Aj. Iva* Schreb. secundum Bentham in Dec. Prodr. XII. p. 600. — Bessarabia. — Rossiae civis omnino dubia.

4306. **Ajuga nana** Gilib. Pl. rar. et comm. Lith. p. 17. — Gubernium Grodno. — Non est dubium, quin eadem planta sit atque *Bugula nana* Gilib., quam Ledebour (Fl. ross. III. p. 447) *Ajugae pyramidalis* L. synonymis adnumeravit.

4307. **Ajuga vesiculifera** Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 394. — *Bungea trifida* C. A. Mey. secundum Herd. Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat.

de Mosc. 1872. II. p. 380. — *Bungea turkestanica* Maxim. secundum Maxim. De Coriaria cetq. p. 61. — Turkestanica.

XCVI. Globularieae Dec.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 455.

4308. **Globularia trichosantha** Fisch. et Mey. in Ind. V. semin. Hort. Petrop. p. 36. — Walp. Repert. bot. IV. p. 175. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 653. — Boiss. Fl. or. IV. p. 529. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 581. — *Gl. vulgaris* var. *bithynica* Griseb., *Gl. macrantha* C. Koch et *Gl. pallida* C. Koch secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

XCVII. Plumbagineae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 455.

4309. **Armeria pubescens** Mertens Bemerk. üb. die Koragins-Ins. in Schlechtend. Linnaea V. p. 69 (non Link). — *Littus asiaticum freti Beringiani*. — Verisimiliter eadem planta, quam Mertens l. c. p. 64 nomine *Statice pubescentis* nuncupavit.

4310. **Statice alatavica** Regel et Schmalh. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 259. — *St. Sewerzowi* β . *alata-vica* Regel l. c. V. 2. p. 387. — Turkestanica.

4311. **Statice alpina** Hoppe. — Koch Syn. fl. germ. p. 683. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 84. — *St. Armeria* γ . *alpina* Dec. et *Armeria alpina* Willd. secundum Koch l. c. — Imeretia Transcaucasiae. — Planta caucasica Jenschii admodum dubia. *Armeria alpina* Schrenkii et Turczaninowii ad *Armeriam arcticam* Wallr. pertinet.

4312. **Statice alutacea** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 367 sub *St. latifolia*. — Nym. Consp. fl. europ. p. 612. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 174. — Lindem. Fl. cherson. p. 118. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 52. — Gubernia Poltawa et Cherson (Odessa).

4313. **Statice anceps** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 74. — Turkestanica.

4314. **Statice bellidifolia** Gouan. — Gren. et Godr. Fl. de France. II. p. 749. — Nym. Consp. fl. europ. p. 612. — Lévillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 174. — *St. caspia* Willd. secundum Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 661. — Tauria.

4315. **Statice Bungei** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 308 (non *Statice Bungeana* Boiss.). — Gubernium Saratow.

4316. **Statice chrysocephala** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 383, 384. — Turkestanica.

4317. **Statice dichroantha** Rupr. Sert. tianschan. p. 69. — Turkestanica.

4318. **Statice dshungarica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 386, 387. — Songoria.

4319. **Statice Fischeri** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 481. — Trautv. Enum. pl. Radd. I. c. II. 2. p. 581. — *St. nuda* Boiss. et Buhse secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 864. — Armenia rossica.

4320. **Statice Hoeltzeri** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 259. — *St. tenella* Turcz. secundum Regel I. c. VI. 2. p. 385. — Turkestanica.

4321. **Statice intermedia** Czern. Consp. pl. charcov. p. 51 (non Guss.). — Ucraina meridionalis.

4322. **Statice juncea** Tatarinow in Wlangali's Reise nach der östl. Kirgisenst. p. 251 (nomen). — Turkestanica (custodia Chorgos).

4323. **Statice Karelini** Stschégl. Descr. d. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mose. 1851. IV. p. 475. tab. XIII. fig. 4. — Stschégl. Nouv. pl. du Cauc. I. c. 1853. II. p. 321. — Walp. Annal. bot. V. p. 715. — *Acantholimon Karelini* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 847. — Armenia rossica.

4324. **Statice kaschgarica** Rupr. Sert. tianschan. p. 69. —

Herd. Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 380. — *St. tenella* Turcz. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 385. — Turkestanica.

4325. **Statice Kaufmanniana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 300, 388. — Regel Gartenfl. 1880. Jan. p. 1. tab. 996. — Turkestanica.

4326. **Statice leptoloba** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 385. — Regel Gartenfl. 1881. Mai. p. 164. tab. 1045. — Turkestanica.

4327. **Statice Limonium** L. — Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 644. — Boiss. Fl. or. IV. p. 858. — Grindel Bot. Taschenb. p. 100. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 119. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 177. — Гоби О вліян. Валд. возвыш. на геогр. распр. раст. p. 93. — Winkler Fl. balt. p. 103. — *St. serotina* Reichenb., *St. Gmelini* Koch (non Willd.) et *St. Meyeri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. l. c. — Curonia (Baldohn) et gubernium Nowgorod (Staraja Russa). — Boissier in Fl. or. l. c. plantam balticam ad *St. Limonium* L. veram retulit. Speciei hujus habitatio in Curonia et gubernio Nowgorod tamen dubia.

4328. **Statice lyrata** M. a Bieb. Tabl. des prov. sit. entre les fl. Terek et Kour p. 114. — M. a Bieb. Beschr. der Länd. zwisch. d. Fl. Terek u. Kur p. 166. — *St. spicata* Willd. secundum Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 669. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 467. — *Statice* Gmel. Fl. sib. II. p. 224. tab. 91. fig. 2 secundum M. a Bieb. l. c. — Ad mare caspium.

4329. **Statice membranacea** Czern. Consp. pl. chareov. p. 51. — Gubernium Charkow.

4330. **Statice myosuroides** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 74. — Turkestanica.

4331. **Statice neglecta** Andr. Rys botaniczny etc. I. Wilno 1823. p. 48 (nomen). — Rossia europaea australi-occidentalis.

4332. **Statice nuda** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 184. — Boiss. Fl. or. IV. p. 864. — *St. Fischeri* Trautv. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

4333. **Statice Owerini** Boiss. Fl. or. IV. p. 870. — Caucasus orientalis.

4334. **Statice preciosa?** Tchertkoff in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 15. — Gubernium Woronesh. — Species non devinanda.

4335. **Statice pubescens** Mert. Bemerk. üb. die Fl. der Koragins-Ins. in Schlechtend. Linnaea V. p. 64 (non alior.). — Insula Koraginski maris Beringiani. — Conferas *Armeriam pubescentem* Mertens l. c. p. 69.

4336. **Statice sareptana** Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 454. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 42, 60. — *St. tomentella* Boiss. secundum Nyman Consp. fl. europ. p. 609. — Gubernium Saratow.

4337. **Statice sedoides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 384. — Turkestanica.

4338. **Statice Semenowii** Herd. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 398. — Songoria.

4339. **Statice Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 386. — *Goniolimon Sewerzowi* Herd. secundum Regel l. c. — Turkestanica.

4340. **Statice Suworowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 550. — Regel Gartenfl. 1882. Oct. p. 289. tab. 1095. fig. 1—2. — Patria a Regel non indicata.

4341. **Statice tenella** Turcz. Dec. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. V. p. 203. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 484. — Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 641. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 385. — *St. Hoeltzeri* Regel et *St. kaschgarica* Rupr. secundum Regel l. c. — Turkestanica.

4342. **Goniolimon orthocladum** Rupr. Sert. tianschan. p. 69.

— *G. Sewerzovii* Herd. secundum Herder Pl. Severz. et Borszc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1872. II. p. 380. — Turkestan.

4343. **Goniolimon Sewerzovii** Herd. in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 396. — Herd. Pl. Severz. et Borszc. l. c. 1872. II. p. 380. — *G. orthocladum* Rupr. secundum Herder l. c. 1872. II. p. 380. — *Statice Sewerzovi* α . *typica* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 386. — Turkestan.

4344. **Acantholimon alatavicum** Bunge Acanthol. p. 40. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 390. — *Ac. Hohenackeri* β . *subsessile* Trautv. secundum Bunge l. c. — *Ac. puberulum* Boiss., *Ac. Echinus* δ . *puberulum* Boiss. secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestan.

4345. **Acantholimon Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 389. — Turkestan.

4346. **Acantholimon araxanum** Bunge Acanthol. p. 33. — Boiss. Fl. or. IV. p. 834. — Ad fl. Araxem.

4347. **Acantholimon armenum** Boiss. et Huet. — Boiss. Fl. or. IV. p. 839. — Bunge Acanthol. p. 36. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 581. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 180. — *Ac. Kotschyi* var. *pontica* Trautv. secundum Trautvetter l. c. — *Ac. Balansae* Boiss. et *Ac. Haussknechtii* Bunge secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

4348. **Acantholimon desertorum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 391. — Turkestan.

4349. **Acantholimon diapensioides** Boiss. Fl. or. IV. p. 830. — Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 624. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 394. — Bunge Acanthol. p. 21. — Turkestan.

4350. **Acantholimon erythraeum** Bunge MS. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 72. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 99. — Kokania.

4351. **Acantholimon Fetisowi** Regel. — Trautv., Regel, Maxim. et Winkl. Decas pl. nov. p. 8. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VIII. 1. p. 271. — Turkestanica.

4352. **Acantholimon glutaceum** Boiss. Fl. or. IV. p. 835. — Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 629. — Bunge Acanthol. p. 41. — Bunge Pl. Abich. p. 17. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 582. — Trautv. Pl. mess. l. c. IV. 1. p. 180. — *Statice glutacea* Jaub. et Spach et *St. Hohenackeri* Ledeb. Fl. ross. III. p. 469 quoad plantam araraticam secundum Bunge l. c. — Armenia rossica.

4353. **Acantholimon Karelini** Bunge Acanthol. p. 58. — Boiss. Fl. or. IV. p. 847. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 582. — *Ac. Szovitsii* Boiss. et Buhse et *Statice Karelini* Stschégl. secundum Bunge l. c. — Armenia rossica.

4354. **Acantholimon kokandense** Bunge MS. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 72. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III. 1. p. 99. — Kokania.

4355. **Acantholimon Kotschyi** Trautv. in Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 152 (non Boiss.). — *Ac. armenum* Boiss. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 581. — Transcaucasia.

4356. **Acantholimon latifolium** Rupr. Sert. tianschan. p. 69 (non Boiss.). — *Ac. Ruprechtii* Bunge secundum Bunge Acanthol. p. 20. — Turkestanica.

4357. **Acantholimon lepturoides** Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 630. — Bunge Acanthol. p. 49. — Boiss. Fl. or. IV. p. 842. — *Statice lepturoides* Jaub. et Spach (non Boiss.) secundum Boissier l. c. — *St. acerosa* M. a Bieb. (non Willd.) secundum Bunge l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 470 excl. synonym. Hohen. et Boiss. — Transcaucasia.

4358. **Acantholimon Maewskianum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 391. — Kokania.

4359. **Acantholimon parviflorum** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 73. — Turkestanica.

4360. **Acantholimon Ruprechtii** Bunge Acanthol. p. 20. — *Ac. latifolium* Rupr. (non Boiss.) secund. Bunge l. c. — Turkestan.

4361. **Acantholimon sarawschanicum** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 73. — Turkestan.

4362. **Acantholimon Szovitsii** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 184. — *Ac. Karelini* Bunge secundum Bunge Acanthol. p. 58. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4363. **Acantholimon tataricum** Boiss. Fl. or. IV. p. 829. — Boiss. in Dec. Prodr. XII. p. 623. — Bunge Acanthol. p. 20. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 141. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 267. — Turkestan.

XCVIII. Plantagineae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 474.

4364. **Plantago alpina** Schrenk Reise nach dem Nordost. des Eur. Russl. I. p. 360 (non Linné). — *Pl. maritima* L. secundum Schrenk l. c. II. p. 519. — *Pl. Schrenkii* C. Koch secundum C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 710. — Insula Waigatsch maris glacialis.

4365. **Plantago arctica** Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 700. — Kamtschatka.

4366. **Plantago caspica** Fisch. et Mey. secundum Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 719 sub *Pl. Loefflingii* L. — Boiss. Fl. or. IV. p. 883 sub *Pl. Loefflingii* L. — *Pl. Loefflingii* β . *caspica* Fisch. et Mey. Ind. III. semin. Hort. Petrop. p. 46. n. 1533. — *Pl. minuta* C. A. Mey. (non Pall.) secundum Fischer et Meyer l. c. — *Pl. Loefflingii* L. secundum Decsne. l. c. — Transcaucasia. — *Plantaginem caspicam* a Fischero et Meyero propositam esse Decaisne et Boissier perperam docent, loco enim ab his auctoribus citato Fischer et Meyer nequam *Plantaginis* speciem novam, sed tantum *Plantaginis Loefflingii varietatem* β . *caspicam* Fisch. et Mey. descriperunt.

4367. **Plantago crassifolia** Forsk. (non Roth). — Röm. et et Schult. Syst. veg. III. p. 132. — Nym. Consp. fl. europ. p. 617.

— *Pl. maritima* auct. merid., *Pl. recurvata* K. (non Linné) secundum Nyman l. c. — *Pl. maritima* L. secundum Decaisne in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 730. — Tauria.

4368. **Plantago decumbens** Forsk. — Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 706. — *Pl. ovata* Forsk. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 885. — *Pl. villosa* Mönch secundum Decaisne l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 484. — Transcaucasia.

4369. **Plantago depressa** Willd. — Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 699. — *Pl. sibirica* Fisch. MS. (non Poir.). — Sibiria altaica, tractus transbaicalensis,

4370. **Plantago filiformis** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 709. — *Pl. Coronopus* β . *simplex* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 888. — Peninsula Apsherons.

4371. **Plantago intermedia** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 711 (nec Gilib., nec Lapeyr.). — *Pl. lusitanica* Willd. secundum Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 716. — *Pl. lanceolata* γ . *eriphylla* Decsne. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 881. — Transcaucasia.

4372. **Plantago lachnantha** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 270. — Walp. Annal. bot. V. p. 720. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края p. 143. — Boiss. Fl. or. IV. p. 887. — Bunge in Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 394. — Turkestan.

4373. **Plantago lagocephala** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 269. — Walp. Annal. bot. V. p. 720. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края p. 143. — Bunge in Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 394. — Boiss. Fl. or. IV. p. 886. — Turkestan.

4374. **Plantago leioccephala** Wallr. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 713. — Grusia.

4375. **Plantago montana** Lam. — Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 717. — Boiss. Fl. or. IV. p. 880. — Koch Syn. fl. germ. p. 687. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 185.

— *Pl. atrata* Hoppe, *Pl. sphaerocephala* Poir., *Pl. quinquenervia* Schleich. et *Pl. alpina* Vill. (nec Linné nec Schrenk) secundum Decaisne l. c. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4376. ***Plantago notata*** Lag. — Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 718. — Boiss. Fl. or. IV. p. 885. — *Pl. Syratica* Viv., *Pl. Olivieri* Decsne. secundum Boissier l. c. — *Pl. praecox* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 484. — Transcaucasia.

4377. ***Plantago nuda*** Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 37. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 59. — *Pl. maritima* β. *Wulfeni*? Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 250. — *Pl. maritimae forma* secundum Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 81. — *Triglochin maritimum* L. secundum Corresp. Bl. des Rig. Naturf. Ver. VI. p. 10. — Insula Osilia maris baltici.

4378. ***Plantago ovata*** Forsk. — Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 706. — Boiss. Fl. or. IV. p. 885. — *Pl. villosa* Mönch. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 484. — *Pl. argentea* Desf., *Pl. monspeliensis* B. Juss., *Pl. microcephala* Poir., *Pl. decumbens* β. *viridis* Webb secundum Decsne. l. c. — *Pl. decumbens* Forsk. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia, Turkestan.

4379. ***Plantago Schrenkii*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 710. — *Pl. alpina* Schrenk (non Linné) secundum C. Koch l. c. — Insula Waigatsch maris glacialis.

4380. ***Plantago Sorokini*** Bunge in Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 393. — Turkestan.

4381. ***Plantago Wulfeni*** Willd. — Decsne. in Dec. Prodr. XIII. 1. p. 729. — *Pl. maritima* β. et γ. Koch Syn. fl. germ., *Pl. salsa* Pall. Iter et synonym. multa alia secundum Decaisne l. c. — *Pl. maritima* α. Mert. et Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 688. — Songoria, Transbaicalia.

Subclassis IV.

Monochlamydeae.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 493.

XCIX. Salsolaceae L.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 689.

4382. **Beta hybrida** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 132. — *Rossia europaea australi-occidentalis.*

4383. **Beta vulgaris** L. — Richt. Cod. Linn. p. 241. n. 1816. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 218. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 75. — Hablizl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 147. — Соболев. Санктпетерб. фл. I. p. 200. — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Vilu. anno 1772 habend. p. 27. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 143. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 46. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 131. — Czern. Consp. pl. charkov. p. 58. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 476. — Кауфм. Моск. фл. p. 418. — Fries Summa veg. Scand. p. 54. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 322. — Gruber Enum. pl. l. c. 1869. I. p. 105. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 211. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 97. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 99. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 122. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. № 4. p. 41. — Совинск. Спис. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 344. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 91. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. № 6. p. 214. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 4. — In *Rossia ubivis colitur.*

4384. **Chenopodium acerifolium** Andrz. Исчисл. раст. По-

дольск. губ. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 132. —
 Russia europaea australi-occidentalis.

4385. **Chenopodium betaceum** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 132. —
 Russia europaea australi-occidentalis.

4386. **Chenopodium blitoides** Lejeune. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 47. — *Blitum rubrum* β . *acuminatum* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 699. — *Blitum rubrum* β . *spathulatum* Coss. Germ. et Wedd. secundum Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 84. — *Blitum polymorphum* β . *acuminatum* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 707. — Bessarabia.

4387. **Chenopodium divaricatum** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 132. —
 Russia europaea australi-occidentalis.

4388. **Chenopodium latifolium** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 280 (non Erndtel). — Gubernium Astrachan (Chaki).

4389. **Chenopodium micranthum** Trautv. Pl. spec. nov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 464. — Gubernium Orenburg.

4390. **Chenopodium rhombifolium** Mühlenb. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 121, 138. — *Ch. intermedium* Mert. et Koch secundum Heugel l. c. — *Ch. urbicum* β . *rhombifolium* Moq. secundum Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 70. — *Ch. urbicum* β . *intermedium* Koch secundum Koch Syn. fl. germ. p. 696. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 702. — Livonia (Riga).

4391. **Blitum glaucum** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 132 (non Koch). — Podolia.

4392. **Atriplex amblyostegium** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 25 sub *Atr. littorali* L. — Lacus inderiensis deserti transuralensis.

4393. **Atriplex bracteosum** Trautv. Observ. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 17 (non Dur. et Hilg.). — Trautv. Pl. Turcom. l. c. I. 2.

p. 277. — *Atr. dimorphostegium* Kar. et Kir. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 909. — Turcomania.

4394. **Atriplex Flabellum** Bunge Enum. Salsol. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 411, 454. — Boiss. Fl. or. IV. p. 912. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Fam. der Chenop. p. 6. — Bunge Salsol. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 75 in nota. — Turkestan.

4395. **Atriplex heterospermum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 272. — *Atr. hastatum* L. secundum Bunge Enum. Salsol. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 410. — Desertum inter Busuluk et Uralsk.

4396. **Atriplex Lehmannianum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 275 sub *Atr. cano* C. A. Mey. — *Atr. turcomanicum* Fisch. et Mey. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 911 et Bunge in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 409. — Turkestan.

4397. **Atriplex nudicaule** Boguslaw Ein Blick auf die Fl. der Umgeg. von Archangel in Erman's Archiv VI. p. 65. — Archangel.

4398. **Atriplex pungens** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 53. — *Atr. serpyllifolium* Bunge (1878) secundum Bunge Enum. Salsol. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 409. — Songoria.

4399. **Atriplex rubrum** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 370. — *Atr. hortense* var.? secundum Fisch. et Mey. Lettre in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV (X). 1835. p. 343. — Gubernium Perm.

4400. **Atriplex serpyllifolium** Bunge Salsol. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. (1878) p. 642. — Bunge Enum. Salsol. l. c. VI. 2. p. 409, 454. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Fam. der Chenop. p. 7. — *Atr. pungens* Trautv. (1867) secundum Bunge l. c. — Turcomania, Songoria.

4401. **Atriplex tataricum** L. (nec Schkuhr nec Koch). — Boiss. Fl. or. IV. p. 910. — *Atr. laciniatum* Koch Synops. et alior. (non Linné) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 718. — *Atr. incisum* M. a Bieb., *Atr. recurvum* D'Urv., *Atr. graecum* Fl. graec.

(non Willd.), *Atr. venetum* Willd., *Atr. pruinosum* Sieb., *Atr. lasianthum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Rossia europaea, Transcaucasia, Sibiria. — *Atr. laciniatum* L. (non Koch et alior.) verisimiliter *Atr. rosei* L. formam sistit, *Atr. tataricum* auctor. (non Linné) autem ad *Atr. patulum* L. secundum Boissier pertinet.

4402. **Atriplex turcomanicum** Fisch. et Mey. MS. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 169. — Boiss. Fl. or. IV. p. 911. — Bunge Enum. Salsol. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 409, 454. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Fam. der Chenop. p. 8. — *Obione turcomanica* Bunge secundum Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 275 sub *Ob. pedunculata* Moq. — *Atriplex laciniatum* ε . *turcomanicum* Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 93 secundum Bunge Reliq. bot. Lehmann. l. c. — Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 720. — *Atr. Lehmannianum* Bunge et *Atr. leptocladum* Boiss. et Noë secundum Bunge in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 409. — Turcomania, Turkestan. — Moquin et Fenzl l. c. de *Atr. turcomanico* Turczaninowii commemorant; ex Bunge (Reliq. bot. Lehmann. l. c.) autem Turczaninow speciem hujus nominis nequaquam constituit, sed sub *Atriplex turcomanico* plantam homonymam Fischeri et Meyeri intellexit.

4403. **Atriplex vulgare** Gleditsch. Reisen durch Russl. II. p. 9, 25, 32, 39, 56, 85, 278, 344. — Godet Ess. d'une fl. du Béchet. in Dub. de Montp. Voy. autour du Cauc. IV. p. 545. — Rossia europaea australis, promontoria septentrionalia Caucasi.

4404. **Obione turcomanica** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 275 sub *Ob. pedunculata* Moq. — *Atriplex turcomanicum* Fisch. et Mey. secundum Bunge l. c. — Turcomania.

4405. **Obione Verbasci** (Moq. Tand.) Рогов. Дикораст. дер. и куст. губ. Киевск. Уч. Окр. in Научн. сообщ. чит. въ собр. Естеств. въ Киевѣ въ 1861 г. p. 71. — Gubernium Poltawa. — Procul dubio lapsu calami ab *Ob. verrucifera* Moq. Tand. orta.

4406. **Eurotia Eversmanniana** Stschégl. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 46, 145. — Desertum transaralense. — Nomen hoc nec in Bungei nec in aliorum botanicorum scriptis occurrit.

4407. **Ceratocarpus maritimus** Pall. Phys. topogr. Gemälde von Taur. p. 121. — *Atriplex pedunculata* L. secundum Pallas l. c. — *Obione pedunculata* Moq. secundum Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 115. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 736. — Tauria.

4408. **Ceratocarpus salinus** Pallas Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 268, 270. — *Atriplex pedunculata* L. secundum Pallas l. c. p. 268. — *Obione pedunculata* Moq. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 736. — Gubernium Astrachan.

4409. **Pandertia monticola** Boiss. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 9. — Tractus caspio-caucasicus, Turcomania, Songoria. — In Boissieri Flora orientali species haec prorsus desideratur.

4410. **Camphorosma mouspeliaca** L. — Richt. Cod. Linn. p. 136. n. 1011. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 57. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort Petrop. IV. 1. p. 181. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 473. — C. Koch Beitr. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 90. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 63. — *C. perennis* Pall. secundum Trautv. in Bull. de Mosc. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 743. — *C. ruthenica* M. a Bieb. secundum Trautv. l. c. — Ledeb. Fl. ross. l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Turcomania, Sibiria uralensis et altaica, Songoria, Turkestan.

4411. **Camphorosma songorica** Bunge Enum. Salsol. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 415. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 9. — *C. ovata* Bong. et Mey. (non Kit.) et *C. annua* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 744 (non Pall.) secundum Bunge Enum. Salsol. I. c. — Songoria.

4412. **Kochia maritima** (L.) Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 133. — Rossia europaea australi-occidentalis. — *Kochia maritima* Linnaei non exstat, verisimiliter autem hoc sub nomine *Chenopodium maritimum* L. (*Suaeda maritima* Dumort. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 786) Andrzejowski intelligit.

4413. **Kochia melanoptera** Bunge Enum. Salsolac. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 417, 455. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 8. — Turkestan.

4414. **Echinopsilon caspicus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 279. — Walp. Annal. bot. V. p. 730. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 42. — *Willemetia caspica* A. Lehm. secundum Bunge Reliq. l. c. — *Kochia hyssopifolia* Roth secundum Bunge Enum. Salsolac. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 418. — *Echinopsilon hyssopifolius* Moq. — Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 751. — Desertum uralense (Gurjew), Turcomania, Songoria, Turkestan.

4415. **Corispermum borysthenicum** Andr. Ичисля. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 134. — Gubernia Kiew et Cherson.

4416. **Corispermum coloratum** Andr. Ичисля. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 135. — Prope Kiew.

4417. **Corispermum confertum** Bunge in Maxim. Prim. fl. amur. p. 225. — Regel Tent. fl. ussur. p. 122. — Mandshuria.

4418. **Corispermum crassifolium** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 37 sub *C. intermedio* Schweigg. — Walp. Annal. bot. V. p. 732. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — Sibiria australis. (Krasnojarsk).

4419. **Corispermum elongatum** Bunge in Maxim. Prim. fl. amur. p. 224. — Regel Tent. fl. ussur. p. 122. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 59. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 191. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — Mandshuria.

4420. **Corispermum filifolium** C. A. Mey. MS. — Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 455. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 13, 65. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — Sarepta.

4421. **Corispermum Lehmannianum** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 282. — Walp. Annal. bot. V. p. 732. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 147. — Boiss. Fl. or. IV. p. 930. — *C. hyssopifolia*

pifolium A. Juss. secundum Bunge Enum. Salsolac. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 240. — Turkestanica.

4422. **Corispermum macrospermum** Bunge in Maxim. Prim. fl. amur. p. 226. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — Mandshuria.

4422. **Arthrocnemum fruticosum** Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 151. — Bunge Recensio Salsol. in Schlechtend. Linnaea XXVIII. p. 573 in adnotatione. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 187. — *Salicornia fruticosa* L. secundum C. Koch l. c. — Peninsula Taman. — Planta Kochiana admodum dubia, cum *Salicornia fruticosa* L. ex auctoribus reliquis omnibus Rossiae aliena sit.

4424. **Arthrocnemum indicum** Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 151. — Ung. Sternb. Versuch ein. System. der Salicorn. p. 69. — Ung. Sternb. Salicorn. synops. in Atti del congr. in Firenze p. 274, 282. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — *Salicornia indica* Willd. secundum Moquin l. c. — Vix florum rossicae civis; licet enim Ungern-Sternberg in tractatu, qui inscribitur «Versuch einer Systematik der Salicornieen», notet *Arthrocnemi indicum* specimen fortassis in itinere per Buchariam lectum in Bungei herbario adesse, tamen in «Salicorniearum synopsi» serius edita idem auctor de planta illa dubii originis prorsus silet.

4425. **Kalidium caspicum** Ung.-Sternb. Salicorn. synops. in Atti del congr. in Firenze p. 279, 317. — Bunge Enum. Salsolac. Mongol. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 287. — Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 422. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — Boiss. Fl. or. IV. p. 933. — *Salicornia caspica* L. (non Pall.), *S. arabica* Pall. (non Linné), *S. Pallasii* C. A. Mey., *Halocnemum arabicum* Spreng. secundum Ung.-Sternb. Synops. l. c. — *Kalidium arabicum* Moq. secundum Ung.-Sternb. Synops. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 769. — Rossia europaea australi-orientalis, Transcaucasia, Turcomania, Sibiria meridionalis, Songoria, Turkestanica.

4426. **Kalidium Schrenkianum** Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 422. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 10. — Ung.-Sternb. Vers. ein. Syst. der Salicorn. p. 95. — Ung.-Sternb. Salicorn. synops. in Atti del congr. in Firenze p. 279. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 61. — *K. arabicum* β . *remotiflorum* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 770 et *K. circassicum* Ledeb. in sched. secundum Ung.-Sternb. Synops. l. c. — Songoria.

4427. **Halimocnemum strobilaceum** Lindem. Zusatz zu den Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. III. p. 182. — Ad fl. Tyram inferiorem. — Procul dubio lapsu calami pro *Halocnemo strobilaceo* M. a Bieb.

4428. **Schanginia Borszczowii** Bunge. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 42, 150 (nomen). — Ditio fl. Emba. — De *Schanginia Borszczowii*, quod sciam, ipse Bunge nullibi commemorat. Plantam hanc tamen sub nomine *Borszczowiae aralo-caspicae* a Bungeo serius descriptam esse suspicor.

4429. **Schanginia nderiensis** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 284. — Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 424, 456. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 11. — Walp. Annal. bot. V. p. 734. — Desertum trans-uralense.

4430. **Suaeda arcuata** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 285. — Walp. Annal. bot. V. p. 734. — Boiss. Fl. or. IV. p. 943. — Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 430. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 11. — Turkestanian.

4431. **Suaeda obtusifolia** Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 62. — Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 430. — Trautv. Pl. Turcom. l. c. I. 2. p. 278. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 11. — *Schoberia obtusifolia* Bunge secundum Trautv. l. c. — Songoria, Turcomania.

4432. **Suaeda paradoxa** Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 427. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die

Famil. der Chenop. p. 11. — *Belowia paradoxa* Bunge secundum Bunge l. c. — Turkestanica.

4433. **Suaeda transoxana** Boiss. Fl. or. IV. p. 943. — *Suaeda pterantha* Bunge secundum Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 430. — *Schoberia transoxana* Bunge secundum Boiss. l. c. — Bucharia.

4434. **Chenopodina pycnantha** C. Koch Beitr. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 90. — *Seidlitzia florida* Bunge secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 951. — *Haloxylum floridum* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 819. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4435. **Schoberia cycloptera** Bunge in sched. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 64. — *Bienertia cycloptera* Bunge et *Schanginia baccifera* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 776 quoad plantam turcomanicam secundum Trautv. l. c. — Turcomania, Songoria?

4436. **Schoberia obtusifolia** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 290. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 150. — Walp. Annal. bot. V. p. 736. — *Suaeda obtusifolia* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 62. — Songoria, Turcomania.

4437. **Schoberia transoxana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 291. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50. 150. — Walp. Annal. bot. V. p. 736. — *Suaeda transoxana* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 943. — *Suaeda pterantha* Bunge secundum Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 430. — Buchara.

4438. **Bienertia cycloptera** Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 425. — Bunge Pl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 11. — Boiss. Fl. or. IV. p. 945. — *Schanginia baccifera* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 776 (excl. synonym. Pall.), *Schoberia baccifera* C. A. Mey. et *Schoberia cycloptera* Bunge secundum Bunge Enum. Salsol. l. c. — Astrachan, desertum transuralense, Turcomania, Songoria. — Planta secundum Boissier l. c. et a *Suaeda baccifera* Pall. et a *Schanginia baccifera* Fenzl aliena.

4439. **Borszczowia aralo-caspica** Bunge Salsolac. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 643. — Bunge Enum. Salsolac. centras. I. c. VI. 2. p. 424, 456. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 11. — Desertum aralense. — Nonne huc fortassis spectat *Schanginia Borszczowii* Bunge?

4440. **Belowia paradoxa** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 286. — Walp. Annal. bot. V. p. 736. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 50. — *Suaeda paradoxa* Bunge secundum Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 427. — Turkestan.

4441. **Salsola baccata** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 178 (non Poir.). — Haud procul ab Astrachan. — Fortassis eadem planta atque *Salsola baccifera* Pall., quam Fenzl in Ledeb. Fl. ross. III. p. 803 ad *Sals. clavifoliam* Pall. retulit.

4442. **Salsola daghestanica** Turcz. in litt. — Bunge Anab. revis. p. 26 sub *Noaea daghestanica* Bunge. — *Noaea daghestanica* Bunge secundum Bunge I. c. — Dagestan.

4443. **Salsola eriophora** Steph. MS. — M. a Bieb. Suppl. au tabl. d. genres Salsola etq. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 16. — Sibiria ulterior. — Moquin in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 135 plantam haec sibiricam *Echinopsili eriophori* Moq. synonymis vix recte adnumerat. In Ledebourii Flora rossica et species illa Stephaniana et *Echinopsilon eriophorum* Moq. prorsus desunt.

4444. **Salsola hispidula** Boiss. Fl. or. IV. p. 960. — Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 437. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 12. — *Caroxylon hispidulum* Bunge secundum Boiss. I. c. — Turkestan.

4445. **Salsola mutica** C. A. Mey. MS. — Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 455. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's I. c. 1858. I. p. 62. — *Salsolae Sodae var. mutica* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1067. III. p. 66. — Sarepta.

4446. **Salsola pulla** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in

Schlechtend. Linnaea XXII. p. 190. — Walp. Annal. bot. V. p. 737. — Bunge Recens. Salsol. in Schlechtend. Linnaea XXVIII. p. 575. — *Seidlitzia florida* Bunge secundum Bunge l. c. et Pl. Abich. p. 18. — *Salsola brachiata* Pall. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 952. — Kagysman Transcaucasiae.

4447. **Salsola sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 297. — Walp. Annal. bot. V. p. 737. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 151. — Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 433. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 12. — Boiss. Fl. or. IV. p. 953. — *S. heterocarpa* Bunge secundum Boiss. l. c. — Turkestan.

4448. **Saliola Loeselii?** Schwag. — Leplay Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 236. — Desertum tanaicense. — Plantam hanc aenigmaticam in enumeratione systematica sua l. c. inter *Polygonum* et *Plantaginem* Leplay collocavit ideoque sub nomine inaudito supra commemorato fortassis *Salsolae* speciem intellexit; plantae ejusdem nomen specificum autem et speciei auctor a Leplay notatus *Linariam Loeselii* Schweigg. in mentem revocant.

4449. **Caroxylon hispidulum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 293. — Walp. Annal. bot. V. p. 737. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 46, 152. — *Salsola hispidula* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 960. — Turkestan.

4450. **Haloxylon Regelii** Bunge Enum. Salsol. Mongol. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 301. — Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 438, 439. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Fam. der Chenop. p. 12. — Bunge in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 76 in adnotatione. — Kokania.

4451. **Noaea daghestanica** Bunge Anab. revis. p. 26. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 13. — Boiss. Fl. or. IV. p. 966. — *Salsola daghestanica* Turcz. secundum Bunge Anab. revis. l. c. — Dagestan.

4452. **Noaea Regelii** Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 440. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 13. — Turkestan.

4453. **Noaea tomentosa** Moq. ? — Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 208. — Bunge Pl. Abich. p. 18. — *Halimocnemis tomentosa* Moq. secundum Moquin l. c. — *Salsola cana* C. Koch secundum Bunge l. c. — Armenia rossica (Nachitschewan). — *Noaea tomentosa* Moq. ex parte ad *Salsolam canescentem* Boiss., ex alia parte ad *Salsolam aurantiacam* Bunge pertinet secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 963, 964; Bunge autem in Anabasearum revisione p. 28 *Noeam tomentosam* Moq. partim *Salsolae aurantiacae* Bunge, partim *Salsolae rigidae* Pall. subjunxit. *Salsolam canam* C. Koch ad *Salsolam crassam* M. a Bieb. retulerunt Fenzl (in Ledeb. Fl. ross. III. p. 804) et Boissier (Fl. or. IV. p. 956).

4454. **Anabasis salsa** Nöschel Bemerk. üb. die naturh. Verh. der Steppe etc. in Baer u. Helmers. Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. XVIII. p. 145 (nomen): — Desertum transuralense. — Verisimiliter nil nisi *Brachylepis salsa* C. A. Mey. (Ledeb. Fl. ross. III. p. 827).

4455. **Brachylepis hispidula** Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 444. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 13. — Bunge in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 76. — Turkestan.

4456. **Brachylepis jaxartica** Bunge Enum. Salsolac. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 443. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 13. — Bunge in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 75. — Turkestan.

4457. **Halocharis Abichii** C. Koch Beitr. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 92. — *Halanthium Abichii* Bunge Pl. Abich. p. 18. — *Halanthium rarifolium* β. *Abichii* Bunge secundum Bunge Anabas. revis. p. 85 et Boiss. Fl. or. IV. p. 982. — Armenia rossica.

4458. **Halocharis pycnantha** C. Koch Beitr. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 91. — *Halanthium lanatum* Bunge secundum Bunge Pl. Abich. p. 18. — *Halanthium rarifolium* γ. *Belangeri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 982 et Bunge Anabas. revis. p. 85. — *Halimocnemis pycnantha* C. Koch secundum C. Koch l. c. — Ad fl. Araxem.

4459. **Halanthium Abichii** Bunge Pl. Abich. p. 18. — *Halocharis Abichii* C. Koch secundum Bunge l. c. p. 18. — *Halanthium rarifolium* β . *Abichii* Bunge secundum Bunge Anab. revis. p. 85 et Boiss. Fl. or. IV. p. 982. — Armenia rossica (Kulp).

4460. **Halanthium lanatum** Bunge Pl. Abich. p. 18. — *H. rarifolium* γ . *Belangeri* Bunge secundum Bunge Anab. revis. p. 85 et Boiss. Fl. or. IV. p. 982. — *Halocharis pycnantha* C. Koch (non *Halimocnemis pycnantha* C. Koch) secundum Bunge Pl. Abich. p. 18. — Armenia rossica (Kulp).

4461. **Halogeton acutifolius** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 301. — Walp. Annal. bot. V. p. 738. — *Salsolae species* secundum Bunge Anab. revis. p. 99. — Turkestan.

4462. **Halogeton arachnoideus** Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 205. — Bunge Anab. revis. p. 98. — Bunge Enum. Salsolae. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 451. — Bunge Enum. Salsol. Mongol. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 305. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 14. — *Micropeplis arachnoidea* Bunge secundum Bunge Anab. revis. l. c. — Turkestan.

4463. **Micropeplis arachnoidea** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 303 sub *Girgensohnia*. — Bunge Anab. revis. p. 98 sub *Halogetone arachnoideo* Moq. — *Halogeton arachnoideus* Moq. secundum Bunge Anab. revis. l. c. — Turkestan.

4464. **Sympegma Regelii** Bunge Enum. Salsol. Mongol. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 277, 306. — Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 450. — Turkestan.

4465. **Girgensohnia diptera** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 303. — Walp. Annal. bot. V. p. 740. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края p. 50, 154, 155. — Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 441. — Bunge Anab. revis. p. 33. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 13. — Bunge in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 76 in adnotatione. — Boiss. Fl. or. IV. p. 968. — Turkestan.

4466. **Girgensohnia gypsophiloides** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 303 sub *G. heteroptera* Bunge. — *G. heteroptera* Bunge secundum Bunge l. c. — *G. oppositiflora* Fenzl secundum Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 441 et Bunge Anabas. revis. p. 31. — Boiss. Fl. or. IV. p. 967. — Turkestan.

4467. **Girgensohnia heteroptera** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 303. — Walp. Annal. bot. V. p. 739. — Борц. Бот. Георг. арало-касп. края p. 50, 154, 155. — *G. gypsophiloides* Bunge secundum Bunge l. c. — *G. oppositiflora* Fenzl secundum Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 441 et Bunge Anabas. revis. p. 31. — Boiss. Fl. or. IV. p. 967. — *Anabasis heteroptera* Jaub. et Spach. ? secundum Bunge Reliq. l. c. — Turkestan.

4468. **Girgensohnia Pallasii** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 303. — Walp. Annal. bot. V. p. 739. — Борц. Бот. Георг. арало-касп. края p. 154. — *G. oppositiflora* Fenzl secundum Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 441 et Bunge Anabas. revis. p. 31. — Boiss. Fl. or. IV. p. 967. — *Salsola oppositiflora* Pall. et *Halogeton oppositiflorus* C. A. Mey. secundum Bunge Reliq. l. c. — Desertum transuralense.

4469. **Halimocnemis Kowalenskyi** Stschégl. Nouv. pl. du Cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. II. p. 328. tab. V. fig. 3. — Walp. Annal. bot. V. p. 740. — *Halanthium rarifolium* var. *z. Aucheriana* Bunge secundum Bunge Anabas. revis. p. 85. — Boiss. Fl. or. IV. p. 982. — Armenia rossica.

4470. **Halimocnemis longifolia** Bunge Salsol. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 643. — Bunge Enum. Salsol. centras. l. c. VI. 2. p. 447 sub *H. mollissima* Bunge. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 14. — Turkestan.

4471. **Halimocnemis macranthera** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 299. — Bunge Anabas. revis. p. 70. — Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 447. — Bunge Pflanz. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 14. — Boiss. Fl. or. IV. p. 977. — Desertum transaralense.

4472. **Halimocnemis mollissima** Bunge Anabas. revis. p. 71.
 — Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 447.
 — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 14. —
 Boiss. Fl. or. IV. p. 977. — Bunge in Федч. Путеш. въ Туркест.
 III. вып. 18. p. 76. — Turkestanica.

4473. **Halimocnemis pilosa** Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 195.
 — Bunge Anabas. revis. p. 68. — Bunge Enum. Salsol. centras. in
 Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 446. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb.
 die Famil. der Chenop. p. 14. — Boiss. Fl. or. IV. p. 976. — *H.*
villosa Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 298 ex parte secundum Bunge
 Anabas. revis. p. 68. — *H. pilifera* Moq. secundum Moquin l. c. —
 Desertum transaralense.

4474. **Halimocnemis pycnantha** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des
 Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 193. — Bunge Recens. Salsol. in
 Schlechtend. Linnaea XXVIII. p. 576. — *Halocharis pycnantha* C.
 Koch secundum C. Koch Beitr. in Schlechtend. Linnaea XXIV. p. 91. —
Halanthium kulpianum C. Koch secundum Bunge Anabas. revis. p. 73,
 80. — Boiss. Fl. or. IV. p. 982. — Ad. fl. Araxem.

4475. **Halimocnemis Smirnowii** Bunge Salsol. nov. in Act. Hort.
 Petr. V. 2. p. 644. — Bunge Enum. Salsol. centras. in Act. Hort. Petr.
 VI. 2. p. 447 sub *H. mollissima* Bunge. — Bunge Pfl. geogr. Betracht.
 üb. die Fam. der Chenop. p. 14. — Desertum transaralense.

4476. **Gamanthus barbellatus** Bunge Enum. Salsol. centras. in
 Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 448. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. über die
 Fam. der Chenop. p. 14. — Turkestanica.

4477. **Gamanthus ovinus** Bunge Enum. Salsol. centras. in Act.
 Hort. Petr. VI. 2. p. 447. — Boiss. Fl. or. IV. p. 980. — Bunge Pfl.
 geogr. Betracht. üb. die Familie der Chenop. p. 14. — Turkestanica.

4478. **Piptoptera turkestanica** Bunge Salsol. nov. in Act. Hort.
 Petrop. V. 2. p. 645. — Bunge Enum. Salsol. centras. l. c. VI. 2.
 p. 449. — Bunge Pfl. geogr. Betracht. üb. die Famil. der Chenop. p. 14.
 — Boiss. Fl. or. IV. p. 978. — Turkestanica.

C. **Amarantaceae** R. Br.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 853.

4479. **Celosia argentea** L. — Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 242. — Boiss. Fl. or. IV. p. 987. — Gromow Enum. stirp. agri charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 143. — In Rossiae europaee hortis colitur.

4480. **Celosia cristata** L. — Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 242. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 305. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 143. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 122. — *Amarantus cristatus* Camer. secundum Richt. Cod. Linn. p. 224. n. 1663. — In Rossiae europaee et Buchariae hortis colitur.

4481. **Amarantus albus** L. — Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 264. — Boiss. Fl. or. IV. p. 990. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 168. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 184. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 124. — Turcomania borealis; — prope Odessa efferatus.

4482. **Amarantus cristatus** Cam. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 318. — *Celosia cristata* L. et *Cel. castrensis* L. secundum Richt. Cod. Linn. p. 224. n. 1663 et 1666. — In hortis insulae Osiliae maris baltici colitur.

4483. **Amarantus cruentus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 638. n. 7186. — Гефть Батал. раст. Курск. губ. p. 66. — *Am. paniculatus* β. *cruentus* Moq. secundum Moquin in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 257. — In gubernio Kursk ex hortis aufugus observatus est.

4484. **Amarantus divaricatus** Andrz. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 185. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 126. — Prope urb. Cherson.

4485. **Amarantus officinalis** Gromow Enum. stirp. agri charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — Gubernium Charkow. — Nomen botanicis prorsus ignotum.

4486. **Albersia prostrata** Kunth. — Downar in Bull. de la Soc.

d. nat. de Mosc. 1861. I. p. 181. — *Euxolus deflexus* Rafin. secundum Moquin in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 275. — Planta quaedam in guberniis Mohilew, Minsk et Vilna in hortis oliteriis crescens a Downar dubitanter hoc nomine insignitur.

4487. **Euxolus deflexus** Rafin. — Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 275. — Czern. Consp. pl. chareov. p. 60. — *Amarantus deflexus* L., *Am. viridis* Vill. (non Linné), *Am. prostratus* Balb., *Am. spicatus* Bast., *Albersia prostrata* Kunth secundum Moquin l. c. — *Albersia deflexa* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 992. — Gubernium Charkow.

4488. **Polycnemum dichotomum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 287, 289, 511. — In australioribus gubernii Astrachan et terrae Kosakerum tanaicensium nec non in deserto noгаico.

4489. **Polycnemum hybridum** Andrz. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 210. — Podolia. — Ex Rogowicz l. c. species haec ab Andrzejowsky in hujus Исчисление растений Подольской губернии p. 132 constituta est, hoc loco tamen Andrzejowsky *Chenopodium hybridum* L. commemorat, p. 134 autem tantum 3 *Polycnemi* species enumerat, nempe *P. arvense* L., *P. salsum* Pall. et *P. oppositifolium* Pall.

4490. **Polycnemum majus** Al. Braun. — Koch Syn. fl. germ. p. 695. — Boiss. Fl. or. IV. p. 996. — Nym. Consp. fl. eur. p. 622. — *P. arvense* γ . *majus* Moq. secundum Moquin in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 335. — *P. arvense* α . *longifolium* Neilr. Diagn. der Pfl. Ung. u. Slavon. p. 109. — *P. arvense* α . *macrophyllum* Neilr. secundum Lindem. Fl. cherson. II. p. 127. — Tauria.

4491. **Polycnemum sedifolium** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 258, 280. — Pars australis gubernii Astrachan.

4492. **Polycnemum Volvox** Pall. Illustr. pl. p. 60. tab. L. — M. a Bieb. Suppl. au tabl. des genres Salsola etc. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 24. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 186. — *P. triandrum* Pall. It. secundum Pall Illustr. l. c. — *P. salsum* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 192 secundum M. a Bieberstein l. c. III.

p. 186. — *Petrosimonia Volvox* Bunge secundum Bunge Anabas. revis. p. 54. — Boiss. Fl. or. IV. p. 972. — *Halimocnemis Volvox* C. A. Mey. secundum C. A. Meyer in Ledeb. Fl. alt. I. p. 383. — *Halimocnemis triandra* Moq. secundum Moquin in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 197. — Rossia europaea australis, Songoria. — *Polycnemi Volvocis* nomen in Ledebourii Flora rossica omissum.

4493. **Polycnemum vulgare** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 142, 143. — *P. triandrum* Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. I. p. 483. tab. D. fig. 2 secundum Pall. Reise in die südl. Statth. l. c. — Desertum transwolgens. — Icon Pallasii citata secundum Fenzl (Ledeb. Fl. ross. III. p. 843) *Halimocnemidem Volvocem* C. A. Mey. repraesentat.

4494. **Gomphrena globosa** L. — Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 409. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 306. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 122. — In Rossiae europaeae australis et Buchariae hortis colitur.

CI. Nyctaginaceae Lindl.

Dec. Prodr. XIII. 2. p. 425.

4495. **Mirabilis Jalapa** L. — Choisy in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 427. — Habl. Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 145. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 141. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 306. — Basin. Reise nach Chiwa p. 318. — *M. pubescens* Zp., *Jalapa congesta* Moench, *Nyctago hortensis* Curt., *Nyctago Jalapae* Dec. secundum Choisy l. c. — In Rossiae europaeae et Turkestaniae hortis colitur.

CII. Polygoneae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 493.

4496. **Calligonum acanthopterum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 26, 34. tab. I. fig. 5—5 c. — Desertum aralense.

4497. **Calligonum zafraetosum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 311 sub *C. Calliphysa* Bunge. — Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 16, 26, 32. — Turkestan.

4498. **Calligonum aralense** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 25, 31. tab. I. fig. 3—3 b. — Desertum aralense.

4499. **Calligonum colubrinum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 28, 38. tab. II. fig. 10—10 c. — Desertum aralense.

4500. **Calligonum densum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 27, 36. tab. II. fig. 8—8 f. — Desertum aralense.

4501. **Calligonum erinaceum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 27, 37. tab. II. fig. 11—11 c. — Desertum aralense.

4502. **Calligonum eriopodum** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 309, 310. — Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 16, 28, 40. tab. III. fig. 13—13 d. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1001. — Turkestan.

4503. **Calligonum horridum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 26, 32. — Turkestan.

4504. **Calligonum macrocarpum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 27, 35. tab. II. fig. 7—7 c. — Desertum aralense.

4505. **Calligonum microcarpum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 28, 41. tab. III. fig. 14—14 c. — Desertum aralense.

4506. **Calligonum Murex** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 309, 310. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 29. — Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 16, 28, 41. tab. III. fig. 15—15 e. — Turkestan.

4507. **Calligonum paniculatum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 29, 42. — Desertum aralense (ad fl. Emba).

4508. **Calligonum platyacanthum** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 27, 37. tab. II. fig. 9—9 c. — Desertum aralense.

4509. **Calligonum polygonoides** L. (nec. Pall. nec. Falk). — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 29. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 309. — Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 13, 27. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1000. — Bunge Del. sem. Hort. Dorp. a. 1839. p. VIII. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 584. — Armenia rossica.

4510. **Calligonum Rotula** Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 26, 35. tab. I. fig. 6—6 g. — Desertum aralense.

4511. **Calliphysa polygonea** C. A. Mey. in sched. — Borszcz. Aralo-casp. Callig. p. 43 sub *Calligono Calliphysa* Bunge. — *Calligoni Calliphysae* var. secundum Borszczow l. c. — Songoria (lacus Balchasch).

4512. **Rheum cuneatum** Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. II. p. 387 (nomen). — Turkestan (Tianschan). — In *Polygonearum Semenowiarum enumeratione systematica* (Bull. de Mosc. 1868. II. p. 405) Herder de planta hac prorsus silet.

4513. **Rheum Emodi** Wall. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 35. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 405. — *Rh. Emodium* Wall., *Rh. Webbianum* Royle, *Rh. australe* Hayne (non Don) secundum Meisner l. c. — *Rh. australe* Don secundum Herder in Regel et Herd. Enum. l. c. — Turkestan.

4514. **Rheum Fedtschenkoi** Maxim. MS. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 77. — Turkestan.

4515. **Rheum Rhabbarum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 386. n. 2927. — Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 456, 461. — *Rh. undulatum* L. secundum Richter l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 496. — Sibiria.

4516. **Rheum Ribes** L. — Richt. Cod. Linn. p. 387. n. 2930. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 35. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 113? — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 79. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1003. — Imeretia Transcaucasiae. — Planta a Pallasio in deserto wolgensi observata et l. c. dubitanter ad *Rh. Ribes* L. ab eo relata vix ad speciem hanc pertinet.

4517. **Rheum spiciforme** Royle. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 36. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 405. — *Rh. rhizostachyum* Schrenk

secundum Herder in Reg. et Herd. Enum. I. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 498. — *Rh. aplostachyum* Kar. et Kir. secundum Herder l. c.

4518. **Rumex acetoselloides** Bab. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1019. — *R. multifidus* L. ex parte secundum Boissier l. c. — *R. Acetosella* ϑ , *multifida* Dec. secundum Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 63. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 512. — Caucasus, Transcaucasia.

4519. **Rumex alpinus** L. (nec Pall. nec Georgi). — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 42. — Koch Syn. fl. germ. p. 707. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1007. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 291, III. p. 280. — Stev. Catal. des pl. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 261. — Engelh. u. Parr. Reise in die Krym und den Kauk. II. p. 125. — C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 210. — C. A. Mey. Verz. der von Kolenati ges. Pfl. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. B. VI. p. 13. — Veeseum. Ueb. die Veget. Verh. an der mittl. Wolga l. c. IX. p. 100. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — *R. Patientia* Pall. (non Linné) secundum M. a Bieberst. l. c. — *Lapathum alpinum* Lam., *Acetosa alpina* Moench secundum Meisn. l. c. — *R. confertus* Willd. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 509. — Rossia europaea media et australis, Caucasus, Transcaucasia, Songoria. — *Rumex alpinus* Georgi secundum Ledebour fortassis *Rumicem Gmelini* Turcz. sistit; de *Rumice alpino* Pallasii autem Ledebour (Fl. ross. III. p. 513) in dubiis versatur.

4520. **Rumex amurensis** Fr. Schmidt in Maxim. Prim. fl. amur. p. 229. — *R. maritimus* L. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 123. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 500. — Mandshuria.

4521. **Rumex aquaticus** † **obtusifolius** Schmalh. О растит. помѣ. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. I. p. 122 in nota. — Ingria.

4522. **Rumex armenus** C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlecht. Linnaea XXII. p. 209. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 73. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1019. — Walp. Annal. bot III. p. 291. — Armenia rossica (Daratschitschach).

4523. **Rumex daghestanicus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 209. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 51. — Walp. Annal. bot. III. p. 291. — *R. nemorosus* Schrad. sec. Boiss. Fl. or. IV. p. 1010. — Dagestania (Kuba). — *R. nemorosus* Schrad. cum *R. Nemolapatho* Ehrh. a Ledebour (Fl. ross. III. p. 540) jungitur.

4524. **Rumex dentatus** L. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 56. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1013. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 910. — C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 207. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 513. — Caucasus, Transcaucasia.

4525. **Rumex denticulatus** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 208. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 58. — Walp. Annal. bot. III. p. 291. — *R. pulcher* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1012. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 501. — Transcaucasia (ad fl. Araxem).

4526. **Rumex domesticus** + **obtusifolius** Schmalh. О раст. помѣ. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. I. p. 121. — Шмальг. Спис. раст. I. c. V. 2. p. 86. — *R. conspersus* Hartm. secundum Schmalhausen I. c. — Inghria.

4527. **Rumex glomeratus** Gilib. Hist. des pl. d'Europe. II. p. 341. — *R. dubius* Retz, *R. glomeratus* Murr. secundum Gilib. I. c. — Lithuania (Grodno). — Procul dubio eadem planta atque *Lapathum glomeratum* Gilib. a Ledebourio cum *R. conglomerato* Murr. junctum.

4528. **Rumex haplorhizus** Czern. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 54. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 53. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 219. — Lindem. Prodr. fl. chers. p. 187. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 154. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 198. — Lindem. Fl. Elisabethgr. I. c. 1867. IV. p. 328, 1872. II. p. 323. — Lindem. Uebers. der Spermath. Bessar. I. c. 1880. II. p. 311. — *R. Acetosa* L. secundum Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I.

p. 65. — *R. Acetosa* β. *haplorhizus* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 77. — Rossia europaea media et australis, Sibiria altaica, Songoria, Dauria.

4529. **Rumex obtusifolius** × **erispus** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 584. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1011 sub *R. obtusifolio* L. — *R. cristatus* Wallr. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 503. — *R. pratensis* Mert. et Koch, *R. Oxylapathum* Hayne secundum Aschers. l. c. — *R. acutus* auctor. secundum Boissier l. c. — Caucasus.

4530. **Rumex ochotensis** Hort. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1476. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 485. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 74. — Weinm. Elench. pl. Hort. Pawlowsk. p. 179. — E nomine specifico in districtu ochotensi crescit.

4531. **Rumex Regelii** Fr. Schmidt Reise im Amurl. p. 167. — *R. stenophyllus* var. *sachalinensis* Regel secundum Fr. Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

4532. **Rumex reniformis** Radde Reise im Süd. von Ost-Sibir. p. 131. — Montes sajanenses Sibiriae. — Procul dubio nil nisi *Oxyria reniformis* Hook.

4533. **Rumex strictus** Lk. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 57. — C. Koch. Beitr. zu ein. Fl. des. Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 208. — *R. dentatus* β. *pleiodon* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1013. — Transcaucasia.

4534. **Rumex tauricus** Hort. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1411 sub *R. acuto* Sm. — Steudel Nomencl. bot. II. p. 486. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. I. p. 74. — *R. Nemolapathum* Ehrh. secundum Steudel l. c. — *R. acutus* Sm. secundum Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1411. — E nomine specifico in Tauria indigenus.

4535. **Atraphaxis aphylla** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. I. p. 386. — Desertum uralense (Kalmykowa). — Probabiliter lapsu calami loco *Anabaseos aphyllae* L.

4536. **Atraphaxis pyrifolia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 307. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 50, 157. — Boiss.

Fl. or. IV. p. 1023. — *Atr. pungens* *z. typica* Regel secundum Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 398. — Turkestan.

4537. **Tragopyrum frutescens** (L.) Radde Reisen im Süd. von Ost-Sibir. p. 425. — Dauria (Abagaitui). — Probabiliter nil nisi *Tragopyrum lanceolatum* M. a. Bieb. (Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 57).

4538. **Tragopyrum suffruticosum** Fr. Schmidt Reisen im Amurl. p. 170. — Insula Sachalin.

4539. **Polygonum acetosum** Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 92. (non Ledeb.). — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 83. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1868. II. p. 408. — *P. acetosum* Schrenk et Ledeb. in sched. (non M. a Bieb.) secundum Trautv. I. c. — Songoria. — De nomine specifico conferas Trautvetterum I. c.

4540. **Polygonum affine** Steph. in sched. (non Don). — Spreng. Syst. veg. II. p. 256. — *P. cognatum* Meisn. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 96. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 533. — Sibiria.

4541. **Polygonum alopecuroides** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 409. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 23. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 374. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. p. 141. — Sibiria baikalensis. — Meisner I. c. plantam hanc in Sibiria altaica indigenam esse perperam indicat.

4542. **Polygonum canescens** Roth. — Andr. Rys bot. II. 1830. p. 36. — Rossia europaea australi-occidentalis. — Andrzejowski opus supra citatum nunc ad manum non habeo.

4543. **Polygonum daphnophyllum** Andr. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 137. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 305. — *P. minus* *z. subcontinuum* Meisn. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 111. — Podolia.

4544. **Polygonum deciduum** Boiss. et Noë. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 99. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc.

d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 83. — *P. argyrocoleum* Steud. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1035. — Songoria.

4545. **Polygonum dentato-alatum** Fr. Schmidt in Maxim. Prim. fl. amur. p. 232. — *P. dumetorum* L. secundum Regel. Tent. fl. ussur. p. 125. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 528. — Mandshuria.

4546. **Polygonum Gmelini** Steud. Nomencl. bot. II. p. 375 (non Hort. Paris.). — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 141. — *Polygonum* Gmel. Fl. sib. III. p. 58. n. 43. tab. XI. fig. 2 secundum Steudel l. c. — Sibiria. — Planta Gmeliniana citata a Ledebourio (Fl. ross. III. p. 526) *Polygono Laxmanni* α . *genuino* Ledeb. subjungitur.

4547. **Polygonum graminifolium** Wierzb. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 95. — Neilr. Diagn. der Pfl. Ung. u. Slav. p. 110. — Nym. Cousp. fl. europ. p. 639. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 66. — Prope Sarepta.

4548. **Polygonum Hydropiperi-nodosum** Gruner Enum. pl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1869. I. p. 111. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 128. — *P. laxum* Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 572 secundum Gruner l. c. — Ad. fl. Borysthenem inferiorem.

4549. **Polygonum littorale** Lk. (non Gren. et Godr.). — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 98. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 204. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 167. — *P. aviculare* ε . *buxifolium* Ledeb. Fl. ross. III. p. 532, *P. salsuginosum* Wallr., *P. aviculare* var. *littoralis* Mert. et Koch, *P. crassinerve* Ces., *P. buxifolium* Nutt., *P. aviculare* β . *latifolium* Michx. secundum Meisner l. c. — Dauria, Mandshuria, insula Sachalin.

4550. **Polygonum luzuloides** Jaub. et Spach. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 86. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1039. — *P. dracunculifolium* Boiss. secundum Meisner l. c. — *P. pachyrrhizum* Trautv. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

4551. **Polygonum Maackianum** Regel Tent. fl. ussur. p. 127. tab. X. fig. 1—2. — Mandshuria.

4552. **Polygonum Meyeri** Steud. Nomencl. bot. II. p. 376. — *P. Paronychia* C. A. Mey. (non Cham. et Schlecht.) secundum Steudel l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 534. — *P. paronychioides* C. A. Mey. secundum C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 202 et Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 89. — Caucasus.

4553. **Polygonum orientale** L. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 123. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 145. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 163. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 129. — *P. altissimum* Mönch, *P. pilosum* Roxb., *P. amoenum* Blume, *P. cochinchinense* Meisn., *P. torquatum* de Bruyn, *Lagunea cochinchinensis* Lour. secundum Meisner l. c. — In Rossia australi colitur.

4554. **Polygonum pachyrrhizum** Trautv. Stirp. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 483. — Trautv. Enum. pl. Radd. I. c. p. 585. — *P. luzuloides* Jaub. et Spach secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1039. — Armenia rossica.

4555. **Polygonum paniculatum** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Кіевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 136. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 305. — *P. nodosum* Pers. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 118. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 521. — Rossia europaea australi-occidentalis.

4556. **Polygonum paronychioides** C. A. Mey. in Hohen. Enum. pl. Talysch. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. IV. p. 356. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 89. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1040. — C. Koch. Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 202. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 585. — *P. Paronychia* C. A. Mey. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 534. — *P. Meyeri* Steud. secundum Steudel l. c. — *P. pauciflorum* Endl. secundum Meisner l. c. — Districtus Talysch, Armenia rossica.

4557. **Polygonum parviflorum** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 145. — Gubernium Charkow.

4558. **Polygonum Pawlowskianum** Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 77. — Trautv. Fl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 100. — Trautv. Fl. rip. Kolym. l. c. V. 2. p. 555. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. l. c. VI. 1. p. 33. — *P. polymorphum* var. *monstruosum* Regel, Rach et Herd. secundum Glehn l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

4559. **Polygonum perfoliatum** L. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 132. — Maxim. u. Regel Vegetations-Skizzen in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 222. — Regel Tent. fl. ussur. p. 126. — *Chylocalyx perfoliatus* Hasskarl secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 236. — *Echinocaulus perfoliatus* Hasskarl secundum Meisner l. c. — Mandshuria.

4560. **Polygonum pluriflorum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 202. — Walp. Annal. bot. III. p. 285. — *P. cognatum* α . *alpestre* Meisn. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 96. — *P. alpestre* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1038. — Grusia Transcaucasiae.

4561. **Polygonum Rayi** Babingt. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 88. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlecht. Linn. XXII. p. 202. — *P. marinum* Ray., *P. Roberti* Lois. ex parte secundum Meisner l. c. — Transcaucasia.

4562. **Polygonum sachalinense** Fr. Schmidt in Maxim. Prim. fl. amur. p. 233. — Fr. Schmidt Reisen im Amurl. p. 169. — Regel Gartenfl. 1864. März. p. 68. tab. 429. — Insula Sachalin.

4563. **Polygonum Schychowscii** Andrz. Исчисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 136. — Podolia.

4564. **Polygonum serrulatum** Lag. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 110. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1028. — *P. barbatum* Thunbg., *P. salicifolium* Brouss., *P. scabrum* Poir., *P. strictum* Meisn. ex parte, *P. macrochaetum* Miq., *P. rubicundum* Soland., *P. ciliatum* Ehrenb., *P. prostratum* Hook., *P. azoricum* Wats. secundum Meisner l. c. — Georgia Transcaucasiae.

4565. **Polygonum stoloniferum** Fr. Schmidt Reisen im Amurl. p. 168 (non Blanco). — Insula Sachalin.

4566. **Polygonum strictum** All. (non Ledeb.). — Fries Summa veg. Scandin. p. 51. — Hising. Fl. fagervik. p. 59. — Nyland. Distrib. pl. in Fenn. p. 87. — *P. minus* Huds. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 111. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 523. — Fennia.

4567. **Polygonum tenuiflorum** Presl. — Nym. Consp. fl. eur. p. 637. — *P. laxum* auct. merid. secundum Nyman l. c. — *P. nodosum* Pers. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 118. — *P. lapathifolium* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1030. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 521. — Volhynia.

4568. **Polygonum Weyrichii** Fr. Schmidt in Maxim. Prim. fl. amur. p. 234, — Schmidt Reisen im Amurl. p. 169. — *P. paniculatum* Meisn. (non Blume) secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. IX. p. 617 in observ. — Insula Sachalin.

4569. **Chylocalyx perfoliatus** Hasskarl. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 236. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 149, 234, 240 (sphalmate Shyloclayx). — *Polygonum perfoliatum* L. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

CIII. Santalaceae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. III p. 538.

4570. **Thesium asperulum** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 194. — *Th. ramosum* β. *asperulum* Dec. secundum Dec. Prodr. XIV. 2. p. 644. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1062. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4571. **Thesium Basnianum** Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 100. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 79. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 646. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 543. — Sibiria baicalensis.

4572. **Thesium bibracteatum** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 409. — Bess. Ueb. die Fl. des

Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. 1. 1834. p. 23. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 679. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 672. — Sibiria baicalensis.

4573. **Thesium bracteatum** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 143. — Gubernium Charkow. — Nonne *Th. ebracteatum* Hayne legendum?

4574. **Thesium humifusum** Dec. (non alior.). — Gren. et Godr. Fl. de France III. p. 66. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 717. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 616. — *Th. divaricatum* β . *humifusum* Duby secundum Dec. Prodr. XIV. 2. p. 643. — *Th. alpinum* Thuill. (non Linné), *Th. Hussenoti* Huss. secundum Grénier et Godron l. c. — Transcaucasia.

4575. **Thesium humile** Vahl. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 651. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1064. — Koch Syn. fl. germ. p. 717. — Lévillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 168. — Tauria.

4576. **Thesium laxiflorum** Trautv. perenne, glabrum, laeve; radice fusiformi, multicauli; caulibus elatis, erectis, simplicibus vel a medio ramosis, ramulis fructiferis patentibus; foliis linearibus, membranaceis, subtrinerviis; racemis in caule ramisque terminalibus, laxis; bracteis ternis, inferiore florem bis vel pluries superante: pedunculis elongatis, gracilibus, flore triplo multiplove longioribus; perigonio deflorato tubuloso, nucem subaequante; nuce subglobosa, dense parallele nervosa, non reticulata. — In Imeretia Transcaucasiae legerunt A. H. et V. F. Brotherus. — Hujus plantae tantum unum specimen ad manum habeo. Radix crassa, perpendicularis. Caules ima basi indurascetes, lignescetes, ad 36 centim. alti. Folia plana, membranacea, utrinque sensim angustata, margine laevia, ad 4 centim. longa, ad 3 millim. lata. Racemi aequales, laxi. Pedunculi inferiores saepe 1 centimetro paullo longiores, tenuissimi. Bracteae lineares, planae, foliaceo-membranaceae, inferior florum inferiorum ad 1—1 $\frac{1}{2}$ centim. longa. Flores plerumque 3 millim. longi. Perigonii deflorati lobi in tubum conniventes, tantum summo apice paullum involuti. Nux cum stipite et perigonio circiter 4 millim. longa. — Species haec *Thesio pratensi* Ehrh. proxima est, a quo bractea inferiore pedunculoque permulto longioribus et flore minore

recedit. In *Th. pratensi* pedunculus flore circiter sesqui longior, bractea inferior autem florem plerumque aequat. Quod ad habitum attinet, species nostra *Th. intermedio* Schrad. persimilis est, radice tamen fusiformi, verticali et perigonio deflorato tubuloso, nucem subaequante ab hoc facillime est dignoscenda.

4577. **Thesium montanum** Ehrh. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 645. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1063. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 716. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 616. — *Th. Linophyllum* Hayne (non alior.), *Th. Bavarum* Schrank secundum De Candolle l. c. — Transcaucasia.

4578. **Thesium nanum** Patr. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 648 sub *Th. repente* Ledeb. — *Th. repens* Ledeb. Fl. ross. III. p. 539 secundum De Candolle l. c. — Verisimiliter in Sibiria altaica lectum est.

4579. **Thesium pumilum** Patr. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 648 sub *Th. repente* Ledeb. — *Th. repens* Ledeb. Fl. ross. III. p. 539 secundum De Candolle l. c. — Verisimiliter in Sibiria altaica a Patrin repertum est.

4580. **Thesium Rytschkowii** Fisch. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 646 sub *Th. longifolio* Turcz. — *Th. longifolium* Turcz. secundum De Candolle l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 541. — Locus natalis ab A. De Candolle non indicatur.

4581. **Thesium Szovitsii** A. Dec. Prodr. XIV. 2. p. 649. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1066. — *Th. multicaule* Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 194 (non Ledeb.) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4582. **Thesium Vlassovianum** Fisch. — Dec. Prodr. XIV. 2. p. 646 sub *Th. Basniniano* Turcz. — *Th. Basninianum* Turcz. secundum A. De Candolle l. c. — Verisimiliter in Sibiria baicalensi indigena.

CIV. Thymelaeae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 544.

4583. **Passerina dichotoma** Steud. Nomencl. bot. II. p. 273. — *Stellera dichotoma* Fisch. secundum Steudel l. c. — Dauria.

4584. **Stellera dichotoma** Fisch. — Sweet Hort. brit. 1839. p. 592 secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 551. — Steudel Nomencl. bot. II. p. 637. — *Passerina dichotoma* Steud. secundum Steudel l. c. — Dauria.

4585. **Stellera Lessertii** C. A. Mey. Bemerk. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. I. p. 359. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1051. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 550. — *Passerina Lessertii* Wickstr. secundum C. A. Mey. l. c. — *P. persica* Boiss., *P. Ammodendron* Kar. et Kir., *Stellera Griffithii* Meisn., *St. stachyoides* Schrenk, *St. spicata* C. A. Mey., *Dais spicata* Endl. secundum Boissier l. c. — *Passerina stachyoides* Ledeb. Fl. ross. III. p. 546. — Armenia rossica (Batum), Sibiria altaica, Songoria.

4586. **Daphne acuminata** Boiss. et Hohen. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1048. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 536. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 21. — *D. salicifolia* Auch. (non Lam.), *D. gnidioides* Szov. (non Jaub. et Spach), *D. angustifolia* C. Koch secundum Meisn. l. c. — *D. mucronata* var. *affghanica* Meisn. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

4587. **Daphne angustifolia** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 611. — Walp. Annal. bot. III. p. 326. — *D. acuminata* β . *Kochii* Meisn. secundum Meisner in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 536. et Boiss. Fl. or. IV. p. 1048. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4588. **Daphne imerica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 613. — Walp. Annal. bot. III. p. 326. — *D. glomerata* Lam. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1049. — *D. glomerata* β . *pauciflora* Meisn. secundum Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 539. — Transcaucasia.

4589. **Daphne kamtschatica** Maxim. Prim. fl. amur. p. 237. — Schmidt Reis. im Amurl. p. 170. — Regel Gartenfl. 1866. Febr. p. 34. — Kamtschatka, Mandshuria.

4590. **Daphne sericea** Vahl. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 535. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1048. — C. A. Mey. Bemerk. in Bull.

phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. I. p. 358. — *D. oleaeifolia* Lam., *D. argentea* Clark (non Sm.) secundum Meisner l. c. — *D. collina* Sm., *D. australis* Cyr., *D. neapolitana* Lodd., *D. buxifolia* Ledeb. Fl. ross. III. p. 458 (non Vahl) secundum Boissier l. c. — Armenia rossica (Ledeb.).

CV. *Elaeagneae* R. Br.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 551.

4591. ***Elaeagnus argentea*** Pursh. — Schlechtend. in Dec. Prodr. XIV. 2. p. 609. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 542. — Гоби О вліян. Валд. возвыш. p. 96. — *El. commutata* Bernh., *Shepherdia argentea* Hort. secundum Schlechtendal l. c. — In Rossia europaea media colitur.

4592. ***Elaeagnus songorica*** Fisch. MS. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de Mosc. 1867. III. p. 87. sub *El. hortensi* M. a Bieb. — *El. hortensis* var. *songorica* Bernh. secundum Trautv. l. c. — Songoria.

CVI. *Aristolochieae* Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 552.

4593. ***Asarum heterotropoides*** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 171. — *As. Sieboldi* Miq. secundum Fr. Schmidt in Труд. Сибирек. Эксп. И. Русск. Геогр. Общ. Физич. отд. т. II. Бот. часть p. 187. — Insula Sachalin.

4594. ***Asarum Sieboldi*** Miq. — Fr. Schmidt in Труд. Сибирек. Эксп. И. Русск. Геогр. Общ. Физич. отд. т. II. Бот. часть p. 187. — Maxim. Diagn. pl. nov. Japon. X. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. VIII. p. 397. — *As. heterotropoides* Fr. Schmidt secundum Fr. Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

4595. ***Aristolochia Braniciana*** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 305. — Rossia australi-occidentalis (ad fl. Ross).

4596. ***Aristolochia contorta*** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 58. — Duchartre in Dec. Prodr. XV. 1. p. 488. — Maxim. Prim. Fl. amur. p. 238. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 147. — Mandshuria.

4597. **Aristolochia iberica** Fisch. et Mey. in sched. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1081. — *Ar. pontica* β . *parviflora* Duchartre in Dec. Prodr. XV. 1. p. 493. — Cartalinia Transcaucasiae.

4598. **Aristolochia Pistolochia** L. — Duchartre in Dec. Prodr. XV. 1. p. 485. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 45. — *Ar. fasciculata* Lam. secundum Duchartre in Dec. Prodr. XV. 1. p. 486. — Bessarabia. — Planta bessarabica admodum dubia.

4599. **Aristolochia quadriflora** Gldenst. Reisen durch Russl. I. p. 421. — Caucasus (ad fl. Ksani). — Itinerarii Gldenstaedtiani paginam supra a me indicatam ad *Ar. Clematitidem* L. Ledebour citat, de plantae nomine Gldenstaedtiano autem tacet.

CVII. Euphorbiaceae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 556.

4600. **Euphorbia alata** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 123. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 88. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1868. II. p. 414. — Rupr. Sert. tianschan. p. 42. — *E. altaica* β . *pilosa* secundum Boiss. I. c. — *E. buchtormensis* β . *alata* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 400. — Songoria, Turkestan.

4601. **Euphorbia altissima** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 116. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1096. — Kachetia Transcaucasiae.

4602. **Euphorbia arvalis** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1114. — Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 198. — *E. punctata* Delile secundum Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 144. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 571. — *E. parvula* C. Koch (non Delile), *E. ruderalis* Scheele secundum Boiss. Fl. or. I. c. — Transcaucasia.

4603. **Euphorbia astrachanica** C. A. Mey. MS. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 254. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 67. — *E. leptocaula* β . *praecox* Boiss. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2. p. 159. — Ad fl. Wolga inferiorem.

4604. **Euphorbia biglandulosa** Desf. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 175. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1136. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 227. — Nym. Consp. fl. eur. p. 655. — *E. rigida* M. a Bieb. (non Loisel.) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 579. — Tauria.

4605. **Euphorbia caespitosa** Ten. (non Lam.). — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 45. — *E. pinea* L. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2. p. 146. — Bessarabia. — Dubia Rossiae incola.

4606. **Euphorbia cerinthifolia** Fisch. MS. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 410. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 23. — *E. alpina* β. *baicalensis* Boiss. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2. p. 123. — Sibiria baicalensis.

4607. **Euphorbia conifera** Steph. in sched. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 123 sub *E. pachyrrhiza* Kar. et Kir. — *E. pachyrrhiza* Kar. et Kir. secundum Boissier l. c. — Patria plantae Stephanianae a Boissier non indicatur.

4608. **Euphorbia coniosperma** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 196. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 134. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1100. — Armenia rossica (Eriwan).

4609. **Euphorbia coralloides** Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 395 (non Linné). — *E. mollis* Gmel. fl. bad. et Bess. Enum. pl. Volh. p. 18, 98 secundum Jundz. l. c. — Volhynia, Podolia. — E synonymo a Jundzillo citato et Ledeb. Fl. ross. III. p. 564 planta haec ad *E. proceram* M. a Bieb. spectat.

4610. **Euphorbia cordifolia** C. A. Mey. MS. (non alior.). — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 171. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1131. — *E. rumicifolia* Boiss. secundum Boissier l. c. — Guria Transcaucasiae.

4611. **Euphorbia coriacea** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 730. — Walp. Annual. bot. III. p. 356. — *E. megalantha* Boiss. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2.

p. 111. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1093. — Armenia rossica (Nachtschewan).

4612. **Euphorbia densifolia** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 722. — Walp. Annal. bot. III. p. 356. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 477. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1036. — *E. stricta* L. ? secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

4613. **Euphorbia denticulata** Lam. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 174. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1135. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 727. — *E. cilicica* Boiss., *E. rotundata* Hochst. secundum Boissier l. c. — Tauria, Transcaucasia.

4614. **Euphorbia distincta** Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 195. — *E. subcordata* C. A. Mey. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. p. 161. — Songoria (montes Alatau).

4615. **Euphorbia glaberrima** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 726 (non Klotzsch). — Walp. Annal. bot. III. p. 356. — *E. iteophylla* Boiss. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2. p. 171. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1131. — Transcaucasia.

4616. **Euphorbia glomerata** M. a Bieb. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 612. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 179. — Caucasus.

4617. **Euphorbia graeca** Boiss. et Sprun. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 144. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1115. — Nym. Consp. fl. eur. p. 654. — *E. dalmatica* Vis., *E. Terracina* Griseb. secundum Boissier l. c. — Tauria.

4618. **Euphorbia Hohenackeri** Hochst. et Steud. in sched. (non Orph.). — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 167. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1124. — *E. Gerardiana* γ. *Hohenackeri* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Helenendorf).

4619. **Euphorbia humifusa** Willd. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 30. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1086. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 183 (errore scriptorio *E. humilis*). —

Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 475. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 508. — Regel Descr. pl. nov. l. c. VI. 2. p. 399. — *E. Chamaesyce* Ledeb. Fl. alt. (non Linné), *E. confusa* Blume, *E. Göringii* Steud., *E. polygonisperma* Gren. et Godr. secundum Boiss. l. c. — *E. Pseudo-Chamaesyce* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 557. — Dagestania, Sibiria australis.

4620. **Euphorbia hyberna** L. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 122. — Leplay Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 235. — Léveillé Catal. d. pl. l. c. IV. p. 497 (*E. hibernica*). — *E. carniolica* Lapeyr., *E. emarginata* Ait. secundum Boissier l. c. — Rossia australis. — Planta rossica dubia. *E. hybernam* auctorum rossicorum veteriorum Ledebour (Fl. ross. III. p. 566) ad *E. dulcem* L. retulit.

4621. **Euphorbia iberica** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 163. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1127. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 184. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 476. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 509. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 587. — *E. salicifolia* β . *latifolia* Ledeb. Fl. ross. III. p. 578, *E. latifolia* Un. itin. (non C. A. Mey.), *E. intermedia* Fisch. et Mey. secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

4622. **Euphorbia intermedia** Fisch. et Mey. in sched. (non alior.). — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 163 sub *E. iberica* Boiss. — *E. iberica* Boiss. secundum Boissier l. c. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 587. — Armenia rossica.

4623. **Euphorbia iteophylla** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 171. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1131. — *E. glaberrima* C. Koch (non Klotzsch) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

4624. **Euphorbia Kaleniczenkii** Czern. Consp. pl. charcov. p. 55. — *E. Cyparissiae* var. C. A. Mey. secundum Czerniaëw l. c. — Gubernium Charkow.

4625. **Euphorbia kaschgarica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 401. — Turkestan.

4626. **Euphorbia Ledebourii** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 143. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1113. — Nym. Consp. fl. eur. p. 654. — *E. pygmaea* Ledeb. Fl. ross. III. p. 569 ex parte (nec Fisch. et Mey. nec Philippi), *E. exigua forma tertia* Stev. secundum Boiss. l. c. — Tauria, Transcaucasia.

4627. **Euphorbia leptocaula** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 159. — Nym. Consp. fl. eur. p. 652. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1125. — Rehm. Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 77. — *E. tenuifolia* M. a Bieb. (non Lam.), *E. bupleuroides* Willd., *E. longifolia* Güldenst. (non alior.), *E. praecox* Fisch., *E. astrachanica* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia.

4628. **Euphorbia Incorum** Rupr. MS. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 239. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 120. — Regel Tent. fl. ussur. p. 128. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 152. — Mandshuria.

4629. **Euphorbia Maackii** Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 204. — Sibiria septentrionali-orientalis.

4630. **Euphorbia megalantha** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 111. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1093. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 199. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 587. — *E. ispanhanica* Boiss., *E. coriacea* C. Koch, *E. persica* C. A. Mey. secundum Boissier in Dec. Prodr. l. c. — *E. heteradena* Jaub. et Spach secundum Boissier Fl. or. l. c. — Armenia rossica.

4631. **Euphorbia Meyeri** Steud. Nomencl. bot. I. p. 613 (non Boiss.). — *E. rupestris* C. A. Mey. secundum Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 114. — Sibiria altaica.

4632. **Euphorbia Myrsinites** L. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 173. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1134. — Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 106. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 80, 139. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 376. — Dum. D'Urv. Enum. pl. orient. p. 54. — Nym. Consp. fl. eur. p. 655. —

Nordm. in Démid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 233, 234. — *E. curtifolia* Bory et Chaub., *E. Marschalliana* Boiss. Diagn. et Ledeb. Fl. ross. III. p. 579 quoad plantam tauricam, nec non Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 383 secundum Boissier l. c. — Tauria.

4633. **Euphorbia Paralias** L. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 167. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1130. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 727. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 45. — *Tithymalus maritimus* Lam. secundum Boissier in Dec. Prodr. l. c. — Bessarabia, Guria Transcaucasiae. — *Euphorbiam Paralias* floristarum rossicorum veteriorum Ledebourius (Fl. ross. III. p. 569) *Euphorbiae Gerardianae* Jacq. subjunxit.

4634. **Euphorbia parvula** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 731. — Walp. Annal. bot. III. p. 357. — *E. arvalis* Boiss. et Heldr. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1114. — *E. punctata* Delile secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2. p. 144. Armenia rossica.

4635. **Euphorbia petrophila** C. A. Mey. Kl. Beitr. zur Fl. Russl. p. 9. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 382. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 54. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 150. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1118. — Nym. Consp. fl. eur. p. 654. — *E. nicuensis* γ . *minor* Ledeb. Fl. ross. III. p. 573 secundum Boissier in Dec. Prodr. l. c. — *E. armeniaca* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. l. c. — *E. saxatilis* M. a Bieb. ex parte (non Jacq.) secundum C. A. Meyer l. c. — Rossia europaea australis, Caucasus.

4636. **Euphorbia pilosa** L. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 116. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1096. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 725. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de Mosc. 1868. II. p. 414. — Becker Mitth. I. c. 1865. II. p. 564, 567, 579. — Nym. Consp. fl. eur. p. 650. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 45. — Совинск. Спис. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 347.

— *E. procera* M. a Bieb. sec. Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 564. — *E. trigonocarpa* Fisch. sec. Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. l. c. — *E. mollis* Gmel., *E. villosa* W. et Kit., *E. hirsuta* Kit., *E. illyrica* Lam., *E. paniculata* Lois., *E. carinthiaca* Traunf., *E. Reichenbachiana* Willk. secundum Boissier l. c. — Rossia media et australis, Transcaucasia, Sibiria uralensis et altaica.

4637. ***Euphorbia pratensis*** Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 146. — Gubernium Charkow. — Species floristis rossicis reliquis prorsus ignota.

4638. ***Euphorbia provincialis*** Willd. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 44. — *E. terracina* L. secundum Boissier in Dec. Prodr. XV. 2. p. 157. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1123. — Bessarabia. — Florae rossicae civis valde dubia.

4639. ***Euphorbia pygmaea*** Fisch. et Mey. MS. (nec Ledeb. nec Philippi). — Karel. Enum. pl. Turcom. bor. 1839. II. p. 171. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 99. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1091. — *E. nderiensis* Lessg. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 559. — Desertum transuralense, Turcomania, Turkestan, Songoria.

4640. ***Euphorbia rumicifolia*** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 171. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1131. — Trautv. Pl. mess. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 184. — *E. cordifolia* C. A. Mey. (non alior.) secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

4641. ***Euphorbia sarawschaunica*** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 78. — Turkestan.

4642. ***Euphorbia sareptana*** Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. 2. p. 455 (nomen). — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 13, 68. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 159. — Nym. Consp. fl. eur. p. 652. — Sarepta.

4643. ***Euphorbia saxatilis*** Jacq. — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 164. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 729. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 728. — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 373, III. p. 325 ex parte secundum C. Koch l. c. — Stev. Enum.

pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 382 excl. synon. Ledeb. — Tauria.

4644. **Euphorbia songarica** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 121. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 89. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. I. c. 1868. II. p. 414. — *E. palustris* var. β . Ledeb. Fl. alt. IV. p. 194 secundum Boissier l. c. — Songoria, Turkestan.

4645. **Euphorbia turcomanica** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 34. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1087. — *E. Tigridis* Boiss. secundum Boissier l. c. — Turcomania.

4646. **Euphorbia turkestanica** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 78. — Turkestan.

4647. **Euphorbia ucrainica** Andr. MS. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 305 (nomen). — Rossia europaea australi-occidentalis.

4648. **Euphorbia Valerianae?** Pers. Synops. II. p. 18. — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 83. — *Euphorbia* Gmel. Fl. sibir. II. p. 227. № 2. tab. XCIV excl. synon. secundum Persoon l. c. — Sibiria australi-occidentalis. — Planta Gmeliniana supra citata secundum Ledebour l. c. et Fl. ross. III. p. 564 ad *E. proceram* M. a Bieb. pertinet; *Euphorbiam Valerianae* Pers. autem Steudel (Nomencl. bot. I. p. 615) *Euphorbiae valerianaefoliae* Lam. subjungit.

4649. **Euphorbia verrucosa** Lam. (non alior.). — Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 129. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 725. — Совинск. Спис. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 347. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 44. — *E. Brittingeri* Opiz, *E. flavicoma* var. γ . Dec. secundum Boissier l. c. — *E. dulcis* Sm. Fl. gr., *Tithymalus verrucosus* Scop. secundum G. Koch l. c. — Gubernium Kiew?, Bessarabia. — Planta kiewensis ex ipso Ssowinskio dubia. Neque satis constat speciem hanc in Bessarabia crescere.

4650. **Euphorbia Wittmanni** Boiss. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 115. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1095. — Transcaucasia.

4651. **Ricinus communis** L. — Müller in Dec. Prodr. XV. 2. p. 1017. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1143. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 732. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 45. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 199. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — Seidlitz Bot. Ergebn. ein. Reise durch das östl. Transkauk. p. 23. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 132. — In Rossia europaëa australi, Transcaucasia et Turkestanica colitur.

4652. **Crozophora integrifolia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 314. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 161. — *Cr. tinctoria* α . *verbascifolia* Müll. secundum Müll. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 749. — *Cr. verbascifolia* Juss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1141. — Turkestanica.

4653. **Crozophora verbascifolia** Juss. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1141. — *Cr. hierosolymitana* Spr., *Cr. Sieberi* Presl., *Cr. integrifolia* Bunge, *Croton villosus* Fl. gr. secundum Boissier l. c. — *Crozophora tinctoria* α . *verbascifolia* Müll. in Dec. Prodr. XV. p. 748. — Turkestanica.

4654. **Andrachne colehica** Fisch. et Mey. MS. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1137. — Transcaucasia.

4655 **Phyllanthus simplex** Retz. — Müller in Dec. Prodr. XV. 2. p. 391. — *Ph. ussuriensis* Rupr., *Ph. fruticosus* Wall., *Ph. marginatus* Wall., *Ph. pratensis* Panch, *Ph. simplex* Baill., *Ph. anceps* Vahl, *Ph. virgatus* Wall., *Ph. depressus* Wall., *Ph. Gardnerianus* Baill., *Macraea oblongifolia* Wight, *Macraea Gardneriana* Wight, *Melanthesa rupestris* Miq. secundum Müller l. c. — Mandshuria.

4656. **Phyllanthus ussuriensis** Maxim. Prim. fl. amur. p. 241. — Maxim. u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 210. — Maxim. u. Regel Veget.-Skizz. l. c. p. 222. — Regel Tent. fl. ussur. p. 129. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 551, 575. — *Ph. simplex* δ . *ussuriensis* Müller secundum Müller in Dec. Prodr. XV. 2. p. 392. — Mandshuria.

4657. **Geblera sungariensis** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 357. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 240 sub *G. suffruticosa* Fisch. et Mey. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 147, Прилож. p. 72. — Mandshuria.

4658. **Acalypha gemina** Müller in Dec. Prodr. XV. 2. p. 866. — *Ac. australis* L., *Ac. virgata* Thunbg., *Ac. sessilis* Poir., *Ac. pauciflora* Hornem., *Ac. chinensis* Roxb., *Ac. lanceolata* Wall. secundum Müller l. c. — Mandshuria.

4659. **Acalypha pauciflora** Hornem. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 240. — Regel Tent. fl. ussur. p. 128. — *Ac. virgata* Thunbg. (non Linné) secundum Maximowicz l. c. — *Ac. gemina* *z. genuina* Müller in Dec. Prodr. XV. 2. p. 866. — *Ac. caroliniana* Wall. secundum Sprengel Syst. veg. III. p. 879. — Mandshuria.

CVIII. Cupuliferae Rich.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 585.

4660. **Carpinus cordata** Blume. — Walp. Annal. bot. III. p. 379. — Regel Tent. fl. ussur. p. 130. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 312. — Маакъ Путеш. по р. Уссури II. p. 297. — *Distegocarpus cordata* A. Dec. Prodr. XVI. 2. p. 128. — Mandshuria.

4661. **Carpinus minor** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 95. — Tauria. — Procul dubio *C. duinensis* Scop.

4662. **Carpinus Ostrya** L. — Richt. Cod. Linn. p. 944. № 7232. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 4 et 5. p. 140, № 6. p. 27. — *Ostrya carpinifolia* Scop. secundum Dec. Prodr. XVI. 2. p. 125. — Tauria (Léveillé), Transcaucasia.

4663. **Carpinus vulgaris** Mill. — Szub. Opis. drzew lesn. Krol. Polsk. p. 51. — *C. Betulus* L. secundum Steudel Nomencl. bot. I. p. 300. — Rossia europaea media et australis, Caucasus, Transcaucasia.

4664. **Betulus vulgaris** (L.) *β. ucrainica* Andr. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 305

(nomen). — *Rossia australi-occidentalis*. — Procul dubio nil nisi *Carpinus Betulus* L.

4665. ***Ostrya carpinifolia*** Scop. — A. Dec. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 125. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1178. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. I. p. 152. — Кеппепъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 13. — *O. vulgaris* Willd., *O. italica* Spach, *Carpinus Ostrya* L. secundum A. De Candolle l. c. — Tauria (Léveillé), Transcaucasia.

4666. ***Ostrya mandshurica*** Budischschew Бот. опис. древесн. и куст. породъ, произр. въ Амурск. краѣ in Зап. Сибирск. Отд. II. Русск. Геогр. Общ. Кн. IX и X. 1867. p. 461. — Mandshuria (districtus transussuriensis).

4667. ***Ostrya vulgaris*** Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 469. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 231. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 72. — *Ostr. carpinifolia* Scop., *Carpinus Ostrya* L. secundum Willd. l. c. — Tauria (Léveillé), Transcaucasia.

4668. ***Corylus Colurna*** L. — A. Dec. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 131. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1176. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 446. — Кеппепъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 13. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. Nachtr. p. 309. — *C. arborescens* Hort. ex parte, *C. pontica* C. Koch? secundum A. De Candolle l. c. — *C. Jacquemontii* Decsne. secundum Boissier l. c. — Dagestania. In Tauriae hortis colitur (Pall.).

4669. ***Corylus Jacquemontii*** Decsne. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 330. — *C. Colurna* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1176. — *C. Colurna* γ. *Jacquemontii* A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 131. — Dagestania.

4670. ***Corylus mandshurica*** Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 123, 137. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. XV. p. 373. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 241, 396, 463. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 115, 158, 181, 212, 231, 234, прилож. p. 84. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 60. —

Radde Ber. über Reisen im Süden von Ost-Sibir. p. 555, 605, 607. — *C. rostrata* β . *mandshurica* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 129. — Mandshuria.

4671. ***Corylus rostrata*** Ait.—C. Koch Dendrol. II. 2. p. 14. — Maxim. u. Regel Veget. Skizz. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 221, 226, 235. — A. Dec. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 133. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 318. — Regel Tent. fl. ussur. p. 129. — Маакъ Путеш. по р. Уссури p. 296. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 158. — *C. mandshurica* Maxim. secundum Regel l. c. — *C. cornuta* Duroi secundum A. De Candoile l. c. — *C. Sieboldiana* Blume, *C. heterophylla* γ . *Sieboldiana* Dec. secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

4672. ***Corylus tubulosa*** Willd. — A. Dec. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 132. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1176. — Koch Syn. fl. germ. p. 738. — Иениъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 60. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 446 (*Lambertsnuß*). — *C. alba* Ait. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 619. — *Corylus maxima* Mill. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 10. — Tauria (Pall. — an spontanea?), Mingrelia, Abchasia (Jensch).

4673. ***Corylus Turczaninowii*** (Bess.) Steudel Nomencl. bot. I. p. 425. — *Corydalis Turczaninowii* Bess. secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 133. — Russia. — *Corylus Turczaninowii* procul dubio errore scriptorio e *Corydali Turczaninowii* Bess. prodiit, cum Steudel notet, *Corylum Turczaninowii* a Bessero in Beibl. zur Flora Bd. I. 1834. p. 6 constitutam esse, Besserus autem hoc loco de *Corydali Turczaninowii* Bess. (*Corydali bulbosa* Turcz. — non Linné) tractet.

4674. ***Quercus Aegilops*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 321 (nec Linné nec auct. alior.). — *Q. castaneaefolia* C. A. Mey. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 591. — Districtus Talysch Transeaucasiae.

4675. **Quercus ajudaghensis** Stev. (non Petz.) — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 39 sub *Q. lanuginosa* Thuill. — *Q. lanuginosa* Thuill., *Q. crispata* Stev. et *Q. undulata* Kit. secundum C. Koch l. c. — Tauria.

4676. **Quercus ajudaghensis** Petz. Arb. Musc. p. 615 (non Stev.) secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 39. — *Q. Hartwissiana* Stev. ? secundum C. Koch l. c. — E nomine specifico Tauriam incolit.

4677. **Quercus Annenkowi** Kauffm. Нов. форм. раст. in Изв. Общ. Любит. Естеств. III. 1. p. 89. — *Q. pedunculata* ꝓ *Annenkowi* Kauffm. in Кауфм. Моск. фл. p. 440. — Gubernium Mosqua.

4678. **Quercus castanea** Jensch Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 78 (non auct. alior.). — Transcaucasia. — Planta omnino dubia.

4679. **Quercus Cerris** L. — A. Dec. in Dec. Prodr. XV. 2. p. 41. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1170. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 321. — Huot et Rouss. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 647. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 592? — Кеппепъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 16. — Lindem. Prodr. fl. chers. p. 193. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 181. — *Q. austriaca* Willd., *Q. crinita* Lam., *Q. Aegilops* Scop. (non Linné), *Q. haliphloeos* Lam., *Q. Tournefortii* Willd., *Q. frondosa* Mill., *Q. cana* Lodd., *Q. Ragnal* Lodd., *Q. Esculus* L. mant. (non Spec. pl.), *Q. asplenifolia* Nois., *Q. heterophylla* Hort., *Q. Fulhamensis* Hort., *Cerris Fulhamensis* Loud., *Q. dentata* Wats., *Q. Lucumbeana* Lucumbe, *Cerris Lucumbeana* Loud., *Q. Exoniensis* Lodd., secundum A. De Candolle l. c. — *Q. pseudocerris* Boiss., *Q. Vallonea* Kotschy secundum Boissier l. c. — Ad fl. Tyram (? Ledeb.), in Tauria (Huot et Rouss.) et in Dagestania (C. Koch). — *Quercus Cerris* auctorum rossicorum veteriorum a Ledebourio *Q. pubescenti* Willd. subjungitur, *Q. Esculus* Georgi (non Linné) autem ad *Q. Cerrem* L. ab eo dubitanter trahitur.

4680. **Quercus crispata** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 245, 1857. II. p. 386. — *Q.*

Robur sessiliflora ρ . *lanuginosa* A. Dec. secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 10. — *Q. lanuginosa* Thuill., *Q. ajudaghensis* Stev. (non Petz.), *Q. undulata* Kit. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 39. — Tauria.

4681. **Quercus dshorochensis** C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 328. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 34. — Walp. Annal. bot. III. p. 381. — *Q. Robur sessiliflora* ϵ . *dshorochensis* A. Dec. secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 9. — *Q. sessiliflora* ϵ . *tschorochensis* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1165. — Districtus Batum (Artwin ad fl. Tschoruk).

4682. **Quercus eruaefolia** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 388. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 16. — *Q. sessiliflora* Sm. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1164. — *Q. Robur pedunculata* α . *vulgaris* A. Dec.? secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 5. — *Q. lanuginosa* Thuill. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 39. — Transcaucasia (prov. Scheki).

4683. **Quercus Hartwissiana** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 387. — Θ. Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 16. — P. von Köppen Ueb. die Acclimat. in Russl. p. 9. — *Q. sessiliflora* Sm. secundum Boissier Fl. or. IV. p. 1164. — *Q. sessiliflora* Salisb., *Q. ajudaghensis* Petz. (non Stev.) secundum Koch Dendrol. II. 2. p. 32, 39. — Transcaucasia. In Tauria colitur.

4684. **Quercus hypochrysa** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 388. — A. Dec. in Prodr. XVI. 2. p. 81. — *Q. pedunculata* Ehrh. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1163. — *Q. lanuginosa* Thuill. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 39. — Transcaucasia (circa Gandsha).

4685. **Quercus infectoria** Oliv. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 35. — Huot et Rouss. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 647. — *Q. lusitanica* α . *genuina* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1167. — *Q. lusitanica orientalis* α . *infectoria* A. Dec. secundum

A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 18. — Tauria. — Species haec in Tauria nemini amplius in conspectum venit ideoque hujus peninsulae civis admodum dubia.

4686. **Quercus lanuginosa** Thuill. (non Don). — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 37. — Nym. Consp. fl. eur. p. 661. — *Q. pubescens* Willd. Spec. pl. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 590. — *Q. Cerris* Pall. Fl. ross. secundum C. Koch l. c. — *Q. Robur sessiliflora* ρ . *lanuginosa* A. Dec. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 10. — *Q. sessiliflora* ζ . *pubescens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1165. — *Q. conglomerata* P., *Q. fuginea* Ten., *Q. Budayana* Haberle, *Q. Streimii* Heuff., *Q. laciniosa* Bor., *Q. brachycarpa* Guss., *Q. microcarpa* Guss., *Q. Tommasinii* Kotschy secundum Nyman l. c. — Rössia europaea meridionalis, Transcaucasia.

4687. **Quercus longipes** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 387. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 16. — *Q. pyrenaica* Stev. (non Willd.) ex parte secundum Stev. l. c. — *Q. Robur pedunculata* α . *vulgaris* A. Dec. secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 5. — *Q. sessiliflora* Sm. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1164. — *Q. Robur* L. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 28. — Transcaucasia.

4688. **Quercus pedunculiflora** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 324. — Walp. Annal. bot. III. p. 380. — *Q. brutia* Griseb. (non Ten.) secundum C. Koch l. c. — *Q. pedunculata* Ehrh. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1163. — Caucasus.

4689. **Quercus tardiflora** Czern. in sched. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 385 sub *Q. pedunculata* Ehrh. — *Q. pedunculata* Ehrh. secundum Steven l. c. — *Q. Robur* β . *tardiflora* Czern. Consp. pl. charcov. p. 55. — Gubernium Charkow.

CIX. Salicineae Juss.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 596.

4690. **Salix acuta** Szub. Opis. drzew i krzew. lesn. Krol. Polsk.

p. 136. — Polonia. — Opus Szubertianum supra citatum ad manum me non habere valde doleo.

4691. *Salix ajanensis* Anderss. Monogr. Salic. p. 107. — *S. sitchensis* var. Anderss. et *S. sitchensis* Regel et Tilg. secundum Andersson l. c. — *S. sitchensis* γ . *ajanensis* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 233. — Districtus ochotensis (Ajan).

4692. *Salix alata* Kar. et Kir. in sched. — Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 197. — *S. spissa* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 283. — *S. spec. nova?* Kar. et Kiril. Enum. pl. songor. secundum Stschégl. l. c. — Songoria (Alatau).

4693. *Salix albo-viminalis* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 460. — Songoria.

4694. *Salix Alberti* Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 462, 463. — Turkestan.

4695. *Salix altaica* Lundstr. Krit. Bem. über die Weid. Now. Seml. in Nov. Act. R. Soc. Upsal. 1877. p. 36 sub *S. arctica* Pall. — *S. arctica* Ledeb. Fl. alt. IV. p. 283 (non Pall.); Icon. fl. ross. tab. 460 secundum Lundström l. c. — Montes altaici.

* 4696. *Salix amygdalina* \times *viminalis* Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 643. — Klinge Fl. von Est-, Liv-, u. Curl. II. p. 450. — *S. Trevirani* Spr., *S. hippophaëfolia* Thuill., *S. undulata* Ehrh. ex parte, *S. mollissima* Ehrh. secundum Aschers. l. c. — Livonia (Riga).

4697. *Salix apoda* Trautv. in Ind. semin Hort. Petr. a. 1865. p. 37. — Radde Ber. üb. die biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 162. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1192. — Средисск. Очеркъ Ріонск. басс. p. 95. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. — Transcaucasia.

4698. *Salix argentea* (L.) Lindem. Prodr. florar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 528. — Lindem. Ind. pl. l. c. 1860. III. p. 160. — Gubernia Tschernigow et Mohilew. — Planta

Lindemanniana admodum dubia. Autor hic *S. argenteam* Linnaeo (non Smithio) adscribit, Linnaeus autem speciem hujus nominis ignorat.

4699. **Salix aurita-cinerea** Wimm. Salic. europ. p. 202. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. I. p. 123. — *S. lutescens* Kerner secundum Anderss. in Dec. Prod. XVI. 2. p. 222. — *S. cinerea-aurita* Wimm., *S. multinervis* Döll. secundum Wimmer l. c. — Inghria.

4700. **Salix aurita-Lapponum** Wimm. Salic. europ. p. 194. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 130. — *S. aurita-limosa* Laestad., *S. canescens* Fries, *S. obtusifolia* Willd. secundum Wimmer l. c. — Inghria.

4701. **Salix aurita-livida** Wimm. Salic. europ. p. 247. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 125. — Шмалъг. Отчетъ l. c. II. 1. p. 151. — *S. livescens* Döll. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 228. — *S. aurita* β . *sublivida* Fries secundum Wimmer l. c. — Inghria, Lithuania.

4702. **Salix aurita-myrtilloides** Wimm. Salic. europ. p. 245. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Пет. Общ. Естеств. III. p. 127. — Шмалъг. О растит. помѣс. l. c. V. 1. p. 125. — *S. rugulosa* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 230. — *S. myrtilloides-aurita* Wimm., *S. finmarkika* Fries, *S. ambigua* β . *glabrata* Koch, *S. onusta* Bess., *S. aurita* β . *paludosa* Laestad., *S. paludosa* Hartm. secundum Wimmer l. c. — Lapponia toruensis, Inghria, Lithuania, Volhynia.

4703. **Salix aurita-phylicifolia** Schmalh. in Труд. С. Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 124. — Inghria.

4704. **Salix aurita** \times **repens** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 638. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 429. — *S. incubacea* L., *S. ambigua* Ehrh., *S. plicata* Fries secundum Ascherson l. c. — *S. ambigua* Willd., *S. spathulata* Willd., *S. prostrata* Sm. secundum Klinge l. c. — Gubernia baltica.

Salix aurita-repens Wimm. Salic. europ. p. 233. — *S. repens-aurita* Wimm., *S. incubacea* Fries, *S. plicata* Fries, *S. versifolia*

Ser., *S. cinerea-repens* Wimm., *S. cinerea-rosmarinifolia* Patze, *S. aurita* β. Wahlenb., *S. spathulata* Schultz secundum Wimmer l. c. — *S. ambigua* Ehrh. secundum Koch Syn fl. germ. p. 753. — Livonia, Curonia, Lithuania.

4706. **Salix australior** Anderss. Monogr. Salic. p. 43. — *S. fragilis* L.? secundum Andersson l. c. — *S. fragilis* L. δ. *australis* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 210. — Transcaucasia.

4707. **Salix baicalensis** Turcz. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 121. — *S. speciosa* δ. *Trautvetteriana* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 276. — Sibiria baicalensis.

4708. **Salix bicolor** × **depressa** Meinsh. Fl. ingr. p. 319. — *S. silesiaca* Rupr. (non alior.) secundum Meinshausen l. c. — Ingria.

4709. **Salix borealis** Fries Summa veg. Scandin. p. 206. — Anderss. Monogr. Salic. p. 128. — Nyland. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 55. — *S. spadicea* Chaix secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 567. — *S. nigricans* α. *borealis* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XV. 2. p. 241. — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 55. — Lapponia rossica.

4710. **Salix bracteata** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 213 (non Trautv.) sub *S. macrolepide* Turcz. — *S. macrolepis* Turcz. secundum Andersson l. c. — Dauria, districtus ochotensis. — E synonymis ab Anderssonio citatis nil nisi *S. bracteosa* Turcz.

4711. **Salix bracteosa** Turcz. in sched. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 77. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 61. — *S. fragilis* Georgi Reise (non alior.) sec. Trautv. et Mey. l. c. — *S. macrolepis* Turcz. secundum Anderss. Mon. Salic. p. 52. — *S. bracteata* Anderss. (non Trautv.) secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 213. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

4712. **Salix brevijulis** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 114. — Walp. Annal. bot. V. p. 760. — Sibiria baicalensis.

4713. **Salix Brownei** Lundstr. Krit. Bemerk. üb. die Weid. Nowaja Semlja's in Nov. Act. R. Soc. Upsal. 1877. p. 6, 8, 12, 37. — Kjellm. u. Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 312. — *S. artica* R. Brown (non Pall.) secundum Lundstr. l. e. — *S. artica* β . *Brownei* Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 286 secundum Lundstr. l. c. — Nowaja Semlja, Chabarowa.

4714. **Salix Caprea-Lapponum** Lästad. — Wimm. Sal. eur. p. 192. — *S. Caprea-limosa* Laestad., *S. canescens* Fries secundum Wimmer l. c. — *S. Laestadiana* Hartm. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 611. — Lapponia tornensis.

4715. **Salix Caprea + phylicifolia** Wimm. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 124. — *S. laurina* Sm. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 571. — *S. Caprea-Weigeliiana* Wimmer secundum Wimmer Sal. eur. p. 215. — Ingria.

4716. **Salix Caprea + phylicifolia + viminalis** Schmalh. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 128. — Ingria.

4717. **Salix Caprea-viminalis** Wimm. Sal. europ. p. 178. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 125. — *S. viminalis-Caprea* Wimm., *S. lanceolata* Dec., *S. acuminata* Koch, *S. Smithiana* Hartig, *S. mollissima* Sm.?, *S. affinis* Gren. et Godr., *S. macrostipulacea* Forbes, *S. holosericea* Gaudin secundum Wimmer l. c. — *S. Smithiana* α . *sericans* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 267. — Rossia arctica et media, Sibiria.

4718. **Salix Caprea-Weigeliiana** Wimmer Salic. europ. p. 215. — *S. Caprea-phylicifolia* Wimm., *S. laurina* Sm., *S. bicolor* Sm., *S. arbuscula* var. *quarta* Koch secundum Wimmer l. c. — Ingria.

4719. **Salix cardiophylla** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 77. tab. 19, 20. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 61. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 117. — Anderss. Mon. Salic. p. 37. tab. III. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 207. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

4720. **Salix caucasica** Anderss. Monogr. Salic. p. 68. — *S. silesiaca* Ledeb. Fl. ross. III. p. 609 secundum Andersson l. c. — *S. silesiaca* ε . *caucasica* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 219 et Boiss. Fl. or. IV. p. 1189. — Transcaucasia.

4721. **Salix Chamissonis** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 290. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 35. — Kjellm. Sibir. nordk. Fanerog. p. 270. — Kjellm. Asiat. Berinss. kust. Fanerog. p. 552. — *S. myrsinites* Cham. (non alior.) secundum Anderss. l. c. — Terra Tschuktschorum.

4722. **Salix chlorostachya** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 100. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 410. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 24. — Walp. Annal. bot. V. p. 758. — Anderss. Monogr. Sal. p. 143. tab. VII. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 246. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 104. — *S. pyracanthoides* Turcz. secundum Anderss. Monogr. l. c. — Sibiria boreali-orientalis, baicalensis et transbaicalensis.

4723. **Salix cinerea** \times **aurita** Meinsh. Fl. ingr. p. 320 sub *S. cinerea* L. — Ingria.

4724. **Salix cinerea** \times **depressa** Meinsh. Fl. ingr. p. 320 sub *S. cinerea* L. — Ingria.

4725. **Salix cinerea** — **Lapponum** Laestad. — Wimmer Sal. europ. p. 193. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 278. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 130. — Шмалъг. Отчетъ l. c. II. 1. p. 151. — *S. cinerea-limosa* Laestad., *S. canescens* Fries ex parte, *S. canescens Laestadiana* Fries, *S. Laestadiana* Hartm. secundum Wimmer l. c. — Lapponia tornensis, Ingria.

4726. **Salix cinerea** + **phyllicifolia** + **viminalis** Schmalh. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 128. — Ingria.

4727. **Salix cinerea** + **viminalis** Wimm. Salic. europ. p. 181. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств.

V. 1. p. 126. — *S. holosericea* Koch et Ziz, *S. Smithiana* Forbes, *S. lancifolia* Döll, *S. geminata* Forbes, *S. ferruginea* Forbes secundum Wimmer l. c. p. 181. — *S. Smithiana* α . *sericans* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 267. — *S. holosericea* Willd. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 551. — Inghia.

4728. **Salix caerulescens** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 101 sub *S. acutifolia* Willd. — *S. acutifolia* Willd. (non Doell) secundum Turczaninow l. c. — Sibiria baicalensis, Dauria.

4729. **Salix confusa** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 110 sub *S. depressa* L. — *S. depressa* L. secundum Turczaninow l. c. — Sibiria baicalensis, Transbaicalia.

4730. **Salix dahurica** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 104 sub *S. rubra* Huds. — *S. rubra* Huds. secundum Turczaninow l. c. — Dauria.

4731. **Salix depressa** \times **rosmarinifolia** Meinsh. Fl. ingr. p. 322 sub *S. depressa* L. — *S. depressa d. hybrida* Meinsh. secundum Meinshausen l. c. — Inghia.

4732. **Salix Doniana** Sm. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 315. — Koch Syn. fl. germ. p. 755. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 90. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 18. — *S. repens* — *purpurea* Anderss. secundum Anderss. Monogr. Sal. p. 117. — *S. purpurea* — *repens* Wimm., *S. repens* — *purpurea* Wimm., *S. parviflora* Host secundum Anderss. in Dec. Prodr. l. c. — Polonia.

4733. **Salix dracunculifolia** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 7. p. 99. — Boiss. u. Bubse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 201. — Walp. Annal. bot. I. p. 639. — *S. angustifolia* Willd. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 315. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1187. — *S. Wilhelmsiana* M. a Bieb. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 464. — Armenia rossica (Nachitschewan).

4734. **Salix dracunculoides** Anderss. in sched. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 466 sub *S. Trautvetteriana* Regel.

— *S. Trautvetteriana* Regel secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestan.

4735. **Salix fragilis** × **alba** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 629. — Klinge Fl. von Liv-, Est- u. Curl. p. 421. — *S. Russeliana* Koch, *S. excelsior* Host, *S. gracilentata* Tausch, *S. viridis* Fries secundum Ascherson l. c. — Provinciae balticae.

4736. **Salix fulerata** Anderss. Monogr. Salic. p. 139. tab. VII. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 244. — *S. cordata* var. Seem., *S. phyllicoides* Anderss. ? secundum Andersson l. c. — Asia boreali-orientalis.

4737. **Salix fuscescens** Anderss. Monogr. Salic. p. 97. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 230. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 105. — Trautv. Fl. terr. Tschuktschor. l. c. VI. 1. p. 33. — Kjellm. As. Beringss. kust. Fanerog. p. 552. — *S. rhamnifolia* Hook. et Arn. (non Ledeb.), *S. myrtilloides formae 1. 2.* Cham. secundum Anderss. Monogr. l. c. — Sibiria boreali-orientalis.

4738. **Salix glauca-nigricans** Anderss. — Wimm. Sal. europ. p. 227. — *S. nigricans*—*glauca* Anderss., *S. glauca pullata* Fries secundum Wimmer l. c. — Lapponia tornensis.

4739. **Salix glauca-phylicaeifolia** Anderss. Salic. Laponn. p. 47. fig. 10. — Nyland. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 54 in nota. — *S. phyllicifolia* L. secundum Nylander et Saelan l. c. — *S. Wichuræ* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 284. — *S. glauca*—*Weigelianæ* Wimmer secundum Wimmer Sal. europ. p. 257. — Lapponia rossica.

4740. **Salix grandifolia** (L.) Fries Suoma veg. Scand. p. 56 (non Ser.). — *Salix foliis serratis* etc. Linn. Fl. lapp. p. 281. № 348. tab. VIII. fig. a. secundum Fries l. c. — Lapponia, Ingria. — In Linnaei scriptis nomen *S. grandifoliae* non occurrit.

4741. **Salix Hartmanniana** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 275. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 616. — *S. lanata-depolita*

Wahlenb., *S. subhastata* Laestad. secundum Andersson l. c. — Lapponia tornensis.

4742. **Salix hastata** — **Weigeliiana** Wimmer Salic. europ. p. 218. — *S. phyllicifolia-hastata* Wimm., *S. mujalis* Wahlenb., *S. tenuifolia* Sm., *S. phyllicifolia tenuifolia* Fries, *S. phyllicaeifoliae* var. Anderss. secundum Wimmer l. c. — *S. bicolor* Ehrh. secundum C. Koch Dendrol II. 1. p. 575. — Lapponia tornensis.

4743. **Salix herbaceo-hastata** Laestad. — Wimm. Salic. europ. p. 263. — Anderss. Salic. Lapp. p. 52. — Lapponia tornensis.

4744. **Salix hirtula** Anderss. Monogr. Salic. p. 100. tab. V. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 231. — Nyman Consp. fl. europ. p. 668. — *S. livida-myrtilloides* Wimm. secundum Anderss. in Dec. Prodr. l. c. — *S. vagans myrtilloides* Anderss. secundum Anderss. Monogr. Sal. p. 91. — *S. myrtilloides* L. (non Willd.) secundum C. Koch Dendrol II. 1. p. 595. — Lapponia tornensis, Ingria, Lithuania.

4745. **Salix holosericea** Willd. Spec. pl. IV. p. 708 (non alior). — G. Koch Syn. fl. germ. p. 748. — Nyman Consp. fl. europ. p. 666. — *S. velutina* Schrad., *S. lancifolia* Doell., *S. cinerea-viminalis* Wimm., *S. ferruginea* Forb. secundum Nyman l. c. — *S. Smithiana* β . *velutina* Anderss. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 268. — Russia.

4746. **Salix iliensis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 464. — Turkestan (Kuldsha).

4747. **Salix Karelini** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 120. — Walp. Annal. bot. V. p. 760. — Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 196. — *S. prunifolia* Kar. et Kir. Enum. pl. songor., *S. arbuscula* γ . *leiocarpa* Stschégl. MS. secundum Stschégléew l. c. — Songoria (Alatau).

4748. **Salix Kirilowiana** Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 198. — Walp. Annal. bot. V. p. 759. — *S. viminalis* Kar. et Kir. Enum. pl. songor. secundum Stschégléew l. c. — Songoria (Alatau).

4749. **Salix Körnickei** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 263.

— C. Koch Dendrol. II. 1. p. 502. — Nyman Consp. fl. europ. p. 666.
— Ingria.

4750. **Salix (Korolkowi)** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 468. — In hortis Buchariae colitur.

4751. **Salix Kossoviensis** Bess. in Mem. pharm. ac. Viln. II. p. 649. — Lithuania. — Opus supra commemoratum non vidi, quondam tamen notavi, Besserum loco citato de specie illa mentionem fecisse.

4752. **Salix Laestadiana** Hartm. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 278. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 611. — Nyland. et Saelan Herb. mus. fenn. p. 54. — Suomen Kasvisto p. 318. — *S. canescens* Fries, *S. limosa cinerascens?* Wahlenb., *S. Caprea-Lapponum* Wimm., *S. cinereo-limosa* Laestad., *S. canescens-Laestadiana* Fries, *S. cinerea-Lapponum* Wimm., *S. Lapponum-aurita* Wimm., secundum Anderss. in Dec. Prodr. I. c. — *S. Caprea-Lapponum* Anderss., *S. cinerea-Lapponum* Anderss. et *S. aurita-Lapponum* Anderss. secundum Anderss. Monogr. Salic. p. 71, 74, 80. — Lapponia fennica.

4753. **Salix Lapponum-myrtilloides** Wimm. Salic. europ. p. 251. — Шмалъг. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 131. — *S. versifolia* Wahlenb. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 232. — *S. myrtilloides-Lapponum* Wimm., *S. fusca* (L.) Fries, *S. neglecta* Gorski, *S. myrtoides* Hartm. secundum Wimmer I. c. — Lapponia tornensis, Ingria, Lithuania.

4754. **Salix Lapponum + rosmarinifolia** Schmalh. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 130. — Ingria.

4755. **Salix leptoclados** Anderss. Monogr. Salic. p. 144. tab. VII. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 247. — Dauria.

4756. **Salix linearis** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 106 sub *S. viminali* L. (non Forb.). — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 410. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. 1. 1834. p. 24. — *S. rubra* α . *viminaloides* Gren. et Godr. secundum Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 307. —

S. viminalis β. *angustifolia* Turcz. secundum Turcz. Fl. baic. dah. l. c. — Sibiria baicalensis, Transbaicalia.

4757. **Salix livescens** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 113 sub *S. repente* L. (non Doell). — *S. repens* L. secundum Turczaninow l. c. — Sibiria baicalensis.

4758. **Salix livescens** Doell (non Turcz.). — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 228. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 582 sub *S. depressa* L. — Nyman Consp. fl. europ. p. 667. — *S. Patzei* Wimm., *S. aurita* β. *sublivida* Laestad. secundum Anderss. l. c. — *S. aurita-livida* Wimm. secundum Wimmer Sal. europ. p. 247. — *S. depressa-aurita* secundum C. Koch l. c. — Lithuania.

4759. **Salix livido** † **myrtilloides** Wimm. Sal. europ. p. 248. — Шмалъг. О раст. помѣе. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 125. — *S. hirtula* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 231. — *S. fusca* var. *Aurora* Laestad. secundum Wimm. l. c. — Ingria, Lithuania.

4760. **Salix livida** † **nigricans** Brunner. — Wimm. Sal. europ. p. 230. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 568. — Шмалъг. О растит. помѣе. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 125. — *S. myrtilloides* Döll? secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 229. — *S. spadicea-livida* C. Koch secundum C. Koch l. c. — Ingria.

4761. **Salix longifolia** Host. — Wimmer Sal. europ. p. 42. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 90. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 17. — *S. dasyclados* Wimm., *S. acuminata* Platze, *S. mollissima* Koch, *S. acuminata* Koch ex parte secundum Wimmer l. c. — *S. stipularis* Sm. et *S. Smithiana* Willd. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 266, 267, 269. — *S. Caprea-cinerea-viminalis* Wichura secundum Rostaf. l. c. — *S. acuminata* Sm. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 747. — Polonia.

4762. **Salix loniceraefolia** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 102 sub *S. Kochiana* Trautv. — *S. Kochiana* Trautv. secundum Turczaninow l. c. — Transbaicalia.

4763. **Salix macilenta** Anderss. Monogr. Salic. p. 141. tab.

VII. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 245. — *S. phyllicifolia* Cham. (non alior.) secundum Andersson l. c. — Kamtschatka.

4764. **Salix macrolepis** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 98. — Walp. Annal. bot. V. p. 757. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 172. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 81 (?). — Anderss. Monogr. Salic. p. 52. tab. III. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 213. — *S. bracteata* Anderss. (non Trautv.) secundum Anderss. in Dec. Prodr. l. c. — *S. bracteosa* Turcz. secundum Anderss. Monogr. l. c. — Districtus ochotensis, Dauria, Mandshuria, Sachalin.

4765. **Salix macropoda** Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 197. — Walp. Annal. bot. V. p. 759. — Songoria.

4766. **Salix macrorhyncha** Anderss. Monogr. Salic. p. 155. tab. VIII. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 250. — Nym. Consp. fl. europ. p. 669. — *S. phyllicifolia-daphnoides* Anderss. Monogr. Salic. p. 135. — Ingria.

4767. **Salix micans** Anderss. Monogr. Salic. p. 49. — *S. alba* p. *micans* Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 212. — *S. alba* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1185. — Caucasus.

4768. **Salix minutifolia** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 410. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 24. — *S. caesia* Vill. secundum Besser l. c. p. 30. — Sibiria baicalensis. — Certo certius eadem planta atque *S. minutiflora* Turcz., quam Ledebour (Fl. ross. III. p. 622) ad *S. sibiricam* Pall. et Andersson (in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 317) ad *S. caesiam* Vill. retulerunt.

4769. **Salix mollissima** Ehrh. — Koch Syn. fl. germ. p. 745. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 598. — Winkl. Fl. balt. p. 81. — Кеппенъ Дикор. дров. пор. Европ. Росс. p. 18. — Buhse Zur Fl. der Ostseeprovin. in Arb. des Naturf. Ver. zu Riga I. p. 6. — Heugel Mitth. üb. Weid. in Corresp. des Naturf. Ver. zu Riga I. p. 24. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-

Prov. l. c. V. p. 121, 148. — Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Kurl. p. 260. — Diercke u. Buhse Verz. der Phanerog. Riga's p. 51. — *S. membranacea* Thuill. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 546. — *S. multiformis* γ . *mollissima* Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 272. — *S. pubera* G. Koch secundum G. Koch Syn. l. c. — *S. triandra-viminalis* *c. mollissima* Wimm. secundum Wimm. Sal. europ. p. 143. — Livonia (Riga).

4770. ***Salix myrtilloides*** + ***nigricans*** Schmalh. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 125. — Meinsh. Fl. ingr. p. 318 sub *S. nigricante c. microphylla* Meinsh. — Ingrida.

4771. ***Salix neglecta*** Gorski in sched. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 232 sub *S. versifolia* Wahlenb. — *S. versifolia* Wahlenb. secundum Anderss. l. c. — *S. Lapponum-myrtilloides* Wimm. secundum Wimm. Salic. europ. p. 251. — Lithuania.

4772. ***Salix nigricans*** + ***viminalis*** Schmalh. О раст. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 128. — Ingrida.

4773. ***Salix nigricanti-glaucæ*** Anderss. Salic. Lapp. p. 75. — *S. pullata* Fr. ex parte secundum Andersson l. c. — Lapponia tornensis.

4774. ***Salix nitens*** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 107 sub *S. viminali* L. (non alior.). — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 410. — Besser. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. I. 1834. p. 24. — *S. viminalis* γ . et δ . Turcz. secundum Turcz. Fl. l. c. — Sibiria baicalensis et Transbaicalia.

4775. ***Salix nummularia*** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 298. — Trautv. Fl. terr. Tschuktsch. in Act. Hort. Petrop. VI. 1. p. 36. — *S. retusa-rotundifolia* Bunge, *S. retusa* Turcz. (non alior.) secundum Andersson l. c. — Sibiria arctica, Sibiria altaica, Dauria.

4776. ***Salix oblongifolia*** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 81. — Anderss. Monogr. Salic. p. 150. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 248. — Districtus ochotensis.

4777. ***Salix Olgae*** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 79. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 465. — Turkestanica.

4778. **Salix orbicularis** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 300.
— Kamtschatka.

4779. **Salix Pallasii** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 285.
— *S. crassijulis* Trevir., *S. diplodictya* Trautv. secundum Andersson
l. c. — Kamtschatka, terra Tschuktschorum.

4780. **Salix pentandra** × **fragilis** Aschers. Fl. der Prov.
Brandenb. p. 628. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 420. —
S. Friesii Kerner, *S. hexandra* Ehrh.?, *S. polyandra* Bray?, *S.*
Meyeriana Willd., *S. cuspidata* Schultz, *S. Pokornyi* Kerner, *S.*
fragilis Host (non alior.) secundum Ascherson l. c. — Gubernia baltica.

4781. **Salix pentandra** × **fragilis** Wimm. Salic. europ. p. 134.
— *S. pentandra* L. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 519. —
S. cuspidata Schultz secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 208.
S. fragili-pentandra Wimm., *S. Meyeriana* Willd., *S. cuspidata*
Schultz secundum Wimmer l. c. — Curonia, Livonia, Lithuania.

4782. **Salix phylicifolia** † **nigricans** Meinsh. Fl. ingr. p. 319
sub *S. phylicifolia* L. — *S. phylicifolia* b. *laurina* Meinsh. l. c. —
Ingria.

4783. **Salix phylicifolia** × **viminalis** Schmalh. О растит.
помѣс. in Труд. С.-Пет. Общ. Естеств. V. 1. p. 126. — Ingria.

4784. **Salix phylicoides** Anderss. Monogr. Salic. p. 140. —
Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 245. — Kamtschatka.

4785. **Salix pinetorum** Czern. Conspr. pl. charcov. p. 55 (nomen).
— Черн. О лѣс. Украйны p. 9. — Черн. О значен. Украйнск.
лѣс. p. 8. — Gubernium Tschernigow.

4786. **Salix podophylla** Anderss. Monogr. Salic. p. 142 tab.
VII. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 246. — Sibiria baicalensis.

4787. **Salix pratensis** Host (?). — Иеншъ Спис. раст. Кавк.
in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 81. — *S.*
angustifolia Wulf. secundum Koch Synops. fl. germ. p. 755. — *S.*
repens L. secundum Wimmer Sal. europ. p. 115. — Mingrelia Trans-
caucasiae. — Planta transcaucasica dubia est, cum Jensch l. c. auctorem
speciei non notaverit. *S. pratensem* Scop. (non Host) ad *S. purpuream*

β. *Lambertianam* Anderss. retulit Andersson in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 238, 307.

4788. **Salix pruinosa** Wendl. — Wimmer Salic. europ. p. 9. — Wimm. Fl. von Schles. p. 183. — Petrowsky Catal. d. pl. du gouv. de Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 306. — *S. acutifolia* Willd., *S. violacea* Andr., *S. caspica* Hort., *S. nigra* Host, *S. daphnoides* β. *angustifolia* Weinm. secundum Wimm. Salic. l. c. — *S. daphnoides* β. *acutifolia* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 262 et Boiss. Fl. or. IV. p. 1191. — Rossia europaea, Sibiria altaica et baicalensis, Dauria.

4789. **Salix pulchra** Cham. in Cham. et Schlechtend. De pl. in exped. specul. Romanz. observ. in Schlechtend. Linnaea VI. p. 543 (non Wimmer). — Insula Sti. Laurentii.

4790. **Salix pyracanthoides** Turcz. in sched. — Anderss. Monogr. Salic. p. 143 sub *S. chlorostachya* Turcz. — *S. chlorostachya* Turcz. secundum Anderss. l. c. — Sibiria baicalensis. — Probabiliter a *S. pyracantho* Turcz. non differt.

4791. **Salix pyracanthos** Turcz. in sched. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 246 sub *S. chlorostachya* Turcz. — *S. chlorostachya* Turcz. secundum Anderss. l. c. — Sibiria baicalensis. — Verisimiliter eadem planta atque *S. pyracanthoides* Turcz. ab Anderssonio commemorata.

4792. **Salix pyramidalis** Budischtschew Опис. дров. пор. in Зап. Спб. Отд. II. Русск. Георг. Общ. Кн. IX. et X. 1867. p. 462 (non Hortor.). — Tractus transsuriensis Mandshuriae.

4793. **Salix Regelii** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 309. — *S. tenuijulis* Ledeb. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 465. — Songoria.

4794. **Salix Reichardtii** Kerner. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 223. — Anderss. Monogr. Salic. p. 78 sub *S. Caprea* L. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 564 sub *S. cinerea* L. — *S. Caprea-cinerea* Wimm. secundum Wimm. Salic. europ. p. 199. — *S. Capreae*

forma secundum Anderss. Monogr. I. c. — Songoria? — Planta songorica ipsi Anderssonio dubia est.

4795. **Salix repens-myrtilloides** Wimm. Sal. europ. p. 249. — *S. myrtilloides-repens* Wimm., *S. fusca* var. *Aurora* Laestad., *S. finmarchica* Willd. secundum Wimmer I. c. — Lapponia tornensis.

4796. **Salix reticuloides** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 301. — Nym. Consp. fl. europ. p. 671. — Gubernium Archangel.

4797. **Salix retractata** J. Fellm. Ind. pl. Lapp. fenn. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VIII. p. 287. № 367. — Lapponia fennica. — *S. retractata* auctoribus reliquis prorsus ignota. Cum *S. reticulata* L. in indice Fellmanni citato desit, nomen *S. retractatae* errore scriptorio e *S. reticulata* prodiisse suspicor.

4798. **Salix rhamnifolia** Hook. et Arn. in The bot. of Capt. Beech. voy. tab. 26 (non Ledeb.). — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 80. — Pall. Fl. ross. II. p. 84? — *Salix* Gmel. Fl. sib. I. p. 159—160. № 13. a. tab. 35. fig. A? secundum Trautv. et Mey. I. c. — *S. fuscescens* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 230. — Districtus ochotensis.

4799. **Salix rugulosa** Anderss. Mon. Sal. p. 97. tab. V. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 230. — Nym. Consp. fl. europ. p. 668. — *S. myrtilloides-aurita* Anderss., *S. onusta* Bess., *S. finmarkica* Fries, *S. paludosa* Hartm., *S. myrtilloides* β. *finmarkica* Maxim. etq. secundum Anderss. Monogr. I. c. — *S. aurita-myrtilloides* Anderss. secundum Anderss. Monogr. Salic. p. 71. — *S. vitnensis* Gorski, *S. aurita-myrtilloides* Wimm., *S. myrtilloides-aurita* Wimm. secundum Anderss. in Dec. Prodr. I. c. — Ingria, Lithuania, Mandshuria.

4800. **Salix sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. in Amurl. p. 173, 219. — Insula Sachalin.

4801. **Salix salviaefolia** Koch Syn. fl. germ. p. 747 (non Link?). — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 321. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 50. — *S. aurita-incana* Wimm. secundum Wimm. Salic. europ. p. 151. — *S. oleaefolia* Vill. secundum Anderss. in Dec.

Prodr. XVI. 2. p. 305. — Turkestanica. — Bunge de planta turkestanica in dubiis versatur.

4802. **Salix Sansoniana** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 104 sub *S. Ledebouriana* Trautv. — *S. Ledebouriana* Trautv. secundum Turczaninow l. c. — Sibiria baicalensis (ad fl. Oka).

4803. **Salix sarawschanica** Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 80. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 466. — Turkestanica.

4804. **Salix sarmentacea** Fries Summa veg. Scand. p. 210. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 298. — Anderss. Salic. Lapp. p. 84. fig. 26. — *S. herbacea* C. Koch Dendrol. II. 1. p. 620. — *S. hastata-herbacea* Anderss. secundum Andersson l. c. — *S. retusa sarmentacea* Fries, *S. Kitaibeliana* Willd., *S. serpyllifolia* Scop. secundum Anderss. Sal. Lapp. l. c. — Lapponia tornensis.

4805. **Salix Schrenkiana** Anderss. Monogr. Salic. p. 179. tab. IX. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 260. — *S. myrtilloides-hastata* Anderss., *S. hastata* var. *inundata* Schrenk secundum Anderss. Monogr. l. c. — *S. hastata-myrtilloides* Anderss. secundum Anderss. in Dec. Pr. l. c. — Gubernium Archangel. — Conferas Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 465 sub *S. tenuijuli* Ledeb.

4806. **Salix Seringeana** Gaud. Syn. fl. helv. p. 811. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 747. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 303. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 552. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 109. — *S. cinerea-incana* Anderss. Monogr. Salic. p. 74. — *S. lanceolata* Ser. (non alior.), *S. holosericea* Ser. (non alior.), *S. Kanderiana* Ser., *S. longifolia* Schleich. (non alior.), *S. Smithiana* β. *obscura* Gren. et Godr., *S. canescens* Willd., *S. Caprea-incana* Wimm., *S. cinereo incana* Wimm., *S. gemmata* Kerner secundum Andersson in Dec. Prodr. l. c. — Sibiria baicalensis? — Turczaninow de planta baicalensi nequaquam certus est.

4807. **Salix songaria** Anderss. Mon. Sal. p. 53. tab. III. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 213. — Regel Descr. pl. nov. in

Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 461. — *S. alba* β. *tristis* Trautv. secundum Anderss. Monogr. I. c. — *S. alba-purpurea*? secundum Anderss. in Dec. Prodr. I. c. — *S. fragilis* Regel Enum. pl. Semen. (non alior.) secundum Regel I. c. — Songoria, Turkestanica.

4808. **Salix spissa** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 283. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 470. — *S. alata-vica* Kar. et Kit. secundum Andersson I. c. — Songoria, Turkestanica.

4809. **Salix Sturaneana** (W.) Andr. Ичисл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Изв. 1862. № 7. p. 141. — Podolia. — Procul dubio nil nisi *S. Starkeana* Willd.

4810. **Salix stylaris** Ser. Ess. d'une Monogr. des Saules de la Suisse p. 62. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 602. — *S. hastata* Ser., *S. phyllicifolia* Wahlenb., *S. silesiaca* Willd., *S. Amaniana* Willd., *S. appendiculata*? Vill., *S. hastata* Hoppe (non Linné) secundum Ser. I. c. — *S. nigricans* Sm. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 240 et Koch Syn. fl. germ. p. 749. — *S. spadicea* Chaix secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 564. — Gubernia baltica.

4811. **Salix thianschanica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 471. — *S. nigricans* Regel Enum. pl. Semen. (non alior.) secundum Regel I. c. — Turkestanica.

4812. **Salix Trautvetteriana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 465. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 79 in nota. — *S. dracunculoides* Anderss. secundum Regel I. c. — Songoria, Turkestanica.

4813. **Salix udensis** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 81. — Anderss. Monogr. Sal. p. 149. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 249. — Districtus ochotensis.

4814. **Salix** (unalaschcensis) Cham. et Schlechtend. De plant. in exped. spec. Romanz. observ. in Schlechtend. Linnaea VI. p. 541. — *S. ovalifolia* Trautv. secundum Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 291. — Sinus Sti. Laurentii.

4815. **Salix uralensis** Hort. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 529

sub *S. Helice* L. — *S. Helix* L. secundum C. Koch l. c. — Ex nomine specifico in tractu uralensi indigena.

4816. **Salix vagans** Anderss. Monogr. Sal. p. 86. tab. V. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 226. — Walp. Annal. bot. V. p. 749. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. 10 haeft. p. 167. — *S. depressa* L. secundum Anderss. Monogr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 611. — *S. rostrata* Richards., *S. livida* Wahlenb., *S. Starkeana* Willd., *S. sphacelata* Sommerf. (non Sm.), *S. arbuscula* L. ex parte, *S. foliolosa* Afzel., *S. bicolor* Fries, *S. uliginosa* Starke, *S. malifolia* Bess. secundum Anderss. Monogr. l. c. — Rossia europaea arctica et septentrionalis, Sibiria altaica, Songoria, Kamtschatka, Maudshuria.

4817. **Salix vilnensis** Gorski. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 231 sub *S. rugulosa* Anderss. — *S. onusta* Bess. secundum Koch Dendrol. II. 1. p. 598. — *S. rugulosa* α . *onusta* Andersson l. c. — E nomine specifico prope Wilna indigena.

4818. **Salix viminalis** \times **Caprea** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 639. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 429. — *S. Smithiana* Willd. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 606. — *S. Hostii* Kerner, *S. Vratislaviana* Kerner, *S. sericans* Tausch, *S. mollissima* Sm. (non Ehrh.), *S. Neisseana* Kerner, *S. capreaeformis* Wimm., *S. Smithiana* Koch ex parte, *S. acuminata* Koch ex parte, *S. longifolia* Host ex parte, *S. lanceolata* Fries secundum Ascherson l. c. — Curonia.

4819. **Salix viminalis** \times **cinerea** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 639. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 429. — *S. stipularis* Sm. secundum Aschers. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 605. — *S. longifolia* Host ex parte, *S. Zedlitziana* Kerner, *S. Canthiana* Kerner, *S. dasyclados* Wimm., *S. Smithiana* Koch ex parte, *S. acuminata* Koch ex parte secundum Aschers. l. c. — Livonia, Curonia.

4820. **Salix viminalis** \times **purpurea** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 641. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 431. — *S. rubra* Huds. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. III.

p. 603. — *S. elaeagnifolia* Tausch, *S. Helix* L., *S. fissa* Ehrh., *S. mollissima* Wahlenb. (non Ehrh.), *S. pubera* Lasch (non Koch), *S. Forbyana* Sm., *S. Semihelix* Lasch secundum Ascherson l. c. — Gubernia baltica.

4821. **Salix viminalis** × **repens** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 640. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 429. — *S. incubacea* L. secundum Aschers. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 615. — *S. rosmarinifolia* L. secundum Aschers. l. c. — Ledeb. l. c. — *S. angustifolia* Fries (non Wulf.) secundum Aschers. l. c. — Gubernia baltica.

4822. **Salix viridis** Fries Summa veg. Scandin. p. 55, 204. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 741. — Anderss. Monogr. Salic. p. 43. tab. III. — Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 210. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 515 sub *S. fragili* L. — *S. alba* γ. *viridis* Wahlenb., *S. Russeliana* Sm., *S. fragilis-alba* Wimm., *S. excelsior* Host, *S. palustris* Host, *S. gracilentata* Tausch secundum Anderss. Monogr. l. c. — *S. fragilis* β. *Russeliana* Koch, *S. alba-fragilis* Meyer secundum Andersson in Dec. Prodr. l. c. — Ingria (Fries).

4823. **Salix volgensis** Anderss. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 314. — Nyman Consp. fl. europ. p. 665. — *S. caspica* Pall. secundum Andersson l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 604. — Ditio fl. Wolga inferioris.

4824. **Populus balsamifera** L. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 646. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 144. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 614. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 433. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 56. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 91. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosni. p. 162. — Szub. Opis. drzew i krzewow lesn. Krol. Polsk. p. 111. — Lindem. Consp. florar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 528. — Lindem. Ind. pl. l. c. 1860. III. p. 162. — Wage Fl. polon. II. p. 668. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 234. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Kön. Pol. p. 98. — Maxi-

mowicz Fragmenta in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 51.
 — In Rossia europaea occidentali colitur. — Cum *P. suaveolente* Fisch.
 et *P. laurifolia* Ledeb. ab auctoribus plerumque jungitur.

4825. **Populus canadensis** Michx. — Aschers. Fl. der Prov.
 Brandenb. p. 646. — Klinge Fl. von Est-, Liv. u. Curl. p. 433. —
 Черн. О лѣс. Украйны p. 10. — In provinciis balticis et Ucraina
 colitur. — Secundum auctores plerosque (Wesmael, Koch aliosque) species
 haec a *P. monilifera* Ait. non differt.

4826. **Populus candicans** Ait. — Wesmael in Dec. Prodr. XVI.
 2. p. 330. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 433. — *P. cor-*
data Lodd. secundum Klinge l. c. — *P. ontariensis* Desf., *P. nigra*
 Catesby, *P. macrophylla* Lindl., *P. canadensis* Mönch, *P. latifolia*
 Mönch, *P. Acladesca* Hort., *P. heterophylla* Hort. secundum Wes-
 mael l. c. — In guberniis balticis colitur.

4827. **Populus canescens** Sm. Fl. britann. III. p. 1080 (non
 Doell). — Willd. Spec. pl. IV. 2. p. 802. — Koch Syn. fl. germ.
 p. 750. — Nym. Consp. fl. europ. p. 663. — Heugel Beitr. zur Fl.
 der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 144.
 — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl.
 p. 614. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 56. — Иеншъ Спие. раст.
 Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 77.
 — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865.
 I. p. 199. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 323. — Борщ. Бот.
 Геогр. арало-касп. края p. 29, 31, 166. — Кенпенъ Дикор.
 древ. пор. Европ. Росс. p. 19. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш.
 спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 308. — Rostaf. Fl. polon.
 prodr. p. 90. — *P. hybrida* M. a Bieb. secundum Wesmael in Dec.
 Prodr. XVI. 2. p. 325. — Rossia europaea occidentalis, Abchasia,
 Orenburg. — *P. hybrida* M. a Bieb. a Ledebourio (Fl. ross. III.
 p. 626) *P. albae* L. adnumeratur. Nyman l. c. a *P. canescente* Sm.
 distinguit *P. hybridam* Reichenb. (*P. albo-tremulam* Kr.).

4828. **Populus euphratica** Oliv. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1194.
 — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867.

III. p. 91. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1868. II. p. 420. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 281. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 589. — Regel Descr. pl. nov. l. c. V. 2. p. 473. — *P. diversifolia* Schrenk secundum Wesmael in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 326. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 627. — Armenia rossica, Turcomania, Turkestanica, Songoria.

4829. **Populus graeca** Ait. (non Griseb.). — Willd. Spec. pl. IV. 2. p. 804 (excl. patria). — Nym. Consp. fl. europ. p. 664. — Иеншъ Спие. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 77. — *P. atheniensis* Hort., *P. tremuloides* Michx. secundum Nyman l. c. — In Mingrelia colitur.

4830. **Populus monilifera** Ait. — Willd. Spec. pl. IV. 2. p. 805. — Koch Syn. fl. germ. p. 760. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 646. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 144. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Esth-, Liv. u. Curl. p. 614. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 433. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 90. — Lindem. Prodr. florar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 528. — Lindem. Ind. pl. l. c. 1860. III. p. 162. — Wage Fl. polon. II. p. 669. — Bänitz. Beitr. zur Fl. des Kön. Pol. p. 98. — *P. grandidentata* Michx., *P. carolinensis* Mönch secundum Willdenow l. c. — In Rossia occidentali colitur. — Wesmael (in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 329), C. Koch (Dendrol. II. 1. p. 491) aliique auctores hanc speciem cum *P. canadensi* Michx. consociant.

CX. Celtideae Gaudich.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 632.

4831. **Celtis aspera** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 390. — *C. Tournefortii* Lam. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1157. — *C. Tournefortii* β. *aspera* Ledeb. Fl. ross. III. p. 633 secundum Steven l. c. — Tauria, Transcaucasia.

4832. **Celtis glabrata** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 252, 1857. II. p. 391. — Planchon in Dec. Prodr. XVII. p. 170. — Nordmann Plantes in Dém. Voy. dans

la Russ. mér. II. p. 234. — Walp. Annal. bot. V. p. 395. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 429. — Nym. Consp. fl. europ. p. 659. — P. v. Köppen Ueb. Pfl. Acclim. in Russl. p. 20. — *C. Tournefortii* β . *glabrata* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1157. — *C. Tournefortii* α . *laevis* Ledeb. Fl. ross. III. p. 633 secundum Steven l. c. — Tauria, Transcaucasia (Koch).

4833. **Celtis orientalis** (L.) Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 229. — Tauria. — Probabiliter planta Léveilléana aequae ac planta homonyma auctorum rossicorum veteriorum ad *C. Tournefortii* Lam. (Ledeb. Fl. ross. III. p. 633) pertinet.

CXI. Cannabineae Blume.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 633.

4834. **Humulus japonicus** Sieb. et Zucc. — Dec. Prodr. XVI. 1. p. 29. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 246. — Regel Tent. fl. ussur. p. 132. — *H. Lupulus* Thunbg. (non Linné) secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. l. c. — Mandshuria.

4835. **Humulus vulgaris** (L.) Gilib. Hist. d. pl. d'Europe II. p. 343. — Lithuania. — Speciei hujus nomen supra commemoratum Gilibertus l. c. false Linnaeo adscribit, qui plantam eandem nomine *Humuli Lupuli* nuncupat.

CXII. Urticaceae Endl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 635.

4836. **Urtica kioviensis** Rogov. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1843. II. p. 324. — Rogov. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 227. — Монтез. Спис. рѣдк. раст. p. 4 (Зал. Кіевск. Общ. Естеств. VI. 2). — *Urt. dioicae* var. *monoica* Trautv. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. II. p. 194. — *Urt. dioica* δ . *kioviensis* Weddell in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 51. — *Urt. major* ε . *kioviensis* Kanitz in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1863. p. 54. — Neilr. Diagn. der Gefässpfl. von Ung. u. Slavon. p. 113. — Gubernium Kiew.

4837. **Pilea pepioides** Hook. et Arn. — Weddell in Dec. Prodr.

XVI. 1. p. 109. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 630. — *P. pygmaea* Weddell, *Dubrueilia peploides* Gaudich. secundum Weddell l. c. — Mandshuria.

4838. **Pilea pumila** A. Gray. — Weddell in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 159. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 246. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XX. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 631. — *P. mongolica* Weddell, *P. petiolaris* Franch. (non Blume) secundum Maximowicz Diagn. l. c. — *Urtica pumila* L., *Urt. fasciculata* Poir., *Adike pumila* Rafin., *Dubrueilia pumila* Gaudich. secundum Weddell l. c. — Mandshuria.

4839. **Adike pumila** Rafin. — Maxim. u. Regel Veget. Skizz. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 223. — Regel Tent. fl. ussur. p. 133. — *Pilea pumila* A. Gray secundum Weddell in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 159. — *Urtica pumila* L. secundum Maxim. et Regel l. c. — Mandshuria.

4840. **Parietaria debilis** G. Forst. — Weddell in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 235⁴⁵. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1150. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XX in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. IX. p. 649. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 233. — *P. micrantha* Ledeb. Fl. ross. III. p. 640, *P. appendiculata* Webb, *P. carnosula* Blume, *P. australis* Blume, *Urtica debilis* Endl., *Freireia australis* N. ab Es., *Fr. erecta* Philippi secundum Weddell l. c. — Russia europaea maxime orientalis, Sibiria, Mandshuria.

4841. **Parietaria elliptica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 606. — Walp. Annal. bot. III. p. 415. — Weddell in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 235⁴⁸. — *P. judaica* L. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 1149. — Grusia Transcaucasiae.

4842. **Parietaria nitens** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 607. — Walp. Annal. bot. III. p. 415. — *P. judaica* L. secundum Weddell in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 235⁴¹. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1149. — Armenia rossica.

CXIII. **Moreae** Endl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 642.

4843. **Morus constantinopolitana** Poir. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 445. — Huot et Rousseau in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 650. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 43. — *M. alba* L. *tatarica* δ . *constantinopolitana* Planchon in Dec. Prodr. XVII. p. 240. — *M. multicaulis* Perr., *M. cucullata* Bonaf., *M. Tokwa* Sieb. secundum C. Koch l. c. — In Bessarabia et Tauria colitur. — Huot et Rousseau aequae ac Tardent speciei auctorem non indicant.

4844. **Morus dioica** Овер. Переч. Пятиг. фл. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. II. p. 200 (nomen). — *M. alba* M. a Bieb. secundum Owerin l. c. — In hortis circa Pjatigorsk colitur. — Ledebour (Fl. ross. III. p. 643), Steven (Bull. de Mosc. 1857. II. p. 394) aliique auctores *Morum albam* M. a Bieb. pro speciei homonyma Linnaei sumunt. In medio relinquo, utrum Owerin speciem prorsus novam condere, an tantum speciei Linnaeanae nomen mutare voluerit.

CXIV. **Chlorantheae** R. Br.

Dec. Prodr. XVI. 1. p. 472.

4845. **Chloranthus japonicus** Sieb. — Solms in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 476. — Maxim. Fragm. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1879. I. p. 57. — *Chl. mandshuricus* Rupr., *Tricercandra quadrifolia* A. Gray secundum Solms l. c. — Mandshuria.

4846. **Chloranthus mandshuricus** Rupr. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 158, объясн. изобр. p. V. cum icone. — Rupr. Dec. pl. amur. tab. 2. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 463. — Regel Tent. fl. ussur. p. 137. — *Chl. japonicus* Sieb. secundum Solms in Dec. Prodr. XVI. 1. p. 476. — Mandshuria.

CXV. **Ulmaceae** Mirb.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 645.

4847. **Ulmus alata** Michx.? — Planch. in Dec. Prodr. XVII. p. 155. — Walp. Annal. bot. III. p. 425. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. I. p. 410. — Bess. Ueb.

die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. Bd. I. 1834. p. 24. — *Ulm. americana* L. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 421. — *Ulm. americana* β . *alata* Spach secundum Planchon l. c. — Sibiria baicalensis. — In Turczaninowii Flora baicalensi-dahurica solummodo *Ulm. pumila* L. exstat.

4848. **Ulmus elliptica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 599. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 420. — Planch. in Dec. Prodr. XVII. p. 163. — Walp. Annal. bot. III. p. 427. — *Ulm. campestris* L. secundum Boissier Fl. or. IV. p. 1157. — Transcaucasia.

4849. **Ulmus glabra** Mill. — C. A. Mey. Fl. prov. Tambov. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 127. — Fleisch. u. Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprovinz. p. 95. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 246. — Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 138, 235, 237. — Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. XV. p. 375. — Іеншъ Спнс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 86. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 59, 111, Прилож. p. 86. — *Ulm. campestris* L. *formae laeves vel glabrae* Planch. secundum Planchon in Dec. Prodr. XVII. p. 157. — Trautv. *Ulm.* des Kiew'sch. Gouv. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 350, 351. — *Rossia europaea australis*, *Transcaucasia*, *Mandshuria*.

4850. **Ulmus major** Sm. — C. A. Mey. Fl. prov. Tambov. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. p. 127. — Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 139. — *Ulm. campestris* β . *major* Planch. secundum Walp. Annal. bot. III. p. 425. — Trautv. *Ulm.* des Kiew'sch. Gouv. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St. Petersb. XV. p. 351. — *Ulm. scabra* Mill. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 413. — *Ulm. montana* With. secundum Planchon in Dec. Prodr. XVII. p. 160. — Gubernium Tambow, Mandshuria.

4851. **Ulmus montana** With. — Planch. in Dec. Prodr. XVII. p. 159. — Walpers Annal. bot. III. p. 425. — Nym. Cousp. fl. europ. p. 659. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1158. — Trautv. *Ulm.* des Kiew'sch.

Gouv. in Bull. phys. de l'Acad. de St. Pétersb. XV. p. 351. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. XV. p. 376. — Fries Summa veg. Scand. p. 53. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 246, 391. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 57. — Черн. О лѣс. Украйны p. 8, 25. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 147, 149, Прилож. p. 86. — Nyland. Spicil. pl. fenn. I. p. 16. — Simm., Karst. och Malinogr. Bot. resa till Satak. p. 34. — Selin Bidr. till Nordv. Nyl. fl. p. 141. — Nyl. Collect. in fl. karel. p. 149. — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 42. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 53. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 174. — Hising. Fl. fagervik. p. 38, 59. — Zetterm. och Brand. Bidr. till Sydsv. Finl. fl. p. 23. — Suom. Kasv. p. 308. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 91 sub *Ulm. campestri* L. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 200. — Lindem. Fl. Elisabeth. l. c. 1867. IV. p. 335, 1872. II. p. 326, 1875. III. p. 99. — A. Regel Excurs. l. c. 1871. III. et IV. p. 294. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 151. — Шмалъг. Спис. раст. l. c. IV. 2. p. 41, V. 2. p. 87. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 180. — Malmb. Karelska näs. kärlevt. p. 315. — Alcen. Finl. kärlevt. p. 65. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 148. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 27. 166. — Meinsh. Fl. ingr. p. 307. — Кешпенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 20. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. XIII. in Mém. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. IX. p. 25. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 298. — *Ulm. major* Reichenb. Icon. (non Sm.) secundum Trautv. l. c. — *Ulm. campestris* L. ex parte, *Ulm. nuda* Ehrh., *Ulm. campestris vulgaris* Spach, *Ulm. Cebennensis* Audib. secundum Planchon l. c. — *Ulm. scabra* With. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 412. — *Ulm. major* Sm.?, *Ulm. expansa* Rota, *Ulm. leucocarpa* Schur secundum Nyman l. c. — *Ulm. campestris* var. *montana* Schmalh. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. III. p. 125. — Russia europaëa, Caucasus, Mandshuria, Sachalin.

CXVI. **Betulaceae** Bartl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 649.

4852. **Betula alpestris** Fries Summa veg. Scand. p. 212, 557.
 — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 409. —
 Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 172. — C. Koch Dendrol. II. 1.
 p. 660. — Nym. Consp. fl. eur. p. 672. — Simm., Karst. och Malmgr.
 Bot. resa till Satak. p. 36. — Nyl. et Sael. Herb. Mus. fenn. p. 55.
 — Alcen. Finl. kärlevext. p. 63. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 31,
 56. — Кеппень Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 12. — Meinsh.
 Fl. ingr. p. 326. — Meinsh. Mitth. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.
 1868. II. p. 350. — Suomen Kasvisto p. 320. — Nyland. Coll. in fl.
 karel. p. 151. — *B. nana* var. *intermedia* Hartm., *B. alba* var.
intermedia Wahlenb., *B. humilis* Hartm. (non Schrank) secundum
 Fries l. c. — *B. nana* + *pubescens* Regel secundum Schmalhausen
 О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 122.
 — *B. nana* δ . *alpestris* Regel Mon. Betul. p. 45. — *B. hybrida* α .
 β . γ . Regel secundum Regel in Dec. Prodr. l. c. — Rossia europaea bo-
 realis et media, Sibiria borealis.

4853. **Betula costata** Trautv. in Maxim. Prim. fl. amur. p. 353,
 391. — Маакъ Путеш. по р. Усури II. p. 299. — *B. Ermani*
 γ . *costata* Regel secundum Regel Mon. Betul. p. 62. — *B. ulmifolia*
 β . *costata* Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 176. — Mandshuria.

4854. **Betula dioica** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ.
 R. III. p. 321. — Transbaicalia. — Nonne combinatio nominum *Betulae*
eujusdam et *Urticae dioicae* L. per errorem scriptorium vel typo-
 graphicum orta?

4855. **Betula glandulosa** Michx. — Regel in Dec. Prodr. XVI.
 2. p. 172. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV.
 p. 408. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 57. — Kjellm. Sibir.
 Nordk. fanerogamfl. p. 272. — Kjellm. Asiat. Beringss. kust. fanero-
 gamfl. p. 555. — *B. nana* β . *sibirica* et γ . *intermedia* Regel Mon.
 Betul. p. 44. — *B. rotundifolia* Spach, *B. Littelliana* Sull. secun-
 dum Regel in Dec. Prodr. l. c. — *B. nana* β . *rotundifolia* Regel

secundum Regel in Bull. de Mosc. l. c. — Sibiria. — *B. pumila* γ . *borealis* Regel in Mon. Betul. p. 55 in Rossia non indigena secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 173.

4856. **Betula hybrida** Regel Mon. Betul. p. 36. tab. VIII. fig. 1—12. — N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 54. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. Fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 149. — *B. alpestris* Fries, *B. alba tortuosa* α . *genuina* Regel et β . *Kusmischeffii* Regel, *B. intermedia* Thom. secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 169, 171, 172, 173. — *B. intermedia* Reichenb., *B. pubescens* β . *frutescens minor* Ledeb. Fl. ross. III. p. 651, *B. carpatica microphylla* Kühlew. secundum Regel Monogr. l. c. — Rossia europaea borealis, Sibiria altaica.

4857. **Betula intermedia** Thom. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 406. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 170. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 657. — Nym. Consp. fl. eur. p. 672. — Fries Summa veg. Scand. p. 557 sub *B. humili* Schrank. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Пет. Общ. Естеств. II. 1. p. 151. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 167. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 110. — *B. hybrida* ε . *Kochii* Regel, *B. oykoviensis* Laestad. (non Bess.) secundum Regel in Dec. Prodr. l. c. — *B. nana* δ . *alpestris* Regel secundum Regel Monogr. Betul. p. 45. — Rossia europaea borealis, Sibiria borealis.

4858. **Betula latifolia** Andrz. Ичнсл. раст. Подольск. губ. in Киевск. Унив. Извѣст. 1862. № 7. p. 140 (nec Tausch nec Hort. Petrop.). — Рогов. Обзор. сѣменн и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 305. — Podolia.

4859. **Betula Maackii** Rupr. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St. Pétersb. XV. p. 380. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 176, Прилож. p. 88. — *B. davurica* Pall. secundum Regel Monogr. Betul. p. 55 et in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 174. — Mandshuria.

4860. **Betula Maximowiczii** Rupr. (non Regel). — Maxim. u.

Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 139. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. l. c. XV. p. 380. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 172, 199, 212, Прилож. p. 88. — *B. davurica* Pall. secundum Regel Mon. Betul. p. 55 et in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 175. — Mandshuria.

4861. **Betula Middendorffii** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 84. tab. 21. — Trautv. in Maxim. Prim. fl. amur. p. 255. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 84. — Trautv. Fl. rip. kolum. l. c. V. 2. p. 559. — Regel Monogr. Betul. p. 40. tab. VIII. fig. 13--27. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 170. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 62, 174. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 255. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 406. — *B. rotundifolia* Regel et Tilg. (nec Spach nec Regel in Dec. Prodr. l. c.). — *B. Gmelini* et *B. fruticosa* Trautv. et Mey. Fl. ochot. (non alior.) secundum Trautv. in Maxim. Prim. l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

4862. **Betula nana** + **pubescens** Regel. — Шмалъг. О раст. помѣ. в Труд. С.-Пер. Общ. Естеств. V. 1. p. 122. — *B. alpestris* Fries secundum Schmalhausen l. c. — Inghria.

4863. **Betula odorata** Bechst. — Fries Summa veg. Scand. p. 558 in observat. — Malmbg. Fört. öfv. Karelsk. näs. kärlevst. p. 316. — Bergstr. Naturalh. anteckn om Åland. p. 20. — *B. pubescens* Ehrh. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 761. — *B. alba* γ. *verrucosa* Wallr. secundum Regel Mon. Betul. p. 19. tab. IV. fig. 30—32. — *B. alba* VII. *pubescens* Regel secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 467. — Alandia, Karelia.

4864. **Betula ovalifolia** Rupr. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 378. — Maxim. Prim. Fl. amur. p. 463. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 189, Прилож. p. 87. — *B. humilis* γ. *ovalifolia* Regel secundum Regel Mon. Betul. p. 52. — *B. humilis* β. *Ruprechtii* Regel secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 174. — Mandshuria.

4865. **Betula oycoviensis** Bess. Prim. fl. Galic. II. p. 289

(nec Reichenb. nec Laestad.). — Trautv. Ueber Bet. oycov. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 287. — Nym. Consp. fl. eur. p. 672. — *B. alba* α . *vulgaris* Spach et γ . *verrucosa* Wallr. secundum Regel Mon. Betul. p. 18, 19 (*B. oxycoviensis*). — *B. alba* I. *verrucosa* γ . *oxycoviensis* Regel secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 164 et in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 398. — *B. pendula* Roth secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 656. — Polonia (Oycow).

4866. **Betula palustris** Rupr. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 376. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 43, 94, Прилож. p. 87. — *B. fruticosa* Ruprechtiana Trautv. secundum Trautv. in Maxim. Prim. fl. amur. p. 254. — *B. humilis* ε . *Ruprechtii* Regel secundum Regel Mon. Betul. p. 51 et in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 174. — Transbaicalia, Mandshuria.

4867. **Betula papyracea** Ait. — C. Koch Dendrol. II. 1. 645. — *B. papyrifera* Michx., *B. grandis* Schrad., *B. latifolia* Tausch, *B. cordifolia* Regel secundum C. Koch l. c. — *B. alba* ε . *papyrifera* Spach secundum Regel Mon. Betul. p. 23. — *B. alba* VI. *papyrifera* α . *communis* Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 166. — Sibiria orientalis. — *B. cordifolia* Regel Mon. Betul. p. 28 secundum C. Koch l. c. *Betulae papyraceae* Ait. formam Sibiriae orientali peculiarem sistit, at speciem illam a flora rossica alienissimam esse Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 401 et in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 166 docet.

4868. **Betula reticulata** Rupr. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 378. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 463. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 189, Прилож. p. 87. — *B. humilis* ζ . *reticulata* Regel secundum Regel Mon. Betul. p. 52. — *B. humilis* β . *Ruprechtii* Regel secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 174. — Mandshuria.

4869. **Betula rotundifolia** Regel (non Spach). — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 118 excl. synonym. Spach et Ledeb. — *B. Middendorffii*

Trautv. et Mey. secundum Regel l. c. et Mon. Betul. p. 40. — Districtus ochotensis (Ajan).

4870. **Betula Schmidtii** Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 412. tab. VI. fig. 14—20. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 175. — Mandshuria australi-orientalis.

4871. **Betula sibirica** Lodd. — Wats. Dendrol. brit. II. tab. 154. fig. B. — Regel Monogr. Betul. p. 47 sub *B. humili* Schrk. — *B. humilis* Schrank secundum Regel l. c. et in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 173. — E nomine specifico in Sibiria indigena.

4872. **Betula sibirica** Hort. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 651 sub *B. alba* L. — *B. carpatica* Waldst. et Kit. ? secundum C. Koch l. c. — Sibiria ?

4873. **Betula tianschanica** Rupr. Sert. tianschan. p. 72. — Turkestanica.

4874. **Betula ulmifolia** Sieb. et Zucc. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 176. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. Mosc. 1865. IV. p. 412. — Regel Mon. Betul. p. 66. tab. VI. fig. 20—25. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 642. — Walp. Annal. bot. 1. p. 737. — *B. costata* Trautv., *B. Ermani* γ. *costata* Regel secundum Regel in Dec. Prodr. l. c. — Mandshuria.

4875. **Alnus crispa** C. Koch Dendrol. II. 1. p. 626. — *Betula crispa* Ait., *Alnus undulata* Willd., *Aln. ovata* Lodd., *Aln. fruticosa* Rupr., *Aln. viridis* A. Gray, *Alnaster fruticosus* Ledeb. Fl. ross. III. p. 655 secundum C. Koch l. c. — *Aln. viridis* Dec. secundum Regel Mon. Betul. p. 76 et in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 181. — Sibiria, Mandshuria.

4876. **Alnus glutinoso-incana** Wirtgen. — Nyman Consp. fl. europ. p. 671 sub *Aln. pubescente* Tausch. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1180 in observatione. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 108. — *Aln. pubescens* Tausch secundum Boissier l. c. — Polonia, Caucasus.

4877. **Alnus japonica** Sieb. et Zucc. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 632. — Regel Mon. Bet. p. 85. — *Aln. oblongata* Regel (non

Mill.), *Betula Alnus* Thunbg. (non Linné) secundum C. Koch l. c. — *Aln. maritima* β. *japonica* Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 186. — *Aln. harinoki* Sieb. secundum Regel Monogr. l. c. — Mandshuria.

4878. **Alnus maritima** Nutt. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 185. — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 633 sub *Aln. japonica* Sieb. et Zucc. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 427. — *Aln. japonica* Sieb. et Zucc., *Aln. harinoki* Sieb., *Aln. oblongata* Regel, *Betula Alnus* Thunbg. (non Linné) secundum Regel l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

4879. **Alnus oblongata** Mill. (non Regel). — C. Koch Dendrol. II. 1. p. 630. — *Aln. elliptica* Req., *Aln. denticulata* C. A. Mey., *Aln. Morisiana* Bert. secundum C. Koch l. c. — *Aln. glutinosa* β. *denticulata* Ledeb. Fl. ross. III. p. 657 secundum Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 187. — Caucasus, Transeaucasia.

4880. **Alnus orientalis** Desne. — Regel Mon. Betul. p. 112. tab. XVII. fig. 12—18. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 185. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 426. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1179. — *Aln. subcordata* C. A. Mey. secundum C. Koch Dendrol. II. 1. p. 633. — *Aln. tomentosa* Hartig, *Aln. oblongata* Kotschy secundum Regel in Dec. Prodr. l. c. — Ad fines persicas (Astara).

4881. **Alnus pubescens** Tausch. — Fries Summa veg. Scand. p. 212. — Regel in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 187. — Nym. Consp. fl. europ. p. 671. — Regel in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. IV. p. 431. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 12. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 150. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Ny ser. Haeft. 10. p. 27, 168. — N. J. Fellm. Lettre à M. Nylander p. 7 (Bull. de la Soc. bot. de France. 1863). — N. J. Fellm. Bot. Reise in Regensb. Bot. Zeitg. 1864. p. 383. — *Aln. glutinosa* β. *pubescens* Regel secundum Regel Mon. Betul. p. 101. — *Aln. badensis* Lang secundum Regel in Dec. Prodr. l. c. — *Aln. barbata* C. A. Mey. secundum Fries l. c. — *Alnus glutinoso-incana* Boiss. secun-

dum Boiss. Fl. or. IV. p. 1180. — Rossia europaea borealis, Polonia, Caucasus.

CXVII. Gnetaceae Lindl.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 662.

4882. **Ephedra dahurica** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 148.
— Walp. Annal. bot. V. p. 802. — Dauria (Schilka).

4883. **Ephedra dubia** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 479, 482. — Turkestan.

4884. **Ephedra equisetina** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 324.
— Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 46, 167. — Walp. Annal. bot. V. p. 802. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petr. I. 2. p. 281. — *Eph. procera* *z.* *typica* Regel. Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 480. — Turcomania, Turkestan.

4885. **Ephedra glauca** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 480, 484. — Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 80. — Turkestan.

4886. **Ephedra kokanica** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. 479. — Regel Deser. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 80. — Turkestan.

4887. **Ephedra strobilacea** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 323.
— Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края р. 46, 167. — Walp. Annal. bot. V. p. 802. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 480, 484. — *Eph. alata* Decsue. secundum Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 358. — Turkestan.

CXIIIX. Abietineae Rich.

Ledeb. Fl. ross. III. p. 667.

4888. **Abies ajanensis** Fisch. — Maxim. u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Pétersb. XV. p. 140. — Maack u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. I. c. XV. p. 382. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 177. — Маакъ Путеш. на Амуръ р. 199, 209, Прилож. р. 89. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir.

p. 578. — *Picea ajanensis* Fisch. secundum Trautv. in Maxim. Prim. fl. amur. p. 261. — Mandshuria, Sachalin.

4889. **Abies candicans** Fisch. MS. — Endl. Syn. Conif. p. 96 sub *Pino Abiete* Du Roi. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 421 sub *Pino Abiete* Du Roi. — *Pinus Abies* Du Roi secundum Endlicher l. c. et Parlatores l. c. — *Abies pectinata* Dec. secundum Carrière Traité gén. d. Conif. p. 206. — Plantae Fischerianae patria ab auctoribus supra citatis non notatur, speciem tamen a botanico rossico conditam ideoque verisimiliter in Rossia obviam silentio praeterire nolui.

4890. **Abies extrema** Th. Fries. — Nym. Consp. fl. europ. p. 674. — *Abies obovata* Rupr. (non Loud.), *Ab. orientalis* Ledeb. p. p. secundum Nyman l. c. — Rossia arctica.

4891. **Abies firma** Sieb. et Zucc. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 212. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. XI. p. 349 sub *Ab. holophylla* Maxim. — *Pinus firma* Antoine secundum Endl. Syn. Conif. et Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 424. — *Abies Momi* Sieb. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 227. — Sachalin (Maxim.).

4892. **Abies Glehni** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 176, 219, 222. tab. IV. fig. 8. — *Ab. obovatae* var. Fr. Schmidt secundum Fr. Schmidt l. c. p. 219. — Insula Sachalin.

4893. **Abies holophylla** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. in Mém. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. VI. p. 22. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. l. c. XI. p. 349. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 219. — *Pinus holophylla* Parlat. secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 424. — Mandshuria australi-orientalis.

4894. **Abies homolepis** Sieb. et Zucc. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. XI. p. 349 sub *Ab. holophylla* Maxim. — *Pinus homolepis* Antoine secundum Endl. Syn. Conif. p. 101. — *Pinus firma* Antoine secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 424. — Insula Sachalin (Maxim.).

4895. **Abies jezoënsis** Sieb. et Zucc. — Maxim. Prim. fl. amur.

p. 400. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 177 sub *Ab. ajanensi* Fisch. — *Pinus jezoënsis* Antoine secundum Endl. Syn. Conif. p. 120. — *Picea jezoënsis* Carr. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 255. — Insula Sachalin (Maxim.).

4896. **Abies medioxima** A. Murr. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 239. — *Ab. excelsa* var. *obovata* N. J. Fellm. secundum N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 59. — *Pinus Abies* var. *medioxima* W. Nyland. secundum C. Koch l. c. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Not. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 168. — Norrl. Bidr. till Sydöstra Tavastl. fl. l. c. Ny ser. Haeft. 8. p. 151. — N. J. Fellm. Lettre à M. W. Nylander sur un voy. dans la Lapp. or. p. 7 (Bull. de la Soc. bot. de France. 1863). — N. J. Fellm. Bot. Reise in Regensb. Bot. Zeitg. 1864. p. 383. — Europa boreali-orientalis (Lapponia, Fennia).

4897. **Abies nephrolepis** Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. I. in Mél. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. VI. p. 21. — *Ab. sibiricae* var. *nephrolepis* Trautv. secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

4898. **Abies sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 219. — *Ab. Veitchii* var. *sachalinensis* Fr. Schmidt secundum Fr. Schmidt l. c. p. 219. — Insula Sachalin.

4899. **Abies Smithiana** Herd. (non auct. alior.). — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. des nat. de Mosc. 1868. II. p. 423. — *Picea Schrenkiana* Fisch. et Mey. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 485. — Turkestan.

4900. **Abies Veitchii** Lindl. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 228. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 175, 219, 222. tab. IV. fig. 13. — *Picea Veitchii* Lindl. secundum C. Koch l. c. — *Pinus selenolepis* Parlat. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 427. — *Abies sachalinensis* Fr. Schmidt secundum Fr. Schmidt l. c. p. 219. — Insula Sachalin.

4901. **Abies Withmanniana** Hort. — Carr. Traité gén. d. Conif. p. 260 sub *Picea Withmanniana* Carr. — *Picea Withmanniana* Carr. secundum Carrière l. c. — Caucasus.

4902. **Pinus abasica** Carr. Traité gén. d. Conif. p. 352. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 384 sub *P. halepensi* Mill. — *P. halepensis* Mill. (non M. a Bieb.) secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 384. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 294 (*P. abassica*). — *P. abchasica* Hort. secundum Carrière l. c. — Abchasia.

4903. **Pinus abchasia** Fisch. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 384 sub *P. halepensi* Mill. — *P. halepensis* Mill. (non M. a Bieb.) secundum Parlatores in Dec. Prodr. l. c. (errore typographico *abschasia*). — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 294 — Abchasia.

4904. **Pinus cretacea** Kalenicz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1849. I. p. 295 (non Corda). — *P. sylvestris cretacea* Kalenicz. l. c. p. 301. — Gubernium Kursk.

4905. **Pinus firma** Antoine. — Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 424. — Endl. Synops. Conif. p. 99. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400. — *Abies Momî* Sieb., *Ab. firma* Sieb. et Zucc., *Ab. homolepis* Sieb. et Zucc., *Ab. bifida* Sieb. et Zucc., *Picea firma* Gord., *Pinus homolepis* Antoine, *P. bifida* Antoine secundum Parlatore l. c. — Insula Sachalin (Maxim.).

4906. **Pinus Frieseana** Wich. Ein Ausflug in Regensb. Bot. Zeitg. XLII. 1859. p. 409. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 275 sub *P. sylvestri* L. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 9. — *P. sylvestris* L. secundum Nyman Consp. fl. europ. p. 675. — Lapponia, Fennia.

4907. **Pinus halepensis** Mill. (non M. a Bieb.). — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 383. — Endl. Syn. Conif. p. 180. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 294. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 393. — *Pinus hierosolymitana* Duham., *P. genuensis* Cook, *P. maritima* Lamb., *P. Pithyusa* Strangw., *P. arabica* Sieb., *P. carica* Don, *P. abchasica* Fisch., *P. abasica* Carr. secundum Parlatore l. c. — Grusia, Abchasia.

4908. **Pinus heterophylla** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 295 (non Presl). — Walp. Annual. bot.

III. p. 446. — Plantae hujus patria ipsi Kochio penitus dubia; speciei auctor monet tamen, eam fortasse in Caucaso indigenam esse.

4909. **Pinus holophylla** Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 424. — *Abies holophylla* Maxim. secundum Parlatore l. c. — Mandshuria.

4910. **Pinus homolepis** Antoine. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 228 sub *Abiete Momi* Sieb. — Endl. Syn. Conif. p. 101. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400. — *Abies homolepis* Sieb. et Zucc. secundum Endlicher l. c. — *Pinus firma* Antoine secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 424. — *Abies Momi* Sieb. secundum C. Koch l. c. — Insula Sachalin (Maxim.).

4911. **Pinus jezoënsis** Antoine. — Endl. Syn. Conif. p. 120. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400. — *Abies jezoënsis* Sieb. et Zucc. secundum Endlicher l. c. — *Picea jezoënsis* Carr. (non Maxim.) secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 255. — *Pinus Menziesii* Dougl. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 418. — *Abies sitchensis* C. Koch secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 247. — Insula Sachalin (Maxim.).

4912. **Pinus Kochiana** Klotzsch MS. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 296. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 280. — Walp. Annal. bot. III. p. 446. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 9. — *P. sylvestris* L. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 385. — *P. sylvestris hamata* Stev. secundum C. Koch Dendrol. l. c. — Districtus Ardahan (Artahan) Armeniae rossicae.

4913. **Pinus Koraiensis** Sieb. et Zucc. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 404. — Endl. Syn. Conif. p. 140. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 317. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 294. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400 (ex parte). — *P. Strobilus* Thuubg. (non Linné) secundum Endlicher l. c. — *P. mandshurica* Rupr. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 349. — Mandshuria (neque Kamtschatka neque insulae Koraginskije) secundum Maxim. Diagn. l. c.

4914. **Pinus leioclada** Stev. De Pin. taur. cauc. in Bull. de la

Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 44 sub *P. Picea* L. — *P. Abies* Du Roi secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2 p. 420. — *P. Abies C. leioclada* Endl. secundum Endl. Syn. Conif. p. 96. — *Abies pectinata leioclada* Carr. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 207. — Guria Transcaucasiae.

4915. ***Pinus leptolepis*** Endl. Syn. Conif. p. 130. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 410. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 400. — *P. Larix* Thunbg. (non Linné), *Abies leptolepis* Sieb. et Zucc., *Larix japonica* Hort., *L. leptolepis* Gord. secundum Parlatores l. c. — Insula Sachalin (Maxim.).

4916. ***Pinus mandshurica*** Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St. Pétersb. XV. p. 382. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 318 sub *P. koraiensis* Sieb. et Zucc. — Trautv. in Maxim. Prim. fl. amur. p. 263, 393, 496. — Regel Tent. fl. ussur. p. 137. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St. Pétersb. XI. p. 349. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 116, 169, 172, 196, 199, 223, Прилож. p. 89. — Маакъ Путеш. по р. Уссури II. p. 302. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 21, 85. — *P. Cembra* β. *pumila* Pall. secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 403. — *P. Cembra* β. *excelsa* Maxim. secundum Rupr. l. c. — *P. Koraiensis* Sieb. et Zucc. secundum Maxim. Diagn. l. c. — Mandshuria.

4917. ***Pinus Menziesii*** Dougl. MS. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 418. — Endl. Syn. Conif. p. 112. — *Abies sitchensis* C. Koch secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 247. — *Pinus sitkensis* Bong., *P. jezoënsis* Antoine, *Abies Menziesii* Loud., *Ab. sitkensis* Lindl. et Gord., *Abies ajanensis* Lindl. et Gord., *Abies Merkiana* Fisch., *Ab. jezoënsis* Sieb. et Zucc., *Ab. microsperma* Lindl., *Picea Menziesii* Carr., *P. sitkensis* Carr., *P. ajanensis* Fisch., *P. jezoënsis* Carr., *P. microsperma* Carr. secundum Parlatores l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria.

4918. ***Pinus Mughus*** Scop. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 767. — Nym. Consp. fl. eur. p. 675. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl.

II. p. 32. — *P. obliqua* Saut., *P. rotundata* Link, *P. uliginosa* Neumann, *P. Pumilio* Haenke secundum G. Koch Syn. I. c. — *P. montana* Du Roi secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 386. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 276 (*P. Mugus*). — In provinciis balticis colitur.

4919. **Pinus nigra** Léveillé Catal. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. IV. p. 498 (non Ait.). — Rossia europaea australis (ditio fl. Donez). — Léveillé I. c. hanc plantam sub nomine *Pini nigrae* Ait. ? commemorat, quae tamen in Rossia nullibi observata est.

4920. **Pinus Pallasiana** Lamb. (non *P. Pallasii* Parol.). — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 389. — Nyman Consp. fl. europ. p. 674. — *P. maritima* Mill. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 287. — *P. Laricio* c. *Pallasiana* Endl. secundum Endlicher Syn. Conif. p. 179. — Parl. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 388. — C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linn. XXII. p. 297. — Tauria.

4921. **Pinus Pinaster** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 244, 1857. II. p. 396 (non Soland.). — *P. Laricio* M. a Bieb., *P. taurica* Hort., *P. maritima* Pall., *P. halepensis* M. a Bieb. (non Mill.) secundum Stev. I. c. — *P. Laricio* Poir. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 675. — Tauria.

4922. **Pinus Pinca** L. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 381. — Endl. Syn. Conif. p. 182. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 270. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 402. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlecht. Linn. XXII. p. 298. — Rupr. Vorl. Ber. üb. meine Reise nach d. Caucas. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. V. p. 28. — *P. maderensis* Ten. secundum Parlatores I. c. — Guria, Armenia rossica (Artwin).

4923. **Pinus Pityusa** Stev. Pin. taur. cauc. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 49 sub *P. maritima* Lamb. — *P. maritima* Lamb. (non Link) secundum Steven I. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 676. — *P. halepensis* Dec. secundum Steven I. c. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 73 (*P. pityusa* ?). — Abchasia. — An huc quoque pertinet

Pinus Pithyusa Strangw. (Carrière Traité gén. d. Conif. p. 395), quam Endlicher ad *P. maritimam* Lamb. retulit, Parlatore, C. Koch et Nyman autem *Pino halepensi* Mill. subjunxerunt?

4924. **Pinus Pseudolarix** Steud. Nomencl. bot. II. p. 338. — *Larix intermedia* Turcz. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 260. — *Pinus Larix* Pall., *Larix intermedia* Fisch.?, *Larix sibirica* Ledeb. secundum Steudel l. c. — *Pinus Ledebourii* Endl. secundum Endl. Syn. Conif. p. 131. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 672. — Sibiria.

4925. **Pinus pumila** Regel Ind. sem. Hort. Petr. a. 1858. p. 23 (non Hortor.). — Regel, Rach et Herd. Pfl. zwischen Jakutsk u. Ajan in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1859. I. p. 211. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 20, 63, 85, 177. — Middend. Die Gew. Sibir. in Sibir. Reise Bd. IV. Th. 1. Lief. 4. p. 560. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 87. — *P. Cembra* B. *pumila* Pall. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 674. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

4926. **Pinus Pumilio** Haenke. — Endl. Syn. Conif. p. 169. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 369. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 9. — *P. montana* Mill. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 276. — *P. montana* Du Roi secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. p. 386. — *P. tatarica* Mill., *P. Mughus* Scop., *P. sylvestris* γ . *montana* Ait. secundum Endlicher l. c. — *P. Mughus* β . *humilis* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 767. — Transcaucasia (Köppen).

4927. **Pinus pygmaea** Fisch. herb. (non Hortor.). — Endl. Syn. Conif. p. 142 sub *P. Cembra* L. — *P. Cembra* B. *pumila* Pall. secundum Endl. l. c. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 403. — Auctores patriam plantae Fischerianae non indicant.

4928. **Pinus rigensis** Hort. — Endl. Syn. Conif. p. 172 sub *P. sylvestri* L. — *P. sylvestris communis* Endl. secundum Endlicher l. c. — *P. sylvestris* B. *rubra* Carr. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 373. — *P. sylvestris* L. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 385. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 274. — E nomine

specifico in Livonia crescit (vel potius e portu rigensi exportatur?). De nomine conferas C. Koch l. c.

4929. **Pinus squarrosa** Kalenicz. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1849. I. p. 295. — Gubernium Kursk. — Probabiliter *Pini sylvestris* L. forma, aequae ac *P. cretacea* Kalenicz.

4930. **Pinus Strobus** L. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 405. — Endl. Syn. Conif. p. 146. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 302. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 319. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 33. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 8. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 418. — In Rossia europaea occidentali colitur.

4931. **Pinus taurica** Hort. — Huot et Rouss. Descr. des princ. corps organ. in Demid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 646. — *P. maritima* Mill. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 289. — *P. Laricio* γ . *nigricans* Parlat. secundum Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 387. — *P. Laricio* c. *Pallasiana* Endl. secundum Endl. Syn. Conif. p. 180. — *P. Pallasiana* Lamb. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 389. — Tauria.

4932. **Pinus taurina** Lodd. — Steud. Nomencl. bot. II. p. 339. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 349. — Tauria.

4933. **Larix altaica** Fisch. MS. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 411 sub *Pino Ledebourii* Endl. — *L. intermedia* Turcz. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 260. — *Pinus Ledebourii* Endl. secundum Parlatore in Dec. Prodr. I. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 672. — Secundum nomen specificum montium altaicorum incola.

4934. **Larix archangelica** Laws. — Endl. Syn. Conif. sub *Pino Larice* L. — *L. decidua* γ . *rossica* Regel secundum Regel in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 157. — Regel Gartenfl. 1871. Apr. tab. 684. fig. 4. — *L. sibirica* Ledeb. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 274. — *Larix intermedia* Turcz. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 260. — *Pinus Larix* γ . *russica* Endl. l. c. — *P. Ledebourii*

Endl. secundum Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 411. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 672. — E nomine specifico in gubernio Archangel indigena.

4935. **Larix japonica** Budischtschew Бот. опис. древ. и куст. породъ in Зап. Сибирск. Отд. II. Русск. Геогр. Общ. Кн. IX. и X. 1867. p. 471 (nec Carr. nec Murr.). — Mandshuria transussuriensis.

4936. **Larix leptolepis** Murr. -- Maxim Prim. fl. amur. p. 400. — Regel in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 158. — Regel Gartenfl. 1871. Apr. p. 100, 102. tab. 685. fig. 5. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 177 sub *L. dahurica* Turcz. — *Pinus leptolepis* Endl. secundum Endl. Syn. Conif. p. 130. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 410. — *Abies leptolepis* Sieb., *Larix japonica* Carr. (nec Murr. nec Budischtsch.), *Pinus Larix* Thunbg. (non Linné) secundum Regel l. c. — Insula Sachalin (Maxim.).

4937. **Larix rossica** Sabine. — Endl. Syn. Conif. p. 134 sub *Pino Larice* L. — *L. decidua* γ . *rossica* Regel secundum Regel in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 157. — *Pinus Larix* γ . *russica* Endl. secundum Endlicher l. c. — *Larix intermedia* Turcz. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 260. — *L. sibirica* Ledeb. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 274. — E nomine specifico Rossiam incolit.

4938. **Picea ajanensis** Fisch. MS. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 87. tab. 22—24. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 259. — Middend. Die Gew. Sibir. in Sibir. Reise Bd. IV. Th. I. Lief. 4. p. 545. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 20, 63, 85, 89. — Trautv. in Maxim. Prim. fl. amur. p. 261. — Regel Tent. fl. ussur. p. 136. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 119. — Маакъ Путеш. по р. Усури p. 301. — *P. jezoënsis* Maxim., *Abies ajanensis* Rupr. et Maxim. secundum Maxim. Prim. l. c. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

4939. **Picea jezoënsis** Maxim. Veget. Skizz. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 235 (non Carr.). — *P. ajanensis* Fisch. secundum Maxim. Prim. fl. amur. p. 261. — Mandshuria.

• 4940. **Picea tianschanica** Rupr. Sert. tianschan. p. 72. — Turkestan.

4941. **Picea Withmanniana** Carr. *Traité gén. d. Conif.* p. 260.
— *Abies Withmanniana* Hort. secundum Carrière l. c. — Caucasus.

CXIX. Cupressineae Rich.

Ledeb. *Fl. ross.* III. p. 679.

4942. **Thuja caucasica** Hort. — C. Koch *Dendrol.* II. 2. p. 174
sub *Th. occidentali* L. — *Th. occidentalis* L. secundum C. Koch l. c.
— Planta haec e nomine specifico Caucasi incola est, secundum C. Koch
l. c. autem in tractu caucasico nusquam observata est.

4943. **Thuja occidentalis** L. quoad plantam canadensem. —
Carr. *Traité gén. d. Conif.* p. 103. — Richt. *Cod. Linn.* p. 948. №
7252 quoad plantam canadensem. — Parlatore in *Dec. Prodr.* XVI. 2.
p. 458. — C. Koch *Dendrol.* II. 2. p. 173. — Endl. *Syn. Conif.*
p. 51. — Klinge *Fl. von Est-, Liv- u. Curl.* II. p. 31 (*Thyia*). —
Gilib. *Exerc. bot. in schola principe Univ. Vilm. habend. a. 1772.* p. 30.
— Gilib. *Chlor. grodn.* p. 38. — Gilib. *Pl. rar. et comm. Lith. observ.*
aut *descr. illustr.* p. 87 (sphalmate 67). — Jundz. *Opis. rosl. w Litw.*
rosn. p. 418. — Rostaf. *Fl. polon. prodr.* p. 8. — Georgi *Geogr. phys.*
Beschr. des Russ. R. III. 5. p. 1319 quoad plantam polonicam Giliberti.
— *Th. obtusa* Mönch, *Th. tatarica* Gord., *Th. Wareana* Hort.,
Th. sibirica Hort., *Biota tatarica* Gord., *Cupressus Arbor vitae*
Targ. Tozz. secundum Parlatore l. c. — *Th. odorata* Marsh. secundum
C. Koch l. c. — In Rossia europaea occidentali colitur.

4944. **Thuja occidentalis** L. quoad plantam sibiricam. — Richt.
Cod. Linn. p. 948. № 7252 quoad plantam sibiricam. — Karamysch.
Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 465. — Ledeb.
Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 60. — Falk *Beitr. zur topogr. Kenntn.*
des Russ. R. II. p. 261. — Georgi *Geogr. phys. Beschr. des Russ. R.*
III. 5. p. 1319 quoad plantam Falkianam. — Sibiria (Linné et Kara-
mysch.). — Plantam americanam a Linnaeo nomine *Thujae occiden-*
talis salutatam in Sibiria sua sponte non crescere nunc constat. Linnaeus
tamen *Thuyam strobilis laevibus etc.* in *Gmelini Flora sibirica* I.
p. 182. № 31 commemoratam ad *Th. occidentalem* suam false retulit
et insuper illam in Sibiria occurrere false indicavit. Haec enim planta

Gmelini secundum Ledebour (Fl. ross. III. p. 680) ad *Th. orientalem* L. (*Biotam orientalem* Endl.) spectat et secundum ipsum Gmelinum inter Kiachta et Pekin (nequaquam in Sibiria) lecta erat. — Falk *Thuja occidentalem* non ipse legit, sed Linnaeum secutus eam in enumerationem suam accepit. — Georgi denique sub nomine *Th. occidentalis* manifesto plantam chinensem Falkii et plantam homonymam americanam Giliberti intelligit et perperam contendit, illam (chinensem) in Cancaso et Grusia illo tempore observatam fuisse.

4945. **Thuja orientalis** L. — Richt. Cod. Linn p. 948. № 7253 — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 8. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 30 (*Thyia*). — P. v. Köppen Ueb. Pfl. Acclim. in Russl. p. 6. — *Biota orientalis* Endl. secundum Endl. Syn. Conif. p. 47. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 462. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 181. — In Rossia europaea occidentali et australi nec non in Turkestanica colitur.

4946. **Thuja sibirica** Hort. — Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 458 sub *Th. occidentali* L. — *Th. occidentalis* L. secundum Parlatore l. c. — *Th. Wareana* Hort. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 174. — Speciem hanc nominis specifici causa recepi, licet *Thuja* in Sibiria nequaquam indigena sit.

4947. **Biota orientalis** Endl. Syn. Conif. p. 47. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 461. — Carr. Traité gén. d. Conif. p. 92. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 181. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 486. — *Thuja orientalis* L., *Th. acuta* Mönch, *Cupressus Thuja* Targ. ^zTozz., *Platycladus stricta* Spach, *Thuja pyramidalis* Ten., *Biota pyramidalis* Carr., *Cupressus pendula* Thunbg., *Cupressus patula* Pers., *Thuja pendula* Lamb., *Th. filiformis* Lodd., *Biota pendula* Endl., *Cupressus filiformis* Hort., *Cupressus pendulata* Hort., *Thuja pendulata* Hort. secundum Parlatore l. c. — In Rossia europaea occidentali et australi nec non in Turkestanica colitur.

4948. **Juniperus arborea** Budischtschew Бот. опис. древ. и куст. породъ in Зап. Сибирск. Отд. И. Русск. Геогр. Общ. Бл. IX и X. 1867. p. 473. — Mandshuria transsuriensis.

4949. **Juniperus caesia** Hort. Petr. (non Carr.). — Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1858. p. 23. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 119. — *Juniperus horizontalis* Mönch? secundum C. Koch l. c. — Secundum Regel l. c. in Horto Petropolitano e seminibus a Kusmischeff e Tschugatska missis enata colitur.

4950. **Juniperus depressa** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 245, 1857. II. p. 398. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 117 sub *J. sibirica* Burgsd. — *J. communis* M. a Bieb. quoad plantam tauricam secundum Steven l. c. — *J. communis* ζ. *alpina* Gaud. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 480. — Tauria.

4951. **Juniperus foetidissima** Willd. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 485. — Endl. Syn. Conif. p. 24. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 39. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 303. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 128. — Кенпенъ Дикор. дрѣв. пор. Европ. Росс. p. 10. — Овер. Растит. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. № 6. p. 274. — *J. foetida squarrosa* Spach, *J. Sabina* Sibth. et Sm. (non Linné) secundum Parlatore l. c. — *J. phoenicea* Pall., *J. thurifera* Hort. Par., *J. excelsa* Pinet. Woburn. secundum Endlicher l. c. — *J. excelsa* M. a Bieb. (non Royle) secundum Carr. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 682. — Transcaucasia.

4952. **Juniperus Hartwissiana** Stev. — P. v. Köppen Ueb. Pfl. Acclimat. in Russl. p. 6 sub *J. oblonga* M. a Bieb. — *J. oblonga* M. a Bieb. secundum Köppen l. c. — In horto Nikitensi Tauriae colitur.

4953. **Juniperus Marshalliana** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de Mosc. 1856. II. p. 244, 1857. II. p. 397. — Antoine Cupress. Gatt. p. 22. tab. 30. — *J. rufescens* Link secundum Кенпенъ Дикор. дрѣв. пор. Европ. Росс. p. 10. — *J. Oxycedrus* Pall. et auctorum rossicorum veteriorum, aequae ac Ledeb. Fl. ross. III. p. 684, (non Linné) secundum Steven l. c. — *J. Oxycedrus* L. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 478. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 112. — Tauria. — C. Koch in Dendrol. II. 2. p. 112 de *J. Bie-*

bersteinii Hort. mentionem facit et eam ab *J. Oxycedro* L. non differre autumat. An eadem planta atque *J. Marschalliana* Stev.?

4954. **Juniperus phoenicea** L. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 486. — Endl. Syn. Conif. p. 30. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 129. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 51. — Nyman Consp. fl. europ. p. 676. — Иеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 68. — *J. tetragona* Mönch, *J. bacciformis* Carr., *Sabina phoenicea* Antoine, *Sabina Lycia* Antoine, *Juniperus oblongata* Guss., *J. turbinata* Guss., *J. oophora* Kunze, *Sabina turbinata* Antoine secundum Parlatore l. c. — Tauria, Transcaucasia (Imeretia).

4955. **Juniperus prostrata** Pers. (non Risso). — Endl. Syn. Conif. p. 18. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 26. — Mertens Bemerk. üb. d. Fl. der Korag. Ins. in Schlechtend. Linnaea V. p. 62. — *J. horizontalis* Mönch secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 119. — *J. Sabina* L. secundum Parlatore in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 484. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 681. — *J. repens* Nutt. secundum Endlicher l. c. — *J. Lycia* L., *J. myosuros* Hort. secundum Carrière l. c. — Insulae Koraginskije maris camtschatici.

4956. **Juniperus rhodocarpa** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 397. — *J. Oxycedrus* L. secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 112. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 684. — *J. rufescens* C. Koch ex parte secundum Steven l. c. — Transcaucasia.

4957. **Juniperus rufescens** Link MS. — Endl. Syn. Conif. p. 11. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linn. XXII. p. 302. — Antoine Cupress. Gatt. p. 18. tab. 23—25. — Carrière Traité gén. d. Conif. p. 15. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 10. — *J. Oxycedrus* L. secundum Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 478. — C. Koch Dendrol. II. 2. p. 111. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 684. — *J. rhodocarpa* Stev. secundum Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. II. p. 397. — *J. Marschalliana* Stev. secundum Кеппенъ Дикор. древ. пор. Европ. Росс. p. 10. — Tauria, Grusia.

4958. **Juniperus sabinoides** Griseb. Spicil. fl. Rumel. II. p. 352. — Nyman Consp. fl. europ. p. 676. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 303. — Кеппенъ Дикор. древ. пор. Евр. Росс. p. 10. — *J. foetidissima* Heldr. (non Willd.) secundum Nyman l. c. — *J. lusitanica* Mill.? secundum C. Koch Dendrol. II. 2. p. 126. — *J. Sabina* Friv. (non Linné) secundum Grisebach l. c. — *J. thurifera* L. secundum Carr. Traité gén. d. Conif. p. 37. — Transcaucasia.

4959. **Juniperus semiglobosa** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 487, 488. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 81. — Turkestanica.

4960. **Juniperus thurifera** (L.) Carrière Traité gén. d. Conif. p. 37. — Carrière l. c. *J. sabinoidem* Griseb. ad *J. thuriferam* L. infauste retulit indeque hanc in Caucaso crescere perperam indicavit.

4961. **Juniperus Wittmanniana** Stev. in sched. — Antoine Cupress. Gatt. p. 25. tab. 36 secundum Parlatores in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 479. — *J. communis* var. *Wittmanniana* Hort. Nikit. — P. v. Köppen Ueb. Pfl. Acclimat. in Russl. p. 9. — *J. communis* γ . *reflexa* Parlat. secundum Parlatores l. c. — Districtus Achalzych (Köppen). — C. Koch in Dendrol. II. 2. p. 112 et Carrière in Traité gén. d. Conif. p. 14 *J. Wittmannianam* Hort. (Fisch.) commemorant, quam ad *J. Oxycedrum* L. referunt.

INDEX
FAMILIARUM ET GENERUM
FASCICULI III.

- Abies spec. 4888—4901.
Abietineae 4888—4941.
Acalypha 4658—4659.
Acantholimon 4344—4363.
Adike 4839.
Ajuga 4305—4307.
Albersia 4486.
Alnus 4875—4881.
Amarantaceae 4479—4494.
Amarantus 4481—4485.
Anabasis 4454.
Anagallis 3595.
Anchusa 3772—3774.
Andrachne 4654.
Androsace 3578—3587.
Anoplanthus 4056.
Antirrhinum 3901.
Apocynaceae 3617—3620.
Apocynum 3620.
Aquifoliaceae 3596—3597.
Arguzia 3742.
Aristolochia 4595—4599.
Aristolochieae 4593—4599.
Armeria 4309.
Arnebia 3795—3799.
Arthrocnemum 4423—4424.
Asarum 4593—4594.
Asclepiadeae 3621—3640.
Asclepias 3635—3636.
Atraphaxis 4535—4536.
Atriplex 4392—4403.
Ballota 4267—4268.
Belowia 4440.
Beta 4382—4383.
Betonica 4220—4221.
Betula 4852—4874.
Betulaceae spec. 4852—4881.
Betulus 4664.
Bienertia 4438.
Bignoniaceae 3677.
Biota 4947.
Blitum 4391.
Boragineae 3742—3846.
Borago 3767.
Borsczowia 4139.
Bothriospermum 3809.
Brachybotrys 3792.
Brachylepis 4455—4456.
Brunnera 3776.
Bucanion 3759.
Bungea 3978.
Caccinia 3838.
Calamintha 4126—4129.
Calligonum 4496—4510.
Calliphysa 4511.
Calystegia 3713.
Camphorosma 4410—4411.
Cannabineae 4834—4835.
Capsicum 3866—3867.
Caroxylon 4449.
Carpinus 4660—4663.
Celosia 4479—4480.
Celtideae 4831—4833.
Celtis 4831—4833.
Ceratocarpus 4407—4408.
Cerinthe 3760—3761.
Chartocalyx 4259.
Chenopodina 4434.
Chenopodium 4384—4390.
Chlorantheae 4845—4846.
Chloranthus 4845—4846.
Chylocalyx 4569.

- Convolvulaceae spec. 3689—3713.
 Convolvulus 3690—3712.
 Coris 3592.
 Corispermum 4415—4422.
 Cortusa 3588—3589.
 Corylus 4668—4673.
 Crossopetalum 3669.
 Crozophora 4652—4653.
 Cupressineae 4942—4961.
 Cupuliferae 4660—4689.
 Cuscuta 3714—3741.
 Cuscutaeae 3714—3741.
 Cynanchum 3632—3634.
 Cynoglossum 3821—3825.
 Cyphomattia 3839.
 Daphne 4586—4590.
 Datura 3847.
 Digitalis 3932—3935.
 Dracocephalum 4184—4199.
 Echinopsilon 4414.
 Echinospermum 3815—3820.
 Echium 3762—3763.
 Elaeagneae 4591—4592.
 Elaeagnus 4591—4592.
 Ephedra 4882—4887.
 Eremostachys 4285—4300.
 Eritrichium 3811—3814.
 Erythraea 3641—3644.
 Euphorbia 4600—4650.
 Euphorbiaceae 4600—4659.
 Euphrasia 3974—3977.
 Eurotia 4406.
 Euxolus 4487.
 Fagopyrum 4538.
 Fraxinus 3598—3605.
 Friedrichsthalia 3844.
 Galeopsis 4242—4245.
 Gamanthus 4476—4477.
 Gastrocotyle 3775.
 Geblera 4657.
 Gentiana 3645—3668.
 Gentianaceae 3641—3676.
 Gilia 3682—3683.
 Girgensohnia 4465—4468.
 Globularia 4308.
 Globulariæae 4308.
 Gnetaceae 4882—4887.
 Gomphrena 4494.
 Goniolimon 4342—4343.
 Gymnandra 4059.
 Halanthium 4459—4460.
 Halimocnemis 4469—4475.
 Halimocnemum 4427.
 Halocharis 4457—4458.
 Halogeton 4461—4462.
 Haloxylon 4450.
 Heliotropium 3743—3758.
 Humulus 4834—4835.
 Hyoscyamus 3848—3849.
 Hypogomphia spec. 4202.
 Ilex 3596—3597.
 Ilysanthes 3931.
 Incarvillea 3677.
 Ipomoea 3689.
 Juniperus 4948—4961.
 Kalidium 4425—4426.
 Kaufmannia 3590.
 Kochia 4412—4413.
 Kuschakewiczia 3837.
 Labiatae 4062—4307.
 Lagochilus 4260—4266.
 Lagotis 4060—4061.
 Lallelantia 4200—4201.
 Lamium 4251—4257.
 Larix 4933—4937.
 Lavandula 4066—4067.
 Lentibulariæae 3554—3556.
 Leonurus 4246—4250.
 Ligustrina 3613.
 Ligustrum 3614.
 Linaria 3890—3900.
 Lithospermum 3786—3788.
 Lophanthus 4160—4161.
 Lycium 3868—3869.
 Lycopersicum 3865.
 Lycopsis 3777.
 Lycopus 4100—4102.
 Lysimachia 3593—3594.
 Macrotomia 3764.
 Marrubium 4216—4219.
 Mazus 3927—3928.
 Melampyrum 4025—4028.
 Mentha 4069—4098.
 Mertensia 3789—3791.
 Metaplexis 3637—3638.
 Microlepis 4463.
 Mimulus 3926.
 Mirabilis 4495.
 Moltkia 3785.
 Moluccella 4258.
 Moreae 4843—4844.
 Morus 4843—4844.
 Myosotis 3800—3808.
 Nepeta 4162—4183.
 Nicotiana 3852—3856.
 Noaea 4451—4453.
 Nonnea 3765—3766.
 Nyctaginaceae 4495.
 Obione 4404—4405.
 Ocimum 4062.
 Odontites 3968—3972.
 Oleaceae 3598—3616.
 Omphalodes 3826—3830.
 Omphalotrix 3973.
 Onosma 3779—3784.
 Origanum 4104—4110.
 Orobanchaceae 4029—4056.
 Orobanche 4033—4055.

- Ostrya spec.* 4665—4667.
Paederota 3936—3937.
Pandera 4409.
Paracaryum 3831.
Parietaria 4840—4842.
Passerina 4583.
Pedicularis 3981—4024.
Perilla 4068.
Perowskia 4130.
Pervinca 3619.
Petunia 3857.
Phelipaea 4029—4032.
Phillyrea 3615—3618.
Phlomis 4269—4284.
Phlox 3680—3681.
Phryma 4057.
Phrymaceae 4057.
Phtheirospermum 3967.
Phyllanthus 4655—4656.
Physochlaena 3850—3851.
Picea 4938—4941.
Pilea 4837—4838.
Pinguicula 3556.
Pinus 4902—4932.
Piptoptera 4478.
Plantagineae 4364—4381.
Plantago 4364—4381.
Plectranthus 4063—4065.
Plumbagineae 4309—4363.
Polemoniaceae 3680—3688.
Polemonium 3684—3688.
Polycnemum 4488—4493.
Polygoneae 4496—4569.
Polygonum 4539—4568.
Populus 4824—4030.
Primula 3557—3577.
Primulaceae 3557—3595.
Pterygocalyx 3676.
Pulegium 4099.
Pulmonaria 3793—3794.
Pycnostelma 3640.
Quercus 4674—4689.
Rheum 4512—4517.
Rhinanthus 3979—3980.
Ricinus 4651.
Rindera 3840—3842.
Rochelia 3845—3846.
Rosmarinus 4159.
Rumex 4518—4534.
Salicineae 4690—4830.
Saliola 4448.
Salix 4690—4823.
Salsola spec. 4441—4447.
Salsolaceae 4382—4478.
Salvia 4131—4158.
Santalaceae 4570—4582.
Satureja 4117—4125.
Schanginia 4428—4429.
Schoberia 4435—4437.
Scrophularia 3902—3925.
Scrophulariaceae 3870—4028
Scutellaria 4203—4213.
Selaginaceae 4059—4061.
Serpyllum 4116.
Sesameae 3678—3679.
Sesamum 3678—3679.
Sideritis 4215.
Siphonostegia 3966.
Solanaceae 3847—3869.
Solanum 3858—3864.
Soldanella 3591.
Solenanthus 3832—3836
Stachys 4222—4241.
Statice 4310—4341.
Stellera 4584—4585.
Strophostoma 3810.
Suaeda 4430—4433.
Swertia 3670—3675.
Sympegma 4464.
Symphytum 3768—3771.
Syringa 3606—3612.
Tapinanthus 4214.
Teucrium 4301—4304.
Thesium 4570—4582.
Thuja 4942—4946.
Thymelaeae 4583—4590.
Thymus 4111—4115.
Tragopyrum 4537.
Trichodesma 3843.
Trigonocaryum 3778.
Ulmaceae 4847—4851.
Ulmus 4847—4851.
Urostelma 3639.
Urtica 4836.
Urticaceae 4836—4842.
Utricularia 3554—3555.
Vandellia 3929—3930.
Verbascum 3870—3889.
Verbena 4058.
Verbenaceae 4058.
Veronica 3938—3965.
Vinca 3617—3618.
Vincetoxicum 3621—3631.
Zataria 4103.

INCREMENTA
FLORAE PHAENOGRAMAE
ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Fascic. IV.

PETROPOLI.

1874.

INCREMENTA

FLORAE PHAENOGRAMMAE ROSSICAE

CONGREGAVIT

E. R. A. TRAUTVETTER.

Classis II.

Monocotyledonae.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 1.

CXX. Palmae L.

Kunth Enum. pl. III. p. 169.

4962. *Phoenix dactylifera* L. — Kunth Enum. pl. III. p. 255. — Boiss. Fl. or. V. p. 47. — Nym. Consp. fl. europ. p. 753. — Baer Dattel-Palm. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 171, 172. — *Phoenix dactylifera* intra Rossiae fines hodie non occurrit, notare tamen liceat, secundum Baerii disquisitiones plantam hanc septentrionem versus usque ad oppidum Derbent Dagestaniae et ad fl. Atrek Turcomaniae quondam cultam fuisse.

CXXI. Typhaceae Juss.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 1.

4963. *Typha aequalis* Schnitzl. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 489. — *T. angustata* Bory et Chaub. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 50. — Turkestan.

4964. **Sparganium affine** Schnitzl. — Nym. Consp. fl. eur. p. 758. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 676 sub *Sp. simplicifolium* Huds. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 93. — Norrl. Natur. resa till Torn. Lappm. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 268. — *Sp. natans* L. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 560. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 5. — *Sp. boreale* Laestad. secundum Nyman l. c. — Lapponia tornensis, Ingria.

4965. **Sparganium emersum** Rehm. Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 80. — Aschers. in De Bary u. Kraus Bot. Zeitg. 1873. p. 174. — *Sp. simplex* Huds. secundum Boissier Fl. or. V. p. 48. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 4. — Podolia.

4966. **Sparganium fluitans** Fries Summa veg. Scand. p. 559. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 13. — Selin Nordv. Nyl. fl. p. 130. — Nym. Consp. fl. eur. p. 758. — Ascherson Fl. der Prov. Brandenb. p. 676 sub *Sp. minimo* Fries. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 124. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 170. — Broth. Norra Tavastl. fl. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 196. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. XXVI. p. 55. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 93 in nota. — *Sp. simplex var. fluitans* Fries secundum Fries l. c. — *Sp. glomeratum* Laestad. secundum Nyman l. c. — Rossia europaea septentrionalis.

4967. **Sparganium hyperboreum** Laestad. — Nym. Consp. fl. europ. p. 758. — N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 67. — Peninsula Kola.

4968. **Sparganium minimum** Fries Summa veg. Scand. p. 560. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 676. — Nym. Consp. fl. europ. p. 758. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 14. — N. J. Fellm. Pl. vasc. Lapp. or. p. 67. — Simm., Karst. och Malmgr. Bot. resa till Satak. p. 13. — Alcen. Finl. kärlv. p. 15. — Malmbg. Karelsk. näs. kärlv. p. 317. — Selin Bidr. till nordv. Nyl. fl. p. 130. — Suomen

Kasvisto p. 147. — Nyl. Collect. in Fl. karel. p. 156. — Zetterm. och Brand. Bidr. till sydv. Finl. fl. p. 11. — Bousd. Gust Adolfs sock. fl. p. 68. — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 49. — Hising. Fl. fagervik. p. 48. — Brenn. Finska vik. öveg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 19. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. l. c. Ny ser. Hæft. 8. p. 124. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 62, 63, 170. — Broth. Norra Tavastl. fl. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 196. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga XXVI. p. 55. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 68. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 12. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 152, III. p. 112, IV. 2. p. 45, V. 2. p. 94. — Petrovsky Cat. d. pl. du gouv. d. Jarosl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1874. IV. p. 309. — Zinger Verz. der Phaner. des Gouv. Tula l. c. 1881. II. p. 314, 332. — Гоби О вляп. Валд възвыш. p. 102. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. X. 6. p. 238. — *Sp. natans* auct. mult. (non Linné) secundum Nyman l. c. — *Sp. natans* β . L. secundum Fries l. c. — *Rossia europaea borealis et media*.

CXXII. Aroideae Juss.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 8.

4969. **Arisaema amurense** Maxim. Prim. fl. amur. p. 264. — Engler in Dec. Monogr. Phaner. II. p. 549. — Mandshuria.

4970. **Arum Besserianum** Schott Prodr. syst. Aroid. p. 90. — Nyman Consp. fl. eur. p. 755. — *Ar. maculatum* β . *angustatum* Engl. in Dec. Monogr. Phaner. II. p. 595. — *Ar. intermedium* Schur, *Ar. Malyi* Sch. secundum Nyman l. c. — Vollhynia.

4971. **Arum consobrinum** Schott Prodr. syst. Aroid. p. 87. — Caucasus.

4972. **Arum elongatum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 67. — Schott Prodr. syst. Aroid. p. 100. — Trautv. Observ. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 17. — *Ar. Nordmanni* Schott secundum Trautvetter l. c.

— *Ar. orientale* β . *elongatum* Boissier secundum Boiss. Fl. or. V. p. 39. — Tauria, districtus Talysch Transcaucasiae.

4973. **Arum italicum** Mill. — Schott Prodr. syst. Aroid. p. 82. — Engler in Dec. Monogr. Phaner. II. p. 591. — Boiss. Fl. or. V. p. 40. — *Ar. albipathum* Hort. plur. (non Stev.), *Ar. numidicum* Schott, *Ar. maculatum* All., *Ar. canariense* Webb et Berth., *Ar. concinnatum* Schott, *Ar. Nickelii* Schott, *Ar. Trapezunticum* Schott, *Ar. marmoratum* Schott, *Ar. ponticum* Schott, *Ar. byzantinum* Schott secundum Engler l. c. — *Ar. albipathum* Stev. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 40. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 9. — Tauria, Abchasia.

4974. **Arum Korolkowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 407. — Engler in Dec. Monogr. Phaner. II. p. 596. — Turkestan.

4975. **Arum Nordmanni** Schott Prodr. syst. Aroid. p. 88. — *Ar. elongatum* Stev. secundum Trautv. Observ. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 17. — *Ar. orientale* β . *elongatum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 39. — Tauria.

4976. **Biarum Lehmanni** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 327. — Walp. Annal. bot. V. p. 865. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп края p. 47, 170. — *Helicophyllum Lehmanni* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 549. — Turkestan occidentalis. — Species secundum Regel cum *Helicophyllo crassifolio* Engl. (*Typhonio crassifolio* Ledeb.) ab auctoribus nonnullis perperam conjuncta.

4977. **Biarum Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 489. — Turkestan.

4978. **Helicophyllum Lehmanni** Regel. Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 549. — Regel Gartenfl. 1881. Sept. p. 291. tab. 1056. — Boiss. Fl. or. V. p. 41. — *Biarum Lehmanni* Bunge secundum Regel l. c. — Turkestan. — Species secundum Regel l. c. ab *Helicophyllo crassifolio* Engl. (*Typhonio crassifolio* Ledeb.) diversa.

4979. *Symplocarpus foetidus* Salisb. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 266. — Kunth Enum. pl. III. p. 84. — Engler in Dec. Monogr. Phaner. II. p. 212. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 178. — *Dracontium foetidum* L., *Ictodes foetidus* Bigel., *Spathyema* Rafin. secundum Kunth l. c. — *Pothos foetidus* Michx., *P. Putorii* Bast. secundum Engler l. c. — Mandshuria, Sachalin.

4980. *Acerus triquetter* Turcz. Спич. раст. Байк. фл. in Щерл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 412. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 26. — Schott Prodr. syst. Aroid. p. 578. — *Ac. Calamus* L. secundum Engl. in Dec. Monogr. Phaner. II. p. 216. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 13. — *Ac. Calamus* β. Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 167. — *Ac. Calamus var. angustata* Bess. secundum Besser l. c. p. 30. — Dauria.

CXXIII. Lemnaceae Link.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 16.

4981. *Lemna arrhiza* L. — Kunth Enum. pl. III. p. 5. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 7. tab. XIV. fig. 14. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 784. — Rostaf. fl. polon. prodr. p. 9. — Rehm. Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 80. — *Wolffia arrhiza* Horkel et *W. Michelii* Schleid. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 756. — Rossia australi-occidentalis.

4982. *Lemna bisulca* (L.) Veesenm. Ueb. die Veget. Verh. an der mittl. Wolga in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IX. p. 104. — In fl. Wolga media. — Procul dubio errore scriptorio pro *L. trisulca* L.

4983. *Wolffia arrhiza* Horkel. — Wimmer Fl. von Schles. p. 141. — Hegelm. Die Lemnac. p. 124. tab. I. et II. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 672. — ШМАЛЬБ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. VI. 3. p. 60, 71. — *Lemna arrhiza* L., *Wolffia Michelii* Schleid. secundum Aschers. l. c. — *Lemna globosa* Roxb., *Grantia globosa* Griff., *Bruniera vivipara* Franch., *Wolffia Delilii* Kurz secundum Hegelmaier l. c. — Rossia europaea australi-occidentalis.

4984. *Wolffia Michelii* Schleid. — Nym. Consp. fl. eur. p. 756.

— *W. arrhiza* Horkel, *Lemna arrhiza* L. secundum Nyman l. c. —
 Rossia europaea australi-occidentalis.

CXXIV. Najadeae Endl.

Ledeb. Fl. ross. IV p. 18.

4985. **Najas flexilis** Rostk. et Schm. — Kunth Enum. pl. III. p. 114. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 783. — Cham. Aquat. in Schlechtend. Linnaea IV. p. 501. — Fries Summa veg. Scand. p. 558. — Norrl. Sydöstra Tavastl. fl. in Not. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 8. p. 126. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Ny ser. Haeft. 10. p. 170. — *Caulinia flexilis* Willd., *Fluvialis flexilis* Pers., *Najas graminea* Rostk., *Caulinia guadalupensis* Spreng. secundum Kunth l. c. — Fennia meridionalis, gubernium Olonez.

4986. **Caulinia flexilis** Willd. — Nym. Consp. fl. eur. p. 685. — Kittel Taschenb. der Fl. Deutschl. I. p. 4. — *Najas flexilis* Rostk., *Fluvialis flexilis* Pers. secundum Kunth Enum. pl. III. p. 114. — Fennia meridionalis, gubernium Olonez.

4987. **Fluvialis flexilis** Pers. — Геофѣтъ Катал. раст. Курск. губ. p. 57. — *Najas flexilis* Rostk., *Caulinia flexilis* Willd. secundum Kunth Enum. pl. III. p. 114. — Gubernium Kursk. — Planta Hoefftii omnino dubia, cum auctor hic *Charam flexilem* L. ad *Fluvialem flexilem* suam citet.

4988. **Zostera angustifolia** Hornem. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 3. tab. III. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 107. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 11. — Suomen Kasvisto p. 149. — Johns. Beitr. zur Kenntn. der Ins. Oesel p. 41. — *Z. marina* L. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 680. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 20. — *Z. marina angustifolia* Fries Summa veg. Scand. p. 68 (69). — Ad littora Fenniae australis et insulae Osiliae in mari baltico sitae.

4989. **Ruppia brachypus** Gay. — Nym. Consp. fl. eur. p. 685. — Boiss. Fl. or. V. p. 20. — Zetterm. och Brand. Bidr. till. sydv. Finl. fl. p. 11. — Ad littora Fenniae australi-occidentalis.

4990. **Ruppia marina** (L.) Fries Summa veg. Scand. p. 68

(69). — Ad littora Fenniae. — Procul dubio nil nisi *Ruppia maritima* L.

4991. ***Ruppia rostellata*** G. Koch Syn. fl. germ. p. 782. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 10. tab. XVII. fig. 25. — Boiss. Fl. or. V. p. 20. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 667. — Nym. Consp. fl. eur. p. 685. — Fries Summa veg. Scand. p. 68 (69). — Nyl. Consp. fl. Helsingf. p. 48. — Sass Phaner. Fl. Oesel's p. 68. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. XXVI. p. 55. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 95. — Russow Fl. Reval's p. 97. — Suomen Kasvisto p. 149. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 15. — Alcen. Finl. Kärlevxt. p. 12. — Шмалъб. Спис. раст. in Труд. С.-Петерб. Ообщ. Естеств. V. 2. p. 92. — Meisch. Fl. ingr. p. 370. — Fleischer Syst. Verz. der in den Ostsee-Prov. bek. geword. Phanerog. p. 28. — *R. maritima* L. ex parte secundum Boissier l. c. — *R. maritima* β . *minor* Mert. et Koch secundum G. Koch l. c. — *R. aragonensis* Losc. Pard. secundum Nyman l. c. — Ad littora Fenniae australi-occidentalis, Ingriae et provinciarum balticarum.

4992. ***Ruppia spiralis*** L. herb. — Boiss. Fl. or. V. p. 19. — Nym. Consp. fl. eur. p. 684. — *R. maritima* L. ex parte secundum Boissier l. c. — Ad littora Fenniae australi occidentalis et provinciarum balticarum nec non ad littora caucasica maris nigri et maris caspii.

4993. ***Zannichellia gibberosa*** Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 7. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 10. tab. XVI. fig. 22. — Шмалъб. Спис. раст. in Труд. С.-Петерб. Ообщ. Естеств. V. 2. p. 92 sub *Z. palustri* L. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 257. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 71. — *Z. palustris* *b. pedicellata* Wahlenb. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 669. — *Z. palustris* L. secundum Kunth Enum. pl. III. p. 124. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 22. — *Z. pedicellata* Fries secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 684. — Ledeb. l. c. — Ad littora Ingriae, in fl. Wolga.

4994. ***Zannichellia graminifolia*** Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habenda p. 31. — Lithuania.

4995. **Zannichellia pedunculata** Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 7. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 9. tab. XVI. fig. 21. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 92 sub *Z. palustri* L. — *Z. palustris* L. secundum Kunth Enum. pl. III. p. 124. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 22. — *Z. palustris b. pedicellata* Wahlenb. secundum Reichenb. l. c. — *Z. pedicellata* Fries secundum Nym. Consp. fl. europ. p. 684. — Ledeb. l. c. — Ad littora Ingriae.

4996. **Zannichellia repens** Bönningh. — Reichenb. Fl. germ. exc. p. 6. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 9. tab. XVI. fig. 20. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 92 sub *Z. palustri* L. — *Z. palustris* L. secundum Kunth En. pl. III. p. 124. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 22. — *Z. palustris a. genuina 1. repens* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 688. — Ad littora Ingriae.

4997. **Potamogeton alpina** Balb. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 658. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 10. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 178. — *P. serrata* Roth (non L.), *P. semipellucida* Koch et Ziz secundum Aschers. l. c. — *P. rufescens* Schrad. secundum Kunth Enum. pl. III. p. 129 et Aschers. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 25. — Provinciae balticae, Polonia. — *Potamogetonem* generis foeminini esse philologi docent.

4998. **Potamogeton amplexicaulis** Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 173. — Turcomania borealis.

4999. **Potamogeton complanata** Willd. — Мнх. Максим. Спис. раст. Московск. фл. p. 8. — *P. zosterifolia* Schumach. secundum Roem. et Schult. Syst. veg. III. p. 512 nec non Kunth En. pl. III. p. 135. — *P. compressa* L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 780. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 29. — Gubernium Mosqua.

5000. **Potamogeton cristata** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 139. tab. X. fig. 3—6. — Mandshuria.

5001. **Potamogeton decipiens** Nolte. — Reichenb. Ic. fl.

germ. VII. p. 22. tab. XXXV. fig. 63. — Nym. Consp. fl. europ. p. 682. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 779, 1028. — Fries Summa veg. Scand. p. 215. — Шмалъб. Спис. раст. in Труд. С -Петерб. Общ. Естеств. V. 2. p. 91 in nota. — *P. longifolia* Bab. secundum Nyman l. c. — *P. praelonga* \times *lucens* Aschers. ? secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 662. — Ingria.

5002. **Potamogeton lithuanica** Gorski. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 19 sub *P. lanceolata* Sm. — Nym. Consp. fl. europ. p. 681 sub *P. salicifolia* Wolfg. — *P. salicifolia* Wolfg., *P. lanceolata* Sm. secundum Reichenb. l. c. — Lithuania (Wilna).

5003. **Potamogeton mucronata** Schrad. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 664. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 15. — Alcen. Finl. kärlv. p. 12. — Suomen Kasvisto p. 150. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 40. — Шмалъб. Спис. раст. in Труд. С -Петерб. Общ. Естеств. IV. 2. p. 44, V. 2. p. 91. — Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 61, 169. — Ърыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 240. — *P. Friesii* Rupr. ? secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 683. — *P. compressa* Sm. Engl. bot. 418 secundum Nylander et Saelan l. c. — *P. compressa* L. secundum Alcenius l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 29. — *P. compressa* β . *acuta* Schlechtend., *P. pusilla* α . *major* Koch, *P. Oederi* G. Meyer secundum Ascherson l. c. — Fennia, Ingria, gubernia Olonez et Perm, Polonia.

5004. **Potamogeton nigrescens** Fries Summa veg. Scand. p. 214. — Nym. Consp. fl. eur. p. 681. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 15. — Alcen. Finl. kärlv. p. 13. — Suomen Kasvisto p. 152. — N. J. Fellm. Pl. vase. Lapp. or. p. 63 in nota. — Norrl. Naturalh. resa till Torn. Lappm. in Not. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 268. — Lapponia rossica, Fennia.

5005. **Potamogeton polygonifolia** Pourr. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 24. tab. XLIV. fig. 79 — 81. — Nym. Consp. fl. europ. p. 681. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 657. — Klinge Fl.

von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 177. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. XXVI. p. 55. — *P. oblonga* Viv. secundum Fries Summa veg. Scand. p. 213. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 23. — *P. parnassifolia* Schrad. secundum Ascherson l. c. — Gubernia baltica.

5006. **Potamogeton serrulata** Regel et Maack (non Schrad.). — Regel Tent. fl. ussur. p. 139. — Mandshuria. — Species ipsis auctoribus dubia.

5007. **Potamogeton Zizii** Mert. et Koch Deutschl. Fl. I. p. 845 sub *P. heterophylla* Schreb. — Heugel Bem. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 123, 146. — Lehnert l. c. III. p. 125. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 664. — Nym. Consp. fl. europ. p. 682. — *P. graminea* γ. *Zizii* Koch Syn. fl. germ. p. 778, 1028 secundum Kunth Enum. pl. III. p. 131. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. III. p. 110. — *P. heterophylla latifolia* Mert. et Koch secundum Mertens et Koch l. c. — *P. lucens* b. *Zizii* Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 660. — Ingria, Curonia.

5008. **Potamogeton zosteracea** Fries Summa veg. Scand. p. 216. — Reichenb. Ic. fl. germ. VII. p. 12. tab. XX. fig. 33. — Nym. Consp. fl. europ. p. 683. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 781 sub *P. pectinata* L. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 15. — Alcen. Finl. kärlv. p. 12. — Zetterm. och Brand. Bidr. till sydv. Finl. fl. p. 11. — Suomen Kasvisto p. 150. — Rupr. Anal. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XIII. p. 118. — Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 25. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 94. — Nyl. Distrib. pl. in Fenn. p. 89. — Шмалъг. Спис. раст. in Труд. С.-Пет. Общ. Естеств. V. 2. p. 91 sub *P. pectinata* L. — *P. pectinata* L. secundum Kunth Enum. pl. III. p. 137. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 30. — Fennia, Ingria.

CXXV. **Hydrocharideae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 44.

5009. **Hydrilla verticillata** Rich. — Casp. in Walp. Annual. VI. p. 8. — Boiss. Fl. or. IV. p. 8. — Rostaf. Fl. polon. prodr.

p. 11. — *Serpicula verticillata* L. *Vallisneria verticillata* Roxb., *Hottonia serrata* Willd., *Hydrilla ovalifolia* Rich., *H. Wightii* Planch., *Udora verticillata* Gorski, *Ud. occidentalis* G. Koch, *Ud. pomeranica* Reichenb., *Anacharis pomeranica* Peterm., *Hydora lithuanica* Andr. secundum Caspari l. c. — *Udora lithuanica* Bess. secundum Caspari l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 47. — Lithuania, Polonia? — Et *Udoram lithuanicam* Bess. et *Ud. occidentalem* G. Koch in Polonia occurrere Rostafinski l. c. tantum suspicatur.

5010. **Blodea canadensis** Rich. — Casp. in Walp. Annal. bot. VI. p. 11. Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 647. — Bernhardt in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga XXIII. p. 99. — *Serpicula verticillata* Mühlb., *S. occidentalis* Pursh, *S. canadensis* Eaton, *Udora canadensis* Nutt., *Ud. verticillata* Spr. ex parte, *Ud. occidentalis* G. Koch ex parte, *Anacharis Nuttallii* Planch., *An. Alsinastrum* Bab., *An. canadensis* Asa Gray secundum Caspari l. c. — In Livonia et Ingria (circa Petropolin — Meinshausen in herb. Trautv.) inquilina facta.

CXXVI. Orchideae Juss.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 48.

5011. **Ephippianthus sachalinensis** Reichenb. fil. in Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 180. — *Eph. Schmidtii* Reichenb. fil. secundum Fr. Schmidt l. c. — Insula Sachalin.

5012. **Ephippianthus Schmidtii** Reichenb. fil. in Regensb. Bot. Zeitg. 1868 p. 33. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 220, 221, 222. tab. V. fig. 1. — *Eph. sachalinensis* Reichenb. fil. secundum Fr. Schmidt l. c. p. 221. — Insula Sachalin.

5013. **Orchis affinis** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 284. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. tab. CCCCVIII (56) fig. II. — Bunge Pl. Abich. p. 19. — *Orch. maculatae* var. ? secundum Bunge l. c. — *Orch. latifolia submaculata* Reichenb. l. c. p. 61 secundum Reichenbach l. c. et in Walp. Annal. III. p. 578. — *Orch. latifolia* L. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 71. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 54. — Caucasus (Didiwakis-mthawi).

5014. **Orchis caspia** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 484. — *Orch. laxiflora* Karel. (non Lam.) secundum Trautvetter l. c. — *Orch. laxiflora* Lam. (non C. A. Mey.) secundum Boiss. Fl. or. V. p. 71. — Baku Transcaucasiae.

5015. **Orchis caucasica** Regel in Suppl. ad Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1868. p. 22. — *Orch. militaris* L. var. ? secundum Regel l. c. — *Orch. fuscae* Jacq. var. ? secundum Boiss. Fl. or. V. p. 65. — Caucasus.

5016. **Orchis cruenta** Müll. (non Roch.). — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 29. — Spreng. Syst. veg. III. p. 687. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. tab. CCCXCV (43) fig. I. — Fries Summa veg. Scand. p. 61, 217. — Wahlenb. Fl. suec. p. 574. — Nym. Consp. fl. eur. p. 692. — Ієннѣ Спнс. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 72. — Meinsh. Fl. ingr. p. 336. — *Orch. latifolia* γ. *cruenta* Lindl. Gen. et spec. Orch. p. 260. — *Orch. incarnatae* var. Reichenb. l. c. p. 53. — Fennia, Ingria, Abchasia.

5017. **Orchis elatior** Fries Summa veg. Scand. p. 61, 217. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 20. — *Orch. maculata* β. *majalis* Wahlenb. secundum Fries l. c. — Fennia.

5018. **Orchis fragans** Pollini. — Reichenb. Icon. fl. germ. XIII et XIV. tab. CCCLVI (14). — Reichenb. Fl. excurs. p. 124. — Рогов. Обзор. сѣмєнн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 242. — *Orch. coriophora* L. secundum Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 267. — *Orch. coriophora* β. *fragrans* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 62. — *Orch. coriophora* b. *Polliniana* Reichenb. Icon. l. c. p. 21. — Gubernium Kiew (Bjelaja Zerkow).

5019. **Orchis lanceata** Dietr. — Wage Fl. polsk. II. p. 503. — *Orch. angustifolia* Wimm., *Orch. latifolia* β. *angustifolia* Pers. secundum Wage l. c. — *Orch. incarnata* L. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 692. — *Orch. incarnata* a. *lanceata* Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 51. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 56. — Polonia

5020. **Orchis lapponica** Laestad. — Nym. Consp. fl. eur.

p. 693. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. tab. CCCCV (53). — *Orch. maculata* var. *lapponica* Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 20. — Brenner Bidr. till känned. af Finska vik. öveget. Sid in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 21. — N. J. Fellman Pl. vase. Lapp. or. p. 65. — *Orch. latifoliae* var. Reichenb. l. c. p. 59. — Lapponia rossica, Fennia. — De *Orchi lapponica* Laest. conferas etiam Reichenb. in Walp. Annal. bot. I. p. 796 in nota II.

5021. **Orchis papilionacea** L. — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 24. — Spreng. Syst. veg. III. p. 684. — Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 266. — Walp. Annal. bot. III. p. 574. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 15. tab. CCCLXII (10). — Nym. Consp. fl. eur. p. 692. — Boiss. Fl. or. V. p. 60. — Grun. Pl. bakuens. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 452 (var. *Bruhnsiana* Grun.). — *Orch. rubra* Jacq. secundum Boissier l. c. — *Orch. expansa* Ten., *Orch. cruenta* Friv., *Orch. decipiens* Bianca secundum Nyman l. c. — *Orch. Morio* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 38 quoad plantam bakuensem secundum Gruner l. c. — Baku Transcaucasiae.

5022. **Orchis Parreissii** Prsl. — Reichenb. in Walp. Annal. bot. I. p. 794. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 70 sub *Orch. mascula* L. — *Orch. mascula* L. secundum Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 41. — Tauria. — Planta taurica ipsi Stevenio omnino dubia.

5023. **Orchis purpurea** Huds. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 31. — Reichenb. in Walp. Annal. bot. III. p. 575. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 679. — Nym. Consp. fl. europ. p. 690. — Winkler Fl. balt. p. 102 (?). — *Orch. militaris* β. L. secundum Aschers. l. c. — *Orch. fusca* Jacq. secundum Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 272. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 61. — Reichenb. Icon. l. c. p. 31. tab. CCCLXXVIII (26). — *Orch. hybrida* Bnugh. secundum Reichenb. l. c. p. 31. tab. CCCLXXVII (25). — *Orch. moravica* Jacq. secundum Nyman l. c. — Gubernia baltica (?), Lithuania, Tauria.

5024. **Orchis Raddeana** Regel in Suppl. ad Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1868. p. 22. — *Orch. militaris* L. var.? secundum Regel l. c. — Boiss. Fl. or. V. p. 64. — Caucasus.

5025. **Orchis recurva** Nyl. Collect. in fl. karel. p. 153. — Fries Summa veg. Scand. p. 61. — Reichenb. Icon. fl. germ. tab. CCCCVI (54) fig. I. — *Orch. curvifolia* Nyl. secundum Fries l. c. p. 217. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 55. — *Orch. maculata* L. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 693. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 58. — *Orch. maculata* 2. *sudetica* Pöch. secundum Reichenbach l. c. p. 66. — Fennia, Karelia rossica.

5026. **Orchis Rivini** Gouan. — Diercke u. Buhse Verz. der in der Umgeb. von Riga beob. Phanerog. p. 54. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 30, 174. — *Orch. militaris* L. secundum Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 271. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 61. — Reichenb. l. c. tab. CCCLXXVI (24). — *Orch. militaris* L. ex parte secundum Diercke et Buhse l. c. — Livonia.

5027. **Orchis saccata** Ten. — Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 262. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 37, 174. tab. CCCLXXXII (30). — Boiss. Fl. or. V. p. 67. — Nym. Consp. fl. eur. p. 694. — D'Urville Enum. pl. or. p. 119. — *Orch. collina* Banks secundum Lindley l. c. — *Orch. sparsiflora* Ten. secundum Boissier l. c. — Abchasia. — Lindley l. c. *Orch. saccatam* D'Urv. cum planta homonyma Tenorei junxit.

5028. **Orchis spuria** Reichenb. Icon. fl. germ. XIII et XIV. p. 29. tab. CCCLXXIV (22). — Reichenb. in Walp. Annal. bot. III. p. 575. — Pinzg. Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 19. — Gubernium Mosqua.

5029. **Orchis Steveni** Reichenb. fil. in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1849. p. 892. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 29, 174. tab. CCCLXXII (20). — Reichenb. in Walp. Annal. bot. III. p. 575. — Boiss. Fl. or. V. p. 63. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 71 sub *Orch. tephrosantho* Vill. — *Orch. tephrosanthos caucasica* Stev. in litt., *Orch. tephrosanthos* 3. *macrophylla* Lindl. secundum Reichenbach in Bot.

Zeitg. l. c. — *Orch. militaris* L. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 690. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 61. — *Orch. Simia* Lam. var.? secundum Reichenb. in Walp. l. c. — Caucasus.

5030. ***Orchis Steveniana*** Comp. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mérid. II. p. 168. — Tauria (Laspi). — Planta haec taurica ipsi Stevenio ignota ab *Orchi Steveni* Reichenb. caucasica diversa esse videtur.

5031. ***Platanthera hologlottis*** Maxim. Prim. fl. amur. p. 268. — Regel Tent. fl. ussur. p. 143. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 139. — Dauria, Mandshuria.

5032. ***Platanthera oligantha*** Turcz. Fl. baic. dah II. 2. p. 182. — *Habenaria chlorantha* Turcz. et *H. viridiflora* Turcz. secundum Turczaninow l. c. — Ledebour Fl. ross. IV. p. 88. — Dauria (Nuchu-Daban).

5033. ***Platanthera ophryoides*** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 182. — Insula Sachalin.

5034. ***Platanthera sachalinensis*** Fr Schmidt Reis. im Amurl. p. 181. — Insula Sachalin.

5035. ***Habenaria latifolia*** (R. Br.) Andrz Rys botan I 1823. p. 16 (nec H. B. Kth. nec Lindl.). — Podolia. — Fortassis *Habenaria viridis* R. Br. (*Peristylus viridis* Lindl. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 72).

5036. ***Habenaria linearifolia*** Maxim. Prim fl. amur. p. 269. — Regel Tent. fl. ussur. p. 143. tab. X. fig. 14 — 18. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 189. — Mandshuria.

5037. ***Ophrys bicornis*** Sadler. — Nym. Consp. fl. eur. p. 698. — *Ophr. cornuta* Stev. secundum Lindl. Gen. et sp. Orchid. p. 375 nec non Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 118. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 75. — *Ophr. picta* Spran. (non Lk.) secundum Nyman l. c. — *Ophr. Scolopacis* var. secundum Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 99. — Tauria.

5038. ***Ophrys fuciflora*** Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIX p. 85, 177. — Reichenb. Fl. germ. exc. p. 140¹⁹. — Aschers.

Fl. der Prov. Brandenb. p. 686. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga XXVI. p. 55. — *Ophr. oestrifera* M. a Bieb. secundum Reichenb. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 75. — *Ophr. insectifera* v. *adranthitis* L., *Ophr. arachnites* auct. nonnul. secundum Reichenbach l. c. — *Ophr. arachnites* Reichard secundum G. Koch. Syn. fl. germ. p. 797. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 76. — Reichenb. Icon. l. c. tab. CCCCLXI (109). — *Ophr. brachyotus* Reichenb. l. c. tab. CCCCLXII (110) fig. II. — *Orchis fuciflora* Crantz. secundum Ascherson l. c. — Provinciae balticae.

5039. **Ophrys muscaria** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II p. 172 (non Gilib.). — Tauria. — Fortasse eadem planta atque *Ophr. insectifera* Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 121, quam ad *Ophr. oestriferam* M. a Bieb. (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 75) auctores referunt.

5040. **Ophrys Scolopax** Cav. — Willd. Spec. pl. IV. p. 69. — Spreng. Syst. veg. III. p. 701. — Reichenb. Icon. fl. germ XIII et XIV. p. 98, 179. tab. CCCCLVIII—CCCCLX (106—108), DXVII (165) fig. II—III. — Reichenb. in Walp. Annal. III. p. 593. — Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 374. — Nym. Consp. fl. eur. p. 698. — Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 119 sub *Ophr. cornuta* Stev. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 512. — *Ophr. picta* Lk. (non Sprun.), *Ophr. corniculata* Brot., *Ophr. Philippi* Gren. secundum Nyman l. c. — *Ophr. cornuta* Stev., *Ophr. oestrifera* M. a Bieb. et *Ophr. bremifera* Stev. secundum Reichenb. in Walp. Annal. III. p. 593. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 75. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

5041. **Serapias lancifera** St. Amans. — Reichenb. Icon. fl. germ. XIII et XIV. tab. CCCXCIX (147) fig. I. — D'Urv. Enum. pl. or p. 121. — *S. longipetala* Reichenb. secundum Lindl. gen. et spec. Orchid. p. 378. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 76. — *S. pseudo-cordigera* Moric. secundum Reichenbach l. c. p. 12 et Nyman Consp. fl. eur. p. 689. — *S. Lingua* L. secundum Spreng. Syst. veg. III. p. 700. — Abchasia.

5042. **Serapias pseudocordigera** Moric. — Reichenb. Icon. fl. germ. XIII et XIV. p. 12, 172. tab. CCCCXLII (90), CCCCXCIX (147) fig. 1. — Reichenb. in Walp. Annal. bot. III. p. 591. — Nym. Consp. fl. eur. p. 689. — Boiss. Fl. or. V. p. 54. — *S. longipetala* Reichenb. secundum Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 378. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 76. — *S. hirsuta* Lap., *S. lancifera* St. Amans, *S. Lingua* L. ex parte, *S. laxiflora* Bory, *S. cordigera* auct. nonn. (non Linné), *Helleborine longipetala* Ten., *H. pseudo-cordigera* Seb. secundum Nyman l. c. — Tauria, Transcaucasia.

5043. **Cephalanthera Royleana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 490. — Boiss. Fl. or. V. p. 85. — *Epipactis Royleana* Lindl. secundum Regel l. c. — Turkestan.

5044. **Epipactis atrorubens** † **latifolia** Schmalh. О растит. помѣ. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естествов. V. 1. p. 131. — Inghria.

5045. **Epipactis gigantea** Hook. — Regel Tent. fl. ussur. p. 145. — *Ep. americana* Lindl. secundum Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 462. — Mandshuria.

5046. **Epipactis Royleana** Lindl. Gen. et spec. Orchid. p. 461. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 490 sub *Cephalanthera Royleana* Regel. — *Cephalanthera Royleana* Regel secundum Regel l. c. — Turkestan.

5047. **Spiranthes cernua** Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch. Ostseeprov. p. 309 (non Rich.). — Winkler Fl. balt. p. 102. — Reichenb. Ic. fl. germ. XIII et XIV. p. 152 sub *Sp. aestivali* Rich. — Gubernia baltica — Huc probabiliter spectat *Ophrys cernua* Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 299 (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 76).

5048. **Oreorchis patens** Lindl. — Regel Tent. fl. ussur. p. 146. tab. XI. fig. 1—7. — *Corallorhiza patens* Lindl. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 50. — Mandshuria.

CXXVII. Irideae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 92.

5049. **Iris Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 263. — Maxim. l. c. VI. 2. p. 497. — Regel Gartentfl.

1880. Febr. p. 33. tab. 999. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 718, 731. — Turkestan.

5050. **Iris aphylla** L. — Richt. Cod. Linn. p. 55. n. 322. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 145. — *Ir. nudicaulis* Lam., *Ir. biflora* Reichenb. (non L.), *Ir. bisflorens* Hort., *Ir. Clusiana* Tausch, *Ir. falcata* Tausch, *Ir. scariosa* Willd., *Ir. Fieberi* Siedl., *Ir. rigida* Fieb., *Ir. subtriflora* Fieb., *Ir. diantha* C. Koch, *Ir. extrafoliacea* Mik., *Ir. Schmidtii* Hort., *Ir. bifurca* Stev. secundum Baker l. c. — *Ir. bohémica* F. W. Schmidt, *Ir. hungarica* Waldst. et Kit., *Ir. furcata* M. a Bieb. secundum Baker l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 101, 103. — Caucasus.

5051. **Iris bifurca** Stev. MS. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 145 sub *Ir. aphylla* L. — *Ir. aphylla* L. secundum Baker l. c. — Locus natalis plantae Stevenianae a Baker non indicatur.

5052. **Iris Comitissae** Annae Andr. MS. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 307. — Gubernium Kiew (Stawischtsche)

5053. **Iris dahurica** Herbert. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 514. — *Ir. flavissima* Pall. (non Jacq.) secundum Herbert. — *Ir. flavissima* Jacq. et *Ir. arenaria* Waldst. et Kit. secundum Klatt l. c. — E nomine specifico Dauriae incola.

5054. **Iris Doniana** Spach. — Walp. Annal. bot. I. p. 824. — *Ir. ensata* Thunbg. secundum Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 139. — *Ir. biglumis* Don (non Vahl), *Ir. longispatha* Ker? secundum Walpers l. c. — *Joniris Doniana* Klatt Ueb. die Gatt. iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 502. — Siberia.

5055. **Iris elongata** Fisch. MS. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 144 sub *Ir. glaucescente* Bge. — *Ir. glaucescens* Bunge secundum Baker l. c. — Caucasus.

5056. **Iris ensata** Thunbg. — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 476. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 139. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pé-

tersb. X. p. 699 — Maxim. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 496. — Boiss. Fl. or. V. p. 127. — *Ir. graminea* Thuunbg. (non Linné), *Ir. oxypetala* Bunge, *Ir. haematophylla* Bunge (non Fisch.), *Ir. longifolia* Royle, *Ir. fragrans* Lindl., *Ir. Pallasii* Fisch., *Iris triflora* Balb., *Ir. anspuria* Pall., *Ir. lactea* Pall. secundum Maximowicz l. c. — *Ir. biglumis* Vahl secundum Maximowicz l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 95. — *Ir. oxypetala* C. A. Mey. secundum Maximowicz l. c. p. 701. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 99 excl. patria. — Songoria, Turkestan, Dauria.

5057. **Iris Eulefeldi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 633. — *Ir. scariosa* var. *Eulefeldi* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 730. — *Ir. glaucescens* β. *Eulefeldi* Maxim. secundum Maximowicz in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 498. — Turkestan.

5058. **Iris falseifolia** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 329. — Борщ. Bot. Георг. арало-касп. края p. 51, 172. — Walp. Annal. bot. VI. p. 54. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 690. — Boiss. Fl. or. V. p. 133. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 517. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 147. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 495. — Turkestan.

5059. **Iris filifolia** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 330 (non Boiss. in Walp. Annal. bot. I. p. 829). — Boiss. Fl. or. V. p. 133. — Klatt Ueb. die Gattg. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 516. — Борщ. Bot. Георг. арало-касп. края p. 172. — Walp. Annal. bot. VI. p. 54. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. XI. p. 350. — *Ir. longiscapa* Ledeb. Fl. ross. IV. p. 93 secundum Maxim. l. c. X. p. 691 et Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 147. — Turkestan.

5060. **Iris flavescens** Dec. (Red.). — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 458, Mant. in vol. I. p. 304. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 516. — Boiss. Fl. or. V. p. 137. — Walp. Annal. bot. I. p. 828. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the

Linn. Soc. XVI. p. 145. — *Ir. imbricata* Lindl. secundum Baker l. c. — *Ir. sulphurea* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 101. — Transcaucasia.

5061. **Iris flavescens** (M. a Bieb.) Andr. Rys botan. I. 1823. p. 21. — Podolia. — Fortassis *Ir. pumila* p. M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 30, cui Bieberstein l. c. in observatione flores flavescens tribuit. An quoque huc spectat *Ir. flavescens?* Tchertkoff in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 43 in gubernio Woronesh observata?

5062. **Iris frigida** (Bunge) Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. I. 1834. p. 25. — Sibiria baicalensis. — Nomen hoc fortassis lapsu calami ab *Iride Tigridia* Bunge ortum est.

5063. **Iris graminifolia** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 584, 653. — Gubernium Astrachan (ad fl. Sarpa).

5064. **Iris juncifolia** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 94. — *Ir. tenuifoliae* var. ? Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 714. n. 66. tab. C. fig. 2 secundum Pall. l. s. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 23. — Ad fl. Wolga inferiorem.

5065. **Iris Kolpakowskiana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 263, V. 2. p. 634. — Maxim. l. c. VI. 2. p. 494. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 688. — Regel Gartenfl. 1878. Febr. p. 40, 1878. Jun. p. 161. tab. 939. — *Xiphion Kolpakowskianum* Baker secundum Maximowicz l. c. — Turkestan.

5066. **Iris Korolkowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 432. — Regel Gartenfl. 1873. Aug. p. 225. tab. 766. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 145. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 118, 731. — Turcomania.

5067. **Iris longiflora** Herb. MS. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 144 sub *Ir. glaucescente* Bge. — *Ir. glaucescens* Bunge secundum Baker l. c. — Sibiria.

5068. **Iris Ludwigi** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 693. — Montes altaici.

5069. **Iris lutescens** Lam. — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 464, Mant. in vol. I. p. 306. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 515. — Boiss. Fl. or. V. p. 136. — Walp. Annal. bot. I. p. 825 — G. Koch Syn. fl. germ. p. 809. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 144. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 139. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 41. — *Ir. Statellae* Tod., *Ir. erratica* Tod. secundum Baker l. c. — Gubernium Charkow, Bessarabia. — Rossiae civis admodum dubia.

5070. **Iris Maacki** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 740. — Mandshuria.

5071. **Iris mandshurica** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 718, 724. — Mandshuria australis.

5072. **Iris Nertschinskia** Lodd. Bot. Cab. XIX. tab. 1843. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 139 sub *Ir. sibirica* L. — *Iris sibirica* L. secundum Baker l. c. — Sibiria orientalis (Nertschinsk).

5073. **Iris nudicaulis** Lam. — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 463. — Walp. Annal. bot. I. p. 826. — Boiss. Fl. or. V. p. 136. — *Ir. aphylla* L., *Ir. biflora* Reichenb. secundum Boiss. l. c. — *Ir. bohémica* F. W. Schmidt, *Ir. hungarica* Waldst. et Kit. nec non *Ir. furcata* M. a Bieb. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 101, 103. — Rossia europaea media et australis, Caucasus, Transcaucasia.

5074. **Iris Potanini** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 721. — *Ir. pumila* Pall. quoad plantam dauricam, *Iris flavissima* β . *rupestris* Bunge secundum Maximowicz l. c. — Montes altaici, Transbaicalia, Dauria.

5075. **Iris Regeli** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 718. — Maxim. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 495. — *Ir. humilis* Regel (non alior.) secundum Maximowicz l. c. — Songoria, Turkestan.

5076. **Iris sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehm. p. 331. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 51, 171. — Walp. Annal. bot. VI. p. 54. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 517. — *Ir. Güldenstaedtii*ana Lepech. secundum Boiss Fl. or. V. p. 129. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 98. — *Ir. Güldenstaedtii*ana β . *sogdiana* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 708 et Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 497. — *Iris spuria* var. *sogdiana* Baker secundum Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 140. — Turkestan.

5077. **Iris squalens** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 459, Mant. in vol. I. p. 304. — Boiss. Fl. or. V. p. 137. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 516. — Walp. Annal. bot. I. p. 827. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 808. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 145. — *Ir. lurida* Bot. Mag., *Ir. lepida* Heuff. secundum Baker l. c. — *Ir. lurida* Reichenb. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 700. — Caucasus.

5078. **Iris stolonifera** Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 718, 732. — Maxim. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 498. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вых. 18. p. 82. — Turkestan.

5079. **Iris taurica** Loddig. — Klatt Ueb. die Gattg. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 514. — *Ir. flavissima* Jacq., *Ir. arenaria* Waldst. et Kit. secundum Klatt l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 102, 103. — E nomine specifico in Tauria indigena.

5080. **Iris trigonocarpa** A. Br., C. Koch et Bouché. — Walp. Annal. bot. VI. p. 55. — Klatt Ueb. die Gatt. Iris in De Bary Bot. Zeitg. 1872. p. 517. — *Ir. sibirica* var. *trigonocarpa* Baker secundum Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 140. — E seminibus sibiricis enata in Horto berolinensi colebatur.

5081. **Iris violacea** Klatt Irid. nov. in Schlechtend. Linnaea XXXV. p. 384. — Caucasus.

5082. **Iris Xiphium** L. — Roem. et Schult. Syst. veg. I. p. 471, Mant. in vol. I. p. 311. — Walp. Annal. I. p. 818. — Tar-

dent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 41 (*Ir. Xyphium*). — *Xiphion vulgare* Mill. secundum Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 122. — Bessarabia. — Planta haec bessarabica procul dubio false denominata.

5083. **Xiphion Kolpakowskianum** Baker in Bot. mag. Ser. III. vol. XXXVI. tab. 6489. — *Iris Kolpakowskiana* Regel secundum Baker nec non Maxim. Diagn. pl. nov. as. III. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. X. p. 688. — Turkestan.

5084. **Gladiolus atroviolaceus** Boiss. Fl. or. V. p. 141. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 209. — Walp. Annal. bot. VI. p. 48. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 172. — *Gl. aleppicus* Boiss., *Gl. petraeus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. l. c. — Armenia rossica (Nachitschewan).

5085. **Gladiolus caucasicus** Herbert. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 172 sub *Gl. segetum* Ker. — *Gl. segetum* var. *caucasicus* Baker secundum Baker l. c. — Caucasus.

5086. **Gladiolus crispiflorus** Herbert. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 171 sub *Gl. imbricato* L. — *Gl. imbricatus* var. *crispiflorus* Baker secundum Baker l. c. — Rossia europaea meridionalis.

5087. **Gladiolus illyricus** G. Koch Syn. fl. germ. p. 806. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 171. — Boiss. Fl. or. V. p. 140. — Nym. Consp. fl. eur. p. 703. — C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 635. — *Gl. dubius* Guss. secundum Boissier l. c. — *Gl. tenuiflorus* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 108. — *Gl. Reuteri* Boiss., *Gl. serotinus* Welw. secundum Nyman l. c. — Transcaucasia.

5088. **Gladiolus palaster** Gaud. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 171. — Nym. Consp. fl. eur. p. 704. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 805. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 702. — Downar Enum. pl. Mohilev. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 605. — *Gl. communis* L. secundum Gaud. et Monn. Syn. fl. helv. p. 28. — *Gl. Boucheanus* Schlechtend., *Gl.*

communis Wimm. (non Linné), *Gl. pratensis* Dietr., *Gl. tenuis* M. a Bieb. secundum G. Koch l. c. — *Gl. triphyllus* auctor. (non Sibth.) secundum Nyman l. c. — Gubernium Mohilew. — *Gl. tenuis* M. a Bieb. a Ledebour in Fl. ross. IV. p. 107 *Gl. imbricato* L. subjungitur.

5089. **Crocus Adami** Gay. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 77. — Nym. Consp. fl. eur. p. 705. — *Cr. biflorus* Mill. var. *Adami* Trautv. secundum Trautv. Ueb. die Croc. Art. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 147. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 81. — *Cr. biflorus* β. *violascens* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 112. — *Cr. biflorus* auct. ross. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 109. — Transcaucasia.

5090. **Crocus alatavicus** Semen. et Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 434. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 262, VI. 2. p. 498. — Regel Gartenfl. 1877. Juli. p. 193. tab. 906. fig. 1. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 82. — Kurtz Aufz. der Pfl. Westsib. p. 58. — Songoria, Turkestanien.

5091. **Crocus banaticus** Heuff. in Regensb. Bot. Zeitg. XVIII. Bd. 1. 1835. p. 255 (non Gay). — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 81. — Neilr. Diagn. der Gefässpfl. Ung. u. Slav. p. 119. — Reichenb. Icon. fl. germ. IX. p. 10. tab. 361. fig. 800—801. — Trautv. Ueb. die Croc. Art. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 145. — Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 247. — *Croci nova spec.* G. Belke in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1853. I. p. 158, II. p. 413 secundum Trautvetter l. c. — Walp. Annal. bot. VI. p. 53. — *Cr. Heuffelianus* Herb. secundum Baker l. c. — *Cr. Heuffelii* Körnicke secundum Körnicke in Regensb. Bot. Zeitg. Neue Reihe XIV. 2. 1856. p. 476. — Podolia.

5092. **Crocus Korolkowi** Maw et Regel. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 499. — Boiss. Fl. or. V. p. 109. — Turkestanien.

5093. **Crocus nivigenus** Herb. — Nym. Consp. fl. eur. p. 708. — *Cr. vernus* var. *nivigenus* Baker secundum Baker Syst. Irid. in Journ. of th. Linn. Soc. XVI. p. 81. — Rossia europaea meridionalis (Odessa).

5094. **Crocus sativus** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 369, Mant. in vol. I. p. 275. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 82. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 632. — *Cr. sativus autumnalis* L., *Cr. autumnalis* Engl. bot. secundum Römer et Schult. l. c. — *Cr. Cartwrightianus* Herb. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 707. — Prope Derbent et in peninsula Apscheron colitur. — Boissier in Fl. or. V. p. 100 *Crocum Pallasii* M. a Bieb. (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 109) pro varietate *Croci sativi* L. habet.

5095. **Crocus Scharojani** Rupr. in Regel Gartenfl. 1868. Mai. p. 134. tab. 578. fig. 2. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 83. — Boiss. Fl. or. V. p. 97. — Caucasus occidentalis.

5096. **Crocus susianus** Ker. — Röm. et Schult. Syst. veg. I. p. 368, Mant. in vol. I. p. 274. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 80. — Nyman Consp. fl. eur. p. 705. — Boiss. Fl. or. V. p. 103. — Cosson Catal. d. pl. in Bull. de la Soc. bot. de France III. p. 26. — *Cr. reticulatus* var. *z.* M. a Bieb. secundum Baker l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 109. — *Cr. revolutus* Haw., *Cr. Roegnerianus* C. Koch secundum Baker l. c. — *Cr. reticulatus* var. *aurea* Trautv. secundum Trautv. Ueb. die Croc. Art. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. III. p. 149. — *Cr. reflexus* Herb. secundum Boiss. l. c. — Rossia europaea meridionalis, Caucasus.

5097. **Crocus tauricus** Stev. — Nym. Consp. fl. eur. p. 706 sub *Cr. specioso* M. a Bieb. — *Cr. speciosus* M. a Bieb. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 110. — E nomine specifico Tauriam incolit. — Steven in enumeratione plantarum Tauriae de hac specie mentionem non facit.

5098. **Crocus vallicola** Herb. — Baker Syst. Irid. in Journ. of the Linn. Soc. XVI. p. 84. — Boiss. Fl. or. V. p. 97. — *Cr.*

Suwarowianus C Koch secundum Baker l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 110. — Transcaucasia.

CXXVIII. **Amaryllideae** R. Br.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 113.

5099. **Galanthus latifolius** Rupr. in Regel Gartenfl. 1868. Mai. p. 130. tab. 578. fig. 1. — Boiss. Fl. or. V. p. 146. — Срединск. Очеркъ раст. Понск. басс. p. 97. — M. Smirnow Bemerk. in Uhlw. u. Behr. Botan. Centralbl. XIV. № 22. — *G. nivalis* var. *latifolius* Baker secundum Baker in Journ. of Bot. 1878. June. p. 166. — Caucasus.

5100. **Galanthus Redouteanus** Rupr. in Regel Gartenfl. 1863. p. 175. tab. 400. — *Gl. nivalis* β . *Redoutei* Regel in Ind. semin. Hort. Petrop. a. 1868. p. 78. — Boiss. Fl. or. V. p. 144. — Transcaucasia.

5101. **Leucojum vernum** L. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 782. — Nym. Consp. fl. eur. p. 714. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 812. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 31. — *Erinosma vernum* Herb. secundum Kunth Enum. pl. V. p. 474. — *Galanthus vernus* All., *Nivaria verna* Mönch secundum Schult. l. c. — Polonia australi-orientalis.

5102. **Sternbergia caucasica** Willd. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 796. — *Colchicum monogynum* M. a Bieb., *Merendera caucasica* M. a Bieb. ? secundum Schultes l. c. — Caucasus.

5103. **Sternbergia Fischeriana** Röm. — Kunth Enum. pl. V. p. 702. — Boiss. Fl. or. V. p. 147. — Regel Gartenfl. 1868. Apr. p. 100. tab. 576. — *Oporanthus Fischerianus* Herb. secundum Kunth l. c. — *Amaryllis lutea* M. a Bieb. (non Linné) secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 115. — Transcaucasia.

5104. **Lycoris Sewerzowi** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 435. — Regel Gartenfl. 1877. Sept. p. 259. tab. 914. — Turkestan.

5105. **Narcissus poeticus** L. — Schult. Syst. veg. VII. 2.

p. 981. — Kunth Enum. pl. V. p. 734. — Nym. Consp. fl. eur. p. 710. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 811. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 889. — Bergstr. Naturalh. Anteckn. om Åland p. 21. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 31. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. ros. p. 141. — in Rossiae europaeae hortis colitur. — in Alandia secundum Bergstrand inquilinus factus.

5106. **Ixiolirion Kolpakowskianum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 494. — Regel Gartenfl. 1880. Jul. p. 193. — *Kolpakowskia ixiolirioides* Regel secundum Regel l. c. — Turkestanian.

5107. **Kolpakowskia ixiolirioides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 635. — Regel Gartenfl. 1878. Octob. p. 294. tab. 953. — *Ixiolirion Kolpakowskianum* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 494. — Turkestanian.

CXXIX. Dioscoreae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 118.

5108. **Dioscorea quinqueloba** Thunbg. — Kunth Enum. pl. V. p. 350. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 271. — Regel Tent. fl. ussur. p. 148. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 64. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 139, 147, 234. — Mandshuria.

CXXX. Smilaceae R. Br.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 119.

5109. **Prosartes veridescens** Regel Tent. fl. ussur. p. 148. — *Uvularia? viridescens* Maxim. secundum Regel l. c. — *Disporum smilacinum* β. *viridescens* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XXIX. p. 215. — Mandshuria.

5110. **Uvularia? viridescens** Maxim. Prim. fl. amur. p. 273. — *Disporum smilacinum* A. Gray secundum Baker On Asparag. in Jour. of the Linn. Soc. XIV. p. 590. — *Disporum smilacinum* β.

viridescens Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 215. — *Prosartes viridescens* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 148. — Mandshuria.

5111. **Disporum smilacinum** A. Gray. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 590. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. d. sc. de St.-Pétersb. XXIX. p. 215. — *Uvularia? viridescens* Maxim. secundum Baker l. c. — *Prosartes viridescens* Regel secundum Maxim. l. c. — Mandshuria.

5112. **Polygonatum humile** Fisch. herb. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 275. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 64, 185. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. St.-Pétersb. XXIX. p. 205. — *P. officinale* var. *humile* Baker secundum Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 554. — Dauria, Mandshuria, Sachalin.

5113. **Polygonatum involucreatum** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 205. — *Periballanthus involucreatus* Frauch. et Savat. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australior.

5114. **Polygonatum Maximowiczii** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 185. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 556. — *P. officinale* ꝓ. *Maximowiczii* Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 207. — Insula Sachalin.

5115. **Polygonatum Sewerzowi** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 436. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 560. — *P. rosei* Kunth var. ? secundum Baker l. c. — Turkestan.

5116. **Polygonatum stenophyllum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 274. — Regel Tent. fl. ussur. p. 129. — Маакъ Пурем. на Амуръ p. 113. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 212. — *P. verticillatum* All. secundum Baker On Aspar. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 561. — Mandshuria.

5117. **Smilacina hirta** Maxim. Prim. fl. amur. p. 276. — Regel Tent. fl. ussur. p. 149. — *Smilacina japonica* ꝓ. *mandshurica*

Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 214. — *Tovaria japonica* Baker secundum Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 570. — Mandshuria.

5118. **Smilacina japonica** A. Gray. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 214. — *Sm. hirta* Maxim. secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

5119. **Tovaria japonica** Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 570. — *Smilacina japonica* A. Gray, *Sm. hirta* Maxim. secundum Baker l. c. — Mandshuria.

5120. **Clintonia udensis** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 92. tab. 30. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 123. — Radde Reis. im Süd. von Ostsib. p. 602. — Baker On Aspar. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 585. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 278. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 64, 186. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 199, 214. — *Hylocharis cyanocarpa* Tilg. MS. secundum Regel l. c. — Districtus ochotensis, Mandshuria, Sachalin.

5121. **Hylocharis cyanocarpa** Tilg. MS. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 123 sub *Clintonia udensi* Trautv. et Mey. — *Clintonia udensis* Trautv. et Mey. secundum Regel et Tilg. l. c. — Districtus ochotensis.

5122. **Smilax herbacea** L. — Richt. Cod. Linn. p. 978. № 7447. — Willd. Spec. pl. IV. 2. p. 782. — Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. X. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 411. — A. Dec. Monogr. Phanerog. I. p. 50. — *Coprosmanthus herbaceus* Kunth secundum Kunth Enum. pl. V. p. 265. — *Coprosmanthus peduncularis* Kunth, *C. consanguineus* Kunth, *Smilax lasioneuron* Hook., *Sm. Pseudo-China* Thunbg., *Sm. nipponica* Miq., *Sm. Oldhami* Miq., *Sm. excelsa* β . *ussuriensis* Regel, *Sm. stenopetala* A. Gray ex parte secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria australi-orientalis.

5123. **Smilax Oldhami** Miq. — A. Dec. Monogr. Phanerog. I. p. 53. — *Sm. excelsa* β . *ussuriensis* Regel, *Sm. herbacea* γ . Old-

hami Maxim. secundum Maxim. Diagn. pl. nov. Jap. X in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Pétersb. VIII. p. 411. — Mandshuria.

5124. **Ruscus parasitiens** Güldenst. Reisen durch Russl. I. p. 426. — Caucasus. — Ledebour in Fl. ross. IV. p. 129 hanc plantam dubitanter ad *R. aculeatum* L. citat, de nomine Güldenstaediano autem silet.

CXXXI. Liliaceae Endl.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 133.

5125. **Tulipa Alberti Regel** Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 264, VI. 2. p. 502, 503. — Regel Gartenfl. 1877. Sept. p. 257. tab. 912. — Turkestan.

5126. **Tulipa Behmiana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 502, 505. — Turkestan.

5127. **Tulipa boeotica** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. V. p. 195. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 286. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 438, 450, VI. 2. p. 502. — *T. Eichleri* Regel, *T. strangulata* Heldr. secundum Regel l. c. VI. 2. p. 502. — Transcaucasia.

5128. **Tulipa Borszczowi** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 438. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 438, 448, III. p. 157, VI. 2. p. 501. — Регель Туркест. фл. I. p. 132, 137. tab. XXI. fig. 5—7. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 282. — *T. glaucophylla* Fisch. ex parte secundum Regel l. c. — Turkestan.

5129. **Tulipa brachystemon** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VIII. 1. p. 279. — Regel Gartenfl. 1882. Novb. p. 323. tab. 1099. fig. 2—3. — Turkestan.

5130. **Tulipa bucharica** Mercklin MS. — Boiss. Fl. or. V. p. 193 sub *T. sogdiana* Bunge. — *T. sogdiana* Bunge secundum Boissier l. c. — Turkestan.

5131. **Tulipa caucasica** Orsin. in sched. — Nym. Consp. fl. eur. p. 723 sub *T. Celsiana* Dec. — *T. Celsiana* Dec. secundum Nyman l. c. — Species in Caucaso indigena, si quidem nomini specifico

fides habenda. — Conferas *T. caucasica* Hort. berol. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 136.

5132. **Tulipa Celsiana** Red. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 382, VII. 2. p. 1685. — Kunth Enum. pl. IV. p. 224. — Nym. Consp. fl. eur. p. 723. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 437, 444. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 173. — *T. Breyniana* Bot. Mag., *T. australis* Lk., *T. transtagana* Brot., *T. biflora* Don, *T. wolgensis* auct., *T. sylvestris* β. M. a Bieb. secundum Schultes l. c. — *T. fragrans* Munb., *T. caucasica* Orsin., *T. alpestris* Jord. secundum Nyman l. c. — Turcomania borealis? — Planta turcomanica ipsi Karelinio dubia.

5133. **Tulipa chrysantha** Boiss. Fl. or. V. p. 193. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 279. — *T. Lehmanniana* Merckl. secundum Boissier l. c. — *T. montana* γ. *chrysantha* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 454. — *T. undulata* Jacquem. secundum Baker l. c. — Turkestanica.

5134. **Tulipa dasystemon** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 504, 507. — *Orithyia dasystemon* Regel secundum Regel l. c. — Turkestanica.

5135. **Tulipa Eichleri** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 1. p. 156, V. 1. p. 265. — Regel Gartenfl. 1874. Juli. p. 193 tab. 799. — Boiss. Fl. or. V. p. 194. — *T. Julia* Haage et Schm. (non C. A. Koch) secundum Boissier l. c. — *T. boeotica* Boiss. et Heldr. secundum Regel in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 502. — Transcaucasia (Baku).

5136. **Tulipa glaucophylla** Fisch. herb. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 448 sub *T. Borszczowi* Regel. — *T. Borszczowi* Regel secundum Regel l. c. — *T. Gesneriana* L. secundum Regel l. c. p. 451. — Patria plantae Fischerianae a Regel non notatur.

5137. **Tulipa Greigi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 438, 449, III. p. 157, V. 1. p. 264, VI. 2. p. 501, 503.

— Регель Туркест. фл. I. p. 132, 137. — Regel Gartenfl. 1873. Octob. p. 290. tab. 773. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 289. — Boiss. Fl. or. V. p. 196. — *T. altaica* β. *karratavica* Regel secundum Regel l. c. — Turkestan.

5138. **Tulipa heterophylla** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 504, 507. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 295. — *Orithya heterophylla* Reg. secundum Regel l. c. — Turkestan.

5139. **Tulipa iliensis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 301, 503, 506. — Regel Gartenfl. 1879. Jun. p. 162. tab. 975. fig. c—d, Aug. p. 227. tab. 982. fig. 4—6. — Turkestan.

5140. **Tulipa Kaufmanniana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 265, VI. 2. p. 503, 506. — Regel Gartenfl. 1877. Juli p. 194. tab. 906. fig. 6—10. Turkestan.

5141. **Tulipa Kesselringi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 637, VI. 2. p. 503. — Regel Gartenfl. 1879. Febr. p. 34. tab. 964. — Turkestan.

5142. **Tulipa Kolpakowskiana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 266, VI. 2. p. 502, 504. — Regel Gartenfl. 1878. Octob. p. 293. tab. 951. — *T. Schrenki* Regel, *T. Gesneriana* Trautv. secundum Regel l. c. — Songoria, Turkestan.

5143. **Tulipa Korolkowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 295, VI. 2. p. 501. — Регель Туркест. фл. I. p. 132, 136. tab. XXII. fig. 6—7. — Turkestan.

5144. **Tulipa Krauseana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 504, 508. — Turkestan.

5145. **Tulipa Lehmanniana** Mercklin in Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 337. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 47, 51, 177. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 439, 452, V. 2. p. 502. — Регель Туркест. фл. I. p. 132, 139. — Walp. Annal. bot. VI. p. 102. — *T. chrysantha* Boiss. secundum Boissier Fl. or. V. p. 193. — Buchara.

5146. **Tulipa montana** Lindl. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1684. — Kunth Enum. pl. IV. p. 223. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 211. — Boiss. Fl. or. V. p. 192. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 438, 439, 454, III. p. 157, VI. 2. p. 501, 502. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 279. — *T. armeniaca* Parkins., *T. Boissieri* Regel, *T. Julia* C. Koch secundum Boissier l. c. — *T. chrysantha* Boiss., *T. montana var. chrysantha* Boiss. secundum Regel l. c. II. 2. p. 454. — Transcaucasia.

5147. **Tulipa oxypetala** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 267, 1857. III. p. 81. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 296. — Boiss. Fl. or. V. p. 201. — Nym. Consp. fl. eur. p. 724. — Tauria.

5148. **Tulipa Schrenki** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 439, 452, III. 1. p. 158. — *T. Gesneriana* Trautv. secundum Regel l. c. — *T. Kolpakowskiana* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 504. — *T. Gesneriana* L. ? secundum Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 285. — Songoria, Turkestan.

5149. **Tulipa sogdiana** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 338. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 278. — Walp. Annal. bot. VI. p. 102. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 51, 177. — Boiss. Fl. or. V. p. 193. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 439, 452, VI. 2. p. 503. — Регель Туркест. фл. I. p. 132, 140. — *T. bucharica* Merckl. secundum Boissier l. c. — Turkestan.

5150. **Tulipa suaveolens** Roth. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 374, VII. 2. p. 1682. — Kunth Enum. pl. IV. p. 220. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 287. — Boiss. Fl. or. V. p. 195. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 439, 455, III. p. 158, VI. 2. p. 503. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 144. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 81. — Nym. Consp. fl. eur. p. 723. —

T. pumilio Lob., *T. pubescens* Willd. secundum Schultes l. c. — *T. hortulanorum* Wender., *T. odoratissima* Vis., *T. Bonariotiana* Sweet secundum Regel l. c. II. 2. p. 455. — Rossia europaea australis, Caucasus. Praeterea culta in Rossiae hortis occurrit.

5151. ***Tulipa tetraphylla*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. III 2. p. 296, VI. 2. p. 503. — Регель Туркест. фл. I. p. 132, 141. tab. XXI. fig. 8—10. — Turkestanica.

5152. ***Tulipa thianschanica*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 504, 508. — Turkestanica.

5153. ***Tulipa triphylla*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 636, VI. 2. p. 503, 505. — Regel Gartenfl. 1878. Juli p. 193. tab. 942. fig. b—d. — Turkestanica

5154. ***Tulipa turkestanica*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop III. 2. p. 296, VI. 2. p. 501, 502. — Регель Туркест. фл. I. p. 132, 134. tab. XXI. fig. 1—4. — Regel Gartenfl. 1881. Jul. p. 228. tab. 1050. fig. 2—5. — *T. sylvestris* n. *turkestanica* Regel secundum Regel l. c. — *T. Biebersteiniana* Schult. secundum Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 291. — Turkestanica.

5155. ***Orithyia dasystemon*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop V. 1. p. 261. — *Tulipa dasystemon* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 504. — Turkestanica.

5156. ***Orithyia heterophylla*** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 440. — Регель Туркест. фл. I. p. 143. tab. XXI. fig. 11—12. — *Tulipa heterophylla* Regel secundum Regel Descr. pl. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 504 et Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 295. — Turkestanica.

5157. ***Orithyia nutans*** Trautv. Plant. imag. et descr. p. 15. tab. 10. — *Ornithogalum uniflorum* Bess. (non Linné), *Gagea uniflora* Turcz., *Tulipa altaica* Bess. (non Gebl.) secundum Trautvetter l. c. — *Tulipa uniflora* var. *typica* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 507. — Sibiria orientalis (fl. Angara).

5158. **Gagea Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 512. — Turkestan (Schicho).

5159. **Gagea ambiopetala** Boiss. et Heldr. — Boiss. Fl. or. V. p. 206. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 290, VI. 2. p. 512. — Регель Туркест. фл. I. p. 105, 112. tab. XVII. fig. 8—12. — *G. thesioides* C. A. Mey. secundum Regel l. c. III. 2. p. 290. — Turkestan.

5160. **Gagea Billardieri** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 212 (non Kunth). — *G. foliosa* Presl secundum Boiss. Fl. or. V. p. 205. — Armenia rossica (Eriwan). — *G. Billardieri* Kunth secundum Boissier et Regel ad *G. bohemicam* Schult. pertinet.

5161. **Gagea divaricata** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 510. — Turkestan.

5162. **Gagea dschungarica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 512, 513. — Turkestan.

5163. **Gagea filiformis** Mercklin (non Kunth). — Herder Bemerk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. III. p. 286. — *G. rufescens* Regel secundum Herder l. c. — Ingria.

5164. **Gagea foliosa** Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1703. — Kunth Enum. pl. IV. p. 236. — Boiss. Fl. or. V. p. 205. — *Ornithogalum foliosum* Presl secundum Schultes l. c. — *Orn. spathaceum* Fl. graec. (non Sch.), *Gagea polymorpha* Boiss. ex parte, *G. Billardieri* auct. or. (non Kunth), *G. pygmaea* β. Schult. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

5165. **Gagea granulosa** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 208 sub *G. lutea* Schult. — Prope oppidum Tomsk Sibiriae.

5166. **Gagea minutiflora** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 291, 292, VI. 2. p. 512. — Регель Туркест. фл. I. p. 105, 113. tab. XVIII. fig. 7—12. — Turkestan

5167. **Gagea Olgae** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 291, 292, VI. 2. p. 512. — Регель Туркест. фл. I. p. 105, 116. tab. XVIII. fig. 13—17.

5168. **Gagea persica** Boiss. Fl. or. V. p. 210. — *Bulbillaria gageoides* Zucc., *Gagea amblyopetala* var. *bulbifera* Boiss., *G. thesioides* C. A. Mey., *Lloydia kunawurensis* Royle, *G. stipitata* Merckl. secundum Boissier l. c. — Turkestanian.

5169. **Gagea polyphylla** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 83. — Nym. Consp. fl. europ. p. 726. — *G. chlorantha* Schult. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 291. — Tauria.

5170. **Gagea reflexa** Czern. Consp. pl. charcov. p. 64 in nota. — Lindemann Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 340, 1875. III. p. 101. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 228. *G. erubescens* Schult. secundum Czern. l. c. — *G. pusilla* Schult. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 725. — Rossia europaea australis, Caucasus.

5171. **Gagea rubicunda** Meinsh. Fl. ingr. p. 352. — Inghria.

5172. **Gagea rufescens** Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1862. p. 28. — Herd. Bemerk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1864. III. p. 286. — *G. lutea* Schult. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 289. — Inghria.

5173. **Gagea sacculifera** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 510. — Turkestanian (Schicho).

5174. **Gagea stipitata** Mercklin in Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 336. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 47, 176. — Walp. Annal. bot. VI p. 103. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 291, VI 2. p. 512. — Регель Туркест. фл. p. 105, 116. tab. XIX. fig. 5—8. — *G. persica* Boiss. β. *ebulbillosa* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 210. — *G. bohémica* Schult. var.? secundum Regel Турк. фл. l. c. — Turkestanian.

5175. **Gagea taurica** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 83. — *G. reticulata* Schult. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 208 et Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 290. — *G. erubescens* (Bess.) Schult. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 726. — Tauria.

5176. **Gagea thesioides** C. A. Mey. in sched. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 290 sub *G. amblyopetala* Boiss. et Heldr. — *G. persica* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 210. — *G. amblyopetala* Boiss. et Heldr. secundum Regel l. c. — Plantae Meyerianae a Szovits lectae locus natalis a Regelio non indicatur.

5177. **Gagea transversalis** Stev. Enum pl. Taur in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 267, III. p. 81. — *Ornithogalum transversale* Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 103 secundum Steven l. c. — *G. stenopetala* Reichenb. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 204. — Ledeb. Fl. ross. V. p. 204. — Tauria. — Plantam Pallasianam Bieberstein (Fl. taur. cauc. I. p. 274) ad *Ornithogalum minimum* L. traxit, Ledebour (Fl. ross. IV. p. 140) autem *Gageae spathaceae* Schult. eam subjunxit.

5178. **Fritillaria imperialis** L. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 385, VII. 2 p. 1686. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 274. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 900. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 144. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 140. — *Petilium imperiale* St. Hil., *Imperialis coronata* Dum. Cours. secundum Schultes l. c. — *Fritillaria corona imperialis* Gärtn., *Imperialis comosa* Mönch secundum Kunth Enum. pl. IV. p. 246. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

5179. **Fritillaria Sewerzowi** Regel Enum. pl. Semen in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 443. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 267. — *Korolkowia Sewerzowi* Regel secundum Regel Animadv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 320. — Turkestan

5180. **Fritillaria usuriensis** Maxim. — Trautv., Regel, Maxim. et Winkl. Decas pl. nov. p. 9. — Mandshuria australi-orientalis.

5181. **Fritillaria Wulujewi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 298. — Regel Gartenfl. 1879. Dec. p. 353. tab. 993. — Turkestan.

5182 **Koroikowia Sewerzowi** Regel Animadv. in Act. Hort. Petr. II 2. p. 320. — Regel Gartenfl. 1873. Juni. p. 161. tab. 760. — Регель Туркест. фл. I. p. 150. — *Fritillaria Sewerzowi* Regel secundum Regel l. c. — Turkestan.

5183. **Rhinopetalum stenanthum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 294. — Регель Туркест. фл. I. p. 152. tab. XX-I. fig. 1—5. — Turkestan.

5184. **Lilium album** Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Gubernium Charkow. — Procul dubio nil nisi *L. candidum* L. in Rossiae europaeae hortis obvia.

5185. **Lilium avenaceum** Fisch. MS. — Elwes A mon. of the gen. Lilium Part VII. tab. 35. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 186. — Regel Gartenfl. 1865. Octob. p. 290. tab. 485. — Baker On Tulip in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 245. — *Ssarana* Kittlitz Veget. Ansicht. p. 55. tab. 17 secundum Fr. Schmidt l. c. — *Lilium medeoloides* A. Gray? secundum Fr. Schmidt l. c. — *L. Martagon* Ledeb. Fl. ross. IV. p. 149 ex parte secundum Baker l. c. — *L. medeoloides* Franch. et Sav., *L. maculatum* secundum Elwes l. c. — Kamtschatka, Mandshuria, Sachalin.

5186. **Lilium bulbiferum** L. (non Pall.). — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 413. — Kunth Enum. pl. IV. p. 264, 674. — Baker On Tulip in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 237. — Elwes A mon. of the gen. Lilium. Part IV. tab. 23. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Down. Enum. pl. Mohil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1861. I p. 173. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 143 — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 29. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 355. — Regel Animadv. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 323 sub *L. Thunbergiano* Schult. — *L. scabrum* Mönch secundum Schult. l. c. — *L. humile* Mill. secundum Kunth l. c. — *L. latifolium* Link, *L. pubescens* Bernh. secundum Elwes l. c. — In Rossiae europaeae hortis colitur.

5187. **Lilium callosum** Zuccar. — Kunth Enum. pl. IV. p. 262, 674. — Elwes A mon. of the gen. Lilium. Part III. tab. 41. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 280. — Radde Reis. im Süd. von Ost-Sibir. p. 599, 636, 637. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 139. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 250. — *L. pomponium* Thunbg. secundum Kunth l. c. — *L. tenuifolium* var. *stenophylla* Baker, *L. pumilum* Regel Gartenfl. 1865. Maerz. p. 65. tab. 463. fig. 1. secundum Elwes l. c. — Mandshuria, Dauria australi-orientalis.

5188. **Lilium concolor** Salisb. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 410. — Kunth Enum. pl. IV. p. 259, 673. — Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 236. — Elwes A mon. of the gen. Lilium. Part VI. tab. 18. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 270. — Regel Gartenfl. 1876. Decb. p. 353. tab. 885. — *L. Buschianum* Lodd., *L. partheneion* Sieb. et de Vriese, *L. Coridion* Sieb. et de Vriese secundum Regel l. c. — *L. pulchellum* Fisch. et Lallemand. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 152. — Dauria, Mandshuria.

5189. **Lilium Glehni** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 187. — Insula Sachalin.

5190. **Lilium Handsoni** Elwes A mon. of the gen. Lilium. Part I. tab. 34. — Mandshuria.

5191. **Lilium Ledebourii** Boiss. Fl. or. V. p. 175. — *L. monadelphum* var. *Ledebourii* Baker On Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 246 secundum Boissier l. c. — *L. pyrenaicum* C. A. Mey. (non Gouan) secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 150. — Transcaucasia (Talysh).

5192. **Lilium perenne** Güldenst. Reise durch Russl. II. p. 65. — Ad ostium fl. Tanaï. — Fortassis errore scriptorio pro *Lino perenni* L.

5193. **Lilium ponticum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXII. p. 234. — Bunge Pl. Abich. p. 19. — Boiss. Fl. or. V. p. 174. — Walp. Annal. bot. III. p. 629. — Baker On the Tulip. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 247. — *L. Szoviti-*

sianum Fisch. et Lallemand. ? secundum Ledeb. Fl. ross. IV. p. 150. — Transcaucasia (Somlia). — Bunge de specie nequaquam certus est.

5194. **Muscari caucasicum** Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 414. — Boiss. Fl. or. V. p. 293. — *M. pallens* Hohen. (non Bess.), *M. tubiflorum* Stev. secundum Baker l. c. — *Hyacinthus pallens* M. a Bieb. secundum Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linn. XXII. p. 254 sub *Muscari leucophaeo* Stev. — *Bellevalia caucasica* Griseb. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

5195. **Muscari pendulum** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 484. — Boiss. Fl. or. V. p. 295. — Transcaucasia (Kutais).

5196. **Muscari Szovitsianum** Rupr. MS. — Boiss. Fl. or. V. p. 295 sub *M. racemoso* Mill. — *M. racemosum* β . *brachyanthum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

5197. **Muscari tenuiflorum** Tausch. — Boiss. Fl. or. V. p. 290. — *M. tubiflorum* Stev. secundum Boiss. l. c. — *Bellevalia tenuiflora* Nym., *Leopoldia tenuiflora* Heldr. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 732. — Tauria, Transcaucasia.

5198. **Muscari tubiflorum** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de Mosc. 1857. III. p. 84. — *M. caucasicum* Baker secundum Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 414. — *M. comosi* var. *tubiflora* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 592. — *M. tenuiflorum* Tausch secundum Boiss. Fl. or. V. p. 290. — *Bellevalia tenuiflora* Nym. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 732. — Tauria, Transcaucasia.

5199. **Muscari Wilhelmsii** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 84 sub *M. ciliato* Gawl. — *Bellevalia ciliata* β . *glauca* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 302. — Transcaucasia

5200. **Bellevalia caucasica** Griseb. Spicil. fl. rumel. II. p. 387 sub *B. Clusiana* Griseb. — *Muscari caucasicum* Baker secundum

Boiss. Fl. or. V. p. 293. — *M. pallens* Hohen. secundum Griseb. l. c. — Transcaucasia.

5201. **Bellevalia macrobotrys** Boiss. Fl. or. V. p. 303. — Transcaucasia (Schemacha).

5202. **Bellevalia tenuiflora** Nym. Consp. fl. eur. p. 732. — *Muscari tenuiflorum* Tausch, *M. tubiflorum* Stev., *Leopoldia tenuiflora* Heldr. secundum Nyman l. c. — Tauria.

5203. **Hyacinthus amethystinus** L. — Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 427. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 65. — Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 582, VII. 2. p. 1709. — Kunth Enum. pl. IV. p. 304. — Nym. Consp. fl. eur. p. 731. — *H. hispanicus* Lam., *H. angustifolius* Medik. secundum Schultes l. c. — *H. pyrenaeus* Jord., *H. montanus* Jord., *H. pallidiflorus* Jord., *H. curvulus* Jord., *H. Pallasianus* Stev. secundum Nyman l. c. — Uerania meridionalis.

5204. **Hyacinthus amethystinus** Karam. Necess. hist. natur. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 456, 461 (non Linné). — Sibiria. — Procul dubio non planta homonyma Linnaei, quae Sibiriae aliena est.

5205. **Hyacinthus Pallasianus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 85. — Gruner Enum. pl. in Bull. de Mosc. 1869. I. p. 124. — Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 433. — *H. amethystinus* Pall. (non Linné) et *H. pallens corolla triplo majore* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 273 secundum Steven l. c. — *H. amethystinus* L. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 731. — Rossia europaea australis. Plantam hanc secundum Pallasium etiam in Caucaso crescere Baker l. c. perperam contendit, Pallas enim *H. amethystinum* (Reise III. p. 589) in deserto cumano lectum esse indicat. — Ledebourium (Fl. ross. IV. p. 156) sub nomine *Hyacinthi leucophaei* et *Muscari leucophaeum* C. Koch et *Hyacinthum Pallasianum* Stev. intellexisse Steven suspicatur.

5206. **Scilla amethystina** Vis. — Tardent Ess. sur l'hist. nat.

de la Bessar. p. 40. — *Sc. pratensis* Waldst. et Kit. secundum Baker On Scill. et Chlorog. in Journ. of the Linn. Soc. XIII. p. 236. — *Sc. pratensis* β . *major* Schult. secundum Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1706. — Bessarabia.

5207. ***Scilla hyacinthoides*** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 95, 222 (non Linné). — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. Nachtr. p. 268. — Ledebour Fl. ross. IV. p. 157. — Tauria. — Ledebour tantum Georgii opus citat. Caeterum planta Pallasiana etiam Stevenio ignota est.

5208. ***Scilla puschkinioides*** Regel Descr. pl. nov in Act. Hort. Petr. III. 2. p. 295. — РЕГЕЛЬ Туркест. фл. I. p. 118. tab. XIX. fig. 9—11. — Regel Gartenfl. 1881. Jul. p. 227. tab. 1050. fig. 1. — Turkestan.

5209. ***Scilla rosea*** Lehm. — Regel Beitr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St. Pétersb. XV. p. 21 sub *Sc. bifolia* L. — *Sc. bifolia* β . *praecox* Masters secundum Baker On Scill. and Chlorog. in Journ. of the Linn. Soc. XIII. p. 238. — *Sc. bifolia* γ . *taurica* Regel secundum Regel l. c. — Tauria.

5210. ***Endymion amoenuus*** Nym. Consp. fl. eur. p. 731. — *Scilla amoenua* Horn., *Sc. sibirica* Andr., *Sc. cernua* M. a Bieb., *Sc. azurea* Goldb. secundum Nyman l. c. — Rossia europaea meridionalis. — E synonymis a Nyman allatis etiam *Sc. cernua* Ledeb. Fl. ross. IV. p. 157 huc spectare videtur.

5211. ***Ornithogalum brevistylum*** Wolfn. — Nym. Consp. fl. eur. p. 726. — *Orn. narbonense* Ledeb. Fl. ross. III. p. 158 (non Linné) secundum Nyman l. c. — Rossia europaea meridionalis et orientalis.

5212. ***Ornithogalum bulbosum*** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 86. — Ad fl. Wolga inferiorem (Tschernojarsk). — Probabiliter eadem planta atque *Orn. bulbosum* Herbar., a Schultes in Syst. veg. VII. 1. p. 552 ad *Gageam bulbiferam* Schult. relatum.

5213. ***Ornithogalum latifolium*** L. — Baker On Scill. and Chlorog. in Journ. of the Linn. Soc. XIII. p. 283. — Kunth Enum. pl.

IV. p. 354. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 514. — *Eustachys latifolia* Salisb. secundum Baker l. c. — *Ornithogalum arcuatum* Stev. secundum Baker l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 158. — Tauria, Caucasus.

5214. **Ornithogalum monile** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 80, 89. — Tauria — Speciem hanc *Orn. luteo* L. admodum similem esse Pallas notat.

5215. **Ornithogalum novum** Sibth — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 535. — Kunth Enum. pl. IV. p. 365. — Boiss. Fl. or. V. p. 220. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 214. — Baker On Scill. et Chlorog. in Journ. of the Linn. Soc. XIII. p. 268. — Armenia rossica.

5216. **Ornithogalum oligophyllum** Clarke. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 535. — Kunth Enum. pl. IV. p. 372. — Boiss. Fl. or. V. p. 220. — *Orn. Aucheri* Boiss., *Orn. aemulum* Schott et Ky., *Orn. bifolium* C. Koch, *Orn. pterocarpum* Boiss. et Ky., *Orn. hexapterum* Fenzl, *Orn. ruthenicum* Griseb. secundum Boissier l. c. — Caucasus (Kaischaur).

5217. **Ornithogalum pilosum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 134 (non Linné). — Tauria. — Nomen hoc in Stevenii Enumeratione plantarum Tauriae non occurrit.

5218. **Ornithogalum transbaicalense** Pall. — Besser Ueb. die Fl. des Baik in Beibl. zur Flora. Bd. 1. 1834. p. 25. — Sibiria baicalensis. — Secundum Besser l. c. *Gageae* species.

5219. **Allium alataviense** Regel Allior. mon. p. 24, 127. — Regel et Herd Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 448. — Регель Туркест. фл. p. 33, 69, 71, tab. XI. fig. 14—16. — *All. amblyophyllum* Karel. et Kiril. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 524. — Turkestan.

5220. **Allium Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 632, VI. 2. p. 522, 524. — Turkestan.

5221. **Allium Alexeianum** Regel Allior. mon. p. 37, 244. —

Регель Туркест. фл. I. p. 34, 99, tab. XVI. fig. 4 — 6. — Regel
 Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 529. — Turkestan

5222. **Allium angulare** Pall. Reise durch versch. Prov. des Russ.
 R. III. p. 299. — Sibiria baicalensis. — Ad *All. angulosum* L. a
 Ledebour citatur (Fl. ross. IV. p. 180).

5223. **Allium angulatum** Pall. Reise durch versch. Prov. des
 Russ. R. II. p. 408, III. p. 318. — Ad fl. Tobol, in Sibiria orientali.
 — Cum specie antecedente *Allio anguloso* L. a Ledebour adnumeratur
 (Fl. ross. IV. p. 180).

5224. **Allium ascalonicum** L. — Schult. Syst. veg. VII. 2.
 p. 1023. — Kunth Enum. pl. IV. p. 393. — Regel Allior. mon. p. 18,
 88. — Boiss. Fl. or. V. p. 250. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 31.
 — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 894. — Klinge
 Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 147. — Jundz. Opus. rosl. w Litw.
 rosn. p. 138. — *Porrum ascalonicum* Reichenb., *Allium carneum*
 Willd. secundum Regel l. c. — In Rossia europaea rarius colitur.

5225. **Allium atropurpureum** Waldst. et Kit. (non Pall.). —
 Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1118. — Kunth Enum. pl. IV. p. 448,
 690. — Regel Allior. mon. p. 38, 247. — Регель Туркест. фл.
 p. 34, 101. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2.
 p. 830. — *All. nigrum* β . *atropurpureum* Vis. secundum Kunth
 l. c. p. 690. — *All. robustum* Kar. et Kir. secundum Regel l. c. —
 Ledeb. Fl. ross. IV. p. 187. — Caucasus, Sibiria altaica, Songoria,
 Turkestan.

5226. **Allium atropurpureum** Pall. in sched. (non Waldst. et
 Kit.). — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc.
 1857. III. p. 88 sub *All. rotundo* L. — *All. rotundum* L. secundum
 Steven l. c. — Ad fl. Wolga.

5227. **Allium atrovioleaceum** Boiss. Fl. or. V. p. 240 (non
 Hornem.) — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 215.
 — *All. Ampeloprasum* var. *atrovioleaceum* Regel secundum Regel
 Allior. mon. p. 54. — *All. serrulatum* Boiss. secundum Boissier l. c.
 — Armenia rossica (Nachitschewan).

5228. **Allium Acheri** Boiss. Fl. or. V. p. 237. — Regel Allior. mon. p. 16, 69. — Walp. Annal. bot. I. p. 862. — *All. brevipes* Ledeb. Fl. ross. IV. p. 165, *All. Carduchorum* C. Koch, *All. Schulleri* Stev. secundum Regel l. c. — Armenia rossica.

5229. **Allium Beckerianum** Regel in Ind. semin. Hort. Petr. a. 1860. p. 30. — *All. tataricum* L. secundum Regel Allior. mon. p. 179. — Prope Sarepta.

5230. **Allium bogdoicolum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 526, 530. — Turkestan.

5231. **Allium Borszczowi** Regel Allior. mon. p. 17, 74. — Регель Туркест. фл. p. 31, 41. tab. VI. fig. 11—14. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 515. — *All. callidiction* Regel Enum. pl. Semen. ex parte secundum Regel Туркест. фл. I. p. 41 — Turkestan.

5232. **Allium caricoides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 528, 532. — Turkestan.

5233. **Allium Cepa** L. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1024. — Kunth Enum. pl. IV. p. 394. — Regel Allior. mon. p. 19, 92. — Регель Туркест. фл. I. p. 32, 53. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 518. — Regel Gartenfl. 1877. Sept. p. 263. — Boiss. Fl. or. V. p. 249. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 31. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 166. — Hablitzl Besch. der Taur. Statth. p. 148. — Кауфм. Моск. фл. p. 202. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 45. — Fries Summa veg. Scand. p. 64. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 895. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 147. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 138. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 41. — Совинск. Спис. раст. Киевск. губ. in Зап. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 356. — Lindem. Fl. chers. II. p. 234. — Рогов. Обзор. сѣмнн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 255. — Falk Beitr. zur topogr. Kenntn. des Russ. R. II. p. 157. — Gromow Enum. stirp. charc. in Труд. Общ.

наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 371. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 65. — Иеншъ Сине. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 57. — *Porrum Cera* Reichenb., *Allium pauciflorum* Willd. secundum Kunth l. c. — *All. esculentum* Salisb., *All. proliferum* Schrad., *All. cepaeforme* Don, *Cera proliferum* Mönch secundum Regel l. c. — Secundum Regel in districtu Kuldscha spontaneum, in Rossia tota autem fere undique colitur.

5234. **Allium chinense** Maxim. Prim. fl. amur. p. 284 (non Don). — Regel Tent. fl. ussur. p. 152. — *All. odorum* L. secundum Regel Allior. mon. p. 176. — In Mandshuria colitur.

5235. **Allium Cristophi** Trautv. (*Molium* Regel All. p. 12) scapo crassiusculo, medioeri, erecto, striato, glabro, supra terram aphylo; foliis scapi partem subterraneam obtegentibus, planis, anguste loriformibus, longissimis, acutis, margine et subtus patenter setulosis; umbellis solitariis, multifloris, hemisphaericis; radiis crassiusculis, rigidis, subaequalibus, basi ebracteolatis, perigonio triplo longioribus; spathae scariosae valvis 2, ovatis, acuminatis, dimidio brevioribus quam umbellae radii; perigonii persistentis tepalis vix ima basi coalitis, lineari-lanceolatis, subulato-acuminatis, nervo solitario crasso instructis, serius rigidis, erectopatentibus, capsulam globosam bis superantibus; staminum filamentis liberis, simplicibus, ima basi perigonii insertis, basi dilatata lineari-lanceolatis, alternis paullo angustioribus, apice longissime filiformibus, duas tertias partes perigonii aequantibus; ovario globoso, sessili; stylo staminibus paullo longiore; stigmate indiviso, non incrassato — Dubium est utrum in Turcomania australi (Achalteke) an in Karabach species haec a Cristoph reperta sit. — Scapus fere 40 centim. altus, uti videtur, folia aequans. Folia 8—12 millim. lata, supra glabra, margine setulis patentissimis dense ciliata, subtus in nervis setulis patentibus, rarioribus obsita. Umbellae radii ad 5 $\frac{1}{2}$ centim. longi. Perigonii tepala ad 14 millim. longa, 2 millim. lata, apicem versus sensim angustata et in acumen longum, subulatum abeuntia, capsulae adpressa, in specimine

fructifero meo decoloria. — Species haec inter affines foliorum setulis satis longis excellit.

5236. **Allium cupuliferum** Regel Allior. mon. p. 35, 36, 234. — Регель Туркест. фл. I. p. 34, 95. tab. XV. fig. 4—5. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 529. — Turkestan.

5237. **Allium Cyrilli** Ten. — Kunth Enum. pl. IV. p. 448. — Boiss. Fl. or. V. p. 280. — *All. multibulbosum* Jacq. secundum Regel Allior. mon. p. 226. — Tauria (Boiss.).

5238. **Allium doloccareense** Regel Allior. mon. p. 22, 113. — Регель Туркест. фл. I. p. 33, 64. tab. X. fig. 13—15. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 521. — *All. stenophyllum* Regel Enum. pl. Semen ex parte secundum Regel l. c. — Songoria.

5239. **Allium fallax** Schult. Syst. veg. II. p. 1072. — Kunth Enum. pl. IV. p. 423, 687 — Boiss. Fl. or. V. p. 248. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 30. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 255. — *All. angulosum* All., *All. narcissifolium* Vill., *All. montanum* Schmidt, *All. senescens* Host, *All. acutangulum* β , et γ . Mertens et Koch, *All. serotinum* Schleich. secundum Schultes l. c. — *All. baicalense* Willd., *All. danubiale* Richt. secundum Kunth l. c. — *All. senescens* γ . *serotinum* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 139. — Rossia europaea media.

5240. **Allium Fedtschenkoanum** Regel Allior. mon. p. 17, 82. — Регель Туркест. фл. I. p. 32, 45. tab. VII. fig. 4—6. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 515. — Turkestan.

5241. **Allium Fetisowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 631, VI. 2. p. 529, 533. — Regel Gartenfl. 1879. Apr. p. 98. tab. 971. fig. a—f. — Turkestan.

5242. **Allium filidens** Regel Allior. mon. p. 14, 29, 174. — Регель Туркест. фл. p. 34, 85. tab. XV. fig. 11—13 — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 525. — Turkestan.

5243. **Allium Fischeri** Regel Allior. mon. p. 28, 161 (non Bess.). — Sibiria altaica.

5244. **Allium Grimmii** Regel. — Trautv., Regel, Maxim. et Winkl. Decas pl. nov. p. 10. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VIII. 1. p. 272. — Turkestanica orientalis.

5245. **Allium iliense** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 452. — Regel Allior. mon. p. 36, 236. — Регель Туркест. фл. p. 34, 96. tab. XV. p. 9—10. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 529. — Songoria.

5246. **Allium juldusicolum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 522, 523. — Turkestanica.

5247. **Allium karakense** Regel Allior. mon. p. 17, 76. — Регель Туркест. фл. p. 31, 42. tab. VII. fig. 1—3. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 515. — Turkestanica.

5248. **Allium karataviense** Regel Allior. mon. p. 37, 243. Регель Туркест. фл. p. 34, 98. tab. XVI. fig. 1—3. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 529, 533. — Regel Gartenfl. 1878. Juni. p. 162. tab. 941. — Turkestanica.

5249. **Allium Kaufmanni** Regel Allior. mon. p. 18, 84. — Регель Туркест. фл. p. 32, 47. tab. VII. fig. 10—11. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 516. — *All. Fedtschenkoanum* β. *humile* Regel secundum Regel in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 516. — Turkestanica.

5250. **Allium Kesselringi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VIII. 1. p. 272. — Turkestanica.

5251. **Allium kokanicum** Regel Allior. mon. p. 20, 104. — Регель Туркест. фл. p. 32, 60. tab. X. fig. 4—6. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 519. — Kokania.

5252. **Allium Korolkowi** Regel Allior. mon. p. 27, 158. — Регель Туркест. фл. p. 33, 79. tab. XII. fig. 13—15. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 524. — Turkestanica.

5253. **Allium Kuschakewiezi** Regel Allior. mon. p. 22, 117. — Регель Туркест. фл. p. 33, 66. tab. XI. fig. 12—13. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 522. — Turkestanica.

5254. **Allium Lehmannianum** Mercklin in Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 333. — Walp. Annal. bot. VI. p. 126. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края p. 175. — Regel Allior. mon. p. 17, 73. — Регель Туркест. фл. p. 31, 41. tab. VI. fig. 8—10. — Boiss. Fl. or. V. p. 234. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 514. — Turkestanica.

5255. **Allium lepidum** Hort. Berol. — Kunth Enum. pl. IV. p. 408. — Boiss. Fl. or. V. p. 263. — *All. saxatile* Hohen. (non M. a Bieb.) secundum Boiss. l. c. — *Allium paniculatum* *z. typicum* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 192. — Transcaucasia, montes altaici (Kunth).

5256. **Allium leucocephalum** Turcz. in Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 219 sub *All. flavido* Ledeb. (non Andrz.). — *All. flavidum* Ledeb. secundum Turcz. l. c. — Regel Allior. mon. p. 169. — Transbaicalia.

5257. **Allium leucocephalum** Andrz. (non Turcz.). — Погов. Обзор. сѣменн. п высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 306. — Gubernium Kiew (Stawischtsche).

5258. **Allium longispis** Regel Allior. mon. p. 13, 45. — Регель Туркест. фл. p. 31, 38. tab. VI. fig. 1—3. — Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 514. — Kokania.

5259. **Allium Maackii** Maxim. Prim fl. amur. p. 282. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 191. — *All. linearis* var.? secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

5260. **Allium macrorhizon** Regel Allior. mon. p. 27, 154 (non Boiss.). — Регель Туркест. фл. p. 33, 78. tab. XIII. fig. 12—14. — Kokania.

5261. **Allium macrostemon** Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 65. — Regel Allior. mon. p. 21, 105. — Mandshuria.

5262. **Allium macrostylum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 296. — Turkestan.

5263. **Allium margaritaceum** Sm. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1022. — Kunth Enum. pl. IV. p. 390, 684. — Regel Allior. mon. p. 14, 49. — Регель Туркест. фл. p. 31, 39. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 514. — Boiss. Fl. or. V. p. 239. — *All. guttatum* Stev. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 165. — *All. lineare* β . Ten., *All. guttatum* D'Urv., *All. Fridevaldskianum* Knze., *All. Ampeloprasum* β . C. A. Mey., *All. gornumense* Boiss., *All. descendens* Sibth. et Sm., *All. affine* Ledeb. Fl. ross. IV. p. 166 secundum Regel l. c. — *All. virescens* Guss., *All. stenopetalum* Guss. secundum Kunth l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Turkestan.

5264. **Allium Maximowiczii** Regel Allior. mon. p. 27, 153. — *All. prostratum* Maxim. secundum Regel l. c. — Mandshuria.

5265. **Allium megabulbon** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 524. — Turkestan.

5266. **Allium montanum** F. W. Schm. (non Sibth. et Sm.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 739. — *All. angulosum typicum* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 144. — *All. danubiale* Spreng., *All. angulosum* L. herb., *All. serotinum* Schleich., *All. leptophyllum* Schur, *All. acutangulum* Reichenb., *All. senescens* Reichenb. secundum Nyman l. c. — *All. fallax* β . Schult. secundum Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1072. — Rossia europaea media et australi-occidentalis.

5267. **Allium montanum** Sibth. et Sm. (non F. W. Schm.). — Kunth Enum. pl. IV. p. 417, 687. — Boiss. Fl. or. V. p. 261. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 167. — *All. Sibthorpiatum* Schult. secundum Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1057. — *All. paniculatum* γ . *montanum* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 194. — Tauria.

5268. **Allium obscurum** M. a Bieb. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1003 sub *All. Scorodopraso* L. in observatione. — Steven Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 88

sub *All. Scorodopraso* L. — *All. Scorodoprasum* L. secundum Schultes l. c. et Steven l. c. — Gubernium Cherson.

5269. **Allium ochroleucum** Waldst. et Kit. — Schult. Syst. veg. VII. p. 1085. — Kunth Enum. pl. IV. p. 430. — Regel Allior. mon. p. 25, 130. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 202. — *All. ericetorum* Thore, *All. graminifolium* Pers., *All. ambiguum* α. Dec., *All. suaveolens* Lois., *All. appendiculatum* Ram. secundum Schultes l. c. — Gub. Kursk.

5270. **Allium oreophiloides** Regel Allior. mon. p. 22, 114. — Регель Туркест. фл. p. 33, 65, tab. XI. fig. 4—6. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 521. — Turkestanica.

5271. **Allium Ostrowskianum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 545. — Regel Gartenfl. 1882. Aug. p. 225. tab. 1089. — Turkestanica.

5272. **Allium pallens** L. (non alior.). — Richt. Cod. Linn. p. 313. n. 2363. — Nym. Consp. fl. eur. p. 740. — Rossia europaea meridionalis.

5273. **Allium pannonicum** Gromow Enum. stirp. charcov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Gubernium Charkow.

5274. **Allium pauciflorum** Viv. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1059. — Kunth Enum. pl. IV. p. 411. — Regel Allior. mon. p. 22, 116. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 88. — *All. moschatum* Moris secundum Schultes l. c. — *All. pauciflorum* Gren. et Godr. secundum Regel l. c. — Podolia (riv. Kaltschik). — Ipsi Stevenio planta podolica dubia est.

5275. **Allium paterfamilias** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. II. № 4. p. 114. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 13, 74. — *All. Ampeloprasum* L. γ. *paterfamilias* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 54. — Rossia europaea australis, Caucasus.

5276. **Allium polyrhizen** Turcz. in sched. — Besser Ueb. die

Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. 1. p. 26. — Regel Allior. mon. p. 28, 162. — Dauria.

5277. **Allium Porrum** L. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1008. — Kunth Enum. pl. IV. p. 384. — Fries Summa veg. Scand. p. 63. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 891 excl. pl. altaica. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 148. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 30. — Jundz. Opis. rosl. w. Litw. rosn. p. 137. — Gromow Enum. stirp. charcov in Трудъ Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 41. — Maxim. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 237. — Совинск. Спис раст. Киевск. губ. in Записк. Киевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 356. — *Porrum commune* Reichenb. secundum Kunth l. c. — *All. lactum* Salisb., *Porrum sativum* Mill. secundum Schultes l. c. — *All. Ampeloprasum* ε. *Porrum* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 54. — In Rossia europaea, Sibiria, Mandshuria colitur.

5278. **Allium procerum** Trautv. (*Molium* Regel All. p. 12) glaberrimum, bulbi globoso-ovoidei, rhizomate carentis tunicis membranaceis, integris; scapo excelso, robusto, erecto, tereti, laevi, ima basi plurifoliato, supra terram nudo; foliis scapi partem subterraneam obvolventibus, magnis, planis, latissimis, margine laevibus; umbella capsulifera, densissima, multiflora, subglobosa; radiis tenuissimis, flaccidis, perigonium pluries superantibus, ebracteolatis, extimis deflexis; perigonii persistentis, serius marcescentis tepalis elliptico-oblongis, acutiusculis, 1-nerviis, patentibus, basi vix coalitis; filamentis simplicibus, e basi late ovato-dilatata longe filiformibus, tepala vix superantibus, ima perigonii basi insertis, vix coalitis; ovario depresso-subgloboso; stylo filiformi, stamina subaequante; stigmatе minuto, indiviso. — Hujus plantae specimen in collectione a Cristoph in Turcomaniae tractu achaltekensі et in Karabach facta offendi. — Bulbus et umbella ratione habitae totius plantae satis parvi. Scapus—ut videtur—sesquimetrum altus. Folia in specimine unico, quod mihi ad manum est, quina, scapi partem subterraneam vaginis obvolventia, ad 7½ centim. lata, uti videtur—elongata, formae

tamen mihi ignotae, cum in specimine suppetente tantum inferior foliorum pars adsit. Flores numerosissimi, in umbellam terminalem, densissimam, subglobosam collecti. Radii ad 4 centim. longi. Perigonii juventute dilute rosei, serius albi tepala ad 5 millim. longa. — Species haec scapo excelso et foliis maximis, latissimis insignis est

5279. **Allium Raddeanum** Regel *Allior. mon.* p. 27, 155. — Montes sajanenses, Sibiria baicalensis.

5280. **Allium Regelii** Trautv. (*Molium* Regel *All.* p. 12) glaberrimum, rhizomate nullo; bulbi subglobosi tunicis integris; scapo elato, tenui, erecto, striato, supra terram aphylo, biumbellato; foliis geminis ternisve, scapi partem subterraneam tegentibus, planis, lato-linearibus, elongatis scapo tamen brevioribus, margine scabris; umbellis geminis, altera super alteram positis, multifloris, fastigiatis, parum convexis, inferiore capsulifera, superiore longe pedunculata, sterili; radiis tenuibus, rigidiusculis, basi ebracteolatis, umbellae inferioris perigonio triplo longioribus, umbellae superioris perigonium aequantibus vel paululum superantibus; spatharum scariosarum valvis 3, ovatis, acuminatis, umbellae inferioris triplo brevioribus quam radii, umbellae superioris radios subaequantibus; perigonii demum marcescentis et rupti tepalis 1-nerviis, ad $\frac{1}{3}$ longitudinis in tubum angustiolem connatis, altius autem liberis et limbi amplioris, campanulati lacinias lineares obtusiusculas sistentibus; staminum filamentis subaequalibus, simplicibus, perigonio infra medium (fauci) insertis, membranaceo-dilatatis, lato-ovatis, apice breviter subulatis, perigonii limbo quadruplo brevioribus; ovario ovoideo, sessili; stylo staminibus brevioribus; stigmate brevissime trilobo. — Vel in tractu Achalteke Turcomaniae vel in districtu Karabach Transcaucasiae a Cristoph lectum est. — Bulbi tunicae extimae cinerascens, interiores albae. Scapus gracillimus, uti videtur ad 50 centim. altus, in speciminibus collectis omnibus biumbellatus. Folia ad 9 millim. lata. Umbellae inferioris (verticillum sistentis) multi — (circiter 25 —) florum radii subaequales, $2\frac{1}{2}$ —3 centim. longi. Umbellae terminalis, multo minoris, circiter 12—15-florum pedunculus communis $7\frac{1}{2}$ —8 centim. longus, ipso scapo manifeste multo tenuior; radii sat inaequales, ad 12 millim. longi. Peri-

gonium 10—12 millim. longum, siccatum dilute roseum, serius ruptum et basi a toro solutum, capsulam globoso-ovoideam obvolvens. — Species haec prope *All. cupuliferum* Regel, caeterum diversissimum, collocanda.

5281. **Allium Renari** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 521. — Turkestanica.

5282. **Allium rudbaricum** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 215. — Boiss. Fl. or. V. p. 240. — *All. multiflorum* Desf., *All. acutiflorum* Lois. secundum Regel Allior. mon. p. 62. — *All. erubescens* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia. — Ledebour (Fl. ross. IV. p. 164) synonyma supra citata omnia ad *All. rotundum* L. retulit.

5283. **Allium Ruprechtii** Boiss. Fl. or. V. p. 264. — Caucasus (Alagir).

5284. **Allium saeculiferum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 281. — Regel Allior. mon. p. 29, 171. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VI. 2. p. 525. — Regel Tent. fl. ussur. p. 152. — *All. longistylum* Baker secundum Regel Allior. mon. l. c. — Mandshuria.

5285. **Allium sairamense** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 520. — Turkestanica.

5286. **Allium sarawschanicum** Regel Allior. mon. p. 37, 244. — Регель Туркест. фл. p. 34, 100. tab. XVII. fig. 1—4. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 530. — Turkestanica.

5287. **Allium scabriscapum** Boiss et Kotschy. — Boiss. Fl. or. V. p. 246. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 216. — Regel Allior. mon. p. 30, 182. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 526, 531. — Turkestanica.

5288. **Allium schoenoprasoides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 630, VI. 2. p. 514, 517. — Turkestanica.

5289. **Allium Schrenki** Regel Allior. mon. p. 29, 172. — Регель Туркест. фл. p. 33, 84. tab. XIII. fig. 6—8. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 525, 527. — Songoria, Turkestanica.

5290. **Allium Szubertii** Zucc. — Kunth Enum. pl. IV. p. 689. — Boiss. Fl. or. V. p. 278. — Regel Allior. mon. p. 37, 239. — Регель Туркест. фл. p. 34, 97. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 529. — Songoria, Turkestan.

5291. **Allium Schulleri** Stev. in sched. — Regel Allior. mon. p. 69 sub *All. Aucheri* Boiss. — *All. Aucheri* Boiss. secundum Regel l. c. — Armenia rossica? — Plantae Stevenianae locum natalem Regel non indicavit.

5292. **Allium Semenovi** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de Mosc. 1868. II. p. 449. — Regel Allior. mon. p. 18, 85. — Регель Туркест. фл. p. 32, 49. tab. VIII. fig. 4—5. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 516 — Turkestan.

5293. **Allium semiretschenskianum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 630 — Regel Gartenfl. 1879. April. p. 99. tab. 971. fig. g—k. — Turkestan.

5294. **Allium Sewerzowi** Regel in Suppl. ad Ind. semin. Hort. Petr. a. 1866. p. 26. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 453. — Regel Allior. mon. p. 38, 252. — Регель Туркест. фл. p. 34, 103. tab. XVII. fig. 5—7. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 530. — *All. decipiens* var.? secundum Regel l. c. — Turkestan.

5295. **Allium stipitatum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 546. — Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 355. tab. 1062. fig. 1—3. — Turkestan.

5296. **Allium Suworowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 546. — Regel Gartenfl. 1881. Novb. p. 356. tab. 1062. fig. 4—5. — Desertum kirgisticum (pag. Uralsk).

5297. **Allium Szovitsi** Regel Allior. mon. p. 29, 171. — *All. suaveolens* C. A. Mey. in sched., *All. strictum* C. A. Mey. in sched., *All. amphibolum* β. *staminibus simplicibus* Ledeb. herb. secundum Regel l. c. — *All. strictum* γ. *anodon* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 247. — Transcaucasia, Sibiria altaica.

5298. **Allium talassicum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 628, VI. 2. p. 528, 533. — Turkestanica.

5299. **Allium tenue** Regel Allior. mon. p. 32, 206 (non Don). — Регель Туркест. фл. p. 34, 93. tab. XV. fig. 1—3. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 528. — Kokania.

5300. **Allium teretifolium** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 629. — Turkestanica.

5301. **Allium Thunbergi** Don. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1107. — Kunth Enum. pl. IV. p. 454. — Regel Allior. mon. p. 21, 36, 234. — *All. odorum* Thunbg. secundum Schult. l. c. — *All. chinense* Don (non Maxim.), *All. triquetrum* Lour., *All. nerinifolium* Baker, *Caloscordum nerinifolium* Herbert secundum Regel l. c. — Dauria (Nertschinsk).

5302. **Allium tianschanicum** Rupr. Sert. tianschan. p. 33. — *All. hymenorhizum* β . *thianschanicum* Regel secundum Regel Allior. mon. p. 132. — Turkestanica.

5303. **Allium tripedale** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 485. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 593. — Regel Allior. mon. p. 39, 254. — Boiss. Fl. or. V. p. 284. — Armenia rossica.

5304. **Allium Tschulpias** Regel Allior. mon. p. 21, 107. — Регель Туркест. фл. p. 32, 62. tab. X. fig. 10—12. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 520. — *All. rubellum* Regel Enum. pl. Semen. (non auct. alior.) secundum Regel l. c. — Turkestanica.

5305. **Allium turkestanicum** Regel Allior. mon. p. 20, 31, 197. — Регель Туркест. фл. p. 34, 91. tab. XV. fig. 6—8. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 519, 528, 532. — Turkestanica.

5306. **Allium turtschicum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 526, 529. — Turkestanica.

5307. **Allium urceolatum** Regel Allior. mon. p. 20, 98. — Регель Туркест. фл. p. 32, 56. tab. IX. fig. 10—12. — Regel

Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 405, VI. 2. p. 517, 519.
 — *All. coeruleum* Stschégl., *All. azureum* Bunge secundum Regel
 l. c. — Songoria, Turkestan.

5308. **Allium verticillatum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort.
 Petr. VI. 2. p. 518, 520. — *All. Pallasii* β . *verticillatum* Regel
 secundum Regel l. c. — Turkestan.

5309. **Allium Weschniakowi** Regel Descr. pl. nov. in Act.
 Hort. Petr. VI. 2. p. 527, 531. — Turkestan.

5310. **Eremurus Aucherianus** Boiss. Fl. or. V. p. 326. —
 Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 423, 429, III.
 1. p. 115. — Baker On Antheric. and Eriosp. in Journ. of the Linn.
 Soc. XV. p. 282. — Регель Туркест. фл. I. p. 120, 125. tab. XX. fig.
 1—2. — *Henningia Aucheriana* Boiss. secundum Regel Descr. pl.
 nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 429. — Turkestan.

5311. **Eremurus Kaufmanni** Regel Descr. pl. nov. in Act.
 Hort. Petr. II. 2. p. 425, 430. — Регель Туркест. фл. I. p. 120,
 128. tab. III. fig. a—c. — Baker On Antheric. and Eriosp. in Journ.
 of the Linn. Soc. XV. p. 282. — Turkestan.

5312. **Eremurus Korolkowi** Regel Descr. pl. nov. in Act.
 Hort. Petr. III. 1. p. 115. — Регель Туркест. фл. I. p. 120, 124.
 tab. I. — Turkestan.

5313. **Eremurus Olgaе** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort.
 Petr. II. 2. p. 425, 430. — Регель Туркест. фл. I. p. 120, 126.
 tab. II. fig. a—c. — Regel Gartenfl. 1881. Juni. p. 196. tab. 1048.
 — Baker On Antheric. and Eriosp. in Journ. of the Linn. Soc. XV.
 p. 282. — Turkestan.

5314. **Eremurus robustus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort.
 Petr. II. 2. p. 425, 428, III. 1. p. 115, VI. 2. p. 534. — Регель
 Туркест. фл. I. p. 120, 125. — Regel Gartenfl. 1873. Sept. p. 257.
 tab. 769. — Baker On Antheric. and Eriosp. in Journ. of the Linn.
 Soc. XV. p. 284. — *Henningia robusta* Regel secundum Regel l. c.
 — Turkestan.

5315. **Eremurus turkestanicus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 424, 427. — Регель Туркест. фл. I. p. 119, 122. tab. II. fig. d—g. — Regel Gartenfl. 1880. Jan. p. 2. tab. 997. — Baker On Antheric. and Eriosp. in Journ. of the Linn. Soc. XV. p. 281. — Turkestan.

5316. **Henningia Aucheriana** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. II. № 4. p. 98. — Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 455. — *Eremurus Aucherianus* Boiss. secundum Regel l. c. — Turkestan.

5317. **Henningia robusta** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 455, 457. — *Eremurus robustus* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 429. — Turkestan.

5318. **Selonina soogdiana** Regel Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 458. tab. VI. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 431. — Регель Туркест. фл. I. p. 129. — Baker On Antheric. and Eriosp. in Journ. of the Linn. Soc. XV. p. 285. — Turkestan.

5319. **Hemerocallis Dumortieri** Morren. — Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 359. — *H. graminea* β. *humilior* Maxim., *H. Sieboldii* Hort., *H. rutilans* Hort., *H. graminea* Schlechtend. secundum Baker l. c. — Sibiria orientalis.

5320. **Hemerocallis Middendorffii** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 94. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 285. — Regel Tent. fl. ussur. p. 153. — Regel Gartenfl. 1866. Octob. p. 292. tab. 522. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 65, 187. — Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 358. — Districtus ochotensis, Mandshuria, Sachalin.

5321. **Hemerocallis minor** Mill. — Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 358. — *H. graminea* Andr. secundum Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 423. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 194. — *H. graminifolia* Schlecht., *H. pumila* Salisb. secundum Baker l. c. — Sibiria orientalis.

5322. **Funkia ovata** Spreng. Syst. veg. II. p. 40. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 421. — Kunth Enum. pl. IV. p. 591. — Regel in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 333. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 286. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 65, 187. — Baker On Liliac. in Journ. of the Linn. Soc. XI. p. 367. — *F. lancifolia* Spreng., *Hemerocallis coerulea* Andr., *H. japonica* Thunbg., *H. lancifolia* Thunbg., *Hosta coerulea* Tratt., *Bryocles ventricosa* Salisb., *Aletris japonica* Thunbg. secundum Schultes l. c. — Mandshuria, Sachalin. — Planta in Rossiae plagis indicatis lecta ad *Funkiae ovatae* var. *α*. Kunth pertinet.

5323. **Anthericum auratum** Fisch. herb. — Regel Typkeer. фл. I. p. 114 sub *Gagea chlorantha* Schult. — *Gagea chlorantha* Schult. secundum Regel l. c. — Songoria (Aigur-bulak).

5324. **Asparagus acutifolius** L. — Kunth Enum. pl. V. p. 65. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 601. — Boiss. Fl. or. V. p. 337. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 40. — *Asp. Corruda* Scop., *Asp. aetnensis*, *Asp. brevifolius* Guss., *Asp. inarimensis* Guss. secundum Baker l. c. — *Asp. commutatus* Ten., *Asp. ambiguus* Dnt. secundum Nym. Consp. fl. europ. p. 716. — Bessarabia.

5325. **Asparagus Breslerianus** Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 323. — Kunth Enum. pl. V. p. 70. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 598. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 174. — *Asp. verticillatus α. triphyllus* Bresl. secundum Schultes l. c. — *Asp. maritimus β. Breslerianus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 337. — Sibiria occidentalis, Turcomania, Songoria.

5326. **Asparagus hedecarpus** Andr. MS. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 599 sub *Asp. caspio* Hohen. — *Asp. caspius* Hohen. secundum Baker l. c. — Podolia australis.

5327. **Asparagus inderiensis** Blume in litt. — Kunth Enum. pl. V. p. 64 sub *Asp. maritimo* Pall. — *Asp. maritimus* Pall. secundum Kunth l. c. — E nomine specifico ad lacum inderiensem crescit.

5328. **Asparagus littoralis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 92. — Baker On Aspar. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 603. — *Asp. maritimus* Ledeb. Icon. pl. nov. tab. 393 secundum Baker l. c. — *Asp. scaber* Brign. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 716. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 198. — Tauria, desertum Kirgisorum.

5329. **Asparagus oligoclonos** Maxim. Prim. fl. amur. p. 286. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 599. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 95. — Mandshuria.

5330. **Asparagus oligophyllus** Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 604. — Astrachan.

5331. **Asparagus oxycarpus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 267, 1857. III. p. 192. — Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 598 sub *Asp. officinali* L. — *Asp. officinalis* β . *oxycarpus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 336. — Steven nescit utrum e Tauria vel e Caucaso plantae hujus in horto suo cultae semina acceperit.

5332. **Asparagus parviflorus** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 226. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 412. — Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 103. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. Bd. I. 1834. p. 26. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 199 (nomen). Regel Tent. fl. ussur. p. 153. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 289 sub *Asp. Sieboldi* Maxim. — *Asp. schoberioides* Kunth secundum Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 604. — Dauria, Mandshuria.

5333. **Asparagus schoberioides** Kunth Enum. pl. V. p. 70. — Baker On the Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 604. — *Asp. Wrightii* A. Gray, *Asp. micranthus* Sieb. et Zucc., *Asp. Sieboldi* Maxim., *Asp. parviflorus* Turcz. secundum Baker l. c. — Dauria, Mandshuria, Sachalin.

5334. **Asparagus Sieboldi** Maxim. Prim. fl. amur. p. 287. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 188. — Маакъ Путеш. на Амуръ

p. 123. — *Asp. schoberioides* Kunth secundum Baker On Asparag. in Journ. of the Linn. Soc. XIV. p. 604. — *Asp. micranthus* Sieb. et Zucc. (non Lindl.) secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria, Sachalin.

CXXXII. **Melanthaceae** R. Br.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 203.

5335. ***Colchicum alpinum*** Dec. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1514. — Kunth Enum. pl. IV. p. 142. — Оверинъ Зам. о растит. Ахалц уьзда in Зап. Кавказск. Общ. Сельск. хоз 1874. № 4 et 5. p. 146, № 6. p. 276. — Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 432. — Nym. Consp. fl. eur. p. 744. — *C. montanum* All. (non Linné) secundum Schultes l. c. — Districtus Achalzich (Nagebo).

5336. ***Colchicum crociflorum*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 1. p. 385 (nec Anders. nec Schott). — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 81. — Regel Gartenfl. 1881. Febr. p. 33. tab. 1035. fig. 1, 2, d, b. — *Synsiphon crociflorus* Regel secundum Regel l. c. — Turkestan.

5337. ***Colchicum luteum*** Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 434. — Regel Descr. pl. nov. in Act Hort Petr. VI. 2. p. 492. — Boiss. Fl. or. V. p. 166. — Turkestan.

5338. ***Colchicum monogynum*** M. a Bieb. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 796 sub *Sternbergia caucasica* Willd. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 396. — *Sternbergia caucasica* Willd. secundum Schultes l. c. — *Merendera caucasica* Willd.? secundum Schultes l. c. — Plantae Biebersteinianae patria ab auctoribus non indicatur.

5339. ***Colchicum montanum*** L. (non Stev.). — Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 433. — Boiss. Fl. or. V. p. 164. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 166. — *C. bulbocodioides* M. a Bieb. secundum Baker l. c. et Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 205. — *C. Catacuzenium* Heldr. secundum Boissier l. c. — *C. hermodactylum* Parkins, *C. Bertolonii* Stev., *C. Cupani* Guss., *C. Valery* Tin., *C. parviflorum*

Biv., *C. pusillum* Sieb., *C. Ritchii* R. Br., *C. aegyptiacum* Boiss., *C. hololophum* Coss. et Dur., *C. nivale* Boiss. et Huet, *C. triphyl-
lum* Kunze, *C. crocifolium* Boiss., *C. crociflorum* Schott et Kotschy, *Fouha bulbocodioides* Pomel secundum Baker l. c. — Russia europaea australis, Tauria, Transcaucasia.

5340. **Synsiphon crociflorus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 491. — *Colchicum crociflorum* Regel secundum Regel l. c. VII. 1. p. 385. — Turkestanica.

5341. **Bulbocodium Eichleri** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 638. — Regel Gartenfl. 1878. Octb. p. 294. tab. 952. — *Merendera Eichleri* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. V. p. 168. — *M. caucasica* M. a Bieb. secundum Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 439. — Baku.

5342. **Bulbocodium persicum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 547 (*var. turkestanica* Regel). — Regel Gartenfl. 1881. Sept. p. 294. tab. 1058. fig. 2. e—f. — *Merendera persica* Boiss. et Kotschy secundum Regel l. c. — Boiss. Fl. or. V. p. 169. — Kokania.

5343. **Bulbocodium robustum** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 491. — *Merendera robusta* Bunge secundum Regel l. c. — Turkestanica.

5344. **Bulbocodium vernum** L. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1134. — Stev. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 269. — Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 456. — Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 125. — Czern. Nouv. Crypt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1845. III. p. 133 in nota. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 66. — Lindem. Fl. Elisabethgr. I. c. 1867. IV. p. 342. — *B. ruthenicum* Bunge secundum Czern. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 206. — *B. edentatum* Schur, *Colchicum versicolor* Ker secundum Baker l. c. — *Colch. vernum* Gawl., *Colch. Bulbocodium* Gawl. secundum Schultes l. c. — Russia europaea meridionalis, Transeaucasia.

5345. **Merendera Eichleri** Boiss. Fl. or. V. p. 168. — *Bul-*

bocodium Eichleri Regel secundum Boissier l. c. — *Merendera caucasica* M. a Bieb. secundum M. Smirnow Bemerk. in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1883. № 22. — Transcaucasia.

5346. **Merendera Raddeana** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 544. — Regel Gartenfl. 1881. Sept. p. 293. tab. 1057. fig. 1. — Boiss. Fl. or. V. p. 168. — *Merendera caucasica* M. a Bieb. secundum M. Smirnow Bemerk. in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1883. № 22. — Transcaucasia.

5347. **Merendera robusta** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 339. — Walp. Annal. bot. VI. p. 151. — Борщ. Бор. Георг. арало-касп. края p. 47, 177. — Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 440. — Boiss. Fl. or. V. p. 169. — *Bulbocodium robustum* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VI. 2. p. 491. — Turkestan.

5348. **Helonias longifolia** Fisch.? — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1567 (nomen). — Patria ignota. — Hoc loco quoque commemorare liceat *Heloniae* speciem in littore asiatico freti Beringiani observatam, cujus mentionem Mertens fecit in Schlechtend. Linnaea V. p. 69.

5349. **Stenanthium sachalinense** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 188. tab. IV. fig. 1—7. — Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 485. — *Zygadenus sachalinensis* Fr. Schmidt l. c. p. 189. — Insula Sachalin.

5350. **Zygadenus sachalinensis** Fr. Schmidt. Reis. im Amurl. p. 88. — *Stenanthium sachalinense* Fr. Schmidt l. c. p. 189. — Insula Sachalin.

5351. **Veratrum Maackii** Regel Tent. fl. ussur. p. 154. tab. XI. fig. 8—14. — Regel Gartenfl. 1882. Jan. p. 5. tab. 1070. — Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 473. — *Acelandanthus anticleoides* Trautv. et Mey. secundum Baker l. c. — Mandshuria.

5352. **Veratrum viride** Ait. — Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1556. — Kunth Enum. pl. IV. p. 188. — Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 95. — Regel et Tilg. Fl. ajan. p. 124. — Baker On Colchic.

in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 471. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 115. — Bogusl. Fl. der Umgeg. von Archang. in Erm. Archiv. VI. p. 51. — *V. album* γ . *viride* Regel secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 153. — *V. album* Michx., *Helonias viridis* Bot. Mag., *Melanthium virens* Thunbg. secundum Schultes l. c. — *Melanthium bracteolare* Desr. secundum Kunth l. c. — *Veratrum Eschscholtzii* A. Gray secundum Trautv. et Mey. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 209. — *Ver. parviflorum* Bong. secundum Trautv. et Mey. l. c. — Gubernium Archangel, Sibiria borealis, districtus ochotensis, Mandshuria.

5353. **Acelidanthus anticleoides** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 95. tab. 28. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 65. — *Veratrum Maackii* Regel secundum Baker On Colchic. in Journ. of the Linn. Soc. XVII. p. 473. — Districtus ochotensis, Mandshuria.

CXXXIII. Pontederiaceae A. Rich.

Kunth Enum. pl. IV. p. 118.

5354. **Monochoria Korsakowii** Regel et Maack. — Regel Tent. fl. ussur. p. 155. tab. XII. fig. 1—7. — Mandshuria.

CXXXIV. Commelyneae Br.

Kunth Enum. pl. IV. p. 34.

5355. **Commelyna communis** L. — Roem. et Schult. Syst. veg. 1. p. 532. — Kunth Enum. pl. IV. p. 36. — Clarke in Dec. Monogr. Phaner. III. p. 170. — Maxim. Fl. amur. p. 290. — Regel Tent. fl. ussur. p. 156. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 140, 157, 169. — *C. polygama* Willd. (non Roth), *C. vulgaris* Schmiedel, *C. caroliniana* Walt. secundum Kunth l. c. — *C. polygama* Roth, *C. Willdenowii* Kunth, *C. africana* Mirb., *Dissecocarpus polygamus* Hassk. secundum Clarke l. c. — Mandshuria.

CXXXV. Juncaceae Dec.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 214.

5356. **Luzula arctica** Baer Végét. de Now. Zeml. in Bull. scient. de l'Acad. de St.-Pétersb. III. p. 181 (non Blytt). — *L. arcuata*

Wahlenb. secundum Trautv. Consp. fl. ius. Now Seml. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 80. — *Juncus arcticus* Willd. secundum Schrenk Reise nach dem Nordost. des eur. Russl. II. p. 530. — Nowaja Semlja.

5357. **Luzula arctica** Blytt Bidr. till kundsk. om veget. paa Now. Seml. p. 9 (non Baer). — Fries Om Now. Seml. veget. p. 7. — Heugl. Reis nach dem Nordpolarm. III. p. 303. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 316. — Kjellm. Sibir. nordkust. Fanerog. p. 277. — *L. hyperborea* R. Br. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 752. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica.

5358. **Luzula flavescens** Gaud.? — Ledeb. Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 50. — Gaud. et Monn. Syn. fl. helv. p. 296. — Röm. et Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 263, VII. 2. p. 1664. — Kunth Enum. pl. III. p. 290. — Steud. Syn. Cyper. p. 290. — *L. pubescens* Bot. Zeitg., *Juncus pallescens* Bot. Zeitg., *Junc. luzulinus* Vill. secundum Schultes l. c. — *Juncus flavescens* Host secundum Gaudin et Monnard l. c. — *Luzula Hostii* Desv., *L. Forsteri* var. Desv. secundum Kunth l. c. — *Juncus foliis planis, pilosis, corymbo ramoso* Var. 2. Gmel. Fl. sib. I. p. 65. № 27. — Sibiria omnis. — E Meyer de hac planta Gmeliniana in Ledebourii Flora rossica silet.

5359. **Juncus brachyspathus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 293. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 66. — Mandshuria.

5360. **Juncus diffusus** Hoppe. — Schult. Syst. veg. VI. 1. p. 180. — Kunth Enum. pl. III. p. 316. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 257. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 244. — Steud. Synops. Cyper. p. 733. — *J. effusus* × *glaucus* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 733. — *J. glaucus* β. E. Mey. secundum Schultes l. c. — Rossia europaea australi-occidentalis.

5361. **Juncus flexilis** Turcz. Спне. раст. Байк фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 412. — Bess. Ueb. die. Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. 1834. Bd. I. p. 26. — Sibiria baicalensis.

5362. **Juncus fluitans** Fries herb. norm. — Meinshaus. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. I. p. 359. — *Juncus*

supinus b. *fluitans* Fries Summa veg. Scand. p. 66. — Meinsh. Fl. ingr. p. 66. — Ingria.

5363. **Juncus inundatus** Drej. Fl. dan. XIII. fasc. 39. p. 4. tab. 2287. — Meiushaus. Mittheil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. II. p. 359. — Meinshaus. Fl. ingr. p. 356. — *J. balticus inundatus* Fries Summa veg. Scand. p. 65. — *J. arctici* var. *inundata* Trautv. secundum Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 119. — Ingria.

5364. **Juncus Mülleri** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 119. — Sibiria arctica.

5365. **Juncus nigricans** Drejer. — Рогов. Обзор сѣменн. и высш. спор. раст. губерній Кіевск. Уч. Окр. p. 258. — Gubernium Poltawa (Lubny).

5366. **Juncus palustris** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 144. — Gubernium Charkow.

5367. **Juncus ponticus** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 94. — *J. maritimus* M. a Bieb. (non Lam.) secundum Steven l. c. — *J. maritimus* Lam. secundum Boiss. Fl. or. IV. p. 354. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 234. — Ostium Borysthenis, Tauriae littora.

5368. **Juncus ranarius** Perrier et Songeon. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 735. — Pinzg. Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 19. — Gubernium Mosqua (Müschino).

5369. **Juncus subverticillatus** Wulf. — Willd. Spec. pl. II. 1. p. 212. — Турч. Спис. раст. С.-Петербур. in Щегл. Указ. открыт. II. 2. p. 686. — *J. uliginosus* Sibth. secundum Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 210. — *J. supinus* Mönch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 843. — Ingria.

5370. **Juncus tenuis** Willd. Spec. pl. II. 1. p. 214. — Schult. Syst. veg. VII. 1. p. 231. — Kunth Enum. pl. III. p. 348. — Nym. Consp. fl. europ. p. 749. — Steud. Syn. Cyper. p. 305. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 94. — Средицкій Матер. для фл. Новоросс. края p. 138. — *J. bi-*

cornis Laharpe, *J. dichotomus* Elliott secundum Schultes l. c. — Tauria (Ssiwasch).

CXXXVI. **Eriocaulaeae** L. C. Rich.

Kunth Enum. pl. III. p. 492.

5371. **Eriocaulon ussuriense** Körnicke MS. — Regel Tent. fl. ussur. p. 157. — Mandshuria.

CXXXVII. **Cyperaceae** Dec.

Ledeb. Fl. ross. IV p. 238.

5372. **Cyperus amuricus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 296. — Regel Tent. fl. ussur. p. 159. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXV. p. 607. — Mandshuria.

5373. **Cyperus aristatus** Rottb. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 221. — Kunth Enum. pl. II. p. 23. — Steudel Syn. Cyper. p. 14. — Boeckeler in Schlechtend. Linnaea XXXV. p. 500. — *Scirpus capitatus* Burm., *Sc. intricatus* L., *Sc. lappaceus* Lam. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Cyperus versicolor* Nees ab Es., *C. inflexus* Mühlbg., *C. uncinatus* Pursh, *C. fasciculosus* Liebm., *C. hamulosus* M. a Bieb., *Scirpus hamulosus* Stev., *Dichostylis hamulosus* Nees ab Es., *Isolepis echinulata* Kunth secundum Boeckeler l. c. — *Isolepis hamulosa* Kunth secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 257. — Rossia media et australis.

5374. **Cyperus bufonius** Maack Путеш. на Амуръ p. 214 — Mandshuria. — Probabiliter lapsu calami pro *Junco bufonio* L.

5375. **Cyperus congestus** Vahl. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 214. — Kunth Enum. pl. II. p. 87. — Steudel Syn. Cyper. p. 46. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXV. p. 347. — Boiss. Fl. or. V. p. 373. — *C. spiculosus* Reichenb., *C. badius* Steud., *C. polycephalus* Lk., *C. multiceps* Lk., *C. Linkianus* Schult., *C. bulbosus* Lag., *C. Martianus* Schult., *C. subbulbosus* Röm. et Schult., *C. patulus* Willd., *C. ligularis* Hort. Berol., *C. strigosus* Willd. secundum Kunth l. c. — Transcaucasia (ad fl. Kura).

5376. **Cyperus distachyus** All. — Willd. Spec. pl. I. p. 272.

— Pers. Syn. pl. I. p. 61. — Nym. Consp. fl. eur. p. 760. — Boiss. Fl. or. V. p. 367. — *C. mucronatus* var. γ . Kunth secundum Kunth Enum. pl. II. p. 18. — *C. mucronatus* δ . *ater* Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 168. — *C. junciformis* Cav., *C. laevigatus* var. *pictus* Boeckel. secundum Boissier l. c. — Turkestan. — Roemerum et Schultesium secutus *C. distachyum* Willdenowii ad plantam homonymam Allionii citavi.

5377. **Cyperus glaber** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 199. — Boeckel. Cyper. in Schlecht. Linnaea XXXV. p. 516. — Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 128. — Nym. Consp. fl. eur. p. 759. — Boiss. Fl. or. V. p. 371. — *C. fuscus* β . *virescens* Vahl secundum Kunth Enum. pl. II. p. 38. — *C. patulus* Kit. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 240. — *C. pictus* Ten., *C. agrestis* Willd., *C. erythraeus* Kunth, *C. castaneus* Ten., *C. flavescens* Guss., *C. incarnatus* Lk. secundum Boeckeler l. c. — *C. Blancheanus* Desv. secundum Boissier l. c. — *C. banaticus* Kit. secundum Neilreich l. c. — Tauria, Transcaucasia.

5378. **Cyperus globosus** All. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 170. — Steudel Syn. Cyper. p. 3. — Boeckel Syn. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXV. p. 458. — Boiss. Fl. or. V. p. 364. — *C. vulgaris* Sieb. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 5. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 239. — *C. fascicularis* Lam., *C. humifusus* Clem. secundum Römer et Schultes l. c. — *C. strictus* Lam., *C. divaricatus* Lam., *C. confertus* Lam., *C. horizontalis* Willd., *C. flavidus* Willd., *C. capillaris* König, *C. conglomeratus* Kunth, *C. jungendus* Steud., *C. Junghuhnii* Hook., *C. fascicularis* Dec. (non Lam.) secundum Boeckeler l. c. — *C. colchicus* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia. — Ledebour in Fl. ross. IV. p. 240 *C. colchicum* C. Koch ad *C. flavescens* L. trahit.

5379. **Cyperus limosus** Maxim. Prim. fl. amur. p. 294. — Regel Tent. fl. ussur. p. 159. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 214. — *C. pygmaei* var. secundum Boeckeler Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXV. p. 494. — Mandshuria.

5380. **Cyperus pygmaeus** Rottb. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 174. — Kunth Enum. pl. II. p. 18. — Steud. Syn. Cyper. p. 13. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXV p. 493. — *Cyperus squarrosus* Roxb., *C. diffusus* Roxb., *C. Mullen-Pulla* Schult., *C. pugioniformis* Dietr., *C. Michelianus* Link, *Kyllingia uncinata* Link, *Scirpus Michelianus* Sieb. (non Linné), *Pycreus pygmaeus* Nees ab Es., *Dichostylis pygmaeus* Nees ab Es. secundum Kunth l. c. — *Cyperus hyalinolepis* Steud., *C. limosus* Maxim., *Scirpus involucratus* Spreng., *Sc. globifer* Nees ab Es., *Sc. Michelianus* L., *Dichostylis Michelianus* Nees ab Es. secundum Boeckeler l. c. — *Isolepis Micheliana* Röm. et Schult. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 257. — Rossia europaea australis, Mandshuria.

5381. **Cyperus Rehmanni** Boiss. Fl. or. V. p. 304. — Abchasia.

5382. **Cyperus tremulus** Poir. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 182. — Kunth Enum. pl. II. p. 16. — Steud. Syn. Cyper. p. 10. — Boeckeler Cyper. in Schlechtend. Linn. XXXV. p. 469. — Boiss. Fl. or. V. p. 365. — *C. stachyophorus* C Koch, *C. retusus* Nees, *C. Hochstetteri* Nees et Boeck. secundum Boissier l. c. — Grusia. — *C. stachyophorum* C. Koch ad mare caspium crescere Steudel (Syn. Cyp. p. 4) verisimiliter perperam indicat, etenim species haec secundum C. Koch (Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 623) in littore maris nigri, in districtu Trebisond, occurrit.

5383. **Cyperus virescens** Hoffm. — Willd. Spec. pl. I. p. 280. — Andr. Rys. bot. I. 1823. p. 21 (*C. virescens* Krock.). — *C. viridis* Krock. secundum Willd. l. c. — *C. fuscus* β . *virescens* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 191. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 241. — Podolia (Sawrau).

5384. **Heleocharis affinis** C. A. Mey. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 261. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 75. — *Eleocharis affinis* Steud. secundum Steud. Syn. Cypèr.

p. 77. — *Heleocharis palustris* R. Br. secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 467. — Sarepta.

5385. **Heleocharis argyrolepis** Kierulff in Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 342. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 47, 179. — Boiss. Fl. or. V. p. 386. — *Elaeocharis argyrolepis* Regel secundum Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 275. — Turkestan.

5386. **Heleocharis crassa** Fisch. et Mey. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 75 (nomen). — *H. palustris* R. Br. secundum Boeckeler Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 467. — Sarepta.

5387. **Heleocharis Lehmanni** Kierulff in Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 341. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 47, 179. — *Elaeocharis Lehmanni* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 558. — *Heleocharis palustris* Koch secundum Boiss. Fl. or. V. p. 386. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 244 (*Elaeocharis*). — Turkestan.

5388. **Eleocharis affinis** Steud. Syn. Cyper. p. 77. — *Heleocharis affinis* C. A. Mey. secundum Steudel l. c. — *Hel. palustris* R. Br. secundum Boeckeler Cyper. in Schlechtend. Linn. XXXVI. p. 467. — Sarepta.

5389. **Elaeocharis argyrolepis** Regel in Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 275. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 558. — *Heleocharis argyrolepis* Kierulff secundum Regel l. c. — Turkestan.

5390. **Elaeocharis Lehmanni** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 558. — *Heleocharis Lehmanni* Kierulff secundum Regel l. c. — *H. palustris* Koch secundum Boiss. Fl. or. V. p. 386. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 244 (*Elaeocharis*). — Turkestan.

5391. **Scirpus alpinus** Schleich. — Gaud. et Monn. Syn. fl. helv. p. 31. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 854. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 480. — Boiss. Fl. or. V. p. 378. — *Limnochloa alpina* Reichenb. secundum Nyman Consp. fl. eur. p. 765.

— *Isolepis oligantha* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 255. — *Isolepis pumila* Kar. et Kir. secundum Boissier l. c. — Songoria, Sibiria altaica et baicalensis. — Conferas *Scirpum Meyeri* Trautv. et *Isolepidem pumilam* Röm. et Schult.

5392. **Scirpus compactus** Krock. — Bogusl. Blick auf die Fl. von Archang. in Erm. Archiv. VI. p. 65. — *Sc. maritimus* β . *compactus* G. Koch secundum G. Koch. Syn. fl. germ. p. 858. — Gubernium Archangel.

5393. **Scirpus dipsaceus** Rottb. — Boeckeler Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 736. — *Isolepis dipsacea* Röm. et Schult., *Echinolytrum dipsaceum* Desv., *Isolepis verrucifera* Maxim. secundum Boeckeler l. c. — Mandshuria.

5394. **Scirpus Ehrenbergii** Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 712. — Orenburg.

5395. **Scirpus flavescens** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140 (non Poir.). — Gubernium Charkow. — Verisimiliter nil nisi *Cyperus flavescens* L.

5396. **Scirpus fuscus** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140 (non Willd.). — Gubernium Charkow. — Probabiliter nil nisi *Cyperus fuscus* L.

5397. **Scirpus Koshewnikowii** Litwinow. — Цинг. Спис. раст. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1882. II. p. 220. — Terra Kasakorum tanaicensium, gubernia Tambow et Saratow.

5398. **Scirpus Meyeri** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 121 sub *Sc. unifloro* Trautv. — *Isolepis oligantha* C. A. Mey. secundum Trautvetter l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 255. — Ditio wolgensis (Ssergiewsk), Sibiria altaica et baicalensis, Songoria, Turkestan. — Conferas *Scirp. alpinum* Schleich. et *Isolepidem pumilam* Röm. et Schult.

5399. **Scirpus pilosus** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140 (nec Thunbg. nec Retz.). — Gubernium Charkow. — Planta non devinanda.

5400. **Scirpus planiculmis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 190, 223. tab. VIII. fig. 1—7. — Insula Saehalin.

5401. **Scirpus plumosus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 559 (non R. Br.). — Turkestanian.

5402. **Scirpus Rothii** Hoppe. — Gaud. et Monn. Syn. fl. helv. p. 35. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 857. — Meinshaus. Fl. ingr. p. 385. — *Sc. pungens* Vahl secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 129. — *Sc. mucronatus* Roth, *Sc. tenuifolius* Dec., *Sc. triqueter* Roth (non Linné) secundum G. Koch l. c. — Ingria.

5403. **Scirpus stygius** Ferber. — Fleischer Syst. Verz. der in den Ostsee-Prov. bek. gew. Phanerog. 1830 (lithogr.) p. 120. — Curonia. — Nomen fortassis lapsu calami a *Junco stygio* L. ortum.

5404. **Scirpus uniflorus** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. VII. 1. p. 120. — Sibiria arctica (Olenek).

5405. **Eriophorum brachyantherum** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 98. — Trautv. Fl. ripar. Kolym. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 564. — Sibiria arctica (Kolyma), districtus ochotensis.

5406. **Eriophorum Hoeffti** Nyland. Erioph. monogr. in Act. Soc. scient. fenn. III. p. 18. tab. II. — Gubernium Kursk.

5407. **Eriophorum monostachion** Groschke in Keyserl. u. Dersch. Beschr. der Prov. Kurl. p. 116. — Curonia. — Procul dubio nil nisi *Er. vaginatum* L.

5408. **Eriophorum russeolum** Fries Summa veg. Scand. p. 69, 221. — Steud. Syn. Cyper. p. 128. — Anderss. Cyper. Scand. p. 13. — Nyland. Erioph. monogr. in Act. Soc. scient. fenn. III. p. 9. tab. I. — Nym. Consp. fl. eur. p. 762. — Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 121. — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 83. — Kjellm. och Lundstr. Faner. från Nov. Seml. p. 316. — Kjellm. Sibir. nordk. Fanerogamfl. p. 276. — Kjellm. Asiat. Beringssund-kust. Fanerogamfl. p. 565. — Fr. Schmidt Result. der Mammuthexped. p. 123. — Nyl. et Sacl. Herb. mus. fenn. p. 14. — Norrl. Naturh. resa till Torneå Lapp. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 256, 258, 261. — Suom. Kasv. p. 144. — *Er. Cha-*

missonis C. A. Mey. ex parte, *Er. Chamissonis* var. *elongata* Turcz. secundum Trautvetter l. c. — *Er. vaginatum* b. *stoloniferum* Boeckel. secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVII. p. 94. — Russia europaea artica, Sibiria arctica.

5409. **Isolepis pumila** Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 106. — Kunth Enum. pl. II. p. 187. — Steud. Syn. Cyper. p. 90. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 251. — Karel. et Kir. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. III. p. 521. — *Is. oligantha* C. A. Mey. secundum Turczaninow l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 255. — *Scirpus alpinus* Gaud. secundum Turczaninow l. c. — *Sc. pumilus* Vahl secundum Römer et Schultes l. c. — *Sc. caespitosus* L. secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 488. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 246. — *Eleogiton elongantha* Dietr. secundum Kunth l. c. — Songoria, Sibiria altaica et baicalensis.

5410. **Isolepis turkestanica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 561. — Turkestanica.

5411. **Isolepis verrucifera** Maxim. Prim. fl. amur. p. 300. — Regel Tent. fl. ussur. p. 162. — *Scirpus dipsaceus* Rottb. secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVI. p. 736. — Mandshuria.

5412. **Fimbristylis aestivalis** Vahl. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 96. — Kunth Enum. pl. II. p. 226. — Steud. Syn. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVII. p. 11. — *Scirpus aestivalis* Retz. secundum Römer et Schultes l. c. — *Fimbristylis leiocarpa* Maxim., *F. limon* Poepp. et Kunth secundum Boeckeler l. c. — Mandshuria.

5413. **Fimbristylis leiocarpa** Maxim. Prim. fl. amur. p. 301. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 173. — *F. laxa* ꝑ. *puberula* Kunth, *F. puberula* Vahl secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 162. — *F. aestivalis* Vahl secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVII. p. 11. — Mandshuria.

5414. **Fimbristylis polymorpha** Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXVII. p. 14. — *F. laxa* Vahl secundum Boeckel. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 258. — Transcaucasia. — De synonymis numerosissimis huc spectantibus conferas Boeckelerum l. c.

5415. **Fimbristylis squarrosa** Vahl. — Roem. et Schult. Syst. veg. II. p. 96. — Kunth Enum. pl. II. p. 224. — Steudel Syn. Cyper. p. 110. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linn. XXXVII. p. 10. — Nym. Consp. fl. eur. p. 762. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 301. — Regel Tent. fl. ussur. p. 163. — Boiss. Fl. or. V. p. 390. — *F. hirta* Roem. et Schult., *F. comata* Nees ab Es., *F. Ecklonii* Nees ab Es., *Scirpus hirtus* Willd., *Sc. aestivalis* Wall. secundum Kunth l. c. — *Pogonostylis squarrosus* Bertol. secundum Maximowicz l. c. — *Isolepis hirta* H. B. N. secundum Steudel l. c. — Maudshuria.

5416. **Chaetospora tenella** Rupr. Sert. tianschan. p. 34. — Turkestanica.

5417. **Elyna filifolia** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 288. — Dauria.

5418. **Elyna humilis** C. A. Mey. in sched. — Trautv. Observ. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 21. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 517. — Regel Descr. pl. nov. l. c. VII. 2. p. 563. — Dagestanica, Songoria, Turkestanica.

5419. **Elyna kokanica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 563. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 82. — Kokania.

5420. **Carex abbreviata** Prescott MS. (non Schweinitz). — Walp. Annal. bot. I. p. 914. — Steud. Syn. Cyper. p. 226. — Sibiria altaica.

5421. **Carex acicularis** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 412 (non Boott). — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora 1834. Bd. I. p. 26. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 285. — Sibiria baicalensis.

5422. **Carex acutiformis** Ehrh. (non Brot.). — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 289. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 18. — *C. paludosa* Good. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 487. Ledeb. Fl. ross. IV. p. 315. — *C. spadicea* Roth, *C. Kochiana* Dec. secundum Boeckeler l. c. — Rossia europaea, Transcaucasia, Sibiria altaica.

5423. **Carex algida** Turcz. Cat. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 104. — Trevir. Ad Caricogr. suppl. I. c. 1863. II. p. 539 sub *C. vaginata* Tausch. — *C. panicea* L. secundum Turcz. Fl. baic. dah. II. 2 p. 276. — Sibiria baicalensis.

5424. **Carex amblyolepis** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 99. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 312. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 69. — Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 222. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim-Olekma-Land. in Act. Hort. Petrop. IV. 1. p. 92. — Sibiria orientalis, Mandshuria. — *C. amblyolepis* Peterm. aliam speciem sistit et a Nyman (Consp. fl. eur. p. 777) *C. acutae* L. adnumeratur.

5425. **Carex amgunensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 69. tab. I. fig. 4—5. — Mandshuria.

5426. **Carex aperta** Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 132. tab. 426 (non Fr. Schmidt). — Boeckel. Cyperac. in Schlechtend. Linnaea XL. p. 428. — Meinshaus. Fl. ingr. p. 404. — *C. stricta* auct. amer., *C. vulgaris*? Maxim. secundum Boeckeler l. c. — *C. sororia* Meinshaus. (non Kunth) secundum Meinshausen l. c. — Ingria, Mandshuria.

5427. **Carex aperta** Fr. Schmidt in Труд. Сиб Экспед. Имп. Русск. Геогр. Общ. Физ. отд. Томъ II. Бот. часть. p. 79 (non Boott). — *C. Maximowiczii* Fr. Schmidt secundum Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 71. — Mandshuria.

5428. **Carex aprica** Turcz. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 413. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora 1834. Bd. I. p. 27. — Steudel Nomencl. bot. p. 286. — Sibiria baicalensis.

5429. **Carex arenicola** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 191, 223. tab. VI. fig. 18—24. — Insula Sachalin.

5430. **Carex aristata** R. Br. (non Dewey). — Kunth Enum. pl. II. p. 519. — Steudel Syn. Cyperac. p. 237. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 315. — Boott Ill. of the gen. Car. I. p. 22. tab. 59. — Wimm. Fl. von Schles. p. 72. — Шмалъг. О

растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 132.
 — *C. atheroides* Spreng. secundum Kunth l. c. — *C. orthostachys*
 C. A. Mey. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 316.
 — *C. Siegertiana* Uechtritz secundum Boeckeler l. c. — *C. mirata*
 Dewey secundum Boott l. c. — Rossia europaea media, Sibiria.

5431. **Carex astracanicæ** Willd. herb. — Steud. Nomencl. bot.
 I. p. 286. — *C. muricata* β. Steudel secundum Steudel l. c. p. 293.
 — *C. muricatae forma monstrosa?* secundum Kunth Enum. pl. II.
 p. 385. — E nomine specifico prope Astrachan habitat.

5432. **Carex atropurpurea** Fisch. herb. — Trevir. Ad Caricogr.
 ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 538 sub
C. atrata L. — *C. atrata* L. secundum Trevir. l. c. — Ledeb. Fl.
 ross. IV. p. 287. — Alpes altaicae.

5433. **Carex Beckeri** C. A. Mey. — Claus Localfl. der Wolgag.
 in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. Reichs. VIII. p. 55. — Trevir. Ad
 Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II.
 p. 539 sub *C. pilosa* Scop. — *C. pilosa* β. *Beckeri* C. A. Mey. se-
 cundum Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R.
 VIII. p. 55. — *C. Michellii* Host secundum Trevir. l. c. — Ledeb.
 Fl. ross. IV. p. 293. — Gubernium Kasan — Ex Trevirani opinione
C. Beckeri C. A. Mey. a *C. pilosa* β. *Beckeri* C. A. Mey. longe
 distat.

5434. **Carex binervis** Sm. — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 271.
 — Kunth Enum. pl. II. p. 450. — Boeckeler Cyper. in Schlechtend.
 Linnaea XLI. p. 266. — Nym. Consp. fl. eur. p. 770. — Boott III.
 of the gen. Car. IV. p. 162. tab. 538—539. — Kittel Taschenb. der
 Fl. Deutschl. I. p. 65. — Bogusl. Blick auf die Fl. der Umgeg. von
 Archang. in Erman Archiv. VI. p. 69. — Gubernium Archangel (Sjusma).

5435. **Carex Bongardiana** C. A. Mey. MS. — Trautv. et Mey.
 Fl. ochot. p. 101 (non *C. Bongardi* Boott). — Fr. Schmidt Reis. im
 Amurl. p. 71, 197. — *C. vesicaria* Bong. (non alior.) secundum
 Trautv. et Mey. l. c. — Districtus ochotensis, Mandshuria, Sachalin.

5436. **Carex borealis** Lang. — Blytt Bidr. till kundsk. om veget.

paa Now. Seml. p. 9. — Heugl. Reise nach dem Nordpolarm. III. p. 304. — *C. aquatilis* Wahlenb. secundum Boeckel. in Schlechtend. Linnaea XL. p. 42. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 312. — *C. aquatilis* β . *minor* Boott secund. Boott III. of the gen. Car. IV. p. 163. — *C. aquatilis borealis* Heugl. secundum Heuglin l. c. — *C. rigida* Good. (*C. saxatilis* Wahlenb.) secundum Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 543. — Fretum jugoricum.

5437. **Carex borotalicola** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 566. — Turkestanica.

5438. **Carex cinerea** With. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — *C. curta* Good. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 403. — Gubernium Charkow.

5439. **Carex commutata** Turcz. in litt. — Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. natur. de Mosc. 1854. I. p. 205. — *C. curauca* Kar. et Kir. (non Kunth) secundum Stschégléew l. c. — *C. curauca* Kunth secundum Trautv. Enum. pl. song. in Bull. de Mosc. 1867. III. p. 112. — Songoria.

5440. **Carex congesta** C. A. Mey. in sched. — Boott III. of the gen. Car. I. p. 17 sub *C. Hoodii* Boott. — *C. Hoodii* Boott secundum Boott l. c. — Kamtschatka.

5441. **Carex diandra** Roth. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 767. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 15. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — Шмалъг. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 153. — Trautv. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 594. — *C. teretiuscula* Good. secund. Kunth En. pl. II. p. 390. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 276. — Rossia europaea occidentalis, Transcaucasia.

5442. **Carex dimorphotheca** Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. I. p. 206. — *C. stenophyllae* Wahlenb. *monstrositas?* secundum Stschégléew l. c. — Songoria (Lepsa).

5443. **Carex dispalata** Boott III. of the gen. Car. IV. p. 205.

— Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 196, 223. tab. VII. fig. 6—10.
— Insula Sachalin.

5444. **Carex ebracteata** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petr. V. 1. p. 125. — Ditio fl. Olenek Sibiriae borealis.

5445. **Carex eriophora** Fisch. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 289. — Dauria.

5446. **Carex falcata** Turcz. Catal. pl. baic. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1838. I. p. 104. — Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 276. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de Mosc. 1863. II. p. 543. — Glehn Verz. der Pfl. des Witim — Olekma — Land. in Act. Hort. Petr. IV. 1. p. 91. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 311. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 68, 194. — *C. Petersii* C. A. Mey. secundum Fr. Schmidt l. c. — *C. vaginata* Tausch secundum Boott III. of the gen. Car. IV. p. 149. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin. — Species a Trevirano in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 309 dubitanter ad *C. saxatilem* Wahlenb. relata.

5447. **Carex fascicularis** Sievers in herb. Fisch. (non Solander). — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 543 sub *C. caespitosa* L. — *C. caespitosa* var. β . Trevir. secundum Treviranus l. c. — Patriam Treviranus non indicavit.

5448. **Carex flavicans** Nyland. Spicil. pl. fenn. III. p. 15. — *C. salina* Wahlenb. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 776 et N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 76. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 313. — *C. salina* var. *mutica* Wahlenb. secundum Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 12. — *C. aquatilis flavicans* Nyl. Spicil. pl. fenn. II. p. 23 secundum Nyl. l. c. III. p. 15. — Lapponia rossica.

5449. **Carex foliosissima** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 195, 223. tab. VI. fig. 1—6. — Insula Sachalin.

5450. **Carex Gebleri** Prescott MS. — Walp. Annal. bot. I. p. 915. — *C. songarica* Kar. et Kir. secundum Boott III. of the gen. Car. IV. p. 200. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 316. — Sibiria altaica.

5451. **Carex Glehni** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 194, 223. tab. VII. fig. 16—21. — Insula Sachalin.

5452. **Carex Goodenowii** Gay. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenburg. p. 776 (*C. Goodenoughii*). — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 16. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 100. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 257. — *C. caespitosa* auct. plur. secundum Ascherson l. c. — *C. vulgaris* Fries secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 873. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 311. — Polonia, gubernium Cherson.

5453. **Carex gracilescens** Hartm. (non Steud.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 707. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 129. — Livonia (Riga).

5454. **Carex Grioletii** Roemer. — Kunth Enum. pl. II. p. 44. — Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 209. — Boiss. Fl. or. V. p. 412. — *C. tomentosa* β . *Grioletii* Boeckel. secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 205. — *C. tomentosa* C. A. Mey. (non Linné), *C. subvillosa* M. a Bieb., *C. tomentosa* var. β . Trevir. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 303 secundum Boissier l. c. — *C. grisea* Viv., *C. virescens* Mühlenb. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 774. — Tauria, Caucasus, Transcaucasia.

5455. **Carex gynobasis** Vill. — G. Koch Syn. Fl. germ. p. 877. — Kittel Taschenb. der Fl. Deutschl. p. 58. — Boiss. Fl. or. V. p. 409. — *C. diversiflora* Host secundum G. Koch l. c. — *C. Halleriana* Asso secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linn. XLI. p. 202. — *C. alpestris* All. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 479. — Ledeb. Fl. ross. p. 292. — Tauria, Transcaucasia.

5456. **Carex Halleriana** Asso. — Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 128. tab. 415—416. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 201. — Nym. Consp. fl. eur. p. 772. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de Mosc. 1863. II. p. 539 sub *C. alpestris* All. — *C. alpestris* All. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 292. — *C. gynobasis* Vill., *C. diversiflora* Host, *C. planostachys* Kunze secundum Boeckeler l. c. — *C. anomala* Pall. secundum Boott Ill. gen. Car. IV. p. 129. — *C. nana* Lam. secundum Treviranus l. c. — Tauria, Transcaucasia.

5457. **Carex helvola** Blytt. — Fries Summa veg. Scand. p. 561. — Anderss. Cyper. Scandin. p. 61. — Wimmer Fl. von Schles. p. 87. — Nym. Consp. fl. europ. p. 778. — Nyl. et Sacl. Herb. mus. fenn. p. 11. — Malmbg. Karelsk. näs. kärlevext. p. 318. — *C. tetrastachya* Traunst. secundum Nym. l. c. — *C. microstachya* Ehrh.? secundum Trevir. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 285. — Fennia meridionalis, Karelia.

5458. **Carex Hoodii** Boott Ill. of the gen. Car. I. p. 17. tab. 46. — *C. congesta* C. A. Mey. in sched. secundum Boott l. c. — Kamtschatka.

5459. **Carex Hueticana** Boiss. Fl. or. V. p. 411. — *C. Reuteriana* Boiss ex parte secundum Boissier l. c. — Caucasus orientalis (Borbalo).

5460. **Carex juncella** Fries Summa veg. Scand. p. 230. — Nym. Consp. fl. eur. p. 778. — Malmbg. Karelsk. näs. kärlv. p. 317. Brenner Finsk. vik. öveget. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 8. p. 19. — Norrl. Fl. Karel. oneg. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 177. — Brother. Norra Tavastl. fl. l. c. Ny ser. Hæft. 10. p. 195. — Wainio Fl. Tavast. or. in Meddel. af Soc. pro fauna et fl. fenn. Hæft. 3. p. 73. — Hult Veget. i södra Savol. l. c. Hæft. 3. p. 161. — Hjelt Bot. resa i Karel. l. c. Hæft. 6. p. 68. — *C. vulgaris* var. *juncella* Fries secundum Boott Ill. gen. Car. p. 168. — Hising. Fl. fagervik. p. 50. — Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 228. — *C. Goodenoughii* b. *juncella* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 777. — *C. caespitosa* var. *juncella* N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 78. — *C. chlorocarpa* Wimm. secundum Nyman l. c. — Lapponia rossica, Fennia, Sibiria orientalis.

5461. **Carex Kirilowii** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 275. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 540. — *C. amblocarpa* Turcz., *C. glauca* β. Trevir. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 297 secundum Turczaninow l. c. — Sibiria baicalensis.

5462. **Carex lanescens** Fellm. Index pl. in Lapp. fenn. lect.

in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VIII. p. 283. — Lapponia fennica. — Nomen hoc procul dubio sphalmate a *C. canescente* L. ortum est.

5463. **Carex Ledebourii** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 222 (non *C. Ledebouriana* C. A. Mey.). — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 540. — Armenia rossica.

5464. **Carex Ledebouriana** C. A. Mey. in herb. Hort. Petr. (non *C. Ledebourii* Boiss. et Buhse). — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 540 sub *C. frigida* All. — *C. capillaris* var. secundum Treviranus l. c. — Montes altaici (alpes kuraicae).

5465. **Carex ligERICA** Gay. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 138. — Nym. Consp. fl. eur. p. 779. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 763. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 15. — *C. arenaria* γ . *castanea* Boott secundum Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 178. — *C. pseudo-arenaria* Reichenb. secundum Boeckeler l. c. — *C. Schreberi* \times *arenaria* Lasch secundum Aschers. l. c. — Species haec a Rostafinski l. c. recepta est, licet ipse notet, ad hoc tempus in Polonia eam non inventam esse.

5466. **Carex lineola** Fries in Bot. Notis. 1844. p. 53 (non vidi). — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. LXV. — Lapponia rossica.

5467. **Carex lithophila** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 263. — Dauria. — Ex Trevirano (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 273) species haec verisimiliter ad *C. pallidam* C. A. Mey. spectat.

5468. **Carex Maackii** Maxim. Prim. fl. amur. p. 308 (non Meinshaus.). — Mandshuria.

5469. **Carex Maackii** Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 226 (non Maxim.). — Ditio fl. Wilui.

5470. **Carex magellanica** Lam. — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 222. — Kunth Enum. pl. II. p. 435. — Stendel Syn. Cyper. p. 203. — Boott Ill. of the gen. Car. II. p. 80. tab. 218, 219, 220. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 164. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II.

p. 542 sub *C. irrigua* Sm. — *C. irrigua* Sm. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 307. — *C. limosa* γ. *irrigata* Wahlenb., *C. lenticularis* Dew., *C. cernua* Phil. secundum Boeckeler l. c. — *C. paupercula* Mich. secundum Boott l. c. — Rossia europaea borealis et media, Armenia rossica?, Mandshuria.

5471. **Carex Maximowiczii** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 71, 219 (nec Miq. nec Boeckel.). — *C. Schmidtii* Meinshaus. secundum Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 224. — *C. vulgaris?* Maxim., *C. caespitosa* Turcz., *C. acuta* Turcz., *C. aperta* Fr. Schmidt (non Boott) secundum Fr. Schmidt l. c. — Ditio fl. Wilui, Mandshuria.

5472. **Carex Maximowiczii** Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 237 (nec Fr. Schmidt nec Miq.). — *C. sylvatica* Maxim. (non Huds.) secundum Boeckeler l. c. — Mandshuria.

5473. **Carex melastoma** Fisch. in sched. — Boott III. of the gen. Car. II. p. 100 sub *C. Tolmiei* Boott. — *C. Tolmiei* Boott secundum Boott l. c. — Fretum Beringianum.

5474. **Carex Middendorffii** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 70, 197, 223. tab. VII. fig. 1—5. — Districtus ochotensis (Udskoi), Mandshuria, Sachalin.

5475. **Carex misandra** R. Br. — Kunth Enum. pl. II. p. 435. — Nym. Consp. fl. europ. p. 771. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 540 sub *C. frigida* All. — Heugl. Reis. nach dem Nordpolarm. III. p. 304. — Trautv. Fl. ins. Now. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 81. — Trautv. Pl. Sibir. bor. l. c. V. 1. p. 124. — Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 7. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 315. — Kjellm. Sibir. nordk. Fanerogamfl. p. 275. — Kjellm. Asiat. Beringss. kust. Fanerogamfl. p. 561. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Трудъ Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 269. — *C. frigida* β. Trevir. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 294 secundum Trevir. in Bull. de Mosc. l. c. — *C. fuliginosa* Schkuhr secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XL. p. 258. — *C. frigida* Wahlenb. Fl. suec., *C. fuliginosa* Fries, *C. Huebneri* Kurr. secundum Nyman l. c. — Nowaja Semlja, montes uralenses, Sibiria arctica.

5476. **Carex Moenchiana** Wender. — Kunth Enum. pl. II. p. 413. — Lehnert in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. III. p. 125. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. l. c. V. p. 123, 132. — *Carex ambigua* Mönch, *Vignea Mönchiana* Reichenb. secundum Kunth l. c. — *C. acuta* L. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 777. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 313. — *C. acuta var. ambigua* Boott secundum Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 166. — Curonia (Tuckum).

5477. **Carex muricata** × **remota** Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 771. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 16 (*C. muricato-remota* Ritschl). — *C. axillaris* Good. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 283. — Polonia.

5478. **Carex neurocarpa** Maxim. Prim. fl. amur. p. 306. — Regel Tent. fl. ussur. p. 165. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 60. — Boott Ill. of the gen. Car. p. 193. — Mandshuria.

5479. **Carex obesa** All. — Boott Ill. of the gen. Car. p. 161. tab. 533—535. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 183. — Boiss. Fl. or. V. p. 414. — *C. verna* Schkuhr secundum Kunth Enum. pl. II. p. 445. — *C. nitida* Host secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 306. — *C. obtusata* Liljebl. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. l. c. IV. p. 305. — *C. supina* Wahlenb. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. l. c. IV. p. 305. — *C. conglobata* Kit., *C. sphaerocarpa* Willd., *C. Schkuhrii* Willd., *C. spicata* Schkuhr secundum Boeckeler l. c. — *C. alpestris* Lam., *C. brevirostrata* Poir., *C. liparicarpos* Gaud., *C. filiformis* γ. Leers, *C. Lamarckii* Sm., *C. lucida* Clairv., *C. badia* Pers.?, *C. glomerata* Schk., *C. oligocarpa* Horn., *C. spaniocarpa* Steud., *C. campestris* Hort., *C. globularis* Roth, *C. Turczaninofii* Steud., *C. costata* Turcz. secundum Boott l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Sibiria altaica et baicalensis, Songoria. — De *C. obesa* All. ad *C. vulgarem* Fries referenda et a planta homonyma auctorum distinguenda conferas Nym. Consp. fl. eur. p. 775 (*C. obaesam*).

5480. **Carex oedocarpa** Anderss. Cyper. Scand. p. 25 sub

C. Oederi Ehrh. — Heugel Beitr. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 132. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 664. — *C. tumidicarpa* Bot. Notis. secundum Andersson l. c. — *C. Oederi* var. secundum Wiedemann et Weber l. c. — Livonia (Dorpat).

5481. **Carex Olgae** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 576. — Regel Deser. pl. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 83. — Turkestan.

5482. **Carex oligogyna** Lessg. — Kunth Enum. pl. II. p. 442 sub *C. globulari* L. — *C. globularis* L. secundum Kunth l. c. — Montes ssabinenses Sibiriae.

5483. **Carex parva** Nees ab Es. — Boott III. of the gen. Car. I. p. 56, tab. 148. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 38. — *C. macrorhyncha* Kar. et Kir. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 266. — Songoria

5484. **Carex pentastachys** Fisch. — Steud. Nomencl. bot. I. p. 294. — Kamtschatka.

5485. **Carex Petersii** C. A. Mey. in sched. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 194 sub *C. falcata* Turcz. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 539. — *C. falcata* Turcz. secundum Fr. Schmidt l. c. — Sibiria orientalis? (a Redowski lecta). — Treviranus, si quidem cum recte intelligo, speciem hanc ad *C. Michellii* Host spectare autumat.

5486. **Carex pilosiuscula** Gobi О вліян. Валдайск. возвыш. на геогр. распротр. раст. p. 108. — Gubernium Nowgorod.

5487. **Carex pedocarpa** R. Br. — Kunth Enum. pl. II. p. 519. — Boott III. of the gen. Car. IV. p. 197. tab. 665—666. — Kjellm. Asiat. Beringss.-kust. Phanerogamfl. p. 562. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 165. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de Mosc. 1863. II. p. 542 sub *C. macrochaeta* C. A. Mey. — *C. macrochaeta* C. A. Mey. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 305. — Littus asiaticum freti Beringiani.

5488. **Carex praecox** Kar. et Kiril. Enum. pl. songor. in Bull.

de la Soc. d. nat. de Mosc. 1842. III. p. 524 (non Jacq.). — Stschégl. Nouv. suppl. à la fl. alt. l. c. 1854. I. p. 205. — Songoria (Ajagus).

5489. **Carex pseudo-arenaria** Reichenb. — Lindem. Fl. Elisabethgr. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1875. III. p. 103. — *C. arenaria* γ. *castanea* Boott secundum Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 178. — *C. arenaria* L. secundum Kittel Taschenb. der Fl. Deutschl. I. p. 38. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 273. — *C. ligERICA* Gay secundum Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 138 et Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 764. — Gubernium Cherson.

5490. **Carex pseudo-curaica** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 67, 192, 222. tab. V. fig. 8—14. — Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 221. — *C. chordorrhizae* var. *pseudocuraica* Trautv. secundum Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 123. — *C. curaica* Maxim., *C. muricata* β. Trevir. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 276 secundum Fr. Schmidt l. c. — Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

5491. **Carex pseudo-loliacea** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 193, 223. tab. VI fig. 7—12. — Insula Sachalin.

5492. **Carex pulchella** Nyland. in schedis. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 537 sub *C. gracili* Schk. — *C. gracilis* Schk. secundum Treviranus l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 281. — Fennia (Sordevala).

5493. **Carex punctata** Gaud. (non Nees). — Boott Ill. of the gen. Car. p. 155. tab. 500. — Kunth Enum. pl. II. p. 448. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 573. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 271. — Nym. Consp. fl. eur. p. 770. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 885. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 280. — *C. helvetica* Schleich., *C. Balbisii* Spreng., *C. distans* Willd. herb., *C. corsicana* Link secundum Kunth l. c. — *C. laevicaulis* Hochst. secundum Boeckeler l. c. — *C. pallidior* Desgl., *C. rigidifolia* Hochst secundum Boott l. c. — *C. diluta* M. a Bieb. secundum Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 541. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 299. — Turkestan.

5494. **Carex pyrenaica** Wahlenb. — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 214. — Kunth Enum. pl. II. p. 425. — Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 148. tab. 475—476. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 33. — Nym. Consp. fl. europ. p. 783. — Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slav. beob. Gefässpfl. p. 129. — Boiss. Fl. or. V. p. 399. — *C. micropoda* C. A. Mey. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 267. — *C. blysmoides* Presc. secundum Boeckeler l. c. — *C. Fontanesiana* Dec., *C. acutissima* Lois., *C. Ramondiana* Dec., *C. Marchandiana* Lapeyr., *C. denudata* Lapeyr. secundum Kunth l. c. — *Callistachys pyrenaica* Heuff., *C. Grossenii* Heuff., *Dornera alpina* Heuff. secundum Nyman l. c. — Caucasus.

5495. **Carex remotiuscula** Wahlenb. — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 238. — Kunth Enum. pl. II. p. 419. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 402. — *C. cristata* Schweinitz? secundum Boott Ill. of the gen. Car. p. 117. — Lithuania, Sibiria.

5496. **Carex repens** Bellardi. — Willd. Spec. pl. IV. 1. p. 225. — Kunth Enum. pl. II. p. 377. — Nym. Consp. fl. europ. p. 782. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 38. — *C. arenaria* β . *repens* Wahlenb., *Vignea repens* Reichenb. secundum Kunth l. c. — *C. disticha* β . *gracilis* Boeckel. secundum Boeckel. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 140. — *C. Lageri* Wimm. secundum Nyman l. c. — *C. intermedia* β . *repens* Reichenb. secundum Reichenbach lc. fl. germ. VIII. p. 8. — *C. disticha* β . *repens* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 763. — Bessarabia.

5497. **Carex rostrata** Michx. (nec With., nec Hoppe, nec Mühlb.). — Boott Ill. of the gen. Car. II. p. 91. tab. 267. — *C. xantophysa* β . et γ . Dewey secundum Boott l. c. — Kamtschatka.

5498. **Carex rostrata** With. (non Michx.) — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 317. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 792. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 18. — Шмалъг. Отчетъ в Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 153. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 100. — Kurtz Aufz. der in Westsib. ges. Pfl. p. 60. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 263. — *C. ampulla-*

cea Good. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 494. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 318. — *C. obtusangula* Ehrh. secundum Boeckeler l. c. — *C. vesicaria* β . L. ex parte secundum Aschers. l. c. — Rossia europaica, Caucasus, Transeaucasia, Sibiria, Mandshuria.

5499. **Carex rufa** Gilib. Chlor. Grodn. p. 37 (non Lam.). — Gubernium Grodno. — Speciei auctorem Gilibert non notavit. Huc probabiliter spectat *C. acuta rufa* Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1285 quoad plantam lithuanicam.

5500. **Carex rufa** Guldenst. Reis. durch Russl. I. p. 196, II. p. 127, 191 (*C. ruffa*). — Ditio fl. Borysthenis (inter Kamenskaja et Kremenschuk), gubernium Cherson, ditio fl. Terek. — Conferas *C. acutam rufam* Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1285 quoad plantam ad fl. Borysthenem prope Kremenschuk lectam.

5501. **Carex rufina** Drey. — Nym. Consp. fl. europ. p. 278. — *C. rigida* Good. (*C. saxatilis* Wahlenb.) secundum Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 543. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 309. — Lapponia (rossica?).

5502. **Carex sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 194, 223. tab. VI. fig. 14—17. — Insula Sachalin.

5503. **Carex Schmidtii** Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 224. — *C. Maximowiczii* Fr. Schmidt (non Boeckel.), *C. vulgaris*? Maxim. (non Fries) secundum Meinshausen l. c. — Ditio fl. Wilui, Mandshuria.

5504. **Carex scirpoidea** Michx. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 21. — Nym. Consp. fl. europ. p. 784. — Kjellm. Asiat. Beringss.-kust. Phanerogamfl. p. 564. — Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 150. tab. 482. — *C. Michauxii* Schweinitz secundum Kunth Enum. pl. II. p. 422. — *C. Wormskioldiana* Horn. secundum Boeckeler l. c. — *C. scirpina* Tuck. secundum Boott l. c. — In littore asiatico freti Beringiani.

5505. **Carex sempervirens** Vill. — Boott Ill. of the gen. Car. IV. p. 217. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 226. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 881. — Kittel Taschenb. der Fl. Deutschl.

I. p. 67. — *C. tristis* M. a Bieb. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 294. — *C. fimbriata* Schk., *C. hispidula* Gaud., *C. Schottii* Boiss., *C. chlorostachys* Stev. secundum Boeckeler l. c. — *C. ferruginea* Schk. (non Scop.) secundum Kunth Enum. pl. II. p. 464. — *C. varia* Host secundum G. Koch l. c. — *C. variegata* Lam., *C. laevis* Kit., *C. firma* ꝑ. Wahlenb., *C. alpestris* Gaud., *C. saxatilis* Sut., *C. alpina* Schrank, *C. arida* Schleich., *C. erecta* Dec., *C. stenocarpa* Turcz. secundum Boott l. c. — Caucasus, Transcaucasia, Sibiria. — *C. chlorostachys* Stev. *Carici ferrugineae* Scop., *C. stenocarpa* Turcz. autem *Carici frigidae* All. a Trevirano in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 294 subjunguntur.

5506. **Carex sororia** Meinsh. Herb. ingric. (non Kunth). — Meinshaus. Fl. ingr. p. 404 sub *C. aperta* Boott. — *C. aperta* Boott secundum Meinshausen l. c. — Ingria.

5507. **Carex spadicea** Roth. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 793. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 263. — *C. vesicaria* ꝑ. Leers, *C. acuta* Curt. secundum Ascherson l. c. — *C. acutiformis* Ehrh. secundum Boeckel. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 289. — *C. paludosa* Good. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 487. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 315. — *C. paludosa* ꝑ. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 887. — *C. Kochii* Dec secundum G. Koch l. c. — Gubernia Charkow et Cherson.

5508. **Carex suilla** J. Fellm. Ind. pl. Lapp. fenn. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VIII. p. 285. n. 354. — Lapponia fennica (Utsjoki). — Hoc sub nomine *Caricem pullam* Good. intelligendam esse suspicor.

5509. **Carex sublivida** Norrl. Fl. Karel. oneg. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Haeft. 10. p. 51. — *C. panicea* var. *sublivida* Hartm. secundum Norrl. l. c. p. 177 nec non Nyl. et Sacl. Herb. mus. fenn. p. 13. — Tractus onegensis.

5510. **Carex Tolmiei** Boott III. of the gen. Car. II. p. 100. tab. 299. — *C. melastoma* Fisch. in sched. secundum Boott l. c. — Insula Arakantschetschen freti Beringiani.

5511. **Carex traiziscana** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 192, 223. tab. VII. fig. 11—15. — Insula Sachalin.

5512. **Carex triandra** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 153. — Gubernium Charkow.

5513. **Carex turkestanica** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 569, 570. — Turkestanica.

5514. **Carex Turczaninoffi** Steud. Nomencl. bot. I. p. 297. — *C. costata* Turcz. (non alior.) secundum Steudel l. c. — *C. obesa* var. γ . Boott secundum Boott III. of the gen. Car. IV. p. 161. — Sibiria baicalensis. — *Caricem costatam* Turcz. Treviranus in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 305 *Carici supinae* Wahlenb. subjunct.

5515. **Carex uda** Maxim. Prim. fl. amur. p. 303. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 191. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 38. — Boott III. of the gen. Car. IV. p. 139. tab. 449. fig. 1. — Mandshuria, Sachalin.

5516. **Carex ursina** Dew. — Nym. Consp. fl. europ. p. 783. — Kjellm. et Lundstr. Phanerogam. från Nov. Seml. in Dvega-expedit. vetensk. iacttag. I. p. 316. — Kjellm. Sibir. nordk. Fauerog. fl. l. c. p. 275. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 285 sub *C. bicolor* All. — *C. glareosa* var. β . Boott secundum Boott III. of the gen. Car. IV. p. 153. — Nowaja Semlja, Waigatsch, Sibiria arctica.

5517. **Carex utriculata** Boott III. of the gen. Car. I. p. 14. tab. 39. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XLI. p. 318. — *C. rhynchophysa* C. A. Mey. secundum Boeckeler l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 318. — *C. laevirostris* Blytt secundum Boeckeler l. c. — Rossia europaea septentrionalis et media, Sibiria, Mandshuria, Sachalin.

5518. **Carex verna** Vill. (non Schk.). — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 781. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 17. — Крѣловъ in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 270. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 259. — *C. praecox* Jacq. secundum Kunth Enum. pl. II. p. 439. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 301. — *C. stolonifera* Ehrh., *C. ericetorum* Willd., *C. filiformis* Leers (non

Linné) secundum Ascherson l. c. — Polonia, gubernium Cherson, montes uralenses.

5519. **Carex vulpinoidea** Michx. — Boott III. of the gen. Car. III. p. 124. tab. 404—409. — Boeckel. Cyper. in Schlechtend. Linnaea XXXIX. p. 95. — Boiss. Fl. or. V. p. 402. — *C. Muehlenbergii* Schkuhr secundum Kunth Enum. pl. II. p. 381. — *C. multiflora* Muehlenb., *C. setacea* Dew., *C. scabrior* Sartwell, *C. triangularis* Boeckel. secund. Boeckeler l. c. — *C. microsperma* Wahlenb., *C. polymorpha* Schw., *C. bracteosa* Schw., *C. vulpinaeformis* Tuck. secundum Boott l. c. — *C. nemorosa* Fisch. in sched. secund. Boissier l. c. — Caucasus.

5520. **Carex zonata** F. Nyland. MS. — Nyland. Spicil. pl. fenn. II. p. 19 sub *C. vulgari* Fries. — Trevir. Ad Caricogr. ross. suppl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1863. II. p. 543 sub *C. caespitosa* L. — *C. caespitosa* L. secundum Treviranus l. c. — *C. vulgaris zonata* Nyl. secundum Nylander l. c. nec non Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 12. — Lapponia rossica (fl. Niva).

CXXXVIII. Gramineae Juss.

Ledeb. Fl. ross. IV. p. 324.

5521. **Monerma subulata** P. de Beauv. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 799, Mant. p. 21, 440. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 99. — *Rottboella subulata* Savi, *R. cylindrica* Willd., *R. adscendens* Brot.?, *R. pannonica* Host?, *Lepturus cylindricus* Trin. secundum Römer et Schultes l. c. — *Lepturus subulatus* Kunth secundum Kunth Enum. pl. I. p. 462. — Tauria.

5522. **Lepturus hirtulus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 576. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 83. — Turkestan.

5523. **Aegilops truncata** Ledeb. — Бекет. Очеркъ Тиѳл. фл. p. 18 (nomen). — Transcaucasia (Tiflis).

5524. **Hordeum coeleste** Viborg. — Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 435. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ.

R. III. 4. p. 716. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 33. — *H. vulgare* L. secundum Röm. et Schult. II. p. 791. — *H. vulgare* з. Kunth secundum Kunth Enum. pl. I. p. 455. — In Rossia europaеа occidentali et australi passim colitur.

5525. **Hordeum hexastichon** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 791, Mant. p. 436. — Kunth Enum. pl. I. p. 455, suppl. p. 368. — Steud. Syn. Gram. p. 351. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 716. — Кауфм. Моск. фл. p. 587. — Мих. Максим. Спис. раст. Моск. фл. p. 8. — Steph. Enum. stirp. mosq. p. 6. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 33. — Heugel Bemerk. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 141. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 165. — Luce Topogr. Nachr. von der Ins. Oesel p. 22. — Tardent Ess. sur l'hist. natur. de la Bessar. p. 37. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 107. — Шель Спис. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 47. — In Rossia europaеа media et australi nec non in Transcaucasia passim colitur.

5526. **Hordeum Kaufmanni** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 578. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 83. — Turkestanica.

5527. **Hordeum maritimum** With. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 795, Mant. p. 438. — Kunth Enum. pl. I. p. 465, Suppl. p. 370. — Steud. Syn. Gram. p. 352. — Nym. Consp. fl. europ. p. 838. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 717. — Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 96. — M. a Bieb. Besch. der Länd. zw. den Fl. Terek und Kur p. 131. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 101. — Gruner Pl. bak. I. c. 1867. IV. p. 454. — Trautv. Pl. Turcom. in Act. Hort. Petrop. I. 2. p. 281. — Regel Descr. pl. nov. I. c. VII. 2. p. 578. — *H. rigidum* Roth, *H. geniculatum* All., *H. marinum* Huds., *H. secalinum* Sav. secundum Römer et Schult. I. c. — *H. Pystrix* Roth, *H. chilense* R. et Sch., *Zeoriton maritimum* P. de Beauv.,

Z. rigidum P. de Beauv. secundum Kunth l. c. — *Hordeum pratense* γ . *desertorum* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 329 secundum Steven l. c. — Tauria, Transcaucasia, Turcomania, Turkestanica.

5528. **Hordeum nigrum** Willd. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 791, Mant. p. 435. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 716. — *H. vulgare* γ . Willd. secundum Römer et Schultes l. c. — Tiflis (Schult.). Secundum Georgi l. c. in Rossia europaea australi rarius colitur.

5529. **Hordeum polystichon** Hall. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 22. — *H. vulgare* L. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 791. — In insula Osilia maris baltici colitur.

5530. **Hordeum vulgare** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 791, Mant. p. 435. — Kunth Enum. pl. I. p. 455, Suppl. p. 368. — Steud. Syn. Gram. p. 351. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 715. — Maxim. u. Rupr. Die erst. bot. Nachr. in Bull. phys. math. de l'Acad. de St.-Petersb. XV. p. 238. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 317, 449. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 69 — Regel Tent. fl. ussur. p. 167. — Hablitzl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 156. — Кауфм. Моск. фл. p. 588. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 26. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 579. — Рогов. Обзор. съменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 288. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 102. — Wiazemski Verz. der Pfl. des Gouv. Tambow in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 172. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 144. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 315. — Овер. Спис. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. 6. p. 277. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 360. — Lindem. Spermaph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 314. — Us-pensky Descr. urb. Ekatherinb. l. c. VII. p. 368. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 275. — Fries Summa veg. Scand. p. 74. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 430. — Мих.

Макенм. Спич. раст. Моск. фл. p. 8. — Steph. Enum stirp. Mosq. p. 6. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 33. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — Соболев. С.-Петербур. фл. I. p. 125. — Gilib. Hist. d. pl. d'Eur. II. p. 379. — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 hab. p. 28. — Meinshaus. Nachr. üb. das Wilui-Geb. p. 228. — Heugel Bemerk. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 141. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 90. — *H. polystichon* Hall., *H. coeleste* Vib. secundum Römer et Schultes l. c. — *H. nigrum* Willd. secundum Kunth l. c. — In Rossia europaea, Transcaucasia, Turkestan, Sibiria, Mandshuria colitur.

5531. **Hordeum Zeocriton** L. — Röm et Schult. Syst. veg. II. p. 793, Mant. p. 438. — Kunth Enum. pl. I p. 455. — Steud. Syn. Gram. p. 351. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 716. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 22. — *H. distichum* β. Lam., *Zeocriton commune* P. de Beauv. secundum Roemer et Schultes l. c. — In Rossia europaea media et meridionali nec non in Sibiria occidentali parce colitur.

5532. **Asprella sibirica** Trautv. Pl. Sibir. bor. in Act. Hort. Petrop. V. 1. p. 132. — Sibiria borealis (fl. Olenek).

5533. **Elymus Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 580, 581. — Turkestan.

5534. **Elymus aralensis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 581, 584. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 285. — Songoria, Turcomania, Turkestan.

5535. **Elymus Caput Medusae** L. — Willd. Spec. pl. I. 1. p. 470. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 778. — Kunth Enum. pl. I. p. 452. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 101. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 145 (sub *El. arenario* L.). — M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 90. — Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 198, 335 (*El. Medusae*). — Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 96.

— *El. criniti* Schreb. var. secundum Steud. Syn. Gram. p. 348. — *El. Caput Medusae* var. *typica* Trautv. secundum Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 114. — *El. crinitus* M. a Bieb. Fl. taur. cauc. I. p. 81 (non III. p. 91) secundum Marschall a Bieberstein l. c. — Tauria, peninsula Taman, Songoria.

5536. **Elymus cladostachys** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 351. — Districtus ochotensis.

5537. **Elymus glaucus** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 581, 585. — Turkestanica.

5538. **Elymus hyalanthus** Rupr. Sert. tianschan. p. 36. — Turkestanica.

5539. **Elymus jenisseensis** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 351. — Districtus Krasnojarensis Sibiriae orientalis.

5540. **Elymus Karelini** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 351. — Steud. Syn. Gram. p. 350 sub *El. arenario* L. — *El. arenarius* L. secundum Steud. l. c. — *El. dasystachys* α . *typicus* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 582. — Turcomania.

5541. **Elymus Paboanus** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 170. — Gubernium Ssamara (Ssergievsk).

5542. **Elymus villosus** Trin. (non Mühlenb.?). — Mertens Bemerk. in Schlechtend. Linnaea V. p. 61, 71. — Fretum Beringianum (sinus Sti. Laurentii et fretum Ssenjawin).

5543. **Secale aestivum** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 368. — Gubernium Jekaterinburg. — Probabiliter nil nisi *Secalis cerealis* L. forma annua.

5544. **Secale campestre** Schult. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 769 sub *Triticum campestri* Kit. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 37. — *Triticum campestre* Kit. secundum Roemer et Schultes l. c. — *Secale fragile* M. a Bieb. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 449. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 334. — Bessarabia.

5545. **Secale cereale** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 773, Mant. p. 423. — Kunth Enum. pl. I. p. 449, Suppl. p. 365. — Steud. Syn. Gram. p. 347. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 710. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 70. — Hablitzl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 155. — Кайѳм. Моск. фл. p. 587. — Рогов. Обзор. сѣмени. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 287. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 102. — Wiazemski Verz. der Pfl. des Gouv. Tambow in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 172. — Lindem. Spermatoph. Bessar. I. c. 1880. II. p. 314. — Lindem. Index pl. I. c. 1860. III. p. 174. — Lindem. Fl. Elisabethgr. I. c. 1867. IV. p. 346. — Regel Enum. pl. Semen. I. c. 1868. IV. p. 286. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 26. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 145. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 314. — Овер. Спис. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. 6. p. 277. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 360. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 275. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. I. c. VII. 4. p. 47. — Fries Summa veg. Scand. p. 74. — С. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 427. — Мнх. Максим. Спис. раст. Моск. фл. p. 8. — Steph. Enum. stirp. Mosq. p. 6. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 34. — Соболев. С.-Петербур. фл. I. p. 124. — Hengel Bemerk. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. d. Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 150. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 165. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 26. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 37. — Кожевин. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 107. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 579. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 90. — *S. barbatum* Mönch secundum Römer et Schultes I. c. — *S. creticum* Sieb. herb. (non Linné) secundum Kunth I. c. — Secundum Regel I. c. in Songoria et Turkestaniam spontaneum (*var. anatolica* Regel). In Rossia europaea, Transcaucasia, Turkestaniam et Sibiria colitur.

5546. **Secale hybernum** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in

Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 368. — Jekaterinburg. — Procul dubio *Secalis cerealis* L. forma biennis.

5547. **Secale sibiricum** Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 714. — *S. orientale* β . *sibiricum* Willd. secundum Georgi l. c. — *Triticum orientale* M. a Bieb. secundum Ledeb. Fl. ross. IV. p. 337. — Sibiria australis.

5348. **Triticum acutum** Dec. — Kunth Enum. pl. I. p. 411, Supplem. p. 362. — Steud. Syn. Gram. p. 342. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 952. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 270. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 83. — *Agropyrum acutum* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 751. — *Triticum affine* Deth. secundum Kunth l. c. — Sarepta.

5549. **Triticum aestivum** L. — Willd. Spec. pl. I. p. 476. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 761, Mant. p. 412. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 717, Nachtr. p. 258. — Hablizl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 155. — Steph. Enum. stirp. Mosq. p. 6. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 368. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 25. — Gildenst. Reisen durch Russl. I. p. 107. — Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 453. — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Vln. a. 1772 habend. p. 28. — *Tr. vulgare* α . *aestivum* Willd., *Tr. sativum* Lam., *Tr. cereale* Schrank, *Tr. album* Gärtn. secundum Römer et Schult. l. c. — In Rossia europaea, Transcaucasia, Turcomania, Turkestan, Sibiria et Mandshuria colitur.

5550. **Triticum boreale** Turcz. Fl. baic. dah. II. 2. p. 345 sub *Tr. strigoso* Lessg. — *Tr. biflorum* Turcz. (non Brign.) secundum Turczaninow l. c. — Sibiria orientalis (fl. Aldan). — *Tr. biflorum* Turcz. a Grisebach (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 339) *Triticum strigoso* Lessg. subjungitur.

5551. **Triticum cereale** Schrank (non Aschers.) — Мих. Максим. Спис. раст. Моск. фл. p. 7. — *Tr. aestivum* L. secundum

dum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 761. — *Tr. aestivum* L. et *Tr. hybernum* L. secundum Mich. Maximowicz l. c. — *Tr. vulgare* Vill. secundum Ascherson Fl. der Prov. Brandenb. p. 870. — In gubernio Mosquensi colitur. — *Tr. cereale* Aschers. l. c. p. 871 sistit *Secale cereale* L.

5552. **Triticum distertum** (L.) Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 37 (nomen). — Bessarabia. — Species non devinanda.

5553. **Triticum durum** Desf. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 765, Mant. p. 414. — Kunth Enum. pl. I. p. 439. — Steud. Syn. Gram. p. 341. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 70. — Средниск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 145. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 310. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 36. — *Tr. sativum* β. *durum* Pers., *Tr. villosum* Host? secundum Römer et Schultes l. c. — *Tr. hordeiforme* Host, *Tr. fastuosum* Lag., *Tr. platystachyum* Lag., *Tr. cochleare* Lag., *Tr. Bauhini* Lag., *Tr. brachystachyum* Lag., *Tr. tomentosum* Bayle secundum Kunth l. c. — *Tr. vulgare* L. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 587. — In Russia europaea australi et Turkestanica colitur.

5554. **Triticum hybernum** L. — Willd. Spec. pl. I. p. 477. Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 763, Mant. p. 413. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 719, Nachtr. p. 258. — Hablizl Beschr. der Taur. Statth. p. 155. — Steph. Enum. stirp. Mosq. p. 6. — Соболев. С.-Перево. фл. I. p. 125. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 368. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 162. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 25. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 36. — *Tr. vulgare* γ. *hybernum* Willd., *Tr. muticum* Rod. et Schübl. secundum Roemer et Schultes l. c. — In Russia europaea, Transcaucasia, Turkestanica, Sibiria et Mandshuria colitur.

5555. **Triticum Nardus** De Lam. et De Cand. Syn. pl. in fl. gall. descr. p. 136. — Duby Botan. gall. I. p. 530. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 162. — *Brachypodium tenellum* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg.

II. p. 745. — *Festuca tenuiflora* Schrad. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 395. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 104. — *Festuca tenuiflora* γ . *aristata* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 935. — *Nardurus tenellus* Reichenb. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 843. — *Catapodium unilaterale* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 347. — *Brachypodium tenuiflorum* Röm. et Schult. secundum Duby l. c. — Tauria.

5556. **Triticum Olgae** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 588. — Regel Descr. pl. nov. in Флор. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 84. — Turkestanica.

5557. **Triticum polonicum** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 766, Mant. p. 415. — Kunth Enum. pl. I. p. 439. — Steud. Syn. Gram. p. 342. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 70. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 26. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 41. — Heugel Bem. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 151. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 36. Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 90. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 721. — *Tr. glaucum* Mönch secundum Röm. et Schult. l. c. — *Tr. Cavallos* Lag. secundum Kunth l. c. — In Rossia europaea occidentali colitur.

5558. **Triticum pumilum** Steud. Syn. Gram. p. 344 (non Linné). — *Tr. desertorum* Turcz. (non Fisch.) secundum Steudel l. c. — Sibiria.

5559. **Triticum pungens** Pers. Syn. pl. I. p. 109. — Kunth Enum. pl. I. p. 444. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 952. — Rehm. Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 83. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 312. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 343? — *Agropyrum pungens* Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 753. — *Agr. repens* Röm. et Schult. (excl. var. β .) secundum Kunth l. c. — *Triticum repentis* L. var. ? secundum G. Koch l. c. — Rossia europaea australi-occidentalis.

5560. **Triticum sativum** De Lam. et De Cand. Syn. pl. in fl. gall. descr. p. 135. — Pers. Syn. pl. I. p. 109. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Трудъ Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140.

— Heugel Bem. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 151. — *Tr. vulgare* Vill. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 438. — *Tr. aestivum* L. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 761. — *Tr. aestivum* L., *Tr. hybernum* L. et *Tr. durum* Desf. secundum Persoon l. c. — In Rossia europaea, Transcaucasia, Turcomania, Sibiria et Mandshuria colitur.

5561. **Triticum semicostatum** Steud. Syn. Gram. p. 346. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 591, 593. — *Agropyrum semicostatum* Nees secundum Steudel l. c. — *Brachypodium Schrenkianum* Regel (non Ledeb.), *Triticum strigosum* Lessg. ? secundum Regel l. c. — Turkestan.

5562. **Triticum Spelta** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 767, Mant. p. 418. — Kunth Enum. pl. I. p. 439, Suppl. p. 361. — Steud. Syn. Gram. p. 341. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 70. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 26. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 41. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 4. p. 721. — Gilib. Exere. botan. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 habend. p. 28. — *Tr. Zea* Host. secundum Kunth l. c. — In Rossia europaea et Sibiria rarius colitur.

5563. **Triticum turgidum** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 763, Mant. p. 414. — Kunth Enum. pl. I. p. 438, Suppl. p. 360. — Steud. Syn. Gram. p. 341. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 70. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 26. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXI. p. 427. — Heugel Bemerk. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 151. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 90. — *Tr. polonicum* γ . *turgidum* Pers. secundum Pers. Syn. pl. p. 109. — *Tr. compositum* L., *Tr. sativum turgidum* Delile secundum Kunth l. c. — *Tr. vulgare* L. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 586. — In Rossia europaea et Transcaucasia colitur.

5564. **Triticum violaceum** Hornem. — Steud. Syn. Gram. p. 344. — Norrl. Resa till Torneå Lappm. in Notis. ur Sällsk. pro fauna et fl. fenn. förh. Ny ser. Hæft. 10. p. 269. — N. J. Fellm. Pl. vase.

Lapp. or. p. 92. — *Tr. canini* var. ? Blytt secundum Steudel l. c. — *Tr. biflorum* β. *Hornemanni* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 953. — Lapponia tornensis et orientalis.

5565. **Triticum vulgare** Vill. — Kunth Enum. pl. I. p. 348, Suppl. p. 360. — Steud. Syn. Gram. p. 341. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 70. — Кауфм Моск. фл. p. 586. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 286. — Bänitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 102. — Wiazemski Verz. der Pfl. des Gouv. Tambow in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 173. — Lindem. Spermatoph. Bessar. l. c. 1880. II. p. 314. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 26. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 145. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 310. — Овер. Спис. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск Хоз 1874. № 6. p. 277. — Совинск. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 360. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 275. — Fries Summa veg. Scand. p. 74. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 426. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 41. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 107. — Шелль Спис. раст. Талицк. зав. in Труды Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 47. — Klinge Fl. von Fst- Liv. u. Curl. II. p. 90. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 176. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 586. — *Tr. aestivum* L., *Tr. hybernum* L., *Tr. sativum* Lam., *Tr. compactum* Host, *Tr. velutinum* Schübl., *Tr. erinaceum* Hort. Hal. secundum Kunth l. c. — *Tr. turgidum* L.?, *Tr. durum* Desf.? secundum Regel l. c. — In Rossia europaea, Transcaucasia, Turcomania, Turkestan, Sibiria et Mandshuria colitur.

5566. **Agropyrum Aucheri** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 5. p. 75. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 71. — *Triticum junceum* L. secundum Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857 III p. 103. — Gubernium Charkow.

5567. **Agropyrum dunctorum** Honkeny. — Bess. Enum. pl.

Volh. p. 41. — *Triticum dumetorum* Schreb. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 755. — *Triticum repens* γ . *dumetorum* Honk. secundum Besser l. c. p. 50, 88. — *Agropyrum repens* γ . *dumetorum* Römer et Schultes l. c. — Volhynia, Podolia.

5568. **Agropyrum lasianthum** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 13. p. 68. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1050. — *Tr. orientale* β . *lanuginosum* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 337 secundum Boiss. l. c. — Regio caspia, Songoria.

5569. **Agropyrum stipaeifolium** Czern. Consp. pl. charcov. p. 70 (nomen). — Gubernium Charkow.

5570. **Agropyrum subulatum** Bess. Enum. pl. Volh. p. 41. *Agr. repens* β . *subulatum* Röm. et Schult., *Triticum subulatum* Schreb. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 754. — *Triticum repens* β . *subulatum* Schreb. secundum Besser l. c. — Volhynia, Podolia.

5571. **Agropyrum Vaillantianum** Besser Enum. pl. Volh. p. 41 — *Agr. repens* L. δ . *Vaillantianum* Röm. et Schult., *Triticum Vaillantianum* Wulf. et Schreb. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 755. — *Triticum repens* δ . *Vaillantianum* Schreb. secundum Besser l. c. p. 50, 88. — Volhynia, Podolia,

5572. **Lolium italicum** Al. Braun. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 956. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 102. — Pinzger Krit. Vergl. der im Gouv. Mosk. wildw. Pfl. p. 20. — *L. Boucheanum* Kunth, *L. multiflorum* Poir. secundum G. Koch. l. c. — Secundum Pinzger in gubernio mosquensi spontaneum. In Polonia colitur.

5573. **Lolium Marshallii** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 103. — Nym. Consp. fl. europ. p. 845. — *L. tenue* M. a Bieb. et *L. arvense* M. a Bieb. secundum Steven l. c. — *L. perenne* var. *Marshallii* Trautv. secundum Trautv. Observ. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 24. — Tauria, Transcaucasia.

5574. **Lolium multiflorum** Poir. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 748, Mant. p. 408. — Kunth Enum. pl. I. p. 436. — Steud.

Syn. Gram. p. 340. — Nym. Consp. fl. eur. p. 844. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 27. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 165. — *L. remotum* Hoffm. secundum Römer et Schultes l. c. — *L. italicum* Al. Braun secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 956. — In Polonia inquilium, in Tauria autem spontaneum.

5575. **Lolium persicum** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 13. p. 66. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1046. — Steud. Syn. Gram. p. 340. — Boiss. u. Buhse Verz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 224. — Armenia rossica.

5576. **Lolium remotum** Schrank. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 876. — Nym. Consp. fl. eur. p. 844. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 27. — ШМАЛЬГ. Отчетъ in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. II. 1. p. 154. — *L. arvense* Schrad. (non With.), *L. asperum* Roth secundum Ascherson l. c. — *L. Linicola* Sonder. secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 344. — *L. complanatum* Schrad., *L. pseudolinicola* Genn. secundum Nyman l. c. — Ingridia, Polonia.

5577 **Nardurus tenellus** Reichenb. Fl. germ. excurs. p. 19 sub *Brachypodio tenello* P. de Beauv. — Nym. Consp. fl. eur. p. 843. — *Triticum tenellum* z. Lam., *Tr. Nardus* Dec., *Festuca tenuiflora* Schrad., *F. tenella* Willd., *Brachypodium tenellum* Schrad., *Br. tenuiflorum* Schrad. secundum Reichenbach l. c. — *Triticum unilaterale* L., *Brachypodium unilaterale* Röm. et Schult., *Nardurus tenuiflorus* Boiss. secundum Nyman l. c. — *Catapodium unilaterale* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 347. — Tauria.

5578. **Scleropoa divaricata** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 409. — *Festuca divaricata* Desf. (non C. A. Mey.) secundum C. Koch l. c. — Districtus Batum (Artwin).

5579. **Cyaosurus aegyptius** Karamysch. Necess. hist. nat. Ross. in Linn. Amoen. acad. VII. p. 460. — Sibiria.

5580. **Festuca abbreviata** Link. — Fleisch. Syst. Verz. der in den Ostsee-Prov. bek. gew. Phauerogam. p. 22. — Provinciae balticae.

5581. **Festuca amethystina** Host (non Linné). — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 718, Mant. p. 394. — Steud. Syn. Gram. p. 306. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — *F. ovina* var. *vaginata* Hackel secundum Hackel Mon. Festuc. eur. p. 97. — *F. duriuscula* var. *k.* Bertol. sec. Roem. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 397. — *F. ovina* var. *z.* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 938. — *Poa scariosa* Lag. secundum Steudel l. c. — Gubernium Charkow.

5582. **Festuca Beckeri** Hackel Mon. Festuc. eur. p. 210. — Nym. Consp. fl. eur. p. 829. — *F. ovina Beckeri* Hackel l. c. p. 100. — Hackel in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1881. IV. p. 405. — Rossia meridionalis.

5583. **Festuca bellula** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 594. — Turkestanica.

5584. **Festuca brevifolia** R. Br. (non Mühlbg.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 829. — Steud. Syn. Gram. p. 313. — Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 7. — *F. brachyphylla* Schult. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 398. — *F. ovina brevifolia* Hackel secundum Hackel in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1881. IV. p. 406 et Hackel Mon. Festuc. eur. p. 117. — Nowaja Semlja.

5585. **Festuca capillaris** Liljebl. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 715 sub *F. ovina* L. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 176. — *Hydrochloa capillaris* Hartm. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 303 in nota. — *Festuca Hostii* Kunth secundum Kunth Enum. pl. I. p. 393. — Turcomania borealis.

5586. **Festuca dumetorum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 86. n. 617. — Nym. Consp. fl. eur. p. 827. — Fr. Schmidt Fl. des silur. Bod. p. 111 sub *F. rubra* L. — *F. rubra* L. secundum Fr. Schmidt l. c. — *F. rubra* γ . *villosa* Kunth secundum Kunth Enum. pl. I. p. 401. — *F. rubra dumetorum* Hackel secundum Hackel Mon. Festuc. eur. p. 129. — *F. duriuscula* ϵ . *dumetorum* Gaud. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 723, Mant. p. 397. — *F. juncifolia* St.

Am., *F. oraria* Dmrt., *F. sabulicola* Duf., *F. arenaria* G. G. (non Osb.), *F. halmyris* Mab. secundum Nyman l. c. — Esthonia (Reval).

5587. **Festuca Hostii** Kunth Enum. pl. l. p. 393. — *Poa festucaeformis* Host, *Poa arenaria* var. β . Trin., *Festuca palustris* Seenus, *F. capillaris* Liljeb., *Glyceria capillaris* Wahlenb., *Glyceria festucaeformis* Heynh., *Molinia capillaris* Hartm. secundum Kunth l. c. — Rossia europaea australis, Caucasus, Sibiria.

5588. **Festuca Krausei** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 594. — Turkestanica.

5589. **Festuca laxa** Host (non Gaud.). — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 730. — Kunth Enum. pl. l. p. 403. — Steud. Syn. Gram. p. 308. — Hackel Mon. Festuc. eur. p. 184. — Hackel in Uhlw. u. Behr. Botan. Centralbl. 1861. IV. p. 408. — Andr. Rys. botan. II. (1830) p. 26. — Rossia europaea australi-occidentalis.

5590. **Festuca? lithuanica** (Griseb.) Aschers. in Mohl u. De Bary Bot. Zeitg. 1867. p. 160. — *Poa lithuanica* Gorski secundum Ascherson l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 355. — *Glyceria remota* Fries secundum Aschers. l. c. — Curonia (Illuxt).

5591. **Festuca polychroa** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 485. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 595. — Armenia rossica (Ararat).

5592. **Festuca pseudovina** Hackel Mon. Festuc. eur. p. 214. — КРЫЛОВЪ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 276. — *T. ovina* var. *pseudovina* Hackel, *F. ovina* Host (non Linné) secundum Hackel in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1881. IV. p. 405 et Hackel Mon. Festuc. eur. p. 102. — *F. sulcata* Hackel secundum Nyman Consp. fl. europ. p. 828. — Rossia europaea australis et orientalis.

5593. **Festuca sulcata** Hackel Mon. Festuc. eur. p. 100. — Nym. Consp. fl. eur. p. 828. — *F. ovina* d. *sulcata* Hackel secundum Hackel in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1881. IV. p. 405 et Hackel Mon. Festuc. eur. p. 100. — *F. duriuscula* (L. Jacq.), *F. canescens* Reichenb., *F. ovina* Schrad., *F. pseudovina* Hack., *F.*

ovina Host, *F. hirsuta* Host, *F. rupicola* Heuff., *F. megaphylla* Schur, *F. duriuscula* Host (non Linné), *F. saxatilis* Schur, *F. glaberrima* Schur, *F. colorata* Schur secundum Nyman l. c. — Russia europaea media et meridionalis.

5594. **Festuca taurica** Kern herb. (non Steud.). — Hackel Mon. Festuc. eur. p. 215. — Hackel in Uhlw. u. Behr. Bot. Centralbl. 1881. IV. p. 405 sub *F. ovina* L. — *F. ovina* var. *taurica* Hackel secundum Hackel Mon. Festuc. p. 104 et Bot. Centralbl. l. c. — Tauria.

5595. **Festuca thalassica** Kunth Enum. pl. I. p. 394. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 161. — *Atropis maritima* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 389 secundum Steudel Syn. Gram. p. 286. — *Poa maritima* Huds., *Poa arundinacea* Mönch, *Poa arenaria* var. γ . Trin., *Poa spicata* Raim., *Glyceria maritima* Mert. et Koch, *Hydrochloa maritima* Hartm. secundum Kunth l. c. — Tauria (Theodosia), Sibiria.

5596. **Festuca Tiiingii** Regel Fl. ajan. p. 125. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1035. — Districtus ochotensis.

5597. **Festuca viridis** Panz. — Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 397 in observ. 2. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 35. — Bessarabia.

5598. **Schoenodorus tenuifolius** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣмени. и выш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 307 (nomen). — Gubernium Kiew (Stawischtsche)

5599. **Bromus alopecuroides** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 368 (non Poir.). — Fisch. et Mey. Lettre in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. X. p. 343. — Districtus Jekaterinburg.

5600. **Bromus diandrus** Curt. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 949. — Семен Придонск. фл. p. 15, 147. — C. A. Mey in Suppl. ad ind. XI sem. Hort. Petrop. p. 17. — *Br. matritensis* L. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 648. — Ledeb. Fl. ross.

IV. p. 360. — *Br. gynandrus* Roth secundum G. Koch l. c. — Terra Kasakorum tanaicensium.

5601. **Bromus distichus** Georgi Reise im Russ. R. I. p. 197 (non Mönch). — *Agropyrum imbricatum* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 411. — *Triticum imbricatum* M. a Bieb. secundum M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 96. — *Tr. cristatum* Schreb. secundum Steud. Syn. Gram. p. 345. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 337. — Sibiria baicalensis.

5602. **Bromus gracillimus** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 351. — Борщ. Бот. Геогр. арало-касп. края p. 182. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1041. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 598, 599. — *Deschampsia aralensis* Regel secundum Regel l. c. p. 599, 638. — Turkestanian.

5603. **Bromus Krausei** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 598, 600. — Turkestanian.

5604. **Bromus longiflorus** Willd. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 645. — Kunth Enum. pl. I. p. 419. — Steud. Syn. Gram. p. 327. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 36. — Bessarabia.

5605. **Bromus nototropus** Rupr. Sert. tianschan. p. 73 in nota. — Turkestanian.

5606. **Bromus riparius** Rehmann Notiz. üb. die Veget. der nördl. Gest. des Schwarz. Meer. p. 83. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 307. — Gubernium Cherson.

5607. **Bromus Sewerzowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 599, 601. — Turkestanian.

5608. **Zerna angustifolia** Bess. Aperçu de la géogr. phys. de Volh. et de Podol. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 203. — *Bromus angustifolius* M. a Bieb. secundum Besser l. c. — Podolia. — Grisebach in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 356, Roemerum et Schultesium secutus, *Bromum angustifolium* M. a Bieb. ad *Br. erectum* Huds. traxit.

5609. **Briza maxima** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II.

p. 521, Mant. p. 294. — Kunth Enum. pl. I. p. 371. — Steud. Syn. Gram. p. 283. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII p. 269. — *Bromus monspessulanus* Gouan secundum Römer et Schult. l. c. — *Br. rufibarbis* Boiss. secundum Regel Ind. sem. Hort. Petr. a. 1861. p. 36. — Sarepta. — Secundum Becker Verz. der um Sarepta wildw. Pfl. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 5 species haec in vicinia coloniae Sarepta non obvia.

5610. **Nepheleochloa breviglumis** Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 523. — *Sphenopus divaricatus* Trin. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 383. — Baku.

5611. **Dactylis glaucescens** Willd. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 626. — Kunth Enum. pl. I. p. 386. — Steud. Syn. Gram. p. 297. — Henning Observ. de pl. tanaic. in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 65. — *D. glomeratae* L. var. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 934. — Rossia europaea australis

5612. **Aeluropus intermedius** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 292. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 605. — Songoria.

5613. **Poa Alberti** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 606, 611. — Turkestan.

5614. **Poa araratia** Trautv. Stirp. nov. Descr. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 486. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 595. — *Poa attenuata* Trin. secundum Trautv. Fl. rip. Kolyu. l. c. V. 2. p. 569. — *Poa attenuata* β . *desertorum* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. l. c. VII. 2. p. 609. — Armenia rossica (Ararat).

5615. **Poa arvensis** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — Gubernium Charkow.

5616. **Poa botryoides** Trin. — Турч. Спис. раст. Байк. фл. in Щегл. Указ. открыт. VIII. 1. p. 414. — Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Fl. 1834. Bd. 1. p. 28. — *Poa fertilis* Host var. secundum Besser l. c. p. 30. — Sibiria baicalensis. — Procul dubio nil nisi *P. serotina* β . *botryoides* Trin. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 375.

5617. **Poa Chaixii** Vill. — Rostaf Fl. polon. prodr. p. 23. — *Poa sylvatica* Vill. secundum Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 75. — Polonia.

5618. **Poa dahurica** Trin. Gramin. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. ser. Sc. math., phys. et nat. T. IV. Sec. part. T. II. livr. 1. p. 63. — Steud. Syn. Gram. p. 255. — *P. attenuata* γ. *daurica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 371. — Dauria.

5619. **Poa desertorum** Trin. Gramin. suppl. in Mém. de l'Acad. de St. Pétersb. VI. ser. Sc. math., phys. et nat. T. IV. Sec. part. T. II. livr. 1 p. 66. — Steud. Syn. Gram. p. 254. — *P. attenuata* β. *desertorum* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 371. — Desertum Kirgisorum.

5620. **Poa diaphana** Trin. — Bunge Reliq. botan. Lehmann. p. 349. — *Aira altaica* Trin. secundum Bunge l. c. — Turkestan. — *Airam altaicam* Trin. cum *Poa diaphora* Trin. Grisebach in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 367 junxit et *Nepheiochloae altaicae* Griseb. nomine salutavit.

5621 **Poa iberica** Fisch. et Mey. in Suppl. ad indic. XI semin. Hort. Petr. p. 15. — Steud. Syn. Gram. p. 255. — Iberia.

5622. **Poa juldusicola** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2 p. 606, 612. — Turkestan (mons Juldus).

5623. **Poa karatavica** Bunge Reliq. bot Lehmann. p. 349. — Борщ. Бот. Георг. арало-касп. края p. 51, 181. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1013. — Turkestan.

5624. **Poa lithuania** Gorski in Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 117. — Fleisch. et Lindem. Fl. der deutsch Ostseepr. p. 48. — Wiedem. u. Web. Besch. der phaner. Gew. Est-, Liv- u. Curl. p. 62. — Steud. Syn. Gram. p. 250. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 355. — *P. sudetica* Haenke secundum Kunth Enum. pl. I. p. 351 et Bunge Fl. von Esth-, Liv- u. Curl. p. 37. — *P. sylvatica* Vill. secundum Klinge Fl. Est-, Liv- u. Curl. II. p. 75. — *Festuca Drymeja* Mert et Koch? secundum Ledeb. l. c. — *Festuca? lithuanica* (Griseb.) Aschers. in

Mohl u. De Bary Bot. Zeitg. 1867. p. 160. — *Glyceria remota* Fries secundum Mohl u. De Bary Bot. Zeitg. 1867. p. 160. — Curonia (Illust).

5625. **Poa macrocalyx** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 103. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 320. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 200. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 606, 618. — Turkestan, Sibiria orientalis, Mandshuria, Sachalin.

5626. **Poa melicoides** Fisch. herb. (non Nutt.). — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 618 sub *P. stenantha* Trin. — *Poa stenantha* Trin. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 372. — Kamtschatka.

5627. **Poa molinioides** Trin. — Турч. Спис. раст. С.-Петербур. in Щегл. Указ. открыт. II. 2. p. 528. — *Glyceria norvegica* Sommerf. et *Gl. spectabilis* var δ . Trin. secundum Rupr. In hist. stirp. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 39. — Ingria. — *Glyceria norvegica* Rupr. a Grisebach (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 391) *Glyceriae remotae* Fries adnumeratur.

5628. **Poa multiradiata** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 607, 620. — *P. palustris* β . *multiradiata* Trautv. secundum Regel l. c. p. 620. — Armenia rossica.

5629. **Poa palustris** L. — Richt. Cod. Linn. p. 81. n. 575. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 846. — Nym. Consp. fl. eur. p. 834. — Trautv. Pl. Radd. in Act. Hort. Petr. IV. 2. p. 406. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 23. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 295. — *P. scrotina* Ehrh. secundum Aschers. l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 375. — *P. pratensis* Willd. (non Linné), *P. fertilis* Host, *P. angustifolia* Wahlenb. sec. Ascherson l. c. — *P. nemoralis glaucantha* Reichenb. secundum Nyman l. c. — Rossia europaica, Transcaucasia, Turkestan, Sibiria.

5630. **Poa remota** Forcelles (non H. B. et Kth.). — Fries. Novit. fl. succ. p. 11 sub *P. sudetica* Haenke. — Nym. Consp. fl. eur. p. 833. — Anderss. Gramin. Scand. p. 38. — Шмальг. Спис. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. IV. 2. p. 53, V. 2.

p. 103. — Alcen. Finl. kärlvext. p. 37. — *P. sudetica* var. *remota* Fries l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 380. — *P. hybrida* Mert. et Koch secundum Nyman l. c. — Rossia europaea.

5631. ***Poa sabulosa*** Turcz. in sched. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 616 sub *P. arctica* R. Br. — *P. arctica* α . *typica* Regel secundum Regel l. c. — Sibiria baicalensis. — Conferas *P. pratensem* β . *sabulosam* Bess. Ueb. die Fl. des Baik. in Beibl. zur Flora. 1834. Bd. 1. p. 27.

5632. ***Poa setifolia*** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣменн. и вышп. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окp. p. 307 (nomen). — Gubernium Kiew (Stawischtsche).

5633. ***Poa sphondylodes*** Trin. Gramin. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. math., phys. et nat. T. IV. Sec. part. Sc. nat. T. II. livr. 1. p. 64. — Steudel Syn. Gram. p. 256. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 319. — Mandshuria.

5634. ***Poa stricta*** Lindeb. (non Roth). — Kjellm. et Lundstr. Phanerog. från Nov. Seml. p. 313. — Heugl. Reise nach dem Nordpolarm. III. p. 304. — Blytt Bidr. til kundsk. om veget. paa Now. Seml. p. 9. — Insulae Nowaja Semlja et Waigatsch, Terra Samoedorum cis-uralensium.

5635. ***Poa sylvatica*** Vill. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 847. — Nyman Consp. fl. eur. p. 833. — Grindel Botan. Taschenb. p. 37. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 75. — Winkler Fl. balt. p. 41. — Wiedem. u. Web. Beschr. der phaner. Gew. Esth-, Liv- u. Curl. p. 62. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — *P. sudetica* Haenke secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 555. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 380. — *P. lithuanica* Gorski, *P. Chaixii* Vill. secundum Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. II. p. 75. — *P. rubens* Mönch, *P. hybrida* G. Koch secundum Ascherson l. c. — Provinciae balticae, gubernium Charkow.

5636. ***Poa tenuifolia*** Andrz. MS. — Рогов. Обзор. сѣменн.

и вышн. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 307 (nomen). — Gubernium Kiew (Stawischtsche).

5637. **Poa udensis** Trautv. et Mey. Fl. ochot. p. 103. — Districtus ochotensis.

5638. **Poa urssulensis** Trin. Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. math., phys. et nat. T. IV. Sec. part. Sc. natur. T. II. livr. 1. p. 65. — Steud. Syn. Gram. p. 254. — Bunge Verz. der im östl. Theile des Altai-Geb. ges. Pfl. (edit. in 8-vo) p. 10. n. 25. — *P. nemoralis* ζ. *urssulensis* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 376. — Montes altaici (fluv. Urssul).

5639. **Poa vivipara** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. I. p. 111, 125 (non Willd.) — Ad fl. Wolga inferiorem. — Procul dubio nil nisi *P. bulbosa* L.

5640. **Eragrostis borysthenica** Gruner in Bull. de la Sec. d. nat. de Mosc. 1868. IV. Séances. p. 98 (nomen). — E nomine specifico ad fl. Borysthenem crescit.

5641. **Eragrostis major** Host. — Nym. Consp. fl. eur. p. 833. — *Er. megastachya* Link secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 924. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 382. — *Er. poaeoides* α. *major* Steud. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 621. — *Megastachya Eragrostis* P. de Beauv. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 584. — *Poa megastachya* Köler secundum Nyman l. c. — Rossia europaea meridionalis, Turcomania, Turkestan, Songoria.

5642. **Eragrostis minor** Host. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 841. — Nym. Consp. fl. europ. p. 833. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 23. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 292. — *Er. poaeoides* P. de Beauv. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 925. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 381. — *Er. poaeoides* β. *minor* Steud. secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 621. — *Er. poaeiformis* Lk., *Poa Eragrostis* L. secundum Nyman l. c. — Rossia europaea occidentalis et meridionalis, Transcaucasia, Turcomania, Turkestan, Sibiria.

5643. **Eragrostis suaveolens** Becker Kurz. Ber. in Bull. de la

Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 455. — Becker Verz. der Pfl. Sa-repta's l. c. 1858. I. p. 80. — Gruner Enum. pl. l. c. 1869. I. p. 135. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Kenntn. des Russ. R. VIII. p. 266. — Средншк. Матер. для фл. Новоросс. края p. 148. — Steud. Syn. Gram. p. 263. — *Er. pilosa* β . *suaveolens* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 622. — *Er. collina* Trin. secundum Nyman Consp. fl. eur. p. 833. — *Rossia europaea australis*, Songoria. — *Eragrostis collina* Trin. a Grisebach (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 381) *Poa tataricae* Fisch. sub-jungitur.

5644. **Sphenopus Gouani** Trin. — Nym. Consp. fl. europ. p. 833. — *Sphenopus divaricatus* Reichenb. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 383. — *Poa divaricata* Gou., *Sclerochloa divaricata* P. de Beauv., *ScL. expansa* Lk., *Festuca expansa* Kunth secundum Nyman l. c. — Transcaucasia, Turkestan.

5645. **Colpodium fibrosum** Trautv. Stirp. nov. descr. in Act. Hort. Petrop. II. 2. p. 486. — Trautv. Enum. pl. Radd. l. c. II. 2. p. 595. — Armenia rossica (Ararat).

5646. **Colpodium parviflorum** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 227. — Walp. Annal. bot. VI. p. 976. — Armenia rossica (Eriwan).

5647. **Colpodium variegatum** Boiss. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 524. — *Catabrosa variegata* Boiss. secundum Trautv. l. c. — Transcaucasia.

5648. **Arctophila effusa** Lge. — Kjellm. Sibirska nordk. Fane-rogamfl. p. 273. — *Kjellm. Asiat. Beringssunds-kust. Fane-rogamfl. p. 558. — Kjellm. och Lundstr. Fane-rog. från Nov. Seml. p. 313. — *Colpodium pendulinum* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 386 secun-dum Kjellman l. c. p. 558. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica.

5649. **Arctophila Laestadii** Rupr. Fl. Samoij. p. 62 sub *Poa* (*Arctophila*) *deflexa* Rupr. — Nym. Consp. fl. europ. p. 830. — *Glyceria pendulina* Laestad. secundum Ruprecht l. c. — *Arctophila pendulina* Anderss. secundum Nyman l. c. — *Colpodium pendu-*

inum Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 386 secundum Nyman l. c.
— Fennia, Terra Samoëdorum cisuralensium.

5650. **Catabrosa concinna** Th. M. Fries Pl. vasc. ins. Spetsberg.
n. 100. — Nyman Consp. fl. europ. p. 837. — Kjellm. och Lundstr.
Fanerog. från Nov. Seml. p. 315. — Kjellm. Sibir. nordkust. Fane-
rogamfl. p. 274. — *Phippsia algida* Trautv. (non R. Br.) secundum
Trautv. Consp. fl. insul. Nov. Seml. in Act. Hort. Petrop. I. 1. p. 85.
— Nowaja Semlja, insula Waigatsch, Terra Samoëdorum cisuralensium,
Sibiria arctica.

5651. **Plenropogon Sabinii** R. Br. — Kunth Enum. pl. I.
p. 368. — Steud. Syn. Gram. p. 292. — Nym. Consp. fl. eur. p. 818.
— Trautv. Consp. fl. ins. Nov. Seml. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 85.
— Th. Fries Om Nov. Seml. veget. p. 8. — Heuglin Reisen nach dem
Nordpolarm. III. p. 305. — Blytt Bidr. till kundsk. om veget. paa
Nov. Seml. p. 8. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml.
p. 314. — Kjellm. Sibir. nordkust. Fanerogamfl. p. 273. — Nowaja
Semlja, insula Waigatsch, Sibiria arctica.

5652. **Brylkinia caudata** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 199,
224. tab. VIII. — *Ehrharta caudata* Monro secundum Fr. Schmidt
l. c. — Insula Sachalin.

5653. **Glyceria festucaeformis** Heynh. — Steud. Syn. Gram.
p. 286. — Fries Summa veg. Scand. p. 77, 245. — Nym. Consp. fl.
europ. p. 831. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 932. — Claus Localfl.
der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 268. — Becker
Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I.
p. 81. — *Gl. distans* Wahlenb. secundum Becker l. c. — *Atropis*
distans Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 388. — *Glyceria distans*
δ. festucaeformis Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort.
Petrop. VII. 2. p. 624. — *Gl. maritima* var. secundum Kittel Ta-
schenb. der Fl. Deutschl. I. p. 137. — *Gl. maritima* var. *festucaefor-*
mis Maxim. Prim. fl. amur. p. 320. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl.
p. 200. — *Gl. capillaris* Mert. et Koch, *Poa festucaeformis* Host,
Poa arenaria β. Trin., *Festuca Hostii* Kunth, *F. palustis* Seenus

secundum G. Koch l. c. — *Poa mediterranea* Chaub., *Puccinellia festucaeformis* Parlat. secundum Nyman l. c. — Ditio fl. Wolga inferioris, Turkestan, Mandshuria, Sachalin.

5654. **Glyceria Kjellmanni** J. Lge. — Kjellm. Om växtl. på Sibir. nordk. p. 373. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 314 tab. 7. — Nowaja Semlja, ostium fl. Jenissei.

5655. **Glyceria nemoralis** Uechtr. und Körnicke in Mohl u. Schlechtend. Bot. Zeitg. 1866. p. 121. — Nym. Consp. fl. eur. p. 830. — Rossia europaea occidentalis.

5656. **Glyceria subspicata** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 624. — Regel Descr. pl. nov. in Флор. Пурем. въ Туркест. III. вып. 18. p. 84. — Turkestan.

5657. **Glyceria tenella** J. Lge. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 313. tab. 6. — Insulae Nowaja Semlja et Waigatsch.

5658. **Glyceria vaginata** J. Lge. — Kjellm. Om växtl. på Sibir. nordk. p. 373. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 314. — Insula Waigatsch, Sibiria arctica.

5659. **Glyceria Vahliana** (Liebm.) Th. Fries Pl. vase. ins. Spetsberg. n. 98. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 313. — Nowaja Semlja.

5660. **Glyceria viifolida** (Ands.) Th. Fries Pl. vase. ins. Spetsberg. n. 97. — Kjellm. Om växtl. på Sibir. nordk. p. 373. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 313. — Nowaja Semlja, Sibiria arctica.

5661. **Scolecchioa spiculosa** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 201, 224. tab. VIII. fig. 15—21. — Insula Sachalin.

5662. **Arundo aegyptiaca** Del. — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, 1857. III. p. 109. — *Donax arundinaceus* γ. *procerior* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 334. — *Arundo Donax* γ. *procerior* Kunth secundum Kunth Enum. pl. I. p. 246. — Tauria (inquilina?).

5663. **Molinia Olgae** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 625. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 85. — Kokania.

5664. **Melica Cupani** Guss. — Steud. Syn. Gram. p. 289. — Nym. Consp. fl. eur. p. 817. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 626. — *M. humilis* Boiss. secundum Nyman l. c. — *M. breviflora* Boiss., *M. persica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 398 (non Kunth), *M. Hohenackeri* Boiss., *M. vestita* Boiss., *M. inaequiglumis* Boiss. secundum Regel l. c. — Transcaucasia, Turkestan.

5665. **Melica glauca** F. Schultz. — Nym. Consp. fl. europ. p. 817. — *M. taurica* C. Koch, *M. ciliata* Godr. (non Linné), *M. nebrodensis* Gren. et Godr., *M. cretica* Heldr. secundum Nyman l. c. — *M. ciliata* γ . *taurica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 398. — Rossia europaea meridionalis.

5666. **Melica Hohenackeri** Boiss. Diagn. pl. nov. Ser. I. № 13. p. 54. — Steud. Syn. Gram. p. 427. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1022. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 526. — *M. persica* Hohen. (non Kunth), *M. persica* β . *caspica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 398 secundum Boissier l. c. — *M. Cupani* γ . *Hohenackeri* Regel secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 628. — Transcaucasia.

5667. **Melica lanata** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 335 (non Steud.). — Peninsula Taman. — Verisimiliter nil nisi *M. ciliata* L. vel *Holcus lanatus* L.

5668. **Melica picta** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 395. — Steud. Syn. Gram. p. 291. — Walp. Annal. bot. III. p. 774 excl. patria. — Nym. Consp. fl. eur. p. 818. — *M. viridiflora* Czern., *M. nutans* var. *viridiflora* Ledeb. herb. et var. *picta* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 400 secundum Nyman l. c. — Gubernium Charkow, Transcaucasia. — Species haec in Chersoneso Taurica ad hoc tempus non reperta.

5669. **Melica scabra** Andrz. MS. (non Humb., Bonpl. et Kunth).

— Рогов. Обзор. сѣмённ. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 307 (nomen). — Gubernium Kiew (Stawischtsche).

5670. **Melica secunda** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 627, 629. — Turkestan.

5671. **Melica taurica** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 395. — Steud. Syn. Gram. p. 288. — Walp. Annal. bot. III. p. 774. — *M. ciliata* γ . *taurica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 398. — *M. glauca* F. Schultz secundum Nym. Consp. fl. europ. p. 817. — Tauria. — Plantam hanc in Grusia crescere Walpers l. c. perperam notat.

5672. **Melica viridiflora** Czern. Consp. fl. charcov. p. 73. — Lindem. Revis. fl. Kursk. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1865. I. p. 205. — Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. 1867. IV. p. 349. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 291. — *M. nutans* β . *picta* C. Koch, *M. nutans* var. *viridiflora* Ledeb. secundum Czerniaëw l. c. — Rossia europaea australis.

5673. **Koeleria brevis** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 110. — *K. glauca* Dec. secundum Nym. Consp. fl. europ. p. 816. — Tauria, campi maecotici.

5674. **Koeleria Delavignii** Czern. Consp. pl. charcov. p. 73 (nomen). — Gubernium Charkow.

5675. **Koeleria grandis** Bess. — Nyman Consp. fl. europ. p. 816 sub *K. cristata* Pers. — *K. cristata* Pers. secundum Nyman l. c. — Wilna.

5676. **Koeleria sabuletorum** Czern. Consp. pl. charcov. p. 73 (nomen). — Gubernium Charkow.

5677. **Koeleria valesiaca** Gaud. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 622. — Kunth Enum. pl. I. p. 382. Suppl. p. 216. — Steud. Syn. Gram. p. 293. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 913. — Czern. Consp. pl. chareov. p. 73. — Downar Enum. pl. Mohil. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 606. — *K. pyramidata* P. de Beauv., *Aira valesiaca* All., *Poa cristata* γ . Fl. franc. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Airochloa valesiaca* Lk. secundum Kunth

l. c. — *Koeleria setacea* Dec., *K. tuberosa* Pers., *Festuca splendens* Pourr. (non Presl), *Poa pectinata* Lam. secundum G. Koch l. c. — Gubernia Mohilew et Charkow.

5678. **Pappophorum turcomanicum** Trautv. Observ. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 27. — Trautv. Pl. casp. cauc. l. c. V. 2. p. 484. — Regel Descr. pl. nov. l. c. VII. 2. p. 631. — Turcomania.

5679. **Hierochloa orientalis** Fries et Heuff. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 73. — *Holcus repens* M. a Bieb. secundum Czern. l. c. — *Hierochloa borealis* Röm. et Schult. secundum Neilr. Diagn. der in Ung. u. Slavon. beob. Gefässpfl. p. 133. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 407. — Gubernium Charkow.

5680. **Holcus bicolor** L. — Richt. Cod. Linn. p. 996. n. 7565. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 5. p. 1364. — *Sorghum bicolor* Willd. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 837. — *S. vulgare* β . *bicolor* Pers. Syn. pl. I. p. 101. — *Andropogon bicolor* Roxb. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 501. — In Caucaso et Transcaucasia colitur.

5681. **Holcus saccharatus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 996. n. 7568. — Hablizl Phys. Beschr. der Taur. Statth. p. 151. — Pall. Reise in d. südl. Statth. II. p. 396. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. Nachtr. p. 312. — *Sorghum saccharatum* Pers. secundum Pers. Syn. pl. I. p. 101. — *Andropogon saccharatum* Roxb. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 502. — In Rossia europaea australi et Transcaucasia colitur.

5682. **Holcus Sorghum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 996. n. 7566. — Pall. Reise in die südl. Statth. II. p. 396. — Georgi Geogr. phys. Beschr. des Russ. R. III. 5. p. 1364, Nachtr. p. 312. — *Sorghum vulgare* Pers. secundum Pers. Syn. pl. I. p. 101. — *Andropogon Sorghum* Brot. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 501. — In Rossia europaea, tractu uralensi, Transcaucasia, Turkestania, Songoria et Mandshuria colitur.

5683. **Avena Brubusiana** Gruner Pl. bak. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. IV. p. 458. tab. IX. — Baku.

5684. **Avena fragilis** L. (non Hohenack.). — Richt. Cod. Linn. p. 92. n. 674. — Willd. Spec. pl. I. p. 450. — Pers. Syn. pl. 1. p. 101. — Kunth Enum. pl. I. p. 303. — Hohen. Enum. pl. Elisabethop. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VI. p. 214. — *Gaudinia fragilis* P. de Beauv. secundum Kunth l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 411. — Transcaucasia (Helenendorf). — In Ledeb. Fl. ross. l. c. sub *Gaudinia fragili* P. de Beauv. Grisebach citat Hohenack. Enum. Elisabethpol. 214, hoc loco autem non *Gaudinia fragilis* P. de Beauv., sed *Avena fragilis* L. ab Hohenacker commemoratur. Nomen *Avenae fragilis* L. in Ledebourii Flora rossica prorsus non occurrit.

5685. **Avena fragilis** Hohenack. (non Linné). — Steud. Syn. Gram. Index p. 441. — *Bromus Hohenackeri* Hochst. secundum Steudel l. c. — Caucasus. — *Bromum Hohenackeri* Hochst. una cum *Gaudinia fragili* Szov. (non P. de Beauv.) Grisebach in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 416 ad *Avenam macram* Stev. trahit.

5686. **Avena hungarica** Luce Topogr. Nachr. von Gesel p. 20. — In insula Osilia maris baltici colitur.

5687. **Avena nuda** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 669. — Kunth Enum. pl. I. p. 302, Suppl. p. 256. — Trin. Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VI ser. Sc. nat. II. p. 24. — Steud. Syn. Gram. p. 230. — Walp. Annal. bot. VI. p. 999. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 74. — Restaf. Fl. polon. prodr. p. 21. — Heugel Bem. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 125. — *Av. chinensis* Fisch. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Av. sativa* L. var.? secundum Steudel l. c. — In Rossia europaea occidentali passim colitur.

5688. **Avena orientalis** Schreb. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 869, Mant. p. 370. — Kunth Enum. pl. I. p. 302, Suppl. p. 255. — Steud. Syn. Gram. p. 230. — Walp. Annal. VI. p. 998. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 74. — Kayѡм. Моск. ѡн. p. 565. — Restaf. Fl. polon. prodr. p. 21. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 288. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 44. — Heugel Bemerk. zur Fl. der Ostsee-Prov. in Corr. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. V. p. 125. —

Av. racemosa Thuill., *Av. tatarica* Ard. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Avena heteromalla* Mönch secundum Kunth l. c. — *Av. sativa* β. Trin. secundum Trin. Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. ser. Sc. natur. II. p. 23. — In Rossia europaea colitur.

5689. **Avena podolica** Pascal. — Steud. Nomencl. botan. I. p. 172 (nomen). — *Avena sativa* L. secundum Steudel l. c. et Kunth Enum. pl. I. p. 301. — E nomine specifico in Podolia colitur.

5690. **Avena polonica** Schwaegr. — Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 377 (nomen). — Steudel Nomencl. bot. I. p. 172 (nomen). — E nomine specifico in Polonia occurrit.

5691. **Avena sativa** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 868, Mant. p. 370. — Trin. Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. ser. Sc. natur. II. p. 23. — Kunth Enum. pl. I. p. 301, suppl. p. 255. — Steud. Syn. Gram. p. 230. — Walp. Annal. bot. VI. p. 998. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 702. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 74. — Regel Tent. fl. ussur. p. 169. — Hablitzl Phys. Besch. der Taur. Statth. p. 156. — Кайфм. Моск. фл. p. 566. — Рогов. Обзор. сѣмнн. и вышн. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окp. p. 279. — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Polen p. 101. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 21. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 323, 449. — Wiazemski Verz. der Pfl. des Gouv. Tamb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1870. I. p. 172. — Lindem. Sperm. Bessar. l. c. 1880. II. p. 315. — Uspensky Deser. urb. Eka. therinb. l. c. VII. p. 368. — Lindem. Ind. pl. l. c. 1860. III. p. 178. — Lindem. Fl. Elisabethgr. l. c. 1867. IV. p. 350. — Срединскій Матер. для фл. Новоросс. края p. 149. — Lindem. Fl. eberson. II. p. 288. — Совинск. Спнс. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 359. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 284. — Fries Summa veg. Scand. p. 78. — Мих. Максим. Спнс. раст. Моск. фл. p. 7. — Steph. Enum. stirp. Mosq. p. 5. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 44. — Собол. С.-Петерб. фл. I. p. 113. — Neugel Bemerk. zur Fl. der Ostsee Prov. in Corresp. Bl.

des Naturf. Ver. zu Riga V. p. 125. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 160. — Luce Topogr. Nachr. von Oesel p. 20. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 35. — Кожевн. и Цинг. Очеркъ фл. Тульск. губ. p. 110. — Шелль Спс. раст. Талицк. зав. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. VII. 4. p. 48. — Klinge Fl. von Est-, Liv- u. Curl. p. 68. — Lepech. Tageb. der Reise durch versch. Prov. des Russ. R. III. p. 43. — Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — Gilib. Exerc. bot. in schola principe Univ. Viln. a. 1772 hab. p. 29. — Куржинск. Фл. Астрах. in Труд. Общ. Естеств. при Каз. Унив. X. 6. p. 61. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 632, 634. — *Av. disperma* Mill., *Av. fusca* Ard. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Av. podolica* Pascal secundum Steud. Nomencl. bot. I. p. 172. — *Av. georgiana* (*georgica* Zucc.), *Av. anglica*, *Av. cinerea*, *Av. flava*, *Av. trisperma* Schuebl. secundum Kunth l. c. — *Av. orientalis* Schreb. secundum Trinius l. c. — *Av. nuda* L. secundum Steudel l. c. sub *Av. nuda* L. — In Rossia europaea, Caucaso, Transcaucasia, Turkestanica, Sibiria et Mandshuria colitur. In Turkestanica et in locis aliis nonnullis inquilina.

5692. **Avena Scheiliana** Hackel MS. — Крыл. Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 284. — *Av. pratensis* Lepech.? nec non Weinm.? secundum Krylow l. c. — Gubernium Perm.

5693. **Avena sempervirens** Vill. (nec Ledeb. nec Bess.) — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 671, Mant. p. 371. — Kunth Enum. pl. I. p. 301, Suppl. p. 254. — Walp. Annal. bot. III. p. 768. — Steud. Syn. Gram. p. 232. — Trin. Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. II. p. 26. — Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. VIII. p. 167, 315. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 349. — *Av. longifolia* Thore, *Av. convoluta* Presl secundum Römer et Schultes l. c. — *Av. sedenensis* Dec., *Av. fullax* Röm. et Schult., *Av. sesquitertia* Ten., *Arundo sedenensis* Lois. secundum Kunth l. c. — *Avena Hostii* Boiss. et Reut. secundum Steudel l. c. — *Av. striata* Lam., *Av. setacea* Vill., *Av. subulata*

Lam. secundum Trinius l. c. — Ditio fl. Wolga mediae et inferioris, montes uralenses. — *Av. sempervirens* Ledeb. Comment. in Gmel. fl. sibir. p. 55 ad *Av. desertorum* Lessg. spectat, *Av. sempervirens* Bess. autem ad *Av. Besseri* Griseb. Quoque Trinius *Av. sempervirentem* Vill. cum *Av. Besseri* Griseb. et *Av. desertorum* Lessg. confuisse videtur, illam enim in Volhynia et Sibiria crescere perhibet.

5694. **Avena subalpestris** Hartm. — Nym. Consp. fl. eur. p. 813. — *Av. agrostidea* Fries secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV p. 418. — *Trisetum agrostideum* Fries secundum Anderss. Gram. Scand. p. 62. — Lapponia fennica.

5695. **Avena Tenorii** Nym. Consp. fl. eur. p. 814. — *Airop-sis pulchella* Ten., *Aira Tenorii* Guss., *Aira pulchella* Link (non Willd.), *Aira inflexa* Lois., *Fiorinia pulchella* Parlat. secundum Nyman l. c. — Speciem hanc ex Trinio in Tauria occurrere Nyman l. c. notat, *Deschampsium pulchellam* Trin. (Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VI ser. Sc. natur. II. p. 7) autem et ipse Trinius et Grisebach (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 424) cum *Aira pulchella* Willd. (non Link) jungunt. Quod reliquum est, *Deschampsia pulchella* Trin. secundum Steven (Bull. de Mosc. 1857. III. p. 112) Tauriae incola omnino dubia De *Airopsi pulchella* Ten. conferas C. A. Meyer in Ind. XI semin. Hort. Petr. p. 49.

5696. **Avena trichophylla** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 393. — Steud. Syn. Gram. p. 230. — Walp. Annal. bot. III. p. 768. — *Av. fatua* β . *trichophylla* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 412. — Transcaucasia (Schirwan).

5697. **Avena virescens** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 633, 635. — *Avena flavescens* β . *virescens* Regel secundum Regel l. c. — Turkestan.

5698. **Elietotrichon sempervirens** Bess. — Andrz. Rys. botan. I. (1823) p. 9. — Ditio fl. Hypanis. — Species haec probabiliter *Avenam Besseri* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 415 (*Av. sempervirentem* Bess. — non Vill.) sistit.

5699. **Trisetum Loeffligianum** P. de Beauv. — Röm. et

Schult. Syst. veg. II. p. 661. — Kunth Enum. pl. I. p. 297. — Steud. Syn. Gram. p. 225. — Boiss. u. Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 229. — *Avena Loefflingiana* Willd. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Trisetum hispanicum* Pers. secundum Kunth l. c. — Armenia rossica (Arguri).

5700. **Deschampsia aralensis** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 300. — *Bromus gracillimus* Bunge secundum Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 599, 638. — Turkestanica (desertum aralense).

5701. **Deschampsia kölericoides** Regel. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 299. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 637, 638. — Songoria, Turkestanica.

5702. **Aira brevifolia** M. a Bieb. Fl. taur. cauc. III. p. 63 (non R. Br.). — Godet Ess. d'une fl. du Béchet. in Dub. Voy. aut du Cauc. IV. p. 529. — *Aira caespitosa* β . *brevifolia* C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 16. — *Deschampsia caespitosa* β . *brevifolia* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 421. — *Deschampsia Biebersteiniana* Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 380. — Promontorium septentrionale Caucasi (Nartzana).

5703. **Aira subspicata** Sobol. Fl. Petr. p. 19 (non Linné). — Соболев. С.-Петербург. фл. I. p. 98. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 688 quoad plantam ingricam. — *Koeleria cristata* Pers.? secundum Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 37. — Inghria.

5704. **Aira Wibeliana** Sond. in litt. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 915. — Nym. Consp. fl. eur. p. 807. — Hage Obflod. in Exler Geogr. Tidskr. V. 1881. Hef. IX og X. p. 145. — *A. paludosa* Wib. (non Roth) secundum G. Koch l. c. — *Deschampsia aenea* Trin. secundum Nyman l. c. — *D. caespitosa* γ . *Wibeliana* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 421. — Ditio fl. Ob (Jamb-Salé).

5705. **Aira Wilhelmsii** Steud. Syn. Gram. p. 219. — Caucasus.

5706. **Calamagrostis anthoxanthoides** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 639, 640. — Regel Descr. pl. nov. in Флор. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 85. — *Cal. phalaroides* Regel secundum Regel l. c. — *Deyeuxia anthoxanthoides* Muroe? secundum Regel l. c. — Turkestan.

5707. **Calamagrostis borealis** Laestad. — Nym. Consp. fl. eur. p. 799. — Lapponia tornensis.

5708. **Calamagrostis caucasica** Trin. MS. — C. A. Mey. Verz. der Pfl. des Cauc. p. 15. — *C. acutiflora* β . *caucasica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 427. — Caucasus (Tufandagh).

5709. **Calamagrostis chalybaea** Fries Summa veg. Scand. p. 241. — Anderss. Gramin. Scand. p. 89. — Suomen Kasvisto p. 115. — Nyl. et Sael. Herb. mus. fenn. p. 8. — КРЫЛОВЪ Матер. къ Фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 287. — Nym. Consp. fl. eur. p. 799. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. XXVI. p. 56. — *C. lapponica* β . Laestad., *C. sylvatica* β . Wahlenb. secundum Fries l. c. — *Arundo sylvatica* β . Wahlenb. secundum Suomen Kasvisto l. c. — Lapponia rossica, Fennia, gubernia baltica, gubernium Perm.

5710. **Calamagrostis dubia** Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 348. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1868. IV. p. 301. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 639, 642. — Walp. Annal. bot. VI. p. 988. — Songoria, Turkestan.

5711. **Calamagrostis Epigeios Roth** \times **lanceolata** Roth. — Гоби О вліяніи Валд. возвыш. на геогр. распр. раст. p. 111. — Gubernium Nowgorod.

5712. **Calamagrostis Epigeios** \dagger **sylvatica** Heidenr. — Шмалг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 134. — *C. acutiflora* Schrad. secundum Schmalhausen l. c. — Ingria.

5713. **Calamagrostis Epigeios Roth** \times **sylvatica** Dec.? —

Гоби О вліяніи Валд. возвыш. на геогр. распр. раст. p. 111. — *C. glauca* M. a Vieb. secundum Gobi l. c. — Gubernium Nowgorod.

5714. ***Calamagrostis flexuosa*** Rupr. In hist. stirp. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 34. — Walp. Annal. bot. I. p. 929. — Шмалъг. Спие. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 102, 107. — Шмалъг. О растит. помѣ. l. c. V. 1. p. 134. — Шмалъг. Отчетъ l. c. II. 1. p. 154. — *C. phragmitoides* Hartm. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 799. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 431. — Ingria.

5715. ***Calamagrostis georgica*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 387. — Walp. Annal. bot. III. p. 756. — Steud. Syn. Gram. p. 188. — *C. Epigeios* γ. *georgica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 433. — Transcaucasia (Tiflis).

5716. ***Calamagrostis laguroides*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII 2. p. 639, 641. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 86. — Turkestan.

5717. ***Calamagrostis leukoranensis*** Steud. Syn. Gram. p. 188. — *C. caucasica* Trin. MS. secundum Steudel l. c. — Transcaucasia. — Præbabiliter *C. acutiflora* β. *caucasica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 427.

5718. ***Calamagrostis montana*** Dec. (non alior.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 798. — *C. acutiflora* Dec secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 427. — *C. varia* G. G. (non P. de Beauv.), *C. sylvatica* Host (non Dec.), *C. arundinacea* × *Epigeios* Heidenr., *C. subulata* Dmrt., *Arundo subulata* Gay, *Deyeuxia multiflora* P. de Beauv., *Dey. varia* Kunth secundum Nyman l. c. — Russia media.

5719. ***Calamagrostis obscura*** Downar Enum. pl. Mohilev. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1862. II. p. 605. — Gubernium Mohilew.

5720. ***Calamagrostis odessana*** Bess. — Andr. Rys botan. II. (1830) p. 26. — Russia europæa australi-occidentalis.

5721. ***Calamagrostis phalaroides*** Regel Descr. pl. nov. in

Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 641 sub *C. anthoxanthoide* Regel. — *C. anthoxanthoides* Regel secundum Regel l. c. — Turkestanica.

5722. **Calamagrostis robusta** Franch. et Sav. — Maxim. Fl. Asiae or. fragm. p. 69. — *C. varia* Maxim. et Regel (non P. de Beauv.), *C. brachytricha* Hance secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria orientalis.

5723. **Calamagrostis sachalinensis** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 202, 223. tab. VIII. fig. 8—14. — Insula Sachalin.

5724. **Calamagrostis sylvatica** † **Epigeios** Schmalhaus. Спич. раст. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 2. p. 102. — Inghria.

5725. **Calamagrostis sylvatica** † **lanceolata** Heidenr. — Шмалъг. О растит. помѣс. in Труд. С.-Петербур. Общ. Естеств. V. 1. p. 135. — *C. Hartmanniana* Fries secundum Schmalhausen l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 428. — Inghria.

5726. **Calamagrostis tianschanica** Rupr. Sert. tianschan. p. 34. — Turkestanica.

5727. **Deyeuxia Hostii** Bess. — Andrz. Rys botan. II. (1830) p. 26. — Rossia europaea australi-occidentalis.

5728. **Coleanthus subtilis** Seidel. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 276, Mant. p. 8, 156, 474. — Kunth Enum. pl. I. p. 204, — Steud. Syn. Gram. p. 147. — Nym. Consp. fl. eur. p. 788. — Trin. Oryzea in Mém. de l'Acad. de S.-Petersb. VI ser. Sc. nat. III. p. 36. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 325. — *Schmidtia subtilis* Tratt. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Schmidtia utriculosa* Sternbg. secundum Kunth l. c. — *Schmidtia utriculata* Pr. secundum Nyman l. c. — Mandshuria.

5729. **Agrostis abakanensis** Lessg. in sched. — Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VI ser. Sc. nat. IV. p. 325 sub *Agr. Michauxii* Trin. — *Agr. Michauxii* Trin. secundum Trinius l. c. — E nomine specifico in Sibiriae tractu ssajanensi indigena. — *Agr. Michauxii* Trin. a Grisebach in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 442 ad *Agr. laxifloram* R. Br. trahitur.

5730. **Agrostis albida** Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. IV. p. 344. — *Agr. alba* δ . *albida* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 437. — Sarepta.

5731. **Agrostis Biebersteiniana** Claus Localfl. der Wolgag. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 264. — Becker Bericht in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1854. II. p. 454. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's l. c. 1858. I. p. 78. — Trauty. Enum. pl. Radd. in Act. Hort. Petr. II. 2. p. 596. — *Agr. trichoclada* Griseb. secundum Trautvetter l. c. — *Agr. capillaris* M. a Bieb. (nec Linné nec alior.) secundum Claus l. c. — Rossia europaea australis, Transcaucasia.

5732. **Agrostis calamagrostoides** Regel in Ind. sem. Hort. Petr. a. 1865. p. 38. — Radde Ber. über d. biol. geogr. Unters. in den Kaukasusl. p. 162. — Caucasus (ad fontes Rionis).

5733. **Agrostis grœniandica** Schrenk Reise nach dem Nordost. des eur. Russl. I. p. 387, 499. — *Calamagrostis neglecta* Gärtn. secundum Schrenk l. c. II. p. 534. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 428. — Terra Samojedorum cisuralensium.

5734. **Agrostis hispida** Willd. Spec. pl. I. p. 370. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga. XXVI. p. 56. — *Agr. alba* β . Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 347. — *Agr. vulgaris* With. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 220. — *Agr. vulgaris* β . *hispida* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 438. — Gubernia baltica.

5735. **Agrostis hybrida** Gaud. — Rupr. In hist. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 33. — *Trichodium hybridum* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 282. — *Agrostis canina* δ . *hybrida* Gaud. et Monn. Syn. fl. helvet. p. 48. — *Agr. caninae* L. forma secundum Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. IV. p. 334. — Inghria.

5736. **Agrostis pallida** Schk. (non Dec.). — Rupr. In hist. stirp. fl. Petrop. diatr. in Beitr. zur Pfl. Kde. des Russ. R. IV. p. 34. — *Agr. caninae* var. secundum Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. IV. p. 334. — Inghria.

5737. **Agrostis prorepens** G. Mey. — Korresp. Bl. des Naturf. Ver. zu Riga XXVI. p. 56. — Gubernia baltica.

5738. **Agrostis trinervata** Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. IV. p. 347. — *Agr. vulgaris* ð. *trinervata* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 438. — Transcaucasia (Talysch).

5739. **Polypogon littoralis** Sm. — Kunth Enum. pl. I. p. 233. — Steud. Syn. Gram. p. 184. — Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. IV. p. 259. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 643. — *Agrostis littoralis* With., *Agr. lutosa* Poir., *Polypogon elongatus* Lag., *Pol. Lagascae* Röm. et Schult. secundum Kunth l. c. — *Polypogon mexicanus* Schlechtend. secundum Steudel l. c. — Turkestan.

5740. **Chaeturus fasciculatus** Link. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 324, Mant. p. 181. — Kunth Enum. pl. I. p. 235, Suppl. p. 182. — Steud. Syn. Gram. p. 185. — Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. IV. p. 380. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 176. — *Polypogon subspicatus* Willd., *P. fasciculatus* Pers., *Agrostis articulata* Brot., *Agr. dubia*, *Agr. longiseta*, *Agr. triflora* Hort. Hafn., *Milium gallicum* Hortul. secundum Römer et Schultes l. c. — *Chaeturus divaricatus* Dec. secundum Nyman Consp. fl. eur. p. 804. — Turcomania borealis.

5741. **Milium coeruleseens** Schousb. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 643. — *Piptatherum coeruleseens* P. de Beauv. secundum Römer et Schultes Syst. veg. II. p. 328. — *Urachne coeruleseens* Trin. secundum Trin. et Rupr. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. V. p. 14. — *Piptatherum angustifolium* Muroe secundum Regel l. c. — *Milium holciforme* Spreng. secundum Regel l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 446. — Songoria, Turkestan.

5742. **Milium Schmidtianum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 438. — Walp. Annal bot. III.

p. 713. — *M. effusum* β. *Schmidtianum* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 445. — Grusia.

5743. **Lasiagrostis alpina** Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 73. tab. I. fig. 6—8. — Mandshuria.

5744. **Lasiagrostis subsessiliflora** Rupr. Sert. tianschan. p. 35. — Turkestan.

5745. **Lasiagrostis tremula** Rupr. Sert. tianschan. p. 35. — Turkestan.

5746. **Aristella longiflora** Regel Deser. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 645. — Turkestan.

5747. **Stipa capillaris** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — Gubernium Charkow. — Probabiliter nil nisi *St. capillata* L.

5748. **Stipa dasyphylla** Czern. Consp. pl. chareov. p. 75 (nomen). — *St. pennata* γ. *dasyphylla* Lindem. secundum Lindem. Fl. cherson. II. p. 283. — Gubernium Charkow.

5749. **Stipa Grafiana** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 116. — Nym. Consp. fl. eur. p. 805. — Крыловъ Матер. къ фл. Пермск. губ. in Труд. Общ. Естеств. при Казанск. Унив. IX. 6. p. 291. — *St. platyphylla* Czern.? secundum Czern. Consp. fl. chareov. p. 75. — *St. pennata* β. *Grafiana* Lindem. secundum Lindem. Fl. cherson. II. p. 283. — Russia europaea australis (desertum maeoticum).

5750. **Stipa juncea** L. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 332, Mant. p. 186. — Kunth Enum. pl. I. p. 179, Suppl. p. 133. — Steud. Syn. Gram. p. 130. — Nym. Consp. fl. eur. p. 805. — Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. ser. Sc. natur. V. p. 66. — D'Urville Enum. pl. or. p. 11. — Odessa. — Non dubito, quin planta Urvilleana nec ad *St. junceam* L. nec ad *St. consanguineam* Trin. pertineat.

5751. **Stipa platyphylla** Czern. Consp. pl. chareov. p. 75 (nomen). — *St. Grafiana* Stev.? secundum Czerniaëw l. c. — *St. pen-*

nata β. *Grafiana* Lindem.? secundum Lindem. Fl. cherson. II. p. 283.
— Gubernium Charkow.

5752. ***Stipa stenophylla*** Czern. Consp. pl. charcov. p. 75 (nomen). — *St. Tirsa* Stev.? secundum Czerniaëw l. c. — *St. pennata* δ. *stenophylla* Lindem. Fl. cherson. II. p. 283. — Gubernium Charkow.

5753. ***Stipa Tirsa*** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 115. — *St. stenophylla* Czern.? secundum Czern. Consp. pl. charcov. p. 75. — *St. pennata* L. secundum Nym. Consp. fl. europ. p. 805. — Ucraina, Tauria.

5754. ***Stipa tortilis*** Desf. — Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. V. p. 64. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 332, Mant. p. 185. — Kunth Enum. pl. I. p. 180, Suppl. p. 134. — Steud. Syn. Gram. p. 130. — Nym. Consp. fl. eur. p. 805. — Lévillé En. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 158, 235, 236, IV. p. 493. — *St. paleacea* Vahl, *St. humilis* Brot., *St. seminuda* Vahl secundum Trinius l. c. — Terra Kasakorum tanaicensium, Tauria. — Planta Lévilléi procul dubio aliam speciem sistit.

5755. ***Aristida Heymanni*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 649. — Turkestan (ad fl. Ili).

5756. ***Chloris Alberti*** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 650. — Takiansi Mongoliae occidentalis.

5757. ***Phalaris cylindrica*** Dec. — Dec. et Duby Botan. gall. I. p. 507. — D'Urville Enum. pl. or. p. 7. — *Ph. tenuis* Host, *Achnodonton Bellardi* P. de Beauv. secundum De Candolle et Duby l. c. — *Phalaris bulbosa* Bell. secundum D'Urville l. c. — *Phleum tenue* Schrad. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 28. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 455. — Tauria.

5758. ***Phleum montanum*** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linn. XXI. p. 383. — Walp. Annal. bot. III. p. 712. — *Phl. Boehmeri* Wib secundum Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 457. — Armenia rossica (Artanudsch).

5759. **Phleum palare** (Pers.) Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 34. — Bessarabia. — Probabiliter *Phleum Phalaris* Pers. Syn. pl. I. p. 79, quod ad *Phl. Boehmeri* auct. (Ledeb. Fl. ross. V. p. 456) pertinet.

5760. **Phleum vaginatum** Pall. Reise in die südl. Statth. des Russ. R. II. p. 192. — Tauria. — Procul dubio nil nisi *Alopecurus vaginatus* Pall. (Ledeb. Fl. ross. IV. p. 461).

5761. **Crypsis Borszezowi** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 652. — Turcomania.

5762. **Crypsis phleoides** Humb. Bonpl. Kth. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 377. — Becker Verz. der Pfl. Sarepta's in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1858. I. p. 78. — *Cinna phleoides* Kunth Enum. pl. I. p. 208, Suppl. p. 164. — Sarepta.

5763. **Crypsis tenuissima** Tausch in Flora. XX. Bd. 1 (1837) p. 121. — Steud. Syn. Gram. p. 152. — *Cr. phalaroides* M. a Bieb.? secundum Steudel l. c. — *Gramen* Gmel. Fl. sib. I. p. 92. n. 23 secundum Steudel l. c. — Ditio fl. Jaik (Ural), Tauria. — Plantam Gmelinianam supra citatam Marschall a Bieberstein (Fl. taur. cauc. I. p. 45) ad *Cr. phalaroidem* M. a Bieb., Ledebour (Comment. in Gmel. Fl. sib. p. 53) ad *Cr. alopecuroidem* Schrad. retulerunt.

5764. **Chamagrostis minima** Borkh. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 389, Mant. p. 209. — Kunth Enum. pl. I. p. 23. — Steud. Syn. Gram. p. 187. — Trin. Gram. agrostid. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VI ser. Sc. natur. IV. p. 248. — Кайфм. Моск. фл. p. 550. — *Knappia agrostidea* Sm., *Agrostis minima* Willd., *Sturmia minima* Hoppe, *Mibora verna* P. de Beauv. secundum Römer et Schultes l. c. — *Knappia verna* Trin., *Sturmia verna* Pers. secundum Kunth l. c. — Ex ipsius Kauffmanni opinione floris mosquensis civis omnino dubia, solummodo a Goldbach prope Gorenki (verisimiliter ex horto aufugita) quondam lecta.

5765. **Alopecurus aequalis** Sobol. Fl. Petrop. p. 16. — Соболя С.-Петерб. фл. I. p. 93. — *Al. geniculatus* L. secundum Trin. Gen. Gram. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VI ser. Sc. natur. III. p. 39. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 464. — Inghria.

5766. **Alopecurus angustifolius** Andr. MS. (non Sibth.). — Рогов. Обзор. събменн. и высш. спор. раст. губ. Киевск. Уч. Окр. p. 306 (nomen). — Gubernium Kiew (Stawischtsche).

5767. **Alopecurus arundinaceus** Poir. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 269, Mant. p. 153. — Steud. Syn. Gram. p. 150. — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 817 sub *Al. pratensi* L. — Nym. Consp. fl. eur. p. 793. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 20. — *Al. nigricans* Hornem. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 24. — *Al. ruthenicus* Weinm. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 463. — *Al. altissimus* Schur secundum Nyman l. c. — *Al. pratensis* L. secundum Trin. Gen. Gram. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. III. p. 44. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 462. — Russia europaea, Transcaucasia, Sibiria.

5768. **Alopecurus arvensis** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 140. — Gubernium Charkow.

5769. **Alopecurus borealis** Trin. Fundam. agrost. p. 58. — Röm. et Schult. Syst. veg. Mant. in vol. II. p. 154. — Kunth Enum. pl. I. p. 26. — *Al. alpinus* Sm. secundum Trin. Gen. Gram. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI. ser. Sc. natur. III. p. 41. — *Al. alpinus* β. *borealis* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 461. — Asia borealis.

5770. **Alopecurus dasyanthus** Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petrop. V. 2. p. 486. — Trautv. Elench. stirp. cauc. l. c. VII. 2. p. 529. — Caucasus, Transcaucasia.

5771. **Alopecurus exaltatus** Lessg. Beitr. zur Fl. des südl. Urals in Schlechtend. Linnaea IX. p. 154, 207. — Steud. Syn. Gram. p. 149. — *Al. pratensis* γ. *exaltatus* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 463. — Montes uralenses australiores.

5772. **Alopecurus geniculatus** + **pratensis** Schmalhaus. Спис. раст. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 2. p. 102. — Ingria.

5773. **Alopecurus gracilis** Trautv. Pl. casp. cauc. in Act.

Hort. Petrop. V. 2. p. 486 (non Willd.). — *Al. tuscheticus* Trautv. MS. — Caucasus (Tuschetia).

5574. *Alopecurus longearistatus* Maxim. Prim. fl. amur. p. 327. — Regel Tent. fl. ussur. p. 171. — *Al. longiradiatus* Regel Опытъ фл. Усур. стран. p. 188 (errore typographico) secundum Regel Tent. I. c. — Mandshuria.

5775. *Alopecurus longiradiatus* Regel Опытъ фл. Усур. стран. p. 188 (errore typographico). — *Al. longearistatus* Maxim. secundum Regel Tent. fl. ussur. p. 171. — Mandshuria.

5776. *Alopecurus ponticus* C. Koch Beitr. zu ein Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 382. — Walp. Annal. bot. III. p. 711. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 653. — Steud. Syn. Gram. p. 149. — Transcaucasia.

5777. *Alopecurus pratensis* + *geniculatus* Wichura. — Шмальг. О растит. помѣ. in Труд. С.-Петерб. Общ. Естеств. V. 1. p. 134. — *Al. hybridus* Wimm. secundum Schmalhausen I. c. — Ingria.

5778. *Alopecurus sibiricus* Schott. — Bess. Enum. pl. Volh. p. 86. — Andrz. Rys botan. I (1823) p. 18, 48, II (1830) p. 25. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 115. — *Al. nigricans* Willd. et forsan Horn., *Al. nigrescens* Jacq. secundum Besser I. c. p. 40. — *Al. pratensis* L. secundum Trin. Gen. Gram. in Mém. de l'Acad. de St.-Petersb. VI ser. Sc. natur. III. p. 44. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 462. — Curonia, Lithuania, gubernium Cherson.

5779. *Alopecurus tuscheticus* Trautv. MS. — *Al. gracilis* Trautv. Pl. casp. cauc. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 486 (non Willd.). — Caucasus (Tuschetia).

5780. *Laertia oryzoides* Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 141. — Gubernium Charkow. — Probabiliter «*Leersia oryzoides* Sol.» legendum.

5781. *Oryza sativa* L. — Röm. et Schult. Syst. veg. VII. 2. p. 1363. — Kunth Enum. pl. I. p. 7, Suppl. p. 4. — Steud. Syn.

Gram. p. 3. — Trin. Gen. Gram. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. III. p. 176. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 4. p. 917, Nachtr. p. 268. — Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 377. — Іеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 72. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 655. — *Or. communissima* Lour., *Or. segetalis* Russ. herb., *Or. repens* Hamilt. herb. secundum Steudel l. c. — *Or. latifolia* Desv., *Or. platyphylla* Röm. et Schult., *Or. perennis* Mönch secundum Trinius l. c. — In Tauria, peninsula Taman, ditione fl. Terek, Transcaucasia et Turkestanica colitur.

5782. **Hydropyrum esculentum** Link. — Trin. Gen. Gram. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. III. p. 185. — *Zizania palustris* L., *Z. aquatica* Lamb., *Z. clavulosa* Michx., *Limnochloa caduciflora* Turcz.? secundum Trin. l. c. — *Hydropyrum latifolium* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 466. — Dauria, Mandshuria.

5783. **Zea Mays** L. — Kunth Enum. pl. I. p. 19, Suppl. p. 15. — Steud. Syn. Gram. p. 9. — Trin. Gram. suppl. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. II. p. 79. — Baenitz Beitr. zur Fl. de Kön. Polen p. 100. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 151. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 266. — Овер. Спис. раст. Ахалц. уѣзда in Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1874. п. 6. p. 278. — Совицк. Спис. раст. Кіевск. губ. in Зап. Кіевск. Общ. Естеств. V. 3. p. 357. — Lindem. Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 316. — Lindem. Ind. pl. l. c. 1860. III. p. 174. — Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 376. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 29. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 157. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 655. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. III. 5. p. 1279. — Maxim. Prim. fl. aшur. p. 326. — Czern. Conspr. pl. charcov. p. 76. — Іеншъ Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 89. — Regel Tent. fl. ussur. p. 171. — Паблиз. Phys.

Beschr. der Taur. Statth. p. 150. — Маакъ Путеш. на Амуръ p. 169, 272. — Рогов. Обзор. сѣменн. и высш. спор. раст. губ. Кіевск. Уч. Окр. p. 269. — Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 19. — *Z. vulgaris* Mill., *Mays Zea* Gärtn. secundum Kunth l. c. — In Rossia europaea australi, Transcaucasia, Turkestan et Mandshuria colitur.

5784. **Mays Zea** Gärtn. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 38. — *Zea Mays* L. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 19. — Bessarabia.

5785. **Paspalum villosum** Thunb. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 303. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 327. — *P. distichum* Houtt. secundum Röm. et Schult. l. c. — *Eriochloa villosa* Kunth secundum Kunth Enum. pl. I. p. 72, Suppl. p. 53. — *Helopus villosus* Nees secundum Steud. Syn. Gram. p. 100. — Mandshuria.

5786. **Digitaria filiformis** Köl. (non Mühlenb.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 788. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 436. — Lindem. Uebers. der Spermatoph. Bessar. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1880. II. p. 316. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 223. — *D. glabra* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 471. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 468. — *Panicum glabrum* Gaud. secundum Trin. Panic. gen. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. I. p. 203. — *Pan. lineare* Krock. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 806. — Rossia europaea australi-occidentalis, Transcaucasia.

5787. **Digitaria humifusa** Rich. — Pers. Syn. pl. I. p. 85. — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 34. — Fleisch. Syst. Verz. der in den Ostsee-Prov. bek. gew. Phanerog. p. 20. — Andrz. Rys botan. II (1830) p. 25. — *D. glabra* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 471, 889. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 468. — *D. filiformis* Köl. secundum Nym. Consp. fl. eur. p. 788. — *Panicum glabrum* Gaud. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 83 et Trin. Panic. gen. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. I. p. 203. — *Pan. lineare* Krock. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 806. — Rossia europaea occidentalis.

5788. **Digitaria linearis** (Krocker) Rostaf. Fl. polon. prodr. p. 19 (non Pers.). — Polonia. — Procul dubio nil nisi *Panicum lineare* Krocker (*Digitaria glabra* Röm. et Schult.).

5789. **Digitaria stolonifera** Schrad. (non Eckl.). — Jundz. Opis. rosl. w Litw. rosn. p. 34. — *Cynodon Dactylon* Pers. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 410. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 452. — Provinciae balticae, Podolia.

5790. **Digitaria vulgaris** Bess. Enum. pl. Volh. p. 5. — *Syntherisma vulgare* Schrad. secundum Bess. l. c. p. 5. — *Digitaria sanguinalis* Jacq. secundum Besser l. c. p. 88. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 468. — Volhynia, Podolia.

5791. **Panicum crista galli** Gromow Enum. stirp. charkov. in Труд. Общ. наукъ при Харьк. Унив. I. p. 141. — Gubernium Charkow. — Probabiliter *Panicum Crus galli* L. sistit.

5792. **Panicum filiforme** Garcke (nec Linné nec Poir.). — Baenitz Beitr. zur Fl. des Kön. Pol. p. 100. — *P. lineare* Krocker secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 806. — Polonia.

5793. **Panicum helvolum** L. fil. — Willd. Spec. pl. I. p. 334. — Steud. Syn. Gram. p. 50. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. Nachtr. p. 257. — *Setaria helvola* Röm. et Schult., *Panicum geniculatum* Vahl secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 491, Mant. p. 276. — *Pennisetum helvolum* R. Br. secundum Steudel l. c. — Caucasus.

5794. **Panicum humifusum** Kunth. — Lindem. Prodr. Fl. Tschernig. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1850. IV. p. 541. — Lindem. Index pl. l. c. 1860. III. p. 182. — *P. glabrum* Gaud. secundum Trin. Panic. gen. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. nat. I. p. 203. — Gubernium Grodno.

5795. **Panicum Isachne** Roth. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 458, Mant. p. 252. — Trin. Panic. gen. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. I. p. 236, II. p. 103. — Kunth Enum. pl. I. p. 97. — Steud. Syn. Gram. p. 57. — *P. caucasicum* Trin.,

P. eruciforme Sibth. secundum Trinius l. c. — *Brachiaria eruciformis* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 469. — Caucasus orientalis. — *P. Isachne* var. *caucasicum* Trin. l. c. p. 237 serius ipse Trinius (l. c. II. p. 103) a speciei hujus forma genuina indica separavit et ad *P. eruciforme* Sibth. retulit.

5796. **Panicum lineare** Krock. (non Roxb.). — Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 806. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 269. — *Digitaria glabra* Röm. et Schult. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 471. — Ledeb. Fl. ross. IV. 468. — *Panicum glabrum* Gaud. secundum Trin. Panic. gen. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. I. p. 203. — *Digitaria filiformis* Köl., *Dig. humifusa* Rich., *Paspalum ambiguum* Dec., *Syntherisma glabrum* Schrad., *Panicum Ischaemum* Schreb., *Pan. humifusum* Kunth, *Pan. filiforme* Garcke (non Linné) secundum Ascherson l. c. — Gubernium Cherson.

5797. **Panicum mandshuricum** Maxim. Prim. fl. amur. p. 328. — Regel Tent. fl. ussur. p. 171. — Fr. Schmidt Reis. im Amurl. p. 73. — Mandshuria.

5798. **Panicum Milium** Pers. Syn. pl. I. p. 83. — Uspensky Descr. urb. Ekatherinenb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 368. — *P. miliaceum* L. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 434. — Prope Jekaterinburg (inquilinum?).

5799. **Panicum persicum** Jensch Спис. раст. Кавк. in Зап. Общ. Сельск. Хоз. южн. Росс. 1843. № 4. p. 72. — in Transcaucasia australi-occidentali colitur.

5800. **Panicum stagninum** Host (non Retz). — Stev. Catal. d. pl. rares in Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. III. p. 251. — *P. Crus galli* L. secundum Trin. Panic. gen. in Mém. de l'Acad. de St.-Pétersb. VI ser. Sc. natur. I. p. 215. — *Echinochloa Crus galli* β. *stagnina* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 473. — Kisljar, Kuba. — Conferas *Echinochloam Hostii* Stev.

5801. **Echinochloa Hostii** Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 265, III. p. 120. — *Panicum*

Hostii M. a Bieb., *Echinochloa Crus galli* β . *stagnina* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 473. — Tauria. — Conferas *Panicum stagninum* Stev.

5802. **Echinochloa stagnina** Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 477. — *Panicum stagninum* Retz, *Panicum stagninum* Host, *Pan. oryzoides* Ard., *Pan. oryzinum* Gmel. secundum Römer et Schultes l. c. — Rossia australis. — *Pan. stagninum* Retz a *Pan. stagnino* Host auctores recentiores separant. *Echinochloa stagnina* Röm. et Schult. quoad plantam rossicam procul dubio ad *Pan. stagninum* Host (*Echinochloam Crus galli* P. de Beauv.) pertinet.

5803. **Setaria macrochaeta** Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 274 (non Spreng.?). — Stev. Enum. pl. Taur. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1857. III. p. 119. — *Panicum macrochaetum* Link secundum Röm. et Schult. l. c. — *Pan. italicum* L. secundum Steudel Syn. Gram. p. 51. — Campi maeotici.

5804. **Cenchrus echinatus** Pall. Reise in die südl. Statth. II. p. 504 (non Linné). — Tauria (Eupatoria). — Probabiliter lapsu calami pro *Cynosuro echinato* L.

5805. **Saccharum spontaneum** L. — Willd. Spec. pl. I. p. 321. — Pers. Syn. pl. I. p. 102. — Kunth Enum. pl. I. p. 475, Suppl. p. 385. — Steud. Syn. Gram. p. 405. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 656. — *Sacch. biflorum* Fork. secundum Kunth l. c. — *Imperata spontanea* P. de Beauv. secundum Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 289. — *Saccharum aegyptiacum* Willd. secundum Steudel l. c. — Turkestanica.

5806. **Imperata sacchariflora** Maxim. Prim. fl. amur. p. 331. — Regel Tent. fl. ussur. p. 173. — Mandshuria.

5807. **Sorghum bicolor** Willd. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 837, Mant. p. 461. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 442. — *Holcus bicolor* L., *Sorghum vulgare* β . *bicolor* Pers., *Andropogon bicolor* Roxb. secundum Röm. et Schult. l. c. — In Caucaso et Transcaucasia rarius colitur.

5808. **Sorghum cernuum** Willd. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 837, Mant. p. 461. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 76. — Basiner Reise nach Chiwa p. 325. — Karel. Enum. pl. Turcom. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1839. II. p. 177. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 151. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 657. — *Holcus cernuus* Willd., *Andropogon cernuus* Roxb. secundum Römer et Schultes l. c. — In Rossia europaea australi, Turcomania et Turkestanica colitur.

5809. **Sorghum saccharatum** Pers. Syn. pl. I. p. 101. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 837, Mant. p. 462. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linn. XXI. p. 442. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 76. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 223. — *Holcus saccharatus* Willd., *Andropogon saccharatus* Roxb., *Holcus Dockna* Forsk. secundum Römer et Schultes l. c. — In Rossia europaea australi et Transcaucasia colitur.

5810. **Sorghum Trachmenorum** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 442. — *Andropogon Trachmenorum* Walp. secundum Walp. Annal. bot. III. p. 801. — In Turcomania colitur.

5811. **Sorghum vulgare** Pers. Syn. pl. I. p. 101. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 836, Mant. p. 461. — Czern. Consp. pl. charcov. p. 76. — Lindem. Fl. cherson. II. p. 267. — Lindem. Prodr. fl. cherson. p. 223. — Bunge Reliq. bot. Lehmann. p. 354. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 331. — Срединск. Матер. для фл. Новоросс. края p. 151. — C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 442. — Léveillé Enum. d. pl. in Démid. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 157. — Regel Tent. fl. ussur. p. 172. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 657. — *Holcus Sorghum* L. secundum Persoon l. c. — *Sorghum commune* P. de Beauv., *Holcus Durra* Forsk., *Andropogon Sorghum* Roxb. secundum Römer et Schultes l. c. — In Rossia europaea australi, tractu uralensi, Transcaucasia, Turkestanica, Songoria et Mandshuria colitur.

5812. **Andropogon augustifolius** Sm. (non Humb. Bonpl.

Kunth). — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 822, Mant. p. 454. — Andr. Rys botan. II (1830) p. 27. — Eichw. Naturh. Skizze von Lith. p. 116. — Lang in Flora. X. Bd. I (1827) p. 36. — *Andr. Ischaemum* Schreb. (non Linné), *Andr. villosum* α . Lam. secundum Römer et Schultes l. c. — *Andr. Ischaemum* L. secundum Kunth Enum. pl. I. p. 499. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 477. — Rossia europaea occidentalis.

5813. **Andropogon caudatum** M. a Bieb. Tabl. des prov. sit. sur la côte occid. de la mer casp. p. 58. — Transcaucasia. — Probabiliter sistit *Saccharum Ravennae* L. a Marschall a Bieberstein descriptum in «Besch. der Länd. zw. den Fl. Terek u. Kur am Casp. Meer p. 204».

5814. **Andropogon Truchmenorum** Walp. Annal. bot. III. p. 801. — Steud. Syn. Gram. p. 394. — *Sorghum Truchmenorum* C. Koch secundum Walpers l. c. — Turcomania.

5815. **Apluda inermis** Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 658. — Regel Descr. pl. nov. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 86. — Kokania.

5816. **Pleuroplitis caucasica** Rupr. MS. — Regel Die Gatt. Pleuropl. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 371. — *Pl. Langsdorffii* β . *caucasica* Rupr. secundum Regel l. c. — Caucasus.

5817. **Pleuroplitis Langsdorffiana** Trin. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 429. — Kunth Enum. pl. I. p. 473. — Regel Die Gatt. Pleuropl. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 371. tab. X. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 120. — *Deyeuxia japonica* Spreng. secundum Kunth l. c. — *Lucaea Langsdorffiana* Steud. secundum Steudel Syn. Gram. p. 413. — *Pleuroplitis centrasiatica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 477, *Andropogon amplexifolius* Trin., *Lucaea gracilis* Kunth, *Pleuroplitis caucasica* Rupr. secundum Regel l. c. — Caucasus, Songoria.

CXXXIX. Balanophoreae L. C. Rich.

Dec. Prodr. XVII. p. 117.

5818. **Cynomorium coccineum** L. — Richt. Cod. Linn. p. 917. № 7029. — Willd. Spec. pl. IV. p. 177. — Eichl. in Dec. Prodr.

XVII. p. 123. — Trautv. Enum. pl. songor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1867. III. p. 120. — Regel et Herd. Enum. pl. Semen. l. c. 1868. IV. p. 308. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1072. — Regel Descr. pl. nov. in Act. Hort. Petrop. VII. 2. p. 659. — *C. purpureum officinarum* Mich. secundum Linné in Richt. l. c. — *C. purpureum* Rupr. (*C. songaricum* Rupr.) secundum Eichler l. c. — Songoria.

5819. **Cynomorium songaricum** Rupr. Sert. tianschan. p. 73 sub *C. purpureo* Mich. — *C. coccineum* auct. ross. (non Linné) secundum Ruprecht l. c. — Songoria. — *Cynomorium* in Songoria indigenum a *C. purpureo* Mich. sive *C. coccineo* L. quodammodo diversum esse Ruprecht l. c. probare studet simulque nomen *Cynomorii songarici* (nequaquam *C. purpurei*) in omnem eventum illi imponit.

ADDENDA.

I. Ranunculaceae Juss.

Trautv. Increment. I. n. 1—253.

5820. **Thalictrum laserpitiifolium** Willd. — Dec. Prodr. I. p. 16. — Nym. Consp. fl. eur. p. 5 sub *Th. angustifolio* Jacq. — *Th. angustifolium* Jacq. secundum Nyman l. c. — *Th. angustifolium* γ . *laserpitiifolium* G. Koch Syn. fl. germ. p. 6. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 12. — Polonia.

5821. **Thalictrum sylvaticum** G. Koch Syn. fl. germ. (edit. II) p. 4. — Nym. Consp. fl. europ. p. 7. — *Th. minus* δ . *strictum* G. Koch olim, *Th. minus* Pollich (non Linné), *Th. saxatile* Schlechtend. ex parte secundum G. Koch l. c. — *Th. minus* b . *sylvaticum* Aschers. secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 3. — *Th. saxatile* Schur olim, *Th. Godroni* Jord., *Th. petrosum* Schur, *Th. aurigeranum* Baill. secundum Nyman l. c. — Polonia.

5822. **Adonis chaerophylla** Fisch. — Lang in Flora X. Bd. 1 (1827) Beil. p. 33 sub *Ad. wolgensis* Stev. — *Ad. wolgensis* Stev. secundum Tausch l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 24. — Locus natalis plantae Fischerianae a Lang non indicatur.

5823. **Batrachium dichotomum** Schmalh. in Труд. С.-Петербург. Общ. Естествов. V. 2. p. XVIII. — *Ranunculus aquatilis dichotomus* Schmalh. l. c. — Ingria.

5824. **Ranunculus laetus** Wall. — Walp. Repert. bot. I. p. 39. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. N° 4. p. 218. — Turkestanica.

5825. **Ranunculus rufosepalus** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. N° 4. p. 217. — Turkestanica.

5826. **Ranunculus squarrosus** Laest. herb. — Nym. Consp. fl. eur. p. 12. — Lapponia torrensensis. — Secundum Nyman l. c. *R. acris* L. subspeciem sistit.

5827. **Ranunculus sylvaticus** Thuill. (non Fries). — Gren. et Godr. Fl. de France I. p. 33. — Nym. Consp. fl. europ. p. 12. — *R. nemorosus* Dec. secundum Grenier et Godron l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 42. — *R. villosus* St. Am., *R. napellifolius* Lois. secundum Grenier et Godron l. c. — *R. Steveni* Andr. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 41 sub *R. acris* L. — *R. acris* β . *sylvaticus* Dec. secundum Dec. Prodr. I. p. 36. — *R. aureus* Schleich.? secundum Reichenb. Fl. germ. exc. p. 724. — Rossia australi-occidentalis. — *R. sylvaticus* Fries Summa veg. Scand. p. 143 speciem aliam (*R. Friesii* Gren. et Godr.) secundum Grenier et Godron l. c. sistit.

5828. **Ranunculus turkestanicus** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. N° 4. p. 217. tab. 11. fig. A. — Turkestanica.

5829. **Ficaria grandiflora** Rob. — Nym. Consp. fl. europ. p. 7. — *F. calthaefolia* Gren. et Godr. (non Reichenb.) secundum Nyman l. c. — *F. calthaefolia* Reichenb. secundum Gren. et Godr. Fl. de France I. p. 39. — Taurica.

5830. **Isopyrum adiantifolium** Hook. et Thomps. — Walp. Annal. bot. IV. p. 26. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. N° 4. p. 219. — Turkestanica.

5831. **Isopyrum microphyllum** Royle. — Walp. Repert. bot. I. p. 48. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIV. p. 53. — *Is. grandiflorum* Turcz. (non Fisch.) secundum Maximowicz l. c. — Montes Sibiriae australis.

5832. **Isopyrum Raddeanum** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat.

V. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XXIX. p. 61. — *Enemion Raddeanum* Regel secundum Maximowicz l. c. — Mandshuria.

5833. **Nigella diversifolia** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 220. tab. 10. — Turkestanica.

5834. **Delphinium kioviense** Bess. — Nym. Consp. fl. eur. p. 20 sub *D. elato* L. — *D. elatum* L. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 63. — Ucraina.

III. Berberideae Vent.

Trautv. Increm. I. n. 257–279.

5835. **Berberis lucida** Schrad. in Schlechtend. Linnaea XII. p. 363. — C. Koch Dendrol. I. p. 396. — Iberia (nescio an Transcaucasiae vel Hispaniae). — *B. vulgari* L. species haec a C. Kochio subjungitur.

V. Nymphaeaceae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 281–288.

5836. **Nymphaea odorata** Willd. Spec. pl. II. p. 1153 quoad plantam sibiricam Gmelini. — Georgi Geogr. phys. Besch. des Russ. R. Nachtr. p. 275. — *Nymphaea* Gmel. Fl. sib. IV. p. 184. n. 11. var. I. tab. LXXI secundum Willdenow l. c. — Ditio fl. Lena. — Planta sibirica Gmelini a De Candolleo (Syst. veg. II. p. 58) ad *N. nitidam* Sims trahitur, a Ledebourio (Comm. in Gmel. Fl. sib. p. 131 et Fl. ross. I. p. 64) autem ad *N. pygmaeam* Ait.

VI. Papaveraceae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 289–306.

5837. **Papaver nothum** Stev. in sched. — Nym. Consp. fl. eur. p. 24 sub *P. laevigato* M. a Bieb. — *P. laevigatum* M. a Bieb. secundum Nyman l. c. — Plantae Stevenianae locus natalis a Nyman non indicatur.

5838. **Glaucium rubrum** Sibth. et Sm. — Dec. Prodr. I. p. 122. — Nym. Consp. fl. eur. p. 25. — *Gl. corniculatum* γ . *rubrum* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 120. — Tauria, Caucasus. — *Gl. phoenicei* var. flore pallide rubro M. a Bieb. Fl. taur. cauc.

III. p. 363 et *Gl. corniculati* var. γ . Ledeb. Fl. ross. I. p. 93 huc spectare videntur.

5839. **Hypecoum trilobum** Trautv. caulibus erectis; sepalis ovatis, acutis, integerrimis; petalis luteis, exterioribus obovatis et trilobis, interioribus multo angustioribus, paullo brevioribus, tripartitis, lacinia intermedia stipitata, ciliata; antheris elongatis, linearibus; siliquis pedicello refracto insidentibus, rectiusculis, ob costas 6 longitudinales inter se distantes et valde prominentes distincte 6-angulatis, transverse articulatis. — Prope Kisil-Arwat Turcomaniae legit A. Becker. — Species haec, quae tantum ex uno specimine mihi innotuit, omni ratione *H. pendulo* L. simillima est. nec ab hoc recedit nisi floribus quidpiam majoribus, luteis et petalis exterioribus obovatis, aequae latis ac longis, manifeste trilobis (non ellipticis, integris). E contrario *H. grandiflorum* Benth., quod ad petala attinet, cum planta Beckeriana congruit, siliquis tamen pedicello erecto insidentibus, curvatis, teretiusculis, longitudinaliter dense nervoso-striatis ab hac dignoscendum.

VII. Fumariaceae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 307–343.

5840. **Corydalis persica** Cham. et Schlechtend. in Schlechtend. Linnaea I. p. 567. — Boiss. Fl. or. I. p. 127. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 225. — *C. rutaefolia* Boiss. et Buhse Aufz. (non Dec.) secundum Boissier l. c. — Turkestan.

5841. **Fumaria Schrammii** Nym. Consp. fl. eur. p. 28. — *F. Vaillantii* δ . *Schrammii* Aschers. secundum Haussknecht in Flora. Neue Reihe. XXXI. 1873. p. 444. — Tauria.

VIII. Cruciferae Juss.

Trautv. Increm. I. n. 344–684.

5842. **Nasturtium barbareaoides** Tausch. — Nym. Consp. fl. eur. p. 36. — *N. anceps* auct. (non Dec.), *N. Reichenbachii* Knaf, *N. Morisonii* Tausch secundum Nyman l. c. — *N. anceps* Dec., *Sisymbrium anceps* Wahlenb. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 437.

— Polonia. — Species haec a Nyman l. c. *Nasturtio sylvestri* R. Br. adsociatur.

5843. **Arabis Montbretiana** Boiss. Fl. or. I. p. 169. — Walp. Repert. bot. I. p. 131. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. № 4. p. 226. — Turkestanica.

5844. **Alyssum Wierzbickii** Heuff. in Flora. XVIII. Bd. 1 (1835) p. 242. — Neilr. Aufz. der Gefässpfl. Ung. u. Slavon. p. 260. — Nym. Consp. fl. europ. p. 56. — *Al. hirsutum* Bess. secundum Nyman l. c. — *Al. hirsutum* β . *banaticum* Wierzb. secundum Heuffel l. c. — Podolia. — *Al. Wierzbickii* Heuff. sub *Al. rostrato* Stev. Nyman l. c. commemorat; *Al. hirsutum* M. a Bieb. (nec Bess. nec Wierzb.) autem ad *Al. campestre* L. spectare Steven (Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1856. II. p. 296) docet.

5845. **Draba linearis** Boiss. Fl. or. I. p. 305. — Walp. Repert. bot. I. p. 151. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. № 4. p. 228. — Turkestanica.

5846. **Buchingera axillaris** Boiss. Fl. or. I. p. 305. — Walp. Annal. bot. II. p. 42. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. № 4. p. 228. — Turkestanica.

5847. **Chorispora sabulosa** Camb. — Walp. Repert. bot. I. p. 160. — Boiss. Fl. or. I. p. 144. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Bot. XV. № 4. p. 229. — Turkestanica.

5848. **Sisymbrium adpressum** Trautv. (*Arabidopsis* Ledeb. Fl. ross. I. p. 183) herba tota tenuissime puberula, pilis brevissimis, ramosis tecta; caule erecto, ramoso, puberulo; foliis caulinis integris, in petiolum longe angustatis, inferioribus oblongo-spathulatis et paucidentatis, superioribus lineari-spathulatis linearibusve et integerrimis, omnibus puberulis; racemis ebracteatis, serius longissimis; floribus parvis, siliquis juniores supereminentibus; pedicellis perianthium subaequantibus, puberulis, serius incrassatis, siliqua tamen tenuioribus, rhachi puberulae arcte adpressis; petalis albis vel pallide roseis, perianthio puberulo duplo longioribus; siliquis puberulis, elongatis, anguste linearibus, a dorso parum compressis, torulosis, plerumque magis minusve falcatis, erectis, supra

basin rhachi adpressam magis minusve divergentibus; dissepimento tenuissimo, enervi; stylo brevissimo, crasso, glabro; stigmatе capitato, obtuso, emarginato-bilobo, crassiore ac stylus. — Prope Kisil-Arwat Turcomaniae legit A. Becker. — Radix et folia radicalia ignota. Caulis fere a basi ramosus, tenuis, serius cum inflorescentia ad 37 centim. altus, interdum ima basi glabratus. Folia caulina inferiora ad 4 centim. longa. Pedicelli fructiferi ad 3 millim. longi. Flores circiter 3 millim. longi. Staminum filamenta libera, filiformia, edentula. Siliquae submaturae ad 4 centim. longae, circiter 1 millim. latae; valvae totae a dissepimento solubiles. Semina submatura minima, $1\frac{1}{4}$ millim. longa, oblonga. Embryo notorhizeus. Cotyledones planae. — Species haec imperfecte nota ad *Sis. contortuplicatum* Dec. adpropinquare videtur, ab hoc autem pedicellis brevioribus, rhachi adpressis (non patentibus), siliquis ima basi rhachi adpressis (non una cum pedicello ab ipsa basi patentibus), stylo glabro, brevissimo quidem, tamen manifesto (non prorsus deficiente) et stigmatе inde capitato differt. *Sisymbrium Korolkowi* Regel et Schmalh. e diagnosi ab auctoribus exhibita speciei nostrae non absimilis videtur, ipsa tamen planta toto habitu, caule basi valde hirsuto, foliis omnibus dentatis, floribus permulto majoribus, pedicellis longioribus, tenuibus ab hac abhorret.

5849. *Sisymbrium altissimum* L. Spec. pl. (nec Linn. herb. nec Dec.). — Richt. Cod. Linn. p. 639. n. 4795. — Willd. Spec. pl. III. p. 501. — Nym. Consp. fl. eur. p. 43. — *S. panonicum* Jacq. secundum Nyman l. c. et G. Koch Syn. fl. germ. p. 52 sub *S. Columnae* Jacq. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 179. — *S. septulatum* Dec., *S. Sinapistrum* Crantz secundum Nyman l. c. — Rossia europaea media et australis (Nym.), Sibiria (Linné). — *S. altissimum* L. Spec. pl. ad *S. Columnae* Jacq., *S. altissimum* Pall. autem ad *S. panonicum* Jacq. De Candolleus (Prodr. I. p. 192, 193) retulit. Serius tamen G. Kochius (Syn. fl. germ. p. 52) docuit, *S. altissimum* L. herb. quidem ad *S. Columnae* Jacq., *S. altissimum* L. Spec. pl. autem utique ad *S. panonicum* Jacq. pertinere.

5850. *Sisymbrium orientale* L. — Richt. Cod. Linn. p. 640. n. 4798. — Willd. Spec. pl. III. p. 504. — Nym. Consp. fl. europ.

p. 43. — *S. Columnae* Jacq. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 179. — *S. subhastatum* Willd. secundum Nyman l. c. — *S. Columnae* ε . *orientale* Dec. secundum Dec. Prodr. I. p. 193. — Rossia europaea media et meridionalis. — Marschall a Bieberstein (Fl. taur. cauc. II. p. 114) et Ledebour (Fl. ross. l. c.) *S. orientale* Pallasii (non Linnaei) cum *S. Columnae* Jacq. jungunt, de *S. orientali* L. vero autem Ledebour in Flora rossica sua non commemorat.

5851. **Sisymbrium pilosissimum** Trautv. (*Irio* Boiss. Fl. or. I. p. 216) annuum caule erecto, ramoso, pilis simplicibus, longissimis, mollibus, horizontaliter patentibus basi densissime, apicem versus parcius tecto; foliis integris, inferioribus ovatis, petiolatis et parce irregulariter dentatis, — mediis oblongis, subdentatis, — supremis sublinearibus, integerrimis, — omnibus basi angustatis, subtus in nervo medio pilis longiusculis parce obsitis, caeterum glabris; racemis ebracteatis, serius elongatis, laxis; floribus parvis, siliquas juniores supereminentibus; pedicellis longiusculis, non incrassatis; petalis flavis, perianthio villosulo duplo longioribus; siliquis elongatis, anguste linearibus, a dorso compressis, torulosis, inter semina magis minusve constrictis, patentibus, plerumque glabris, rarissime parce pilosis; valvis convexiusculis, sub lente obsolete 5-nerviis, dissepimento tenuissimo, enervi; stylo brevissimo, crasso; stigmatibus obtusis, emarginato-bilobis. — Prope Kisil-Arwat Turcomaniae legit A. Becker. — Caulis cum inflorescentia interdum fere ad 40 centim. altus, plerumque autem humilior, saepius a basi ramosus. Folia inferiora cum petiolo ad 6 centim. longa, paullum ultra 2 centim. lata, acuta. Petioli satis dense pilis simplicibus, longis tecti, ad 1 centim. longi. Racemi in caule ramisque terminales, simplices; rhachis et pedicelli glabri vel rarius pilis simplicibus, longiusculis parce conspersi. Pedicelli fructiferi 1 centim. longi, gracillimi, patentes. Flores 4—6 millim. longi. Staminum filamenta libera, edentula. Siliquae ad 5—6 centim. longae, vix 1½ millim. latae, rectae, laeves, plerumque glaberrimae, rarissime (imprimis basi) pilis paucis, longiusculis, simplicibus, mollibus conspersae; valvae sub lente nervis circiter 5, tenuissimis, magis minusve obsoletis instructae. Semina submatura ellipsoidea, compressa, minima, 1¼ millim. longa. Embryo notorhizaeus cotyledonibus planis. — Species

haec caule imprimis basi pilis longissimis, mollibus dense tecto, foliis integris et siliquis a dorso compressis, torulosis ab affinis haud aegre distinguenda.

5852. **Erysimum cheiriflorum** Wallr. Sched. crit. p. 367 (non Boiss.). — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. V. № 4. p. 231. — *Er. odoratum* Ehrh. secundum Koch Syn. fl. germ. p. 55. — *Er. Cheiranthus* β . *firmum* Reichenb. secundum Reichenb. Fl. germ. exc. p. 688. — Turkestan.

5853. **Erysimum purpureum** Auch. — Walp. Repert. bot. I. p. 169. — Boiss. Fl. or. I. p. 207. — Franch. pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 231. — Turkestan.

5854. **Lepidium Descemetii** De Rayn. — Nym. Consp. fl. europ. p. 64. — Rossia europaea meridionalis. — Sub *L. crassifolio* Waldst. et Kit. species haec Nymanio militat.

5855. **Lepidium incisum** Roth. — Dec. Prodr. I. p. 205. — Boiss. Fl. or. I. p. 362. — Nym. Consp. fl. europ. p. 64. — *L. micranthum* Ledeb. Fl. ross. I. p. 205, *L. angulosum* D'Urv. secundum Boissier l. c. — Rossia europaea australi-orientalis, Sibiria, Sogoria. — *L. incisum* M. a Bieb. (*L. micranthum* Ledeb.) a *L. inciso* Roth differre et speciem Rothianam in Rossia non inventam esse Ledebour l. c. existimat.

5856. **Hymenophyllum macrocarpa** Franch. pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 233. — Turkestan.

5857. **Isatis hirtocalyx** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 234. — Turkestan.

5858. **Isatis trachycarpa** Trautv. (*Eremoglosson* Bge.) caule glabro; foliis caulinis cordatis, obtuse auriculatis, integerrimis, glabris; pedicellis filiformibus pubescentibus; perianthio pubescente; siliculis membranaceis, dense et brevissime pubescentibus, oblongo-linearibus, latitudine sua quadruplo vel quintuplo longioribus, subcymbiformibus, infra medium latissimis et margine involutis, basi breviter cuneatis, supra medium paullum angustatis, planis, ipso apice rotundatis; loculo membranaceo, subinflato, 1-nervi, subbasilari, siliculae basi approximato, ab

ejus apice longius distante; ala loculum utrinque cingente ipso loculo multo angustiore. — Prope Kisil-Arwat Turcomaniae legit A. Becker. — Radix ignota. Caulis erectus, ad 38 centim. altus, tenuis, ramosus. Folia radicalia ignota; caulina ovata, acuta, cordato-amplexicaulia. Racemi fructiferi elongati, graciles, laxi. Pedicelli sub anthesi flores parvos aequantes, serius elongati, semper tamen siliculis paullo breviores, apicem versus non clavato-incrassati. Petala lutea, perianthio duplo longiora. Siliculæ 1 centim. longae, infra medium latissimae, deorsum in basin angustiore, cuneatam, loculo plerumque brevioribus abientes, sursum autem in rostrum paullo angustius, latolineare, planum, apice rotundatum, loculo ipso saepius duplo longius productae, in utroque loculi margine cinctae ala ipso loculo angustiore, magis minusve involuta; loculi nervus dorsalis tenuis, nonnunquam obsoletus. — *Is. violascens* Bge. pedicellis perianthiisque cito glabrescentibus, siliculis latitudine sua duplo longioribus, apice retusis earumque loculo centrali a basi et apice siliculæ aequè distante, latius alato a specie nostra abhorret. *Is. Stocksii* Boiss. e descriptione in Flora orientali exhibita quoque ad *Is. trachycarpam* accedit, silicularum autem rostro loculum aequante, apice retuso discrepare videtur.

5859. **Pachypterygium stelligerum** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. N^o 4. p. 227. tab. 11. fig. B. — Turkestan.

IX. Capparideae Juss.

Trautv. Increm. I. n. 685 - 688.

5860. **Capparis sicula** Duh. — Nym. Consp. fl. europ. p. 68. — *C. herbacea* Willd. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 234. — *C. ovata* Guss. secundum Nyman l. c. — *C. spinosa* β. *canescens* Cosson secundum Boiss. Fl. or. I. p. 420. — Tauria, Trauscausia.

XI. Cistineae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 694 - 698.

5861. **Cistus tauricus** Presl. — Steud. Nom. bot. I. p. 375. — *C. creticus* M. a Bieb. (non Linné), *C. salviaefolius* Pall. (non

Linné) secundum Steudel l. c. — *C. creticus* γ . *tauricus* Dec. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 238. — Tauria.

5862. **Cistus villosus** L. — Richt. Cod. Linn. p. 521. n. 3886. — Boiss. Fl. or. I. p. 437. — Nym. Consp. fl. eur. p. 70. — *C. vulgaris* Spach, *C. polymorphus* Willk., *C. eriocephalus* Viv., *C. incanus* L., *C. creticus* L. secundum Boissier l. c. — *C. Cupanianus* Pr., *C. undulatus* Dun., *C. corsicus* Soleir., *C. complicatus* Sprun. (non Lam.), *C. garganicus* Ten. secundum Nyman l. c. — Tauria (Nym.).

XII. Violarieae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 699–741.

5863. **Viola Maurittii** Teplouchow in Bull. de la Soc. oural. d'amat. d. sc. natur. VII. livr. 3. p. 37. — *V. Willkommii* Teplouch. secundum Teplouchow l. c. — Gubernium Perm.

5864. **Viola Willkommii** Teplouchow Ueb. e. neue Veilchenart in Bull. de la Soc. oural. d'amat. d. sc. natur. VII. livr. 2. p. 24. — *V. Maurittii* Teplouch. secundum Teplouchow l. c. VII. livr. 3. p. 37. — Gubernium Perm.

XIV. Polygaleae Juss.

Trautv. Increm. I. n. 747–755.

5865. **Polygala recurvata** Celak. — Nym. Consp. fl. eur. p. 84. — Tauria. — Speciem hanc Nyman l. c. *P. supinae* Schreb. subnexit.

XV. Sileneae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 756–900.

5866. **Dianthus velutinus** Guss. — Walp. Repert. bot. I. p. 266. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 103. — Reichenb. Fl. germ. exc. p. 106. — Nym. Consp. fl. eur. p. 106. — *Tunica velutina* Fisch. et Mey. secundum Ind. VI semin. Hort. Petr. p. 66. — Tauria.

5867. **Gypsophila intricata** Franch. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 238. — Turkestanian.

5868. **Saponaria corrugata** Franch. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 237. — Turkestanian.

5868*. **Silene coniflora** Nees. — Dec. Prodr. I. p. 371. — Boiss. Fl. or. I. p. 578. — Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 89. — *S. acarpophora* Griseb., *S. Molopica* Fenzl secundum Boissier l. c. — Kisol-Arwat Turcomaniae (herb. Trautv.).

5868**. **Silene swertiaefolia** Boiss. Fl. or. I. p. 640. — *S. chloraefolia* β . *swertiaefolia* Rohrb. Mon. d. Gatt. Sil. p. 177. — Kisol-Arwat Turcomaniae (herb. Trautv.).

5869. **Silene Tachtensis** Franch. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 239. — Turkestanica.

XVI. Alsineae Bartl.

Trautv. Increm. I. n. 901–954.

5870. **Buffonia parviflora** Griseb. Spicil. fl. rumel. I. p. 197. — Nym. Consp. fl. europ. p. 120. — *B. tenuifolia* M. a Bieb. (non Linné), *B. tenuifolia* β . *intermedia* Fenzl in Ledeb. Fl. ross. I. p. 341 secundum Grisebach l. c. — *B. tenuifolia* L. secundum Boiss. Fl. or. I. p. 665. — Rossia europaea meridionalis, Transcaucasia.

5871. **Stellaria juncea** Fries Summa veg. Scand. p. 37. — Nym. Consp. fl. europ. p. 112. — *St. graminea* var. *juncea* Fries l. c. p. 159. — N. J. Fellm. Pl. Lapp. or. p. 15. — Lapponia rossica.

5872. **Cerastium caespitosum** Malmgr. Öfvers. af Spetsb. Fanerog. Fl. p. 242 sub *C. alpino* L. — Heuglin Reise nach d. Nordpolarm. III. p. 274 sub *C. alpino* L. — Nym. Consp. fl. eur. p. 108. — *C. alpinum* γ . *caespitosum* Malmgr. l. c. — Kjellm. och Lundstr. Fanerog. från Nov. Seml. p. 311. — Th. Fries Om Now. Seml. veget. p. 18 sub *C. alpino* γ . *glabrato*. — Nowaja Semlja.

5873. **Cerastium macrocarpum** Schur (nec Stev. nec Boiss. et Hausskn.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 108. — *C. longirostre* Wich., *C. triviale alpestre* Lindbl., *C. fontanum* Bmg.? secundum Nyman l. c. — Fennia orientalis. — Species haec *C. vulgato* L. a Nyman l. c. subjungitur.

XVIII. Lineae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 963–971.

5874. **Linum heterosepalum** Regel Descr. pl. nov. in Act.

Hort. Petr. II. 2. p. 433. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 242. — Turkestan.

5875. **Linum liburnicum** Scop. — Nyman Consp. fl. europ. p. 126. — *L. corymbulosum* Reichenb. secundum Reichenb. Fl. germ. exc. p. 873 et Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 422. — *L. laeve* Reichenb., *L. Galloi* Sarato secundum Nyman l. c. — Rossia europaea meridionalis. — *L. liburnicum* Scop. a Schultesio et De Candolleo ad *L. aureum* Waldst. et Kit., a Sprengelio ad *L. gallicum* L., a Kochio et Boissiero ad *L. nodiflorum* L. trahitur.

XXIV. Acerineae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 1042—1062.

5876. **Acer pubescens** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 242. — Turkestan.

XXVII. Geraniaceae Dec.

Trautv. Increm. I. n. 1080—1102.

5877. **Geranium ruthenicum** Uechtr. — Nym. Consp. fl. europ. p. 137. — Rossia europaea orientalis. — Plantam haec pro subspecie *G. sibirici* L. Nyman l. c. habet.

5878. **Erodium Robertianum** C. A. Mey. in sched. — Nym. Consp. fl. europ. p. 140. — Astrachan.

XXXI. Zygophyllaceae Juss.

Trautv. Increm. I. n. 1111—1122.

5879. **Zygophyllum eurypterum** Boiss. et Buhse Aufz. der Pfl. Transkauk. u. Pers. p. 49. — Boiss. Fl. or. I. p. 912. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 248. — Turkestan.

XXXII. Rutaceae Bartl.

Trautv. Increm. I. n. 1123—1142.

5880. **Ruta Besseri** Nym. Consp. fl. europ. p. 142 sub *Haplophylllo Besseri* Spach. — *Haplophyllum Besseri* Spach secundum Nyman l. c. — Rossia europaea australi-occidentalis.

5881. **Ruta taurica** Nym. Consp. fl. eur. p. 142 sub *Haplophyllo taurico* Spach. — *Haplophyllum tauricum* Spach secundum Nyman l. c. — Tauria.

5882. **Haplophyllum pilosum** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 248. tab. 13. — Turkestan.

XLI. Papilionaceae L.

Trautv. Increm. I. n. 1188-1739.

5883. **Ononis campestris** Koch et Ziz. — Nym. Consp. fl. europ. p. 162. — *On. spinosa* L. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 173. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 514. — Rossia europaea media et meridionalis. — Conferas Hartm. Annot. de pl. Scand. herb. Linn. p. 119, 120 sub *On. antiquorum* L. et *On. arvensi* L.

5884. **Medicago arabica** All. — Urban in Verh. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. XV. p. 73. — Nym. Consp. fl. europ. p. 169. — *M. maculata* Willd. secundum Urban l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 529. — Tauria.

5885. **Medicago rigidula** Lam. — Dec. Prodr. II. p. 180. — Urban in Verh. des Bot. Ver. der Prov. Brandenb. XV. p. 73. — Nym. Consp. fl. eur. p. 168. — *M. Gerardi* Waldst. et Kit. secundum Urban l. c. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 529. — Tauria.

5886. **Medicago vulgaris** Uspensky Descr. urb. Ekatherinb. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. VII. p. 378 (nomen). — Fisch. et Mey. Lettre in Nouv. Mém. de la Soc. d. nat. de Mosc. IV. p. 343. — Gubernium Perm (Jekaterinburg). — Planta omnino obscura.

5887. **Trigonella cachemirica** Cambess. — Walp. Repert. bot. I. p. 638. — Boiss. Fl. or. II. p. 88 (*Tr. cachemiriana*). — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 250. — *Pocockia cachemirica* Boiss. secundum Boissier l. c. — *Botryolotus cachemiricus* Jaub. et Spach secundum Walp. Repert. bot. II. p. 905. — Turkestan.

5888. **Melilotus indica** All. — Nym. Consp. fl. europ. p. 173. — *M. parviflora* Desf. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. I.

p. 538. — *M. permixta* Jord., *M. Tommasinii* Jord. secundum Nyman l. c. — Tauria.

5889. **Trifolium Boissieri** Guss. — Boiss. Fl. or. II. p. 152. — Nym. Consp. fl. europ. p. 180. — *Tr. speciosum* Boiss. Diagn. (non alior.) secundum Boissier l. c. — *Tr. caloxanthum* Griseb. secundum Nyman l. c. — Tauria.

5890. **Trifolium caloxanthum** Griseb. — Nym. Consp. fl. europ. p. 180 sub *Tr. Boissieri* Guss. — *Tr. Boissieri* Guss. secundum Nyman l. c. — Tauria.

5891. **Doryenium sabaudum** Reichenb. Fl. germ. exc. p. 867. — Nym. Consp. fl. europ. p. 181. — *D. herbaceum* Vill. secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 196. — *D. intermedium* Ledeb. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 162. — *D. suffruticosum* Griseb., *Lotus Doryenium* Fl. graec. secundum Nyman l. c. — Tauria, Transcaucasia.

5892. **Tetragonolobus tauricus** Bunge herb. — Nym. Consp. fl. europ. p. 182 sub *Loto siliquoso* L. — *Lotus siliquosus* L. secundum Nyman l. c. — *Tetragonolobus siliquosus* Roth. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 563. — E nomine specifico in Tauria indigenus.

5893. **Psoralea Jaubertiana** Fenzl. — Walp. Repert. bot. V. p. 513. — Boiss. Fl. or. II. p. 186. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 252. — Turkestan.

5894. **Psoralea plumosa** Reichenb. Fl. germ. exc. p. 869. — Nym. Consp. fl. europ. p. 188. — *Ps. bituminosa* L. secundum Boissier Fl. or. II. p. 187. — *Ps. palaestina* Gouan secundum Griseb. Spicil. fl. rumel. I. p. 47. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 654. — *Ps. taurica* Ledeb. secundum Nyman l. c. — Tauria.

5895. **Psoralea taurica** Ledeb. — Nyman Consp. fl. europ. p. 188 sub *Ps. plumosa* Reichenb. — *Ps. plumosa* Reichenb. secundum Nyman l. c. — E nomine specifico Tauriam incolit.

5896. **Colutea melanocalyx** Boiss. Fl. or. II. p. 194. — Nym. Consp. fl. europ. p. 187. — Медвѣд. Дер. и куст. Кавк. p. 342. — Transcaucasia meridionalis (Sangesur). — De specie hac Nyman l. c. sub *C. arborescente* L. commemorat.

5897. **Chesneya turkestanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 253. — Turkestanica.

5898. **Eremosparton turkestanum** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 252. — Turkestanica.

5899. **Phaca umbellata** Nym. Consp. fl. europ. p. 196. — *Ph. frigidae* var. *littoralis* Trautv., *Astragalus umbellatus* Bunge secundum Nyman l. c. — Nowaja Semlja.

5900. **Oxytropis Capusii** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 263. — Turkestanica.

5901. **Oxytropis globifera** (Bunge) Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 262. — Turkestanica. — Procul dubio lapsu calami ab *Ox. globiflora* Bunge orta est.

5902. **Oxytropis tachtensis** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6 p. 263. — Turkestanica.

5903. **Astragalus amygdalinus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 228. — Turkestanica.

5904. **Astragalus anisomerus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 228. — Turkestanica.

5905. **Astragalus campylotrichus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 207. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 260. — Turkestanica.

5906. **Astragalus chiwensis** Bunge Astr. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 247. — Chiwa.

5907. **Astragalus chlorocarpus** Griseb. Spicil. fl. rumel. I. p. 50. — Nym. Consp. fl. europ. p. 189. — *Astr. Onobrychis* L. secundum Bunge Astrag. II. p. 183. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 608. — *Astr. Onobrychis* β. *chlorocarpus* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 438. — *Astr. Rochelianus* Heuff., *Astr. tenuifolius* Sibth. et Sm. (non Linné), *Astr. arenarius* b. *multijugus* Rochel secundum Nyman l. c. — Odessa.

5908. *Astragalus chrysomallus* Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 310. — Turkestanica.

5909. *Astragalus Cristophi* Trautv. (*Alopecias* Bunge Astrag. I. p. 58) pilis albis, basi affixis tectus; caule herbaceo, elato, villosulo; foliis longissimis, florum capitula longe superantibus, imparipinnatis, inermibus; foliolis (ad 40) ellipticis, obtusis, supra glabris, subtus villosulo-puberulis; stipulis herbaceo-viridibus, elongatis, lineari-subulatis, vix adnatis, supra glabris, subtus villosulis; capitulis multifloris, globosis, axillaribus; pedunculis inferioribus capitulo subduplo longioribus, villosis; perianthii basi obtusi, campanulato-turgidi, serius parum aucti, non rupti, ebracteolati, albo-lanati dentibus lineari-filiformibus, tubum subaequantibus, corolla persistente brevioribus; vexilli lamina emarginata, basi non auriculata, alas carinamque vix superante, extus sericeo-pubescente; carina magna, alis multo latiore easque longitudine aequante, apice sub angulo obtuso adscendente; legumine sessili, incluso, albo-lanato, complete biloculari. — Speciei hujus exemplar tantum unum, idque solummodo superiorem plantae partem offerens, vel e Turcomania australi (Achalteke) vel e Karabach Cristoph attulit. — Indumentum totius plantae mere album. Foliolorum rhachis ad 24 centim. longa, villosula. Foliola absque petiolo ad 18 millim. longa, ad 11 millim. lata, numerosissima (in specimine mihi suppetente ad 40), alterna. Stipulae caulinae angustissimae, ad 15 millim. longae, acuminatae, petiolo approximatae et ima basi hinc vix adnatae, inter se liberae. Pedunculi ad 6 centim. longi, foliis multo breviores, villosi. Bractee lineares, longissime acuminatae, herbaceo-virides, villosulae, ad 12 millim. longae. Flores ad 2½ centim. longi, sessiles. Perianthii ad 18 millim. longi tubus tenuiter membranaceus, decolor; dentes herbaceo-virides, flaccidi. Corolla, uti videtur, flava. Vexilli lamina elliptica, sensim in unguem latum, glabrum angustata. Alae et carina glabrae. Legumina immatura oblique ovata, serius fortassis ejusdem formae atque in *Astr. turbinato* Bge. — Species haec *Astr. turbinato* Bge. proxime affinis est; hujus tamen specimina a Bunge in Persia lecta habitu alio, foliolis et floribus minoribus, imprimis autem carina apice unciformi, sub angulo acuto incurvata (valde incurvo-gibba Boiss. Fl. or. II. p. 415) a planta nostra manifeste abhorrent. *Astr.*

lagocephalus C. A. Mey. stipulis latis, florum capitulis subsessilibus aliisque characteribus longius distat.

5910. ***Astragalus dianthus*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 283. — Turkestanian.

5911. ***Astragalus dieystis*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 225. — Turkestanian.

5912. ***Astragalus eximius*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 244. — Turkestanian.

5913. ***Astragalus genistoides*** Boiss. Fl. or. II. p. 304. — Bunge Astrag. I. p. 45, II. p. 71. — Walp. Annal. bot. II. p. 390. -- Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 255. — *Astr. psilopterus* Bunge secundum Boiss. l. c. — Turkestanian.

5914. ***Astragalus grandiflorus*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 229. — Turkestanian.

5915. ***Astragalus intarrensis*** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 258. — Turkestanian.

5916. ***Astragalus kohistanicus*** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 254. — Turkestanian.

5917. ***Astragalus kokandensis*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 18. p. 216. — Turkestanian.

5918. ***Astragalus Korelkowi*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 230. — Turkestanian.

5919. ***Astragalus leptodermus*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 210. — Turkestanian.

5920. ***Astragalus macrocladus*** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 293. — Turkestanian.

5921. ***Astragalus Maximowiczii*** Trautv. (*Eremophysa* Bunge Astrag I. p. 62) pilis albis, basi affixis tectus; caule herbaceo, elato, patule et dense pubescente; foliis elongatis, spicas superantibus, imparipinnatis, inermibus; foliolis (ad 13) sat magnis, latoellipticis, obtusis, supra glabris, subtus patule et dense pubescentibus; stipulis caulinaribus

parvis, inter se liberis, herbaceo-viridibus, late ovatis, breviter acuminatis, supra glabris, subtus patule pubescentibus; spicis axillaribus, multifloris, cylindricis vel superioribus ovatis, subsessilibus; floribus brevissime pedicellatis, confertiusculis, patulis; perianthii basi obtusi, primum tubulosi, serius ovoideo-inflati, non rupti, bibracteolati, velutino-pubescentis dentibus ovato-lanceolatis, tubo quadruplo vel serius sextuplo brevioribus; corolla persistente, glabra, perianthium bis superante; vexilli lamina emarginato-biloba basi non auriculata, carinam alasque parum superante; carina magna, alis multo latiore easque longitudine aequante; legumine immaturo patule et dense pubescente, longe stipitato, ovato, trigono, ventre profunde sulcato, complete biloculari, incluso. — Plantam hanc vel in districtu Achalteke Turcomaniae vel in provincia Karabach Transcaucasiae Cristoph invenit. — Specimen mihi suppetens caulis parte inferiore, radice et fructibus maturis caret. Integumentum mere album. Foliorum rhachis ad 20 centim. longa, dense pubescens. Foliola absque petiolulo ad 4 centim. longa, ad 3 centim. lata, saepe opposita. Stipulae ad 8 millim. longae, ad 7 millim. latae, inter se et a petiolo liberae. Spicae inferiores serius ad 13 centim. longae, foliis breviores. Bractea lineares, pedicello duplo longiores, scariosae, pubescentes. Bracteolae lineares, minimae. Flores $2\frac{1}{2}$ centim. longi, breviter pedicellati. Perianthium initio circiter 12 millim. longum et tubulosum, serius autem ad $2\frac{1}{2}$ centim. longum et ovoideo-inflatum, legumine permulto amplius et longius, ore constrictum. Corolla, uti videtur, flava. Vexillum in unguem longum, basi angustissimum sensim angustatum. Alarum oblongo-linearium, obtusarum unguis filiformis. Carinae lamina apice sub angulo obtuso ascendens. Leguminis immaturi, 6 millim. longi stipes 4 millim. longus. — Species *Astragalo Sphaerophysae* Kar. et Kir. et *Astr. Lehmanniano* Bge. similis est, ab utroque tamen corolla perianthium bis (non parum) superante aliisque characteribus facile distinguenda. In *Astr. kahirico* Dec. pariter affini corolla quidem perianthio duplo longior est, sed legumen glabrum, perinde atque in *Astr. Sphaerophysa* Kar. et Kir.

5922. **Astragalus microcystis** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 306. — Turkestan.

5923. **Astragalus myriophyllus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 232. — Turkestanian? — Bunge speciei locum natalem non notavit.

5924. **Astragalus neurophyllus** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 257. — Turkestanian.

5925. **Astragalus nuciferus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 223. — Turkestanian.

5926. **Astragalus ourmitanensis** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 256. — Turkestanian.

5927. **Astragalus pauper** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 224. — Turkestanian.

5928. **Astragalus pterocephalus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 252. — Franch. Pl. du Turkest in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 257. — Turkestanian.

5929. **Astragalus quisqualis** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 222. — Turkestanian.

5930. **Astragalus rhacodes** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 308. — Turkestanian.

5931. **Astragalus saratagijs** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 269. — Turkestanian.

5932. **Astragalus sogdianus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 268. — Turkestanian.

5933. **Astragalus stenantus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 274. — Turkestanian.

5934. **Astragalus subbarbellatus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 227. — Turkestanian.

5935. **Astragalus tashkendicus** Bunge Astrag. in Федч. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 280. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 257. — Turkestanian.

5936. **Astragalus tetrastichus** Bunge Astrag. in Федт. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 279. — Turkestan.

5937. **Astragalus tibetanus** Benth. — Bunge Astrag. I. p. 52, II. p. 85. — Bunge Astrag. in Федт. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 242. — Turkestan.

5938. **Astragalus timuraus** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 4. p. 256. — Turkestan.

5939. **Astragalus variegatus** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 259. — Turkestan.

5940. **Astragalus xylorrhizus** Bunge Astrag. in Федт. Путеш. въ Туркест. III. вып. 15. p. 267. — Turkestan.

5941. **Ervum orientale** Boiss. Fl. or. II. p. 598. — Walp. Annal. bot. II. p. 398. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 267. — *Erv. Boissieri* Hort., *Lens Schnittspahni* Alef. secundum Boissier l. c. — Turkestan.

5942. **Vicia ciceroidea** Boiss. Fl. or. II. p. 584. — Walp. Annal. bot. I. p. 243. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 267. — Turkestan.

5943. **Vicia iranica** Boiss. Fl. or. II. p. 581. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 267. — *Orobis persicus* Boiss. secundum Boissier l. c. — Turkestan.

5944. **Orobis filiformis** De Lam. et De Cand. Syn. fl. gall. p. 359. — Griseb. Spicil. fl. rumel. p. 77. — Nym. Consp. fl. europ. p. 205. — *Or. canescens* L. secundum Dec. Prodr. II. p. 379. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 693. — *Or. albus* β . *versicolor* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 225. — *Lathyrus canescens* Godr. et Gren. secundum Gren. et Godr. Fl. de France I. p. 489. — Rossia europaea media et meridionalis (Nym.).

5945. **Orobis pannonicus** Jacq. (non Pall.). — Neilr. Aufz. der Gefässpfl. Ung. u. Slavon. p. 347. — Neilr. Diagn. p. 43 sub *Or. canescente* L. — Nym. Consp. fl. europ. p. 205. — *Or. albus* L. fil. — Dec. Prodr. II. p. 379. — Ledeb. Fl. ross. I. p. 692. — *Or. versicolor* Gmel., *Or. lacteus* M. a Bieb. secundum Neilr. l. c. —

Lathyrus asphodeloides Godr. et Gren. secundum Gren. et Godr. Fl. de France I. p. 488. — Russia europaea media et meridionalis (Nym.).

5946. **Hedysarum cephalotes** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 264. — Turkestanica.

5947. **Hedysarum pegonocarpum** Boiss. Fl. or. II. p. 524. — Walp. Repert. bot. II. p. 892. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 524. — *H. velutinum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

5948. **Onobrychis Arnacantha** Bunge in litt. — Boiss. Fl. or. II. p. 538. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 266. — Turkestanica.

5949. **Onobrychis elegans** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6. p. 265. — Turkestanica.

5950. **Onobrychis lanata** Boiss. Fl. or. II. p. 547. — Walp. Repert. bot. II. p. 897. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XV. № 5 et 6 p. 265. — Turkestanica.

XLII. Amygdaleae Juss.

Trautv. Inerem. II. n. 1740–1762.

5951. **Prunus brachypetala** Walp. Ann. bot. I. p. 272. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 280. — *Cerasus brachypetala* Boiss., *C. incisa* Boiss. secundum Franchet l. c. — Turkestanica.

5952. **Prunus japonica** Thunbg. — Willd. Spec. pl. II. 2. p. 994. — Maxim. Diagn. pl. nov. as. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Pétersb. XXIX. p. 93. — *Pr. glandulosa* Thunbg., *Pr. sinensis* Pers., *Amygdalus pumila* Sims (non Lour.) secundum Maximowicz l. c. — *Cerasus japonica* Lois. secundum Seringe in Dec. Prodr. II. p. 539. — Mandshuria australis.

5953. **Prunus spinosissima** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 281. — *Amygdalus spinosissima* Bunge secundum Franchet l. c. — Turkestanica.

5954. **Prunus ulmifolia** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 281. — Turkestan.

5955. **Prunus verrucosa** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 280. — Turkestan.

XLIII. Rosaceae Endl.

Траутв. Increm. II n 1763-1959.

5956. **Spiraea Besseri** Sweet. — C. Koch Dendrol. I. p. 320 sub *Sp. crenata* L. — *Sp. crenata* L. secundum C. Koch l. c. — Volhynia.

5957. **Spiraea grandiflora** Sweet. — C. Koch Dendrol. I. p. 306. — *Sp. sorbifolia* β. *alpina* Pall. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 16. — *Sp. Pallasii* G. Don secundum C. Koch l. c. — *Sorbaria grandiflora* Maxim. secundum Maxim. Spir. in Act. Hort. Petr. VI. 1. p. 223. — Sibiria orientalis.

5958. **Spiraea pilosa** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 282. — Turkestan.

5959. **Rubus eglandulosus** Bell.? — Nym. Consp. fl. europ. p. 220. — *R. Bellardi* Weihe et Nees ab Es., *R. hirtus* Reichenb. (non Waldst. et Kit.), *R. hybridus* auct. (non Vill.) secundum Nyman l. c. — Polonia.

5960. **Rubus thyrsoides** Wimm. Fl. von Schles. (edit. III) p. 630. — Walp. Repert. bot. II. p. 15. — Nym. Consp. fl. europ. p. 216. — *R. fruticosus* Sm. nec non Weihe et Nees ab Es. secundum Wimmer l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 68. — *R. candicans* Weihe secundum Aschers. Fl. der Prov. Brandenb. p. 182. — Rossia europaea media et orientalis (Nym.). — Hujus speciei synonyma alia numerosissima a Walpers l. c. et Nyman l. c. notantur.

5961. **Rubus ulmifolius** Schott. — Dec. Prodr. II. p. 560. — Nym. Consp. fl. europ. p. 217. — *R. sanctus* Schreb. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 68. — *R. amoenus* Prtschl., *R. hispanicus* Wk., *R. dalmaticus* Guss. secundum Nyman l. c. — Tauria. — Speciem hanc Nyman *Rubus discolori* Weihe et Nees ab Es. adjunxit.

5962. **Rosa pendulina** C. Koch Dendrol. I. p. 242 (nec Linnaei nec alior.). — *R. alpina* α . *typica* Regel Ros. in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 297. — Sibiria. — Sub nomine *Rosae pendulinae* auctores varii varias plantas intelligunt. *R. pendulinam* Linnaei Seringe (Dec. Prodr. II. p. 611—612) ad *R. alpinam* α . *vulgarem* Ser. dubitanter retulit, *R. pendulinam* Ait. autem ad *R. alpinam* ε . *latifoliam* Ser.. Regel l. c. p. 297—299 *R. pendulinam* C. Koch pro *R. alpina* α . *typica* Rgl. habet, *R. pendulinam* Ait. autem pro *R. alpina* γ . *pyrenaica* G. Koch, denique *R. pendulinam* Hort. Hafn. pro *R. Woodsii* Lindl.. Secundum G. Koch (Syn. fl. germ. p. 248) tamen *R. pendulina* Ait. a *R. pendulina* L. herb. non recedit.

5963. **Rosa Schottiana** Nym. Conspl. fl. europ. p. 235 sub *R. Acharii* Billb. — *R. canina* ε . *Schottiana* Ser. in Dec. Prodr. II. p. 613. — *R. glauca* Schott in Bess. Enum. pl. Volh. p. 64 secundum Nyman l. c. — Podolia. — *Rosam glaucam* Schottii G. Kochius (Syn. fl. germ. p. 251) et Ledebourius (Fl. ross. II. p. 78) *Rosae caninae* α . *vulgari* G. Koch adnumeraverunt.

5964. **Rosa simplicifolia** Salisb. — C. Koch Dendrol. I. p. 281. — *R. berberifolia* Pall. secundum C. Koch l. c. et Regel in Act. Hort. Petr. V. 2. p. 382. — *R. berberifolia* γ . *Redouteana* Ser. secundum Seringe in Dec. Prodr. II. p. 602. — *Lowea berberifolia* Lindl. secundum C. Koch l. c. — *Hulthemia berberifolia* Dumort. secundum C. Koch l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 72. — Sibiria.

XLIV. Pomaceae Lindl.

Trautv. Increm. II. n. 1960—2002.

5965. **Crataegus atropurpurea** Stev. — Nym. Conspl. fl. eur. p. 244 sub *Cr. monogyne* Jacq. — *Cr. monogyne* Jacq. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 89. — Plantae Stevenianae locus natalis a Nyman non indicatur.

5966. **Crataegus coccinea** L. — Richt. Cod. Linn. p. 485 n. 3642. — Dec. Prod. II. p. 627. — Regel Revis. Crataeg. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 121. — *Cr. corallina* Loud., *Cr. populifolia* Ell., *Cr. chlorocarpa* C. Koch, *Cr. mollis* Scheele, *Cr. subvillosa*

Schrad., *Cr. texana* Buckl., *Cr. sanguinea* β . *villosa* Rupr., *Mespilus coccinea* Poir., *M. Celsiana* Spach, *M. tiliaefolia* C. Koch secundum Regel l. c. — Sibiria.

5967. **Mespilus pinnatifida** C. Koch Dendrol. I. p. 152. — *Crataegus pinnatifida* Bunge, *Cr. chinensis* Hort., *Cr. californica* Hort., *Cr. Layii* Hort., *Cr. Lambertiana* Hort. secundum C. Koch l. c. — *Cr. Oxyacantha* γ . *pinnatifida* Regel Revis. Crataeg. in Act. Hort. Petr. I. 1. p. 119. — Sibiria australi-orientalis, Mandshuria.

5968. **Pyrus tianschanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 3. p. 287. — *Sorbus tianschanica* Rupr. secundum Franchet l. c. — Turkestanica.

5969. **Pyrus turkestanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 288. — Turkestanica.

XLV. Onagrariae Juss.

Trautv. Increment. II. n. 2003 - 2027.

5970. **Epitobium linifolium** M. a Bieb. Tabl. des prov. sit. sur la côte occid. de la mer casp. p. 58. — Trauscaucasia (ad mare caspium). — Speciem hanc eandem plantam esse, quam Marschall a Bieberstein in Besch. der Länd. zw. den Fl. Terek u. Kur p. 167 pro *Ep. rosmarinifolio* Curt., in Flora taur. cauc. I. p. 295, III. p. 282 autem pro *Ep. angustissimo* Ait. (Willd.) habet, suspicor.

LVI. Scleranthaeae Link.

Trautv. Increment. n. 2095 - 2099.

5971. **Scleranthus tauricus** Presl. — Nym. Consp. fl. europ. p. 257. — *Scl. biennis* Reut., *Scl. comosus* Dmrt. secundum Nyman l. c. — E nomine specifico in Tauria indigenus. — Plantam hanc ad *Scl. annuum* L. Nyman l. c. retulit.

LVII. Paronychieae Aug. St. Hil.

Trautv. Increment. n. 2100 - 2122.

5972. **Spergularia urbica** Nym. Consp. fl. europ. p. 122. — *Lepigonum medium* Fries, *L. caninum* γ . *urbicum* Ledfler secundum

Nyman l. c. — Fennia meridionalis, Rossia europaea media. — Species haec *Spergulariae salinae* Presl a Nyman l. c. adnumeratur.

LVIII. Crassulaceae Dec.

Trautv. Increm. n. 2123—2164.

5973. **Umbilicus linearifolius** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 290. tab. 15. — Turkestan.

5974. **Sedum Kirilowi** Regel Fl. ajan. p. 92 sub *S. Rhodiola* Dec. — Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XXIX. p. 128. — *S. elongati* var. Kar. et Kir., *S. Rhodiola* var. *linifolia* Regel et Schmalh. secundum Maximowicz l. c.—Songoria, Turkestan.

5975. **Sedum viviparum** Maxim. Diagn. pl. nov. as. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XXIX. p. 137. — Mandshuria.

5976. **Sempervivum arenarium** Stev. (non G. Koch). — Nym. Consp. fl. europ. p. 259. — *S. globiferum* L. ex parte, *S. ruthenicum* G. Koch secundum Nyman l. c. — Plantae hujus Stevenianae locum natalem Nyman l. c. non notavit.

LX. Saxifragaceae Dec.

Trautv. Increm. II. n. 2175—2208.

5977. **Saxifraga Linnaei** Boiss. Diagn. pl. or. Ser. II. № 2. p. 69. — Walp. Annal. bot. VII. p. 897. — Nym. Consp. fl. europ. p. 27 sub *S. adscendente* L. — *S. adscendens* Linn. herb., *S. petraea* L. ex parte secundum Boissier l. c. — Lapponia, Fennia australi-occidentalis, Rossia europaea media.

5978. **Chrysosplenium sinicum** Maxim. Diagn. pl. nov. as. IV. in Mém. biol. de l'Acad. d. sc. de St.-Petersb. IX. p. 769, XI. p. 219. — Speciem hanc quoque in Mandshuriae montibus burejensibus crescere a Maximowiczio nuper cognovi.

5979. **Chrysosplenium trachyspermum** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. IV. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. XI. p. 219, 226.

— Speciem hanc etiam in Mandshuria (in montibus burejensibus) occurrere Maximowiczii observationes recentiores ineditae docent.

LXI. Umbelliferae Juss.

Trautv. Inerem. II. n. 2209—2455

5980. **Carum allioides** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 294. — *Conopodium allioides* Regel et Schmalh. secundum Franchet l. c. — Turkestanian.

5981. **Carum Capusi** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 293. — Turkestanian.

5982. **Carum rectangulum** Boiss. et Hausskn. — Boiss. Fl. or. II. p. 884. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 293. — Turkestanian.

5983. **Bulbocastanum ferulaceum** Nym. Consp. fl. europ. p. 303. — *Bunium ferulaceum* Sibth. et Sm., *B. ferulaefolium* Desf., *B. Bulbocastanum* Pett., *Carum divaricatum* G. Koch, *C. ferulaefolium* Boiss. secundum Nyman l. c. — *Bunium majus* M. a Bieb. (non Gouan). — Ledeb. Fl. ross. II. p. 251 exclus. synonym. plur. — Taurian.

5984. **Ferula Jaeschkdana** Vatke. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 296. — *Ferula foetidissima* Regel et Schmalh. secundum Franchet l. c. — Turkestanian.

5985. **Ferula ovina** Boiss. Fl. or. II. p. 986. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 296. — Turkestanian.

5986. **Heracleum brignoliaefolium** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 297. — Turkestanian.

5987. **Anthriscus alpestris** Wimm. et Grab. — Wimmer Fl. von Schles. (edit. III) p. 456. — Neilr. Aufz. der Gefässpfl. Ung. u. Slavon. p. 221. — Neilr. Diagn. der Gefässpfl. Ung. u. Slavon. p. 59. — Nym. Consp. fl. europ. p. 301. — *Anthr. sylvestris* β. *alpestris* G. Koch secundum G. Koch Syn. fl. germ. p. 346. — *Scandix sylvatica* Kit., *Chaerophyllum nitidum* Wahlenb. secundum Neilr. l. c. —

Anthriscus humilis Bess., *Anthr. dubius* Kabath, *Anthr. Cicutaria* Duby (excl. synonym.), *Anthr. abortiva* Jord., *Anthr. heterosantha* Schur etq. secundum Nyman l. c. — Polonia.

5988. **Pleurospermum turkestanicum** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 295. — Turkestan.

LXII. Araliaceae Juss.

Trautv. Increm. II. n. 2456—2467.

5989. **Panax sessilifolium** (Max. et Rupr.) C. Koch Dendrol. I. p. 675. — Asia boreali-orientalis. — Nomen procul dubio lapsu calami a *P. sessilifloro* Rupr. et Maxim. ortum est.

LXIII. Corneae Dec.

Trautv. Increm. II. n. 2468—2470.

5990. **Cornus citrifolia** Wahlenb. (non Hort. Paris.).—Griseb. Spicil. fl. rumel. I. p. 388. — Nym. Consp. fl. eur. p. 319. — *C. australis* C. A. Mey. secundum Boiss. Fl. or. II. p. 1092 — *C. sanguinea* Ledeb. Fl. ross. II. p. 378 quoad plantam tauricam secundum Nyman l. c. — Tauria.

LXV. Caprifoliaceae Dec.

Trautv. Increm. II. n. 2472—2509.

5991. **Lonicera asperifolia** Hook. et Thoms. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 300. — Turkestan.

5992. **Lonicera heterophylla** Dene. — Walp. Repert. bot. II. p. 449. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 300. — Turkestan.

5993. **Lonicera turkestanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 299. — Turkestan.

LXVI. Rubiaceae Juss.

Trautv. Increm. II. n. 2510—2557

5994. **Galium Decaisnei** Boiss. Fl. or. III. p. 77. — Walp. Repert. bot. VI. p. 698. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc.

natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 301. — *G. capillare* Dene. secundum Boissier l. c. — Turkestan.

LXVII. Valerianeae Dec.

Trautv. Increm. II. n. 2538—2581.

5995. **Valeriana simplicifolia** Kabath. — Nym. Consp. fl. eur. p. 336. — Polonia. — Species haec a Nyman l. c. *V. dioicae* L. adjungitur.

LXVIII. Dipsaceae Dec.

Trautv. Increm. II. n. 2582—2605.

5996. **Cephalaria setosa** Boiss. et Hohen. — Boiss. Fl. or. III. p. 118. — Walp. Repert. bot. II. p. 532. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 303. — Turkestan.

LXIX. Compositae Adans.

Trautv. Increm. II. n. 2606—3453.

5997. **Aster Capusi** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 304. — Turkestan.

5998. **Aster turkestanicus** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 303. — *Diplopappus turkestanicus* Regel et Schmalh. secundum Franchet l. c. — Turkestan.

5998*. **Calimeris Alberti** Regel Gartenfl. 1884. Mai. p. 130. tab. 1152. fig. 2. e. f. g. — Turkestan.

5999. **Erigeron amorphoglossus** Boiss. Fl. or. III. p. 166. — Walp. Repert. bot. VI. p. 122. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 304. — *Er. zerdanus* Boiss., *Conyza amorphoglossa* Boiss. secundum Boissier l. c. — Turkestan.

6000. **Linosyris Capusi** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. № 5. p. 306. — Turkestan.

6001. **Micropus bombycinus** Lag. — Dec. Prodr. V. p. 460. — Boiss. Fl. or. III. p. 241. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 310. — *M. discolor* Pers. secundum De Candolle l. c. — Turkestan.

6002. **Micropus longifolius** Boiss. et Reut. — Boiss. Fl. or. III. p. 242. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 309. — Turkestanica.

6003. **Inula flexuosa** Boiss. et Haussku. — Boiss. Fl. or. III. p. 200. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 307. — Turkestanica.

6004. **Inula montana** L. (non M. a Bieb.). — Dec. Prodr. V. p. 468. — G. Koch Syn. fl. germ. p. 394. — Nym. Consp. fl. europ. p. 392. — *In. odora* D'Urv., *In. calycina* Presl, *Aster montanus* All., *Pulicaria calycina* Presl secundum De Candolle l. c. — *Inula bengesiaca* Gandog., *In. argentea* Gandog. secundum Nyman l. c. — Tauria (Dec.). — Species haec valde dubiam florae rossicae civem sistit, cum *Inulam odoram* D'Urv. in Tauria lectam probabiliter infauste ad *In. montanam* L. De Candolleus l. c. retulerit.

6005. **Inula odora** D'Urv. Enum. pl. or. p. 111. n. 812 (non Linné). — *In. montana* L. secundum Dec. Prodr. V. p. 468. — Tauria (prope Sebastopolin). — Planta D'Urvillei utique dubia est. *Inulam odoram* auctorum rossicorum veteriorum ad *Pulicariam odoram* Reichenb. Ledebourius in Fl. ross. II. p. 511 dubitanter trahit.

6006. **Anthemis coarctata** Sibth. et Sm. — Nym. Consp. fl. europ. p. 359 sub *Anth. tinctoria* L. — *Anth. tinctoria* L. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 281. — *Anth. tinctoria* δ . *monantha* M. a Bieb. secundum Dec. Prodr. VI. p. 11. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 524. — Tauria (Nym.).

6007 **Anthemis Cota** L. — Richt. Cod. Linn. p. 844. n. 6471. — Nym. Consp. fl. europ. p. 359. — Tardent Ess. sur l'hist. nat. de la Bessar. p. 64. — *Anth. altissima* L. secundum Dec. Prodr. VI. p. 10 et Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 524. — Rossia europaea meridionalis. — De planta Linnaeana hujus nominis auctores nequaquam inter se consentiunt.

6008. **Anthemis pallescens** (Boiss.) Heldr. in sched. — Nym. Consp. fl. europ. p. 359 sub *Anth. tinctoria* L. — *Anth. tinctoria* L. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 524. — Tauria.

6009. **Pyrethrum tenuissimum** Trautv. (§ 4. *Tanacetum* Boiss. Fl. or. III. p. 351) suffrutescens, tenuissime pulverulento-tomentosum; caulibus erectis, gracillimis, simplicibus vel ima basi subramosis, parce foliatis, saepius a medio nudis, ramisque monocephalis; foliis parvis, petiolatis, oblongis, obtusis, pinnatisectis, segmentis parvis, orbiculato-ellipticis, obtusis, obtuse crenato-dentatis: calathidio parvo, homogamo, eradiato; pericliiii obovati, parce et tenuissime pulverulento-tomentosi squamis adpressis, imbricatis, omnibus obtusis, margine albo-scarioso, latiusculo cinctis. — Vel in Turcomania australi vel in Karabach a Christoph detectum est. — Planta suffrutescens, ima basi ramosissima et lignescens. Caules (rami hornotini), folia et periclinia tomento tenuissimo, pulverulento tecta. Caules hornotini ad 40 centim. alti, 1 — 1½ millim. crassi. Folia in caule perpauca, dissita, — inferiora cum petiolo ad 3 centim. longa, plerumque tamen breviora, ad 6 millim. lata, segmentis approximatis margine plerumque magis minusve involutis, — superiora, si quidem adsunt, minima, ad 6 millim. longa, sessilia, spathulata, integra, margine crenata. Calathidia terminalia, solitaria, erecta, parva, ad 6 millim. longa et crassa. Periclinii squamae multiseriales. Clinanthium nudum. Flosculi tubulosi, periclinium aequantes. Ovaria apice truncata, margine (pappo) membranaceo, cupuliformi, brevissimo, minute denticulato coronata. — Species haec, quod ad habitum attinet, et *P. unifloro* Fisch. et Mey. et *P. Tabrisiano* Boiss. persimilis est, quorum illud calathidiis radiatis, hoc autem herba tota adpresse pubescente et periclinii dense et adpresse pubescentis squamis tantum intimis scarioso-marginatis, exterioribus autem ovato-lanceolatis, acutiusculis et margine scarioso carentibus recedunt.

6010. **Pyrethrum umbelliferum** Boiss. Fl. or. III. p. 352. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 307. — *Tanacetum umbelliferum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Turkestan.

6011. **Artemisia panicalata** Lam. — Dec. Prodr. VI. p. 94. — Nym. Consp. fl. europ. p. 378. — *Art. procera* Willd. secundum Willd. Spec. pl. III. p. 819. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 579. — *Art.*

sabulosa Stev. (non Willd.), *Art. narovitana* Vis. secundum Nyman l. c. — Rossia europaea media et australis.

6012. **Artemisia turkestanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 311. — *Crossostephium turkestanicum* Regel et Schmalh. secundum Franchet l. c. — Turkestanica.

6013. **Artemisia ucranica** Bess. in sched. — Nym. Consp. fl. europ. p. 378. — *Art. hololeuca* M. a Bieb. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 583. — E nomine specifico Ucraniam habitat.

6014. **Tanacetum Capusi** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 308. — Turkestanica.

6015. **Anaphalis leptophylla** Dec. Prodr. VI. p. 273. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 310. — *Helichrysum leptophyllum* Dec. secundum De Candolle l. c. — Turkestanica.

6016. **Anaphalis racemifera** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 310. — Turkestanica.

6017. **Senecio akrobatensis** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 312. — Turkestanica.

6018. **Senecio barbareaefolius** Krock. (non Reichenb.). — Wimm. Fl. von Schles. (edit. III) p. 269. — Nym. Consp. fl. europ. p. 355. — *Sen. erraticus* Bert., *S. aquaticus* Wimm. et Grab. (non Huds.) secundum Wimmer l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 634. — Polonia.

6019. **Senecio Bungei** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 313. — *Ligularia thyrsoidea* var. *alpina* Bunge secundum Franchet l. c. — Turkestanica.

6020. **Senecio doriaeformis** Dec. Prodr. VI. p. 352. — Boiss. Fl. or. III. p. 407. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 311. — *S. libanoticus* Ehrenb., *S. megalophron* Fenzl, *S. nemorensis* var. *orientalis* Fenzl secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

6021. **Senecio Thompsoni** Clarke. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 313. — Turkestanian.

6022. **Cineraria papposa** Reichenb. Fl. germ. exc. p. 242 (non Wierzb.). — Nym. Consp. fl. eur. p. 351. — *C. longifolia* Bess. secundum Reichenb. l. c. — Volhynia (Nym.). — G. Koch in Syn. fl. germ. p. 424 *Cinerariam papposam* Reichenb. una cum *Senecione papposo* Lessg. ad *Cinerariam campestrum* β . *papposam* G. Koch retulit; Ledebour in Fl. ross. II. p. 645 *Cinerariam longifoliam* Bess. cum *Senecione alpestri* Dec., *Senecionem papposum* Lessg. autem cum *Senecione lugente* Richards. junxit (l. c. p. 644).

6023. **Carlina Cynara** Pourr. — Duby Botan. gall. I. p. 293. — Nym. Consp. fl. europ. p. 400. — *C. acanthifolia* β . *Cynara* Dec. secundum Dec. Prodr. VI. p. 545. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 675. — *C. onopordifolia* Bess. secundum Nyman l. c. — Podolia.

6024. **Cousinia acicularis** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 319. — Turkestanian.

6025. **Cousinia amplissima** Boiss. Fl. or. III. p. 462. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 314. — *Lappa amplissima* Boiss. secundum Boissier. l. c. — Turkestanian.

6026. **Cousinia anomala** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 316. — Turkestanian.

6027. **Cousinia Bonvaletii** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 320. — Turkestanian.

6028. **Cousinia canescens** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 323. — Turkestanian.

6029. **Cousinia Capusi** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 317. — Turkestanian.

6030. **Cousinia coronata** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. tab. 18, № 6. p. 321. — Turkestanian.

6031. **Cousinia flavispina** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 315. — Turkestanian.

6032. **Cousinia integrifolia** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 322. — Turkestanica.

6033. **Cousinia outichaschensis** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 322. — Turkestanica.

6034. **Cousinia princeps** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 324. — Turkestanica.

6035. **Cousinia submutica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 5. p. 314. — Turkestanica.

6036. **Centaurea atropurpurea** Waldst. et Kit. (nec Griseb. nec Oliv.). — Reichenb. Fl. germ. ex. p. 216. — Neilr. Aufz. der Gefässpfl. Ung. u. Slaven. p. 124. — Neilr. Diagn. der Gefässpfl. Ung. u. Slaven. p. 74. — Nym. Consp. fl. europ. p. 428. — *C. calocephala* Willd., *C. calophylla* Steud., *C. subalpina* Schur secundum Nyman l. c. — *C. calocephala* γ . *atropurpurea* Dec. secundum De Candolle Prodr. VI. p. 587. — Rossia europaea meridionalis. — *C. calocephala* Ledeb. Fl. ross. II. p. 707 secundum ipsum Ledebourium ad *C. calocephalam* α . *flavam* Dec. l. c. pertinet.

6037. **Centaurea spinosa** Griseb. Spicil. fl. rumel. II. p. 241 (non Linné). — Nym. Consp. fl. eur. p. 428 sub *C. diffusa* Lam. — *C. diffusa* Lam. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 706. — *C. diffusa* β . *brevispina* Boiss. secundum Boiss. Fl. or. III. p. 651. — Tauria (Nym.).

6038. **Centaurea turkestanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 325. — Turkestanica.

6039. **Carthamus polyacantha** M. a Bieb. Tabl. des prov. sit. sur la côte occid. de la mer casp. p. 58. — Transcaucasia (ad mare caspium). — Procul dubio ad *Carthamum Oxyacanthum* M. a Bieb. l. c. p. 118 referendus.

6040. **Onopordon leptolepis** Dec. Prodr. VI. p. 619. — Boiss. Fl. or. III. p. 564. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 328. — *On. lanigerum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Turkestanica.

6041. **Serratula spinulosa** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 329. — Turkestanica.

6042. **Jurinea Capusi** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 328. — Turkestanica.

6043. **Koelpinia Hedypnois** H. Baill. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 330. — *Rhagadiolus Hedypnois* Fisch. et Mey., *Hedypnois minutissima* Bunge secundum Franchet l. c. — Turkestanica.

6044. **Koelpinia scaberrima** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 331. — Turkestanica.

6045. **Tragopogon Gorskianus** Reichenb. fil. — Nym. Consp. fl. europ. p. 462. — Lithuania. — Speciem hanc sub *Tr. floccoso* Waldst. et Kit. Nyman l. c. collocavit.

6046. **Scorzonera acanthoclada** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 333. — Turkestanica.

6047. **Scorzonera racemosa** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 332. — Turkestanica.

6048. **Scorzonera turkestanica** Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 333. — Turkestanica.

6049. **Crepis acaulis** Hook. fil. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. nat. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 336. — Turkestanica.

6050. **Crepis Bureniana** Boiss. Fl. or. III. p. 852. — Franch. Pl. du Turkest. in Ann. d. sc. natur. VI sér. Botan. XVI. № 6. p. 335. — Turkestanica.

6051. **Hieracium longipes** C. Koch Beitr. zu ein. Fl. des Or. in Schlechtend. Linnæa XXIII. p. 680. — *H. praealtum* β . *hispidissimum* Fries secundum Boiss. Fl. or. III. p. 862. — Regio caucasica (Boiss.).

6052. **Hieracium sarmentosum** Froel. — Dec. Prodr. VII. p. 202. — Nym. Consp. fl. europ. p. 451 sub *H. praealto* Vill. — *H. praealtum* Vill. secundum Nyman l. c. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 848. — *H. praealtum hispidissimum* Fries secundum Boiss. Fl.

or. III. p. 862. — *H. auriculatum* Lang, *H. stoloniferum* Bess. secundum De Candolle l. c. — Rossia europaea meridionalis.

LXXI. Campanulaceae Dec. et Dub.

Trantv. Increm. II. n. 3460–3531.

6053. **Campanula Scheuchzeri** Vill. — Nym. Consp. fl. eur. p. 479. — *C. linifolia* Haenke (non Lam.) secundum Nyman l. c. — *C. linifolia* Lam. β. *Scheuchzeri* Dec. Prodr. VII. p. 471. — Ledeb. Fl. ross. II. p. 888. — *C. rotundifoliae* var. secundum Neilreich Aufz. der Gefässpfl. Ung. u. Slavon. p. 145. — Rossia arctica. — G. Koch in Syn. fl. germ. p. 538 *Campanulam Scheuchzeri* Vill. aliter circumscripsit, atque Nyman l. c. Planta rossica, quam Nyman pro *C. Scheuchzeri* Vill. habet, probabiliter *C. linifolium* β. *Scheuchzeri* Ledeb. l. c. sistit.

LXXIV. Pyrolaceae Lindl.

Trantv. Increm. II. n. 3550–3552

6054. **Pyrola rossica** Gandoger. — Nym. Consp. fl. europ. p. 493 sub *P. secunda* L. — E nomine specifico florae rossicae civis.

XC. Scrophulariaceae Lindl.

Trantv. Increm. III. n. 3870–4028.

6055. **Scrophularia varia** M. a Bieb. Tabl. des prov. sit. sur la côte occid. de la mer casp. p. 58. — Transcaucasia (ad mare caspium). — Probabiliter nil nisi *Ser. variegata* M. a Bieb. l. c. p. 116 (Ledeb. Fl. ross. III. p. 220).

6056. **Bartsia mollis?** Turcz. in sched. — Herd. Pl. Radd. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1883. II. p. 397 sub *Veronica ciliata* Fisch. — *Veronica ciliata* Fisch. secundum Herder l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 240. — Dauria.

XCV. Labiatae Juss.

Trantv. Increm. III. n. 4062–4307.

6057. **Phlomis umbrosa** Turcz. Dec. quat. pl. Sibir. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1840. I. p. 76. — Walp. Repert. bot. III.

p. 887. — Bunge Lab. persicae p. 77 sub *Phl. pungente* Willd. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 476. — E Maximowiczii observationibus ineditis species haec in Mandshuria australi-orientali nuper lecta est.

XCIX. Salsolaceae L.

Trautv. Increm. III. n. 3870—4028.

6058. **Chenopodium bryoniaefolium** Bunge MS.—Delect. sem. Hort. Petrop. a. 1876 p. 10. — Bunge Pflanz. geogr. Betr. über d. Fam. der Chenop. p. 4. — *Ch. ficifolium* Bunge in Maxim. Prim. fl. amur. p. 222 (non Sm.). — Regel Tent. fl. ussur. p. 121. — Mandshuria, districtus Minussensis, tractus altaicus (?). — Folia glauca, farinosa, parvula ($\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$ -pollicaria), ovata, acuta vel saepius obtusa, basi cuneata, trilobata, caeterum integerrima; lobi laterales patentes, saepe obsoleti et obtuse anguliformes vel rarius late ovati, obtusi et interdum hinc lobulo accessorio instructi, — lobus terminalis maximus, ovatus. Perianthium incomplete clausum, fructiferum fere patulum. Semen acute marginatum. — Notationes has amicissimo Maximowiczio debeo.

6059. **Suaeda glauca** Bunge Enum. pl. Salsol. Mongol. in Mém. biol. de l'Acad. de St.-Petersb. X. p. 293. — *Schoberia glauca* Bunge Enum. pl. Chin. bor. p. 56. — *Helicilla altissima* Moq. in Dec. Prodr. XIII. 2. p. 170 secundum Bunge Enum. pl. Salsol. Mongol. l. c. — *Suaeda Stauntoni* Moq. Chenop. enum. p. 31 secundum Bunge l. c. — Plantam hanc in Mandshuria australi-orientali nuper lectam esse e Maximowiczio comperi.

CII. Polygoneae Juss.

Trautv. Increm. III. n. 4469—4569.

6060. **Polygonum Thunbergii** Sieb. et Zucc. Fl. Jap. fam. II. p. 84. — Meisn. in Dec. Prodr. XIV. 1. p. 132. — Maxim. Prim. fl. amur. p. 476. — *P. arifolium* Thunbg. (non Linné) secundum Meisn. l. c. — *P. Maackianum* Regel, *P. hastato-trilobum* Meisn., *P. stoloniferum* Fr. Schmidt secundum Maximowicz. — Mandshuria australi-orientalis, Sachalin. — Quae de specie hac attuli e Maximowiczii observationibus ineditis hausi.

CVII. **Euphorbiaceae** R. Br.

Trautv. Increm. III. n. 4600—4659.

6061. **Euphorbia mandshurica** Maxim. Diagn. pl. nov. asiat. V. in Bull. de l'Acad. de St.-Petersb. XXIX. p. 203. — Mandshuria australior.

CVIII. **Cupuliferae** Rich.

Trautv. Increm. III. n. 4660—4689.

6062. **Quercus armeniaca** Kotschy. — Boiss. Fl. or. IV. p. 1164. — Медвѣд. Дер. и куст. Кавк. p. 248. — *Q. Robur I. pedunculata* δ . *armeniaca* A. Dec. secundum A. De Candolle in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 5. — Imeretia, Mingrelia.

CXV. **Ulmaceae** Mirb.

Trautv. Increm. III. n. 4847—4851.

6063. **Ulmus turkestanica** Regel Gartenfl. 1884. Jan. p. 28. — *Ulmus suberosa* Ehrh. secundum Regel l. c. — Turkestan.

CXVII. **Gnetaceae** Lindl.

Trautv. Increm. III. n. 4882 - 4887.

6064. **Ephedra alata** Deesne. (non Schimp.). — Endl. Syn. Conif. p. 259. — Parl. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 358. — Boiss. Fl. or. V. p. 717. — *Eph. strobilacea* Bunge secundum Boissier l. c. — *Eph. altissima* Bové secundum Endlicher l. c. — Turkestan.

6065. **Ephedra distachya** L. — Richt. Cod. Linn. p. 987. n. 7513. — Willd. Spec. pl. IV. 2. p. 858. — Boiss. Fl. or. V. p. 713. — Léveillé Enum. d. pl. in Dém. Voy. dans la Russ. mér. II. p. 232. — Pall. Phys. topogr. Gem. von Taur. p. 123. — *Eph. monostachya* L., *Eph. Gerardiana* Wall.? secundum Boissier l. c. — *Eph. vulgaris* Rich. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 663. — Rossia europaea australis, Transcaucasia, Turcomania, Sibiria.

6066. **Ephedra nebrodensis** Tin. — Parl. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 357, 685. — Boiss. Fl. or. V. p. 713. — *Eph. graeca* C. A. Mey., *Eph. distachya* Vill. (non Linné), *Eph. Villarsii* Gren. et Godr., *Eph. scoparia* Lange, *Eph. equisetiformis* Webb, *Eph.*

equisetina Bunge secundum Boissier l. c. — *Eph. procera* Fisch. et Mey. secundum Boiss. l. c. — Ledeb. Fl. ross. III. p. 664. — Caucasus, Transcaucasia, Turkestan.

CXIIIX. Abietineae Rich.

Trautv. Increm. III. n. 4888—4941.

6067. ***Pinus montana*** Duroi. — Parlat. in Dec. Prodr. XVI. 2. p. 386. — Медвѣд. Дерев. и куст. Кавк. p. 322. — *P. tatarica* Mill., *P. sylvestris* γ. *montana* Ait., *P. Mugho* Poir., *P. Pumilio* Haenke, *P. Mughus* Scop., *P. sanguinea* Lapeyr., *P. uncinata* Ram. et Dec., *P. obliqua* Saut., *P. humilis* Lk., *P. rotundata* Lk., *P. uliginosa* Wimm., *P. magellanica* Schouw secundum Parlatore l. c. — Caucasus.

CXXVII. Irideae R. Br.

Trautv. Increm. IV. n. 5049—5098.

6068. ***Iris bifurca*** (M. B.) Besser Enum. pl. Volh. p. 49 sub *Ir. bohémica* Schmidt. — *Ir. bifurca* M. B. non exstat et ejus patria a Besser non indicatur. Nomen hoc procul dubio lapsu calami ab *Ir. furcata* M. a Bieb. ortum est, de qua l. c. p. 40 et 86 Besser commemorat.

CXXIX. Dioscoreae R. Br.

Trautv. Increm. IV. n. 5108.

6070. ***Dioscorea polystachya*** Turcz. Enum. pl. Chin. bor. in Bull. de la Soc. d. nat. de Mosc. 1837. VII. p. 158. — *D. quinqueloba* Maxim. Prim. fl. amur. et Regel Tent. fl. ussur. maxima ex parte. — Mandshuria. — Haec a Maximowiczio ad me relata refero.

CXXXI. Liliaceae Endl.

Trautv. Increm. IV. n. 5125—5334.

6071. ***Tulipa Ostrowskiana*** Regel Gartenfl. 1884. Febr. p. 34. tab. 1144. fig. 1—2. — Turkestan orientalis.

6072. ***Fritillaria parviflora*** Mart. — Boiss. Fl. or. V. p. 756 sub *Fr. tulipifolia* M. a Bieb. — *Fr. tulipifolia* M. a Bieb.? secundum Boissier l. c. — Districtus Karabach Transcaucasiae.

CXXXVIII. Gramineae Juss.

Trantv. Increm. IV. n. 5521—5817.

6073. **Hordeum ithaburense** Boiss. Fl. or. V. p. 686. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1052. — Steud. Syn. pl. gram. p. 430. — *H. Decaisnei* Hort. Par., *H. spontaneum* C. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

6074. **Secale montanum** Guss. — Kunth Enum. pl. I. p. 449. — Steud. Syn. pl. gram. p. 347. — Boiss. Fl. or. V. p. 670. — *S. anatolicum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 334. — Caucasus.

6075. **Triticum hamosum** Rehm. in sched. — Boiss. Fl. or. V. p. 661 sub *Agropyro strigoso* Boiss. — *Agropyrum strigosum* Boiss. secundum Boissier l. c. — Tauria.

6076. **Agropyrum littorale** Boiss. Fl. or. V. p. 664. — *Triticum littorale* Host (non Pall.), *Tr. glaucum* Host (non alior.), *Tr. pungens* auct. plur., *Agropyrum pycnanthum* Gr. et Godr., *Agr. repens* var. *maritimum* G. Koch secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Tatuni).

6077. **Agropyrum Tauri** Boiss. et Bal. — Boiss. Fl. or. V. p. 666. — *Triticum intermedium* var. *pertenue* C. A. Mey. secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

6078. **Festuca caucasica** Haekel in litt. — Boiss. Fl. or. V. p. 626 sub *F. sibirica* Haekel. — *F. sibirica* β . *caucasica* Boiss. l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

6079. **Festuca rigescens** Trin. in sched. (non Kunth). — Boiss. Fl. or. V. p. 633 sub *Scleropoa rigida* Griseb. — *Scleropoa rigida* β . *Trinii* Boiss. l. c. — Lenkoran.

6080. **Bromus cappadocicus** Boiss. et Bal. — Boiss. Fl. or. V. p. 646. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1041. — Tauria (Tschatyrdag).

6081. **Bromus crinitus** Boiss. et Hoh. — Walp. Annal. bot. VI. p. 1040. — Steud. Syn. pl. gram. p. 320. — Boiss. Fl. or. V. d. 647. — *Br. gracillimus* Bunge, *Deschampsia aralensis* Regel secundum Boissier l. c. — Turkestan.

6082. **Poa sinaica** Steud. Syn. pl. gram. p. 256. — Boiss. Fl. or. V. p. 606. — *P. dahurica* Hochst. et Steud. (non Trin.), *P. Catharinae* Presl, *P. gracilis* Bertol. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

6083. **Poa violacea** Bell. — Boiss. Fl. or. V. p. 609. — *Festuca poaeformis* Host, *F. pilosa* Hall. fil., *F. rhaetica* Suter, *F. argaea* Boiss. et Bal., *F. polychroa* Trautv. secundum Boissier l. c. — Armenia rossica (Ararat).

6084. **Catabrosa Balansae** Boiss. Fl. or. V. p. 577. — *Poa catabrosodes* C. Koch secundum Boissier l. c. — Dagestania.

6085. **Catabrosa fibrosa** Boiss. Fl. or. V. p. 577. — *Colpodium fibrosum* Trautv. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia (Ararat).

6086. **Catabrosa parviflora** Boiss. Fl. or. V. p. 578. — *Colpodium parviflorum* Boiss. et Buhse secundum Boissier l. c. — Armenia rossica.

6087. **Catabrosa variegata** Boiss. Fl. or. V. p. 577. — *Colpodium variegatum* Boiss. Diagn. pl. or. Ser. I. № 5. p. 71. — Trautv. Elench. stirp. cauc. in Act. Hort. Petr. VII. 2. p. 524. — *Aira variegata* Steud. secundum Steud. Syn. pl. gram. p. 223. — Transcaucasia.

6088. **Atropis festucaeformis** Boiss. Fl. or. V. p. 615. — *Poa festucaeformis* Host, *P. arenaria* β . *capillaris* C. A. Mey., *Gl. festucaeformis* Coss., *Festuca poecilantha* C. Koch secundum Boissier l. c. — Ad littora maris caspii. Lacus Urmia extra Rossiam situs est.

6089. **Melica minor** Hackel in litt. — Boiss. Fl. or. V. p. 586. — *M. subenervis* Boiss. in sched. — Caucasus.

6090. **Schismus arabicus** Nees. — Steud. Syn. pl. gram. p. 295. — Boiss. Fl. or. V. p. 597. — *Sch. spectabilis* Fig. et Not., *Festuca minuta* Hoffm. secundum Boiss. l. c. — *Schismus minutus* Röm. et Schult. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 403. — Transcaucasia, Turkestania.

6091. **Pappophorum persicum** Boiss. Fl. or. V. p. 558. — Steud. Syn. pl. gram. p. 200, 423. — *P. Aucheri* Jaub. et Sp., *P. turcomanicum* Trautv. secundum Boiss. l. c. — Turcomania.

6092. **Sesleria argentea** Savi. — Boiss. Fl. or. V. p. 566. — *S. cylindrica* Dec., *S. alba* Sibth. et Sm. secundum Boissier l. c. — *S. elongata* Host secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 406. — Transcaucasia.

6093. **Avena georgica** Boiss. MS. (non Zucc.). — Boiss. Fl. or. V. p. 540 sub *Ventenata macra* Boiss. — *Ventenata macra* Boiss. secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

6094. **Ventenata dubia** Boiss. Fl. or. V. p. 539. — Walp. Annal. bot. VI. p. 997. — *V. avenacea* Koel., *Avena dubia* Leers, *Av. triaristata* Vill., *Trisetum tenue* Röm. et Schult. secundum Boissier l. c. — *Av. tenuis* Mönch. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 416. — Transcaucasia.

6095. **Trisetum Gaudinianum** Boiss. Fl. or. V. p. 535. — Walp. Annal. bot. VI. p. 994. — *Tr. Loefflingianum* Boiss. et Buhse (non P. de Beauv.), *Avena Loefflingiana* Balb. (non Linné) secundum Boiss. l. c. — Armenia rossica.

6096. **Calamagrostis agrostoides** Boiss. Fl. or. V. p. 522 (non Spreng.). — *Agrostis calamagrostoides* Regel secundum Boissier l. c. — Transcaucasia.

6097. **Calamagrostis olympica** Boiss. Fl. or. V. p. 523. — Steud. Syn. pl. gram. p. 188. — Dagestania.

6098. **Calamagrostis simplex** Boiss. Fl. or. V. p. 523. — Dagestania.

6099. **Agrostis lazica** Bal. — Boiss. Fl. or. V. p. 515. — Ditio caucasica (Chewsuria, Dagestania).

6100. **Agrostis Ruprechtii** Boiss. Fl. or. V. p. 517. — Caucasus (Chewsuria).

6101. **Stipa barbata** Desf. — Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 331. — Kunth Enum. pl. I. p. 179. — Steud. Syn. pl. gram. p. 130. — Boiss. Fl. or. V. p. 503. — *St. Ehrenbergiana* Trin.,

St. arabica Trin., *St. Hohenackeriana* Trin. ex parte, *St. Meyeri-ana* Trin., *St. orientalis* Trin. ex parte, *St. caspia* C. Koch, *St. damascena* Boiss., *St. pennatiformis* Fig. et Not. secundum Boissier l. c. — *St. Szovitsiana* Trin. secundum Boissier l. c. — Ledeb. Fl. ross. IV. p. 450. — Transcaucasia.

6102. **Stipa Lagaseae** Röm. et Schult. Syst. veg. II. p. 333. — Kunth Enum. pl. I. p. 180. — Boiss. Fl. or. V. p. 500. — *St. pubescens* Lag., *St. holosericea* Trin., *St. pellita* Trin., *St. Kotschyana* Hochst., *St. juncea* Sibth., *St. Sibthorpii* Boiss. et Reut. secundum Boissier l. c. — *St. gigantea* Ledeb. Fl. ross. IV. p. 448 (non Lag.) secundum Boissier l. c. — Districtus Talysch Transcaucasiae.

6103. **Phleum exaratum** Hochst. (non Griseb.). — Boiss. Fl. or. IV. p. 489. — Steud. Syn. pl. gram. p. 151. — Caucasus (Weden).

6104. **Alopecurus Aueheri** Boiss. Fl. or. V. p. 489 (non Bal.). — Walp. Annal. bot. VI. p. 938. — Steud. Syn. pl. gram. p. 148. — Karabach Transcaucasiae.

6105. **Alopecurus glacialis** C. Koch in Schlechtend. Linnaea XXI. p. 282. — Walp. Annal. bot. III. p. 711. — Steud. Syn. pl. gram. p. 148. — Boiss. Fl. or. V. p. 489. — *Al. ponticus* C. Koch, *Al. gracilis* Trautv. secundum Boissier l. c. — Caucasus, Transcaucasia.

6106. **Pleuroplitis caucasica** Rupr. MS. — *Arthraxon Langsdorffianum* Boiss., *Pleuroplitis centrasiatica* Griseb. in Ledeb. Fl. ross. IV. p. 477 secundum Boiss. Fl. or. V. p. 456. — Kachetia Transcaucasiae.

INDEX
FAMILIARUM ET GENERUM
FASCICULORUM I—IV.

- Abelia spec. 2508*—2509.
Abies 4888—4901.
Abietineae 4888—4941, 6067.
Acalypha 4658—4659.
Acanthium 3078.
Acanthocephalus 2916.
Acantholimon 4344—4363.
Acanthophyllum 894—899.
Acarina 2977.
Acelidanthus 5353.
Acer 1044—1062, 5876.
Acerineae 1042—1062, 5876.
Achillea 2731—2744.
Aconitum 225—247.
Acorus 4980.
Actaea 248.
Actinidia 1014—1018.
Actinostemma 2090.
Adenocaulon 2615.
Adenophora 3530—3531.
Adike 4839.
Adonis 73—78, 5822.
Aegilops 5523.
Aeluropus 5612.
Aesculus 1063.
Aethionema 610—614.
Agrimonia 1818—1822.
Agropyrum 5566—5571, 6076—6077.
Agrostis 5729—5738, 6099—6100.
Ailanthus 1170.
Aira 5702—5705.
Ajuga 4305—4307.
Albersia 4486.
Albertia 2442—2444.
Alcea 979—981.
Alchemilla 1816—1817.
Alfredia spec. 3147—3148.
Allium 5219—5309.
Allochrysa 900.
Alnus 4875—4881.
Alopecurus 5765—5779, 6104—6105.
Alsinastrum 960—962.
Alsine 907—916.
Alsineae 901—954, 5870—5873.
Althaea 973—978.
Alyssum 432—450, 5844.
Amarantaceae 4479—4494.
Amarantus 4481—4485.
Amaryllideae 5099—5107.
Amberboa 3018.
Ammannia 2044—2045.
Ammi 2225—2226.
Ammodendron 1735—1736.
Ammothamnus 1734.
Amorpha 1285.
Ampelideae 1065—1079.
Ampelopsis 1077—1079.
Amplicarpaea 1685.
Amygdaleae 1740—1762, 5951—5955.
Amygdalus 1740—1745.
Anabasis 4454.
Anacardiaceae 1182—1187.
Anacyclus 2728—2729.
Anagallis 3595.
Anaphalis 6015—6016.
Anastatica 508—509.
Anchonium 643.
Anchusa 3772—3774.
Andrachne 4654.
Andromeda 3541.
Andropogon 5812—5814.
Androsace 3578—3587.

- Androsaemum spec.* 1025.
Anemone 31—50.
Anethum 2362.
Angelica 2304—2311.
Angelocarpa 2315.
Angelophyllum 2312.
Anisum 2250.
Anoplangthus 4056.
Antennaria 2857—2859.
Anthemis 2715—2725, 6006—6008.
Anthericum 5323.
Anthriscus 2410—2414, 5987.
Anthyllis 1216.
Antirrhinum 3901.
Aphanopleura 2397.
Apium 2217.
Apluda 5815.
Apocynaceae 3617—3620.
Apocynum 3620.
Aquifoliaceae 3596—3597.
Aquilegia 188—196.
Arabidopsis 563.
Arabis 380—400, 5843.
Aracium 3458.
Aralia 2459—2460.
Araliaceae 2456—2467, 5989.
Arbutus 3540.
Archangelica 2313—2314.
Arctophila 5648—5649.
Arenaria 916*—924.
Arguzia 3742.
Argyrolobium 1204—1205.
Aria 1993.
Arisaema 4969.
Aristella 5746.
Aristida 5755.
Aristolochia 4595—4599.
Aristolochieae 4593—4599.
Armeria 4309.
Arnebia 3795—3799.
Arnica 2866.
Aroideae 4969—4980.
Artedia 2390.
Artemisia 2790—2834, 6011—6013.
Arthrocnemum 4423—4424.
Arthrolobium 1688—1689.
Arum 4970—4975.
Arundo 5662.
Asarum 4593—4594.
Asclepiadeae 3621—3640.
Asclepias 3635—3636.
Asparagus 5324—5334.
Asperula 2511—2524.
Asprella 5532.
Aster 2620—2638, 5997—5998.
Astragalus 1387—1603, 5903—5940.
Astrantia 2211—2212.
Athamanta 2285—2287.
Atractilis 2976.
Atragene spec. 5—6.
Atraphaxis 4535—4536.
Atriplex 4392—4403.
Atropis 6088.
Aulacospermum 2440—2441.
Aurantiaceae 1021—1024.
Avena 5683—5697, 6093.
Balanophoreae 5818—5819.
Ballota 4267—4268.
Balsamina 1104.
Balsamineae 1104—1107.
Balsamita 2785.
Barbarea 374—377.
Barkhausia 3281—3286.
Bartsia 6056.
Batrachium 83—91, 5823.
Bellevahia 5200—5202.
Belowia 4440.
Berberideae 257—279, 5835.
Berberis 257—265, 5835.
Berteroa 427.
Beta 4382—4383.
Betckea 2558.
Betonica 4220—4221.
Betula 4852—4874.
Betulaceae 4852—4881.
Betulus 4664.
Biarum 4976—4977.
Bidens 2706—2708.
Bienertia 4438.
Bignoniaceae 3677.
Biota 4947.
Biotia 2642—2643.
Biscutella 504—505.
Blitum 4391.
Bongardia 270.
Boragineae 3742—3846.
Borago 3767.
Borsczowia 4439.
Bothriospermum 3809.
Brachyaetis 2667—2668.
Brachybotrys 3792.
Brachylepis 4455—4456.
Brancica 2912.
Brasenia 280.
Brassica 645—657.
Braya 589—592.
Briza 5609.
Bromus 5599—5607, 6080—6081.
Brunnera 3776.
Brylkinia 5652.
Bryonia 2074.
Bucanion 3759.
Buchingera 5846.
Buffonia 906, 5870.
Bulbocastanum 5983.
Bulbocodium 5341—5344.
Bulliarda 2123.
Bungea 3978.

- Bunias spec.* 678—680.
Bunium 2237.
Bupleurum 2253—2265.
 Cabombeae 280.
Cacalia 2868—2871.
Caccinia 3838.
Cachrys 2428—2431.
Calamagrostis 5706—5726, 6096—6098.
Calamintha 4126—4129.
Calendula 2913.
Calimeris 5998*.
Calligonum 4496—4510.
Calliphysa 4511.
Callistephus 2645.
Callitriche 2031—2041.
 Callitrichineae 2031—2041.
Caltha 165—167.
Calyptrostigma 2482.
Calystegia 3713.
Camelina 595—597.
Campanula 3477—3726, 6053.
 Campanulaceae 3460—3531, 6053.
Camphorosma 4410—4411.
 Cannabineae 4834—4835.
Cannites 332—337.
 Capparideae 685—688, 5860.
Capparis 688, 5860.
 Caprifoliaceae 2472—2509, 5991—5993.
Capsella 598.
Capsicum 3866—3867.
Caragana 1291—1292.
 Cardamine 401—407.
Carduus 3081—3091.
Carex 5420—5520.
Carlina 6023.
Carota 2395—2396.
Caroxylon 4449.
Carpinus 4660—4663.
Carthamus 6039.
Carum 2227—2236, 5980—5982.
Catabrosa 5650, 6084—6087.
Caucalis 2398—2399.
Caulinia 4986.
Caulophyllum 271—272.
 Celastrineae 1150—1169.
Celastrus 1166—1169.
Celosia 4479—4480.
 Celtideae 4831—4833.
Celtis 4831—4833.
Cenchrus 5804.
Cenolophium 2289.
Centaurea 3029—3071, 6036—6038.
Centranthus 2569—2570.
Cephalanthera 5043.
Cephalaria 5996.
Cephalorrhynchus 3253.
Cerastium 941—952, 5872—5873.
Cerasus 1746—1751.
Ceratocarpus 4407—4408.
Ceratocephalus spec. 79—82.
 Ceratophylleae 2042—2043.
Ceratophyllum 2042—2043.
Cerinth 3760—3761.
Cervaria 2357—2358.
Chaerophyllum 2415—2422.
Chaetosciadium 2400.
Chaetospira 5416.
Chaeturus 5740.
Chamaegeron 2644.
Chamaemelum 2754—2761.
Chamaepeuce 3138—3139.
Chamaerhodos 1825.
Chamagrostis 5764.
Chamomilla 2747—2748.
Chartocalyx 4259.
Chartolepis 3072—3074.
Chartoloma 507.
Cheiranthus 355—363.
Chelidonium 296.
Chenopodia 4434.
Chenopodium 4384—4390, 6058.
Cherleria 953—954.
Chesneya 5897.
Chimaphila 3551—3552.
 Chlorantheae 4845—4846.
Chloranthus 4845—4846.
Chloris 5756.
Chondrilla 3256—3262.
Chorispora 511—515, 5847.
Chrysanthemum 2787—2789.
Chrysocoma 2673.
Chrysosplenium 2199—2206, 5978—5979.
Chylocalyx 4569.
Cicer 1609—1611.
Cichorium 3194.
Cineraria 2905—2908, 6022.
Circaea 2026.
Cirsium 3092—3131.
Cissus 1073—1076.
 Cistineae 694—698, 5861—5862.
Cistus 694, 5861—5863.
Cithareloma 523—524.
Citrullus 2086—2087.
Citrus 1021—1024.
Cladastris 1738.
Clematis 1—4.
Cleome 685—687.
Clintonia 5120.
Clypeola 453—454.
Cnicus 3132—3135.
Cnidium 2290—2291.
Cochlearia 486—490.
Codonopsis 3471—3472.
Colchicum 5335—5339.
Coleanthus 5728.
Colpodium 5645—5647.
Colutea 5896.
Coluteocarpus 428.

- Commelyna spec. 5355.
 Commelyneae 5355.
 Compositae 2606—3458, 5997—6052.
 Conioselinum 2297—2300.
 Conium 2435.
 Conopodium 2238—2239.
 Convolvulaceae 3689—3713.
 Convolvulus 3690—3712.
 Conyza 2675—2676.
 Coris 3592.
 Corispermum 4415—4422.
 Corneae 2468—2470, 5990.
 Cornus 2468—2470, 5990.
 Coronilla 1686—1687.
 Coronopus 684.
 Cortusa 3588—3589.
 Corydalis 307—331, 5840.
 Corylus 4668—4673.
 Cotonaster 1974—1981.
 Cousinia 2978—3015, 6024—6035.
 Crambe 670—675.
 Crassula 2126.
 Crassulaceae 2123—2164, 5973—5976.
 Crataegus 1960—1973, 5965—5966.
 Crepis 3288—3307, 6049—6050.
 Crocus 5089—5098.
 Crossopetalum 3669.
 Crossostephium 2835.
 Crozophora 4652—4653.
 Crucianella 2526—2527.
 Cruciferae 344—684, 5842—5859.
 Crupina 3028.
 Crypsis 5761—5763.
 Cryptodiscus 2452—2453.
 Cucubalus 858—861.
 Cucumis 2075—2079.
 Cucurbita 2080—2085.
 Cucurbitaceae 2074—2090.
 Cuminum 2385—2386.
 Cupressineae 4942—4961.
 Cupuliferae 4660—4689, 6062.
 Cuscuta 3714—3741.
 Cuscutaeae 3714—3741.
 Cuspidaria 586.
 Cydonia 2002.
 Cyliandrocarpa 3469.
 Cymbocarpum 2448.
 Cynanchum 3632—3634.
 Cynara 3079—3080.
 Cynoglossum 3821—3825.
 Cynomorium 5818—5819.
 Cyuosurus 5579.
 Cyperaceae 5372—5520.
 Cyperus 5372—5383.
 Cyphomattia 3839.
 Cytisus 1206—1215.
 Dactylis 5611.
 Dahlia 2701.
 Daphne 4586—4590.
 Datura spec. 3847.
 Daucus 2391—2394.
 Delphinium 197—224, 5834.
 Dentaria 409—415.
 Deschampsia 5700—5701.
 Dentzia 2177.
 Deverra 2268.
 Deyeuxia 5727.
 Dianthus 756—778, 5866.
 Dichrocephala 2674.
 Dictamnus 1143—1144.
 Dictyosperma 378.
 Didymophysa 492—493.
 Diervilla 2480*—2481.
 Digitalis 3932—3935.
 Digitaria 5786—5790.
 Dilophia 615.
 Dimorphanthus 2461—2462.
 Dioscorea 5108, 6070.
 Dioscoreae 5108, 6070.
 Diosmeae 1143—1144.
 Dipelta 1608.
 Diphylla 277—278.
 Diplopappus 2646.
 Diplotaxis 666—667.
 Dipsacaceae 2582—2605, 5996.
 Dipterocone 2914.
 Diptychocarpus 352—354.
 Disporum 5111.
 Dontostemon 533—537.
 Dorema 2340.
 Doronicum 2867.
 Doryenium 1265—1266, 5891.
 Draba 456—485, 5845.
 Dracocephalum 4184—4199.
 Drosera 742—744.
 Droseraceae 742—746.
 Dryadanth 1824.
 Dryas 1787.
 Dufresnia 2559.
 Echinochloa 5801—5802.
 Echinophora 2427.
 Echinops 2917—2931.
 Echinopsilon 4414.
 Echinospermum 3815—3820.
 Echium 3762—3763.
 Eclipta 2694.
 Edraianthus 3461.
 Elaeagnae 4591—4592.
 Elaeagnus 4591—4592.
 Eleocharis 5389—5390.
 Elatine 955—959.
 Elatineae 955—962.
 Eleocharis 5388.
 Eleutherococcus 2467.
 Eleutherospermum 2446.
 Elictotrichon 5698.
 Elodea Adans. 1041.
 Elodea L. C. Rich. 5010.

- Elymus spec. 5533—5542.
 Elyna 5417—5419.
 Endocellion 2619.
 Endymion 5210.
 Enemion 182.
 Ephedra 4882—4887, 6064—6066.
 Ephippianthus 5011—5012.
 Epilobium 2003—2023, 5970.
 Epimedium 274—276.
 Epipactis 5044—5046.
 Epitrachys 3136—3137.
 Eragrostis 5640—5643.
 Eranthis 179—180.
 Eremodaneus 2447.
 Eremosparton 5898.
 Eremostachys 4285—4300.
 Eremurus 5310—5315.
 Erica 3542.
 Ericaceae 3540—3549.
 Erigeron 2647—2659, 5999.
 Eriocaulaeae 5371.
 Eriocaulon 5371.
 Eriophorum 5405—5408.
 Eritrichium 3811—3814.
 Erodium 1096—1100, 5878.
 Eruca 668.
 Erucago 681.
 Eryum 1614—1624, 5941.
 Eryngium 2213—2216.
 Erysimastrum 577—585.
 Erysimum 565—576, 5852—5853.
 Erythraea 3641—3644.
 Eschscholtzia 306.
 Eupatorium 2606—2611.
 Euphorbia 4600—4650, 6061.
 Euphorbiaceae 4600—4659, 6061.
 Euphrasia 3974—3977.
 Euryale 281.
 Euryangium 2342.
 Eurotia 4406.
 Euxolus 4487.
 Eversmannia 4280.
 Evonymus 1150—1165.
 Exochorda 1786.
 Falcaria 2224.
 Fagopyrum 4538.
 Farsetia 425—426.
 Fedia 2586.
 Fedtschenkoa 532.
 Ferula 2322—2339, 5984—5985.
 Ferulago 2320—2321.
 Festuca 5580—5597, 6078—6079.
 Fibigia 422—424.
 Ficaria 5829.
 Filago 2860—2861.
 Fimbristylis 5412—5415.
 Fluvialis 4987.
 Fragaria 1886—1892.
 Fraxinus 3598—3605.
 Friedrichsthalia spec. 3844.
 Fritillaria 5178—5181, 6072.
 Fumaria 339—343, 5841.
 Fumariaceae 307—343, 5840—5841.
 Funkia 5322.
 Gagea 5158—5177.
 Galanthus 5099—5100.
 Galatella 2640—2641.
 Galega 1281—1284.
 Galeopsis 4242—4245.
 Galinsoga 2712.
 Galium 2531—2554, 5994.
 Gamanthus 4476—4477.
 Garbhadiolus 3190.
 Gasterolychnis 886—890.
 Gastrocotyle 3775.
 Geblera Andr. 3280.
 Geblera Fisch. et Mey. 4657.
 Genista 1199—1203.
 Gentiana 3615—3668.
 Gentianaceae 3641—3676.
 Georgina 2702.
 Geraniaceae 1080—1102, 5877—5878.
 Geranium 1080—1095, 5877.
 Gerbera 3188.
 Gerberia 181.
 Geum 1788—1805.
 Gilia 3682—3683.
 Girgensohia 4465—4468.
 Gladiolus 5084—5088.
 Glaucium 301—303, 5838.
 Gleditschia 1739.
 Glehnia 2317.
 Globularia 4308.
 Globulariaceae 4308.
 Glossocomia 3473—3474.
 Glyceria 5653—5660.
 Glycine 1683—1684.
 Glycyrrhiza 1276—1279.
 Gnaphalium 2854—2856.
 Gnetaceae 4882—4887, 6064—6066.
 Goebelia 1732.
 Gomphopetalum 2303.
 Gomphrena 4494.
 Goniolimon 4342—4343.
 Gramineae 5521—5817, 6073—6106.
 Grammopetalum 2222.
 Grammosciadium 2426.
 Grossularia 2174.
 Grossulariaceae 2165—2174.
 Gymnandra 4059.
 Gymnocline 2786.
 Gypsophila 781—791, 5867.
 Habenaria 5035—5036.
 Halanthium 4459—4460.
 Halimocnemis 4469—4475.
 Halimocnemum 4427.
 Halimodendron 1293.
 Halocharis 4457—4458.

- Halogeton spec. 4461—4462.
 Halorageae 2028—2029.
 Haloxylo 4450.
 Haplophyllum 1128—1142, 5882.
 Hedera 2464—2466.
 Hedraeanthus 3460.
 Hedyppnois 3192—3193.
 Hedysarum 1694—1714, 5946—5947.
 Heleocharis 5384—5387.
 Helianthemum 695—698.
 Helianthus 2704—2705.
 Helichrysum 2847—2853.
 Helicophyllum 4978.
 Heliotropium 3743—3758.
 Helleborus 172—178.
 Helonias 5348.
 Helosciadium 2223.
 Hemerocallis 5319—5321.
 Henningia 5316—5317.
 Heracleum 2373—2382, 5986.
 Herniaria 2100—2106.
 Hesperis 525—531.
 Heterochaeta 2660—2661.
 Heteroderis 3287.
 Heteropappus 2663.
 Heterotrichum 2973—2975.
 Hibiscus 990—992.
 Hieracium 3335—3457, 6051—6052.
 Hierochloa 5676.
 Hippocastaneae 1063—1064.
 Hippocrepis 1691—1693.
 Hippomarathrum 2432—2433.
 Hippuridae 2030.
 Hippuris 2030.
 Holcus 5680—5682.
 Holopteura 2288.
 Hordeum 5524—5531, 6073.
 Hoteia 2207—2208.
 Humulus 4834—4835.
 Hutchinsia 599.
 Hyacinthus 5203—5205.
 Hyalolaena 2318—2319.
 Hydrangea 2175—2176.
 Hydrilla 5009.
 Hydrocharideae 5009—5010.
 Hydrophyrum 5782.
 Hyllocharis 5121.
 Hylomecon 297.
 Hymenolaena 2437—2438.
 Hymenophysa 5856.
 Hyoscyamus 3848—3849.
 Hypecoum 304, 5839.
 Hypericineae 1025—1041.
 Hypericum 1026—1040.
 Hypochaeris 3195.
 Hypogomphia 4202.
 Iberidella 609.
 Iberis 502—503.
 Ilex 3596—3597.
 Ilysanthes spec. 3931.
 Impatiens 1105—1107.
 Imperata 5806.
 Imperatoria 2360.
 Incarvillea 3677.
 Indigofera 1275.
 Intybellia 3317.
 Inula 2677—2689, 6003—6005.
 Ipomaea 3689.
 Irideae 5049—5098, 6068.
 Iris 5049—5082, 6068.
 Isatis 618—637, 5857—5858.
 Isolepis 5409—5411.
 Isopyrum 183, 5830—5832.
 Iva 2700.
 Ixiolirion 5106.
 Jaubertia 2915.
 Juglandae 1176—1181.
 Juglans 1176—1180.
 Junceae 5356—5370.
 Juncus 5359—5370.
 Juniperus 4948—4961.
 Jurinea 3167—3168, 6042.
 Kalidium 4425—4426.
 Kalomikta 1019.
 Kalopanax 2463.
 Kaufmannia 3590.
 Klukia 564.
 Kochia 4412—4413.
 Koeleria 5673—5677.
 Koelpinia 3191, 6043—6044.
 Kolpakowskia 5107.
 Koniga 452.
 Korolkowia 5182.
 Krascheninnikowia 925.
 Kuschakewiczia 3837.
 Labiatae 4062—4307, 6057.
 Lachnoloma 641.
 Lachnophyllum 2662.
 Lactuca 3239—3252.
 Laelia 682.
 Laertia 5780.
 Lagochilus 4260—4266.
 Lagoseris 3314—3316.
 Lagotis 4060—4061.
 Lagowskia 429.
 Lallelantia 4200—4201.
 Lamium 4251—4257.
 Lampsana 3189.
 Lappa 3140—3145.
 Larix 4933—4937.
 Laserpitium 2387—2389.
 Lasiagrostis 5743—5745.
 Lathyrus 1652.
 Lavandula 4066—4067.
 Lavatera 972.
 Ledum 3549.
 Legouzia 3529.
 Lemna 4981—4982.

- Lemnaceae spec. 4981—4984.
 Lens 1625—1664.
 Lentibulariaceae 3554—3556.
 Leontice 266—269.
 Leontodon 3197—3203.
 Leonurus 4246—4250.
 Lepidium 601—608, 5854—5855.
 Lepigonum 2116—2119.
 Leptunis 2525.
 Lepturus 5522.
 Lespedeza 1727—1729.
 Leucanthemum 2745—2746.
 Leucjum 5101.
 Libanotis 2279—2284.
 Ligularia 2863—2865.
 Ligusticum 2293—2294.
 Ligustrina 3613.
 Ligustrum 2614.
 Liliaceae 5125—5334, 6071—6072.
 Lilium 5181—5193.
 Linaria 3890—3900.
 Lineae 963—971, 5874—5875.
 Linosyris 2669—2672, 6000.
 Linum 963—971, 5874—5875.
 Lithospermum 3786—3788.
 Lobelia 3459.
 Lobeliaceae 3459.
 Lolium 5572—5576.
 Lomatopodium 2277—2278.
 Lonicera 2483—2503, 5991—5993.
 Lopezia 2024.
 Lophanthus 4160—4161.
 Loranthaceae 2471.
 Lotononis 1193.
 Lotus 1267—1272.
 Ludwigia 2025.
 Lunaria 421.
 Lupinus 1189—1192.
 Luzula 5356—5358.
 Lychnis 862—867.
 Lycium 3868—3869.
 Lycopersicum 3865.
 Lycopsis 3777.
 Lycopus 4100—4102.
 Lycoris 5104.
 Lysimachia 3593—3594.
 Lythraeae 2044—2053.
 Lythrum 2046—2053.
 Maackia 1737.
 Macropodium 420.
 Macrosepalum 2125.
 Macrotomia 3764.
 Madia 2714.
 Malabaila 2371—2372.
 Malcolmia 516—522.
 Malus 1991—1992.
 Malva 982—989.
 Malvaceae 972—993.
 Marrubium 4216—4219.
 Maruta spec. 2726.
 Matricaria 2749—2753.
 Matthiola 344—351.
 Maximowiczia 254—255.
 Mays 5784.
 Mazus 3927—3928.
 Meconopsis 305.
 Medicago 1217—1225, 5884—5886.
 Medium 3476.
 Megacarpaea 506.
 Melampyrum 4025—4028.
 Melandryum 868—879.
 Melanthaceae 5335—5353.
 Melica 5664—5672, 6089.
 Melilotus 1234—1245, 5888.
 Mentha 4069—4098.
 Menziesia 3543.
 Merendera 5345—5347.
 Mertensia 3789—3791.
 Mespilus 1982—1983, 5967.
 Metaplexis 3637—3638.
 Meum 2296.
 Michauxia 3470.
 Microlepis 4463.
 Microlonchus 3027.
 Microphysa 2557.
 Micropus 6001—6002.
 Microselinum 2455.
 Milium 5741—5742.
 Miltianthus 1121.
 Mimulus 3926.
 Mirabilis 4495.
 Mitrosicyos 2089.
 Moenchia 905.
 Molinia 5663.
 Moltkia 3785.
 Moluccella 4258.
 Monerma 5521.
 Monochoria 5354.
 Monotropa 3553.
 Monotropeae 3553.
 Montia 2094.
 Moreae 4843—4844.
 Morina 2582—2584.
 Morus 4843—4844.
 Mulgedium 3329—3334.
 Muscari 5194—5199.
 Myobroma 1604—1605.
 Myosotis 3800—3808.
 Myriogyne 2846.
 Myriophyllum 2028—2029.
 Myrrhina 1101—1102.
 Myrrhis 2423.
 Nabalus 3328.
 Najadeae 4985—5008.
 Najas 4985.
 Narcissus 5105.
 Nardosmia 2612.
 Nardurus 5577.

- Nasturtium spec. 364—373, 5842.
 Negundo 1042—1043.
 Nepeta 4162—4183.
 Nephelochloa 5610.
 Nicotiana 3852—3856.
 Nigella 184—187, 5833.
 Noaea 4451—4453.
 Nonnea 3765—3766.
 Nuphar 288.
 Nyctaginaceae 4495.
 Nymphaea 282—287, 5836.
 Nymphaeaceae 281—288, 5836.
 Obione 4404—4405.
 Ocimum 4062.
 Octoceras 642.
 Odontarrhena 451.
 Odontites 3968—3972.
 Oenanthe 2266.
 Oldenlandia 2510.
 Oleaceae 3598—3616.
 Omphalodes 3826—3830.
 Omphalotrix 3973.
 Onagrariae 2003—2027, 5970.
 Onobroma 3075.
 Onobrychis 1715—1726, 5948—5950.
 Ononis 1194—1198, 5883.
 Onopordon 3076—3077, 6040.
 Onosma 3779—3784.
 Ophrys 5037—5040.
 Orchideae 5011—5048.
 Orchis 5013—5030.
 Oreorchis 5048.
 Origannum 4104—4110.
 Orithyia 5155—5157.
 Ormenis 2730.
 Ornithogalum 5211—5218.
 Ornithopus 1690.
 Orobanchaceae 4029—4056.
 Orobanche 4033—4055.
 Orobis 1665—1672, 5944—5945.
 Oryza 5781.
 Osmorhiza 2424—2425.
 Ostrya 4665—4667.
 Othonna 2909—2911.
 Oxalideae 1108—1110.
 Oxalis 1108—1110.
 Oxycoccus 3539.
 Oxytropis 1298—1386, 5900—5902.
 Pachypleurum 2383.
 Pachypterygium 638—639, 5859.
 Paederota 3936—3937.
 Paeonia 250—253.
 Palmae 4962.
 Panax 2456—2458, 5989.
 Panderia 4409.
 Panicum 5791—5800.
 Papaver 289—295, 5837.
 Papaveraceae 289—306, 5837—5839.
 Papilionaceae 1188—1739, 5883—5950.
 Pappophorum spec. 5678, 6091.
 Paracaryum 3831.
 Parietaria 4840—4842.
 Parnassia 745—746.
 Paronychia 2107—2110.
 Paronychieae 2100—2122, 5972.
 Parrya 416—419.
 Paspalum 5785.
 Passerina 4583.
 Pastinaca 2363—2370.
 Pavia 1064.
 Pedicularis 3981—4024.
 Peganum 1123.
 Peltaria 455.
 Penthorum 2163—2164.
 Perilla 4068.
 Perowskia 4130.
 Pervinca 3619.
 Petasites 2613—2614.
 Petroselinum 2218.
 Petunia 3857.
 Peucedanum 2343—2356.
 Phaca 1295—1297, 5899.
 Phaeopappus 3019—3021.
 Phalaris 5757.
 Phaseolus 1673—1681.
 Phelipaea 4029—4032.
 Phellandrium 2267.
 Phellodendron 1145.
 Pellopteris 2316.
 Philadelphaeae 2072—2073.
 Philadelphus 2072—2073.
 Phillyrea 3615—3616.
 Phleum 5758—5760, 6103.
 Phlojodicarpus 2284.
 Phlomis 4269—4284, 6057.
 Phlox 3680—3681.
 Phoenix 4962.
 Phryma 4057.
 Phrymaceae 4057.
 Phtheirospermum 3967.
 Phtheirotheca 273.
 Phyllanthus 4655—4656.
 Physocarpus 1783.
 Physochlaena 3850—3851.
 Physolychnis 891—893.
 Physospermum 2445.
 Phyteuma 3462—3467.
 Picea 4938—4941.
 Picris 3238.
 Pilea 4837—4838.
 Pimpinella 2240—2249.
 Pinguicula 3556.
 Pinus 4902—4932, 6067.
 Piptoptera 4478.
 Pistacia 1182.
 Pisum 1612—1613.
 Plagiobasis 3016—3017.
 Plagiobegma 279.

- Plantagineae spec. 4364—4381.
 Plantago 4364—4381.
 Platanthera 5031—5034.
 Platypetalum 593.
 Plectranthus 4063—4065.
 Pleuroplitis 5816—5817, 6106.
 Pleuropogon 5651.
 Pleurospermum 3436, 5988.
 Plumbagineae 4309—4363.
 Poa 5613—5639, 6082—6083.
 Podanthum 3468.
 Podospermum 3204—3206.
 Polemoniaceae 3680—3688.
 Polemonium 3684—3688.
 Polycnemum 4488—4493.
 Polygala 747—755, 5865.
 Polygaleae 747—755, 5865.
 Polygonatum 5112—5116.
 Polygoneae 4496—4569, 6060.
 Polygonum 4539—4568, 6060.
 Polypogon 5739.
 Polytaxis 3187.
 Pomaceae 1960—2002, 5965—5969.
 Pontederiaceae 5354.
 Populus 4824—4830.
 Portulaca 2092—2093.
 Portulacaceae 2091—2094.
 Potamogeton 4997—5008.
 Potentilla 1826—1884.
 Poterium 1808—1809.
 Prangos 2434.
 Prenanthes 3326—3327.
 Primula 3557—3577.
 Primulaceae 3557—3595.
 Prosartes 5109.
 Prunus 1752—1762, 5951—5955.
 Psophellus 3022—3026.
 Psoralea 1273—1274, 5893—5895.
 Ptelea 1147.
 Pterocarpus 1181.
 Pteroneurum 408.
 Pterotheca 3308—3313.
 Pterygocalyx 3676.
 Pugionium 510.
 Pulegium 4099.
 Pulicaria 2690—2692.
 Pulmonaria 3793—3794.
 Pulsatilla 51—71.
 Pycnostelma 3640.
 Pyrethrum 2767—2784, 6009—6010.
 Pyrola 3550, 6054.
 Pyrolaceae 3550—3552, 6054.
 Pyrus 1984—1990, 5968—5969.
 Quercus 4674—4689, 6062.
 Quinquelocularia 3475.
 Ramphospermum 658.
 Ranunculaceae 1—253, 5820—5835.
 Ranunculus 92—164, 5824—5828.
 Raphanistrum 677.
 Rapistrum spec. 676.
 Reaumuria 2068—2071.
 Reaumuriaceae 2068—2071.
 Renarda 2439.
 Reseda 689—693.
 Resedaceae 689—693.
 Rhabdotheca 3319.
 Rhamneae 1171—1175.
 Rhamnus 1171—1175.
 Rhaponticum 3146.
 Rheum 4512—4517.
 Rhinanthus 3979—3980.
 Rhinopetalum 5183.
 Rhododendron 3544—3548.
 Rhus 1183—1187.
 Ribes 2165—2173.
 Ricinus 4651.
 Rindera 3840—3842.
 Robinia 1286—1290.
 Rochelia 3845—3846.
 Roemeria 298—300.
 Rosa 1914—1959, 5962—5964.
 Rosaceae 1763—1959, 5956—5964.
 Rosmarinus 4159.
 Rubia 2528—2530.
 Rubiaceae 2510—2557, 5994.
 Rubus 1893—1913, 5959—5961.
 Rudbeckia 2703.
 Rumex 4518—4534.
 Ruppia 4989—4992.
 Ruscus 5124.
 Ruta 1124—1127, 5880—5881.
 Rutaceae 1123—1139, 5880—5882.
 Saccharum 5805.
 Sagina 901—904.
 Salicineae 4690—4830.
 Saliola 4448.
 Salix 4690—4823.
 Salsola 4441—4447.
 Salsolaceae 4382—4478, 6058—6059.
 Salvia 4131—4158.
 Sambucus 2472.
 Sameraria 617.
 Sanguisorba 1810—1815.
 Sanicula 2209—2210.
 Santalaceae 4570—4582.
 Sanvitalia 2709.
 Saponaria 792—797, 5868.
 Sarcozygium 1122.
 Satureja 4117—4125.
 Saussurea 2933—2972.
 Saxifraga 2178—2198, 5977.
 Saxifragaceae 2175—2208, 5977—5979.
 Scabiosa 2585—2603.
 Scandix 2406—2409.
 Schanginia 4428—4429.
 Schismus 6090.
 Schiweretzka 431.
 Schizandra 256.

- Schizandraceae spec. 254—256.
 Schizopepon 2088.
 Schoberia 4435—4437.
 Schoenodorus 5598.
 Schrenkia 2449—2451.
 Schtschurovskia 2454.
 Scilla 5206—5209.
 Scirpus 5391—5404.
 Sclerantheae 2095—2099, 5971.
 Scleranthus 2095—2099, 5971.
 Scleropoa 5578.
 Scolochloa 5661.
 Scorodosma 2311.
 Scorzonera 3221—3237, 6046—6048.
 Scrophularia 3902—3925, 6055.
 Scrophulariaceae 3870-4028, 6055-6056.
 Scutellaria 4203—4213.
 Secale 5543—5547, 6074.
 Sedum 2136—2157, 5974—5975.
 Selaginaceae 4059—4061.
 Selinum 2301—2302.
 Selonia 5318.
 Semenovia 2361.
 Sempervivum 2158—2162, 5976.
 Senecio 2875—2904, 6017—6021.
 Serapias 5041—5042.
 Serpyllum 4116.
 Serratula 3149—3166, 6041.
 Sesameae 3678—3679.
 Sesamum 3678—3679.
 Seseli 2269—2276.
 Sesleria 6092.
 Sesuvium 2091.
 Setaria 5803.
 Sewerzowia 1607.
 Sibbaldia 1283.
 Sida 993.
 Sideritis 4215.
 Sieversia 1806—1807.
 Silaus 2295.
 Silene 798—857, 5868*—5869.
 Sileneae 756—900, 5866—5869.
 Simarubeae 1170.
 Sinapis 659—665.
 Siphonostegia 3966.
 Sisymbrium 539—562, 5848—5851.
 Sium 2251—2252.
 Skin mia 1146.
 Smelowskia 600.
 Smilacaceae 5109—5124.
 Smilacina 5117—5118.
 Smilax 5122—5123.
 Smirnowia 1294.
 Soja 1682.
 Solanaceae 3847—3869.
 Solanum 3858—3864.
 Soldanella 3591.
 Solenanthus spec. 3832—3836.
 Solidago 2664—2666.
 Sonchus 3320—3322.
 Sophora 1730—1731.
 Sophorocapnos 338.
 Sorbaria 1784.
 Sorbus 1994—2001.
 Sorghum 5807—5811.
 Sparganium 4964—4968.
 Specularia 3527—3528.
 Spergula 2120—2122.
 Spergularia 2113—2115, 5972.
 Sphenopus 5644.
 Spiraea 1763—1782, 5958—5958.
 Spiraeanthus 1785.
 Spiranthus 5047.
 Stachys 4222—4241.
 Staphylea 1148—1149.
 Staphyleaceae 1148—1149.
 Statice 4310—4341.
 Stellaria 926—940, 5871.
 Stelleria 4584—4585.
 Stenanthium 5349.
 Steptorhamphus 3254—3255.
 Sterigma 644.
 Sternbergia 5102—5103.
 Stipa 5747—5754, 6101—6102.
 Strabonia 2693.
 Streptoloma 538.
 Stroganowia 669.
 Strophostoma 3810.
 Stubendorffia 616.
 Styphnolobium 1733.
 Suaeda 4430—4433, 6059.
 Succisa 2604—2605.
 Swertia 3670—3675.
 Synpegma 4464.
 Symphoricarpus 2508.
 Symphylocarpus 2695.
 Symphytum 3768—3771.
 Sympllocarpus 4979.
 Synneilesis 2872.
 Synsiphon 5346.
 Syringa 3606—3612.
 Tagetes 2710—2711.
 Tamariscineae 2054—2067.
 Tamarix 2054—2067.
 Tanacetum 2836—2845, 6014.
 Tapeinanthus 4214.
 Taphrospermum 588.
 Taraxacum 3263—3279.
 Tauscheria 640.
 Telephium 2111—2112.
 Ternstroemiaceae 1014—1020.
 Tetracme 587.
 Tetragonolobus 5892.
 Tetrapoma 491.
 Teucrium 4301—4304.
 Thalictrum 7—30, 5820—5821.

- Thermopsis spec. 1188.
 Thesium 4570—4582.
 Thlaspi 494—501.
 Thrinia 3196.
 Thuja 4942—4946.
 Thymelaeae 4583—4590.
 Thymus 4111—4115.
 Tilia 994—1013.
 Tiliaceae 994—1013.
 Tilingia 2292.
 Tillaea 2124.
 Tommasinia 2359.
 Torilis 2401—2405.
 Tormentilla 1885.
 Tovaria 5119.
 Tragacantha 1606.
 Tragopogon 3207—3220, 6045.
 Tragopyrum 4537.
 Trapa 2027.
 Trautvetteria 249.
 Trichanthesis 2727.
 Trichodesma 3843.
 Trifolium 1246—1264, 5889—5890.
 Trigonella 1227—1233, 5887.
 Trigonocaryum 3778.
 Trinia 2219—2221.
 Triosteum 2480.
 Tripleurospermum 2762—2765.
 Tripolium 2639.
 Tripterospermum 2766.
 Trisetum 5699, 6095.
 Triticum 5548—5565, 6075.
 Trochostigma 1020.
 Trollius 168—121.
 Tropaeoleae 1103.
 Tropaeolum 1103.
 Tropidocarpum 594.
 Tulipa 5125—5154, 6071.
 Tunica 779—780.
 Turritis 379.
 Tussilago 2616—2618.
 Typha 4963.
 Typhaceae 4963—4968.
 Ulmaceae 4847—4851, 6063.
 Ulmus 4847—4851, 6063.
 Umbelliferae 2209—2455, 5980—5988.
 Umbilicus 2127—2135, 5973.
 Urostelma spec. 3639.
 Urtica 4836.
 Urticaceae 4836—4842.
 Utricularia 3554—3555.
 Uvularia 5110.
 Vacciniaceae 3532—3539.
 Vaccinium 3532—3538.
 Vaillantia 2555—2556.
 Valeriana 2571—2581, 5995.
 Valerianaceae 2558—2581, 5995.
 Valerianella 2560—2567.
 Vandellia 3929—3930.
 Ventenata 6094.
 Veratrum 5351—5352.
 Verbascum 3870—3889.
 Verbena 4058.
 Verbenaceae 4058.
 Veronica 3938—3965.
 Vesicaria 430.
 Viburnum 2473—2479.
 Vicia 1626—1651, 5942—5943.
 Vinca 3617—3618.
 Vincetoxicum 3621—3631.
 Viola 699—741, 5863—5864.
 Violariaceae 699—741, 5863—5864.
 Viscum 2471.
 Vitis 1065—1072.
 Wahlbergella 880—885.
 Waldheimia 2873—2874.
 Wiborgia 2713.
 Wolffia 4983—4984.
 Xanthium 2696—2699.
 Xeranthemum 2932.
 Xiphion 5083.
 Xylosteum 2504—2507.
 Youngia 3323—3325.
 Zannichellia 4993—4996.
 Zanthoxyleae 1145—1147.
 Zataria 4103.
 Zea 5783.
 Zerna 5608.
 Zollikoferia 3318.
 Zostera 4988.
 Zygadenus 5350.
 Zygophyllaceae 1111—1122, 5879.
 Zygophyllum 1111—1120, 5879.

New York Botanical Garden Library

QK 321 .T73 1882 fasc.1 gen

Trautvetter, Ernst/Incrementa florae pha



3 5185 00033 7574

